番号	届出種別	受付年月日	建築物の概要												環境エネルギー性能の検討									再生可能エネルギー設備導入			有効利用可能エネルギー活用	
			建築物の所在地（市町村名）	設計者等所属先	建築物の名称	建物用途	構造	階数				床面積(㎡)（届出部分）	床面積(㎡)（合計）	着手予定	完了予定	地域区分	外皮性能基準 UA W/(㎡･K)（※住宅の場合のみ記入）	一次エネルギー消費量の計算結果			省エネ基準等への適合状況	ツールによる検討			有無	設備の種類①	設備の種類②	有無	導入した有効利用可能エネルギー設備
																		BEI（BEIm,BEIs）	基準一次エネ	設計一次エネ		CASBEE	Qpex	エネルギーパス					
20	届出（新規）	R5.10.12	長野市	大和ハウス工業株式会社長野支店集合住宅一級建築士事務所	長野市中越二丁目2306PJ	住宅等	鉄骨造	地上	3	地下	0	386.88	386.88	R5.11.8	R6.3.29	4地域	0.75	0.72	531	411.3	ZEH Oriented				無				
21	届出（新規）	R5.10.16	長野市	株式会社北條組一級建築士事務所	（仮称)株式会社スズキ自販長野 スズキアリーナ信州長野中央	物品販売業を営む店舗等	鉄骨造	地上	2	地下	0	2,485.41	5,013.41	R5.10.18	R6.6.20	4地域	－	0.72	－	－	省エネ基準（非住宅）	0.72			無				
22	届出（新規）	R5.10.2	長野市	ミサワホーム甲信株式会社長野支社一級建築士事務所	ビノビエント つましな様邸新築工事	住宅等	木造	地上	2	地下	0	322.95	322.95	R5.10.15	R6.1.7	4地域	0.75	0.73	413.8	329.8	省エネ基準（住宅）				無				
23	届出（新規）	R5.10.25	長野市	大和ハウス工業株式会社長野支店集合住宅一級建築士事務所	長野市稲葉北村東沖2305PROJECT	住宅等	鉄骨造	地上	3	地下	0	419.23	419.23	R5.11.10	R6.3.31	4地域	0.6	0.71	388.1	274.5	ZEH Oriented				無				
24	届出（新規）	R5.11.6	長野市	大東建託株式会社長野支店 一級建築士事務所	江守啓一様集合住宅新築工事	住宅等	木造	地上	2	地下	0	336.64	336.64	R5.11.20	R6.8.31	4地域	0.4	0.72	317.3	408.9	ZEH Oriented	0.72			無				
25	届出（新規）	R5.11.15	長野市	大東建託株式会社松本支店	池田治人様集合住宅	住宅等	木造	地上	2	地下	0	561.06	561.06	R6.5.7	R6.11.30	4地域	0.33～0.43	0.71	538	379.4	ZEB Oriented				無				
26	届出（新規）	R5.12.4	長野市	株式会社 都設計企画	（仮称）ウエルシア長野東鶴賀店	物品販売業を営む店舗等	鉄骨造	地上	1	地下	0	741.34	741.34	R5.12.20	R6.6.6	4地域	－	0.67	－	－	省エネ基準（非住宅）				無				
27	届出（新規）	R5.12.12	長野市	大和ハウス工業株式会社長野支店集合住宅一級建築士事務所	長野市若穂綿内2305D-ROOM	住宅等	鉄骨造	地上	2	地下	0	414.99	414.99	R6.2.5	R6.8.19	4地域	0.52	0.69	513	327.2	ZEH Oriented				無				
28	届出（新規）	R5.12.14	長野市	大和ハウス工業株式会社長野支店集合住宅一級建築士事務所	長野市中御所二丁目2307PJ	住宅等	鉄骨造	地上	3	地下	0	391.75	391.75	R6.1.21	R6.6.27	4地域	0.75	0.69	508.6	384.9	ZEH Oriented				無				
29	届出（新規）	R5.12.20	長野市	大和ハウス工業株式会社長野支店集合住宅一級建築士事務所	長野市栗田2308 D－ROOM	住宅等	鉄骨造	地上	3	地下	0	326.99	326.99	R7.4.4	R7.9.6	4地域	0.6	0.71	373.1	288	ZEH Oriented				無				