

【金抜 工事費内訳書】

工事名	国補 若槻小学校 南校舎外長寿命化改修建築工事
工事場所	長野市大字若槻東条
竣工期日	令和 6 年 10 月 31 日
工事概要	<p>敷地面積 23,949.0㎡</p> <p>工事内容 若槻小学校 南校舎の長寿命化大規模修繕工事外 一式</p> <p>工事種目</p> <ol style="list-style-type: none">1. 南校舎棟改修工事2. エレベーター棟増築工事3. 玄関増築工事4. 昇降口棟改修工事5. スロープ設置工事6. 渡り廊下改修工事7. 外構工事8. 昇降機設備工事 <p>・本工事は、週休2日試行工事(施工者希望型)の対象工事です。</p> <p>※ 公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定・国土交通省大臣官房官庁営繕部)適用</p>

国補 若槻小学校 南校舎外長寿命化改修建築工事 金抜内訳書 (参考数量)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10%
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

エレベーター棟増築工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
直接仮設	1	式			
土工	1	式			
地業	1	式			
鉄筋	1	式			
コンクリート	1	式			
型枠	1	式			
鉄骨	1	式			
既製コンクリート	1	式			
防水	1	式			
木工	1	式			
屋根及びとい	1	式			
金属	1	式			
左官	1	式			
塗装	1	式			
内外装	1	式			
計					

玄関増築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
既製コンクリート	1	式		
防水	1	式		
石	1	式		
タイル	1	式		
木工	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
計				

南校舎棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
屋根改修	下地鉄骨組	1	式		
屋根改修	屋根	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	アルミ製建具	1	式		
建具改修	アルミ製建具 (カバー工法)	1	式		
建具改修	スチール製建具	1	式		
建具改修	木製学校間仕切	1	式		
建具改修	ガラス	1	式		
計					
内装改修	タイル左官	1	式		
内装改修	木工	1	式		
内装改修	金属	1	式		
内装改修	内部	1	式		
内装改修	黒板 サイン	1	式		

南校舎棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修	備品	1	式		
内装改修	家具	1	式		
内装改修	その他	1	式		
計					
塗装改修	外部	1	式		
塗装改修	内部	1	式		
塗装改修	建具	1	式		
計					
解体撤去	解体・撤去	1	式		
解体撤去	分別・集積・積込	1	式		
解体撤去	発生材運搬費	1	式		
解体撤去	発生材処分費	1	式		
計					

エレベーター棟増築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体	1	式		
鉄骨	露出型固定柱脚工法	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水		1	式		

玄関増築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体	1	式		
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
石	外部	1	式		
計					

玄関増築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木工	外部	1	式		
木工	内部	1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	ステンレス製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					

昇降口棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
躯体改修	土工 地業	1	式		
躯体改修	鉄筋 コンクリート・型枠 鉄筋	1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	タイル・左官等	1	式		
外壁改修	ALC板・金属・仕上	1	式		
計					
建具改修	鋼製建具	1	式		
建具改修	シャッター	1	式		
建具改修	木製建具	1	式		
建具改修	ガラス	1	式		
計					
内装改修	タイル・左官	1	式		
内装改修	木工	1	式		
内装改修	金属	1	式		
内装改修	内部	1	式		
内装改修	黒板 サイン	1	式		

スロープ設置工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体	1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
その他		1	式		
計					

南校舎棟改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			別紙 00-0001
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			別紙 00-0002
養生 (屋根改修)		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋根改修)		1	式			別紙 00-0004
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0005
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0006
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0007
養生(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0008
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0009
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 20m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 6ヵ月程度	1	式			別紙 00-0010
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600mm 安全手すり共 20m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 6ヵ月程度	1	式			別紙 00-0011
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0012
内部仕上足場 (改修)	掛払い手間、運搬共 脚立足場 階高4.0m以下 -	1	式			別紙 00-0013
内部階段仕上足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0014
計						

南校舎棟改修工事		屋根改修		下地鉄骨組		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一般構造用角形鋼 (STKR 400)	□-100×100×3.2	0.8	t			
H形鋼 (SS 400)	H-100×100×6.0×8	1	t			
H形鋼 (SS 400)	H-200×100×5.5×8	8.3	t			
不等辺山形鋼 (SS 400)	L-100×75×7	38.1	kg			
軽量形鋼 (SSC 400)	C-100×50×20×3.2	1.1	t			
板 鋼 (SS 400)	PL-6.0	0.8	t			
板 鋼 (SS 400)	PL-9.0	1.2	t			
板 鋼 (SS 400)	PL-16.0	0.5	t			
スクラップ控除		▲0.4	t			
高力ボルト(S10T)	M-16 L=45	283	本			
高力ボルト(S10T)	M-16 L=50	1,132	本			
高力ボルト(S10T)	M-16 L=55	383	本			
中ボルト	M-12 L=25	480	本			
あと施工アンカー	接着系 M-12 下向き	148	本			
あと施工アンカー	接着系 M-16 下向き	492	本			
柱底均しモルタル	300×300	123	か所			
鉄骨工場加工組立	工場溶接6mm換算値412.53m含む	12.1	t			
鉄骨工場防錆塗装	JIS K5674 工場1回 現場1回	12.1	t			
鉄骨現場建方	低層(標準)建方機械別途	12.1	t			
建方重機損料		1	式			

南校舎棟改修工事		屋根改修		屋根		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(PH屋根)						
折板葺	ハゼ締メ折板 W=420 H= 66 カラ-GL鋼板t0.8裏張フネエ-スト4.0共	22.4	m ²			
タイフレーム	亜鉛メッキ鋼板 @420	18.5	m			
ケラバフレーム	亜鉛メッキ鋼板	10	か所			
水止面戸	カラ-ガルバリウム鋼板 シーリング共	4.6	m			
エプロン	カラ-ガルバリウム鋼板 シーリング共	4.6	m			
軒先見切面戸	カラ-ガルバリウム鋼板	4.6	m			
軒先水切り	カラ-ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺=300程度 下地材共	4.6	m			
雨押エ	カラ-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=300程度 下地材共	4.6	m			
同上立上り	カラ-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=300程度 下地材共	4.6	m			
側面水切	カラ-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=300程度 下地材共	9.7	m			
同上立上り	カラ-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=150~500程度 下地材共	9.7	m			
水上バラベツト天端 捨て笠木	カラ-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=200程度	4.6	m			
側面バラベツト天端 捨て笠木	カラ-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=200程度	9.7	m			
雪止メアングル	溶融亜鉛メッキ品 L- 4×50×50 受金物(メッキ品)@840	4.6	m			
パレ-ガード	溶融亜鉛メッキ品 @420	4.6	m			
軒 樋	耐酸被覆鋼板 φ150/2 受金物共	4.6	m			
落し口	SUS製 114φ	1	か所			
豎 樋	アルミ既製品 114φ 受金物共	1.7	m			
豎樋エルボ	アルミ既製品 114φ	3	か所			

南校舎棟改修工事		屋根改修		屋根		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
(RF屋根)						
折板葺	ハセ 締折板 W=420 H= 66 カラーGL鋼板t0.8裏張フネンエ-スト4.0共	738	m ²			
タイフレーム	亜鉛メッキ鋼板 @420	467	m			
ケラハフレーム	亜鉛メッキ鋼板	36	か所			
水止面戸	カラーガルバリウム鋼板 シーリング共	67.4	m			
エブロン	カラーガルバリウム鋼板 シーリング共	67.4	m			
軒先見切面戸	カラーガルバリウム鋼板	67.4	m			
軒先水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺=300程度 下地材共	67.4	m			
雨押エ	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=300程度 下地材共	62.5	m			
同上立上り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=300程度 下地材共	62.5	m			
側面水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=300程度 下地材共	22.3	m			
同上立上り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=150~850程度 下地材共	22.3	m			
(塔屋取合) 雨押エ	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=150程度 下地材共	4.9	m			
(塔屋取合) 側面水切エ	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=150程度	2.5	m			
水上パラペット天端 捨て笠木	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=200程度	62.5	m			
側面パラペット天端 捨て笠木	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=200程度	22.3	m			
雪止マングル	溶融亜鉛メッキ品 L- 4×50×50 受金物(メッキ品)@840	135	m			
ハレカート	溶融亜鉛メッキ品 @420	67.4	m			
煙突上部塞ぎ カラーガルバリウム鋼板	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 700×1100程度 下地材共	6	か所			

南校舎棟改修工事		屋根改修		屋根		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒 樋	耐酸被覆鋼板 φ150/2 受金物共	67.3	m			
落し口	SUS製 114φ	9	か所			
豎 樋	アルミ既製品 114φ 受金物共	106	m			
豎樋エルボ	アルミ既製品 114φ	18	か所			
中継トレオン接続用 ソケット	アルミ製 114φ	18	か所			
小計						
(2F屋根)						
折板葺	ハセ 締り折板 W=420 H= 66 カラーGL鋼板t0.8裏張フネエ-スト4.0共	53.9	m ²			
タイフレーム	亜鉛メッキ鋼板 @420	37.6	m			
ケラハフレーム	亜鉛メッキ鋼板	14	か所			
水止面戸	カラーガルバリウム鋼板 シーリング共	9.4	m			
エプロン	カラーガルバリウム鋼板 シーリング共	9.4	m			
軒先見切面戸	カラーガルバリウム鋼板	9.4	m			
軒先水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 系尺=300程度 下地材共	9.4	m			
雨押エ	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=300程度 下地材共	9.4	m			
同上立上り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=200程度	9.4	m			
ケラハ包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=300程度 下地材共	11.5	m			
雪止マングル	溶融亜鉛メッキ品 L= 4×50×50 受金物(メッキ品)@840	18.8	m			
ハレガード	溶融亜鉛メッキ品 @420	9.4	m			
軒 樋	耐酸被覆鋼板 φ150/2 受金物共	9.4	m			

南校舎棟改修工事		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(土間補修)	女子更衣室					
土間補修	D=1300 W=4320 コンクリート t=150 異形鉄筋 D10 @300	1	式			別紙 00-0015
外壁 ALC板張り	縦張り t=100 W=600 下地材補強金物・板間シ ーリング共	14.2	m ²			
同上 可とう形改修仕上 塗材 E 吹付	下地調整費(C-1)共	13.3	m ²			
小計						
(クラック補修)						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,761	m ²			
水洗い	高圧ホップ 10~15MPa程度	1,761	m ²			
クラック補修	0.2mm以上 手動式エポキシ樹脂注入工	57	m			
外壁 可とう形改修仕上 塗材 E 吹付	下地調整費(C-1)共	1,555	m ²			
軒天 可とう形改修仕上 塗材 E 吹付	下地調整費(C-1)共	206	m ²			
小計						
(笠木・手摺改修)						
PH アルミ製笠木	Ca通り W=275 L=4780	1	か所			
アルミ製笠木	6・7通り W=275 L=5500 (小口役物 2か所)	2	か所			
RF アルミ製笠木	C通り W=275 L=22350	1	か所			
アルミ製笠木	C通り W=275 L=40100	1	か所			
アルミ製笠木	1・16通り W=275 L=11570 (小口役物 2か所)	2	か所			
アルミ手摺	3階 アルミ笠木共 BL認定品 H=1200 L=1000+67500+1000	1	か所			
アルミ手摺	2階 アルミ笠木共 BL認定品 H=1200 L=1210+67500+1210	1	か所			

南校舎棟改修工事		建具改修		アルミ製建具(カバー工法)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-M01		3	か所			
AW-M01A		2	か所			
AW-M01B		1	か所			
AW-M01C		1	か所			
AW-M02		10	か所			
AW-M02A		5	か所			
AW-M02B		1	か所			
AW-M03		5	か所			
AW-M03A		5	か所			
AW-M03B		2	か所			
AW-M03C		1	か所			
AW-M04		1	か所			
AW-M07		1	か所			
AW-M07A		2	か所			
AW-M08		2	か所			
AW-M08A		1	か所			
AW-M08B		1	か所			
AW-M08C		1	か所			
AW-M09B		2	か所			
AW-M10		1	か所			

南校舎棟改修工事		建具改修		アルミ製建具(カバー-工法)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-M11A		3	か所			
AW-M12		1	か所			
AW-M13		2	か所			
AW-M14		1	か所			
AW-M15		1	か所			
AW-M16		4	か所			
AW-M17		2	か所			
AW-M18		2	か所			
AW-M19		2	か所			
新規建具及び 額縁取付費		1	式			
現場シーリング費		1	式			
運搬費		1	式			
実測調査管理費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

南校舎棟改修工事		建具改修		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引違いガラス戸	トメイ t=5 600×1200	1	枚			
網入磨きガラス	RW-6.8 2.18㎡以下	0.4	㎡			
複層ガラス	STG4+A6+STG4 2.0㎡以下 一辺斜	312	㎡			
複層ガラス	STG4+A6+GTG4(型) 2.0㎡以下	4.8	㎡			
複層ガラス	STG4+A6+Low5 2.00㎡以下	24.5	㎡			
複層ガラス	PW6.8+A6+Low5 2.00㎡以下	56.4	㎡			
合せガラス	FL5+FL5	3	㎡			
ガラス押エ (アルミ製建具等)	シーリング 8×8	3,032	m			
ガラス押エ (木製建具)	シーリング 5×5	579	m			
ガラス押エ (防火)	シーリング 8×8	462	m			
ポリカーボネート	t= 4.0	42	㎡			
ガラス清掃	ポリカーボネート含む	443	㎡			
運搬費		1	式			
計						

南校舎棟改修工事		内装改修		木工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製胴縁組	18 × 40 @450 好・ヨコ	94.5	m ²			
木製胴縁組	40 × 16 @225 ヨコ 60 × 40 @303 好	74.6	m ²			
木製巾木	長野県産材 H= 90	522	m			
木製壁出隅コナ	長野県産材 45 × 45程度	38.6	m			
木製腰壁見切縁	長野県産材 30 × 36程度	197	m			
木製壁見切縁	長野県産材 40 × 25程度	9.2	m			
木製額縁	長野県産材 75 × 25程度	10.4	m			
木製額縁	長野県産材 100 × 25程度	27.4	m			
木製額縁	長野県産材 155 × 25程度	457	m			
木製額縁	長野県産材 185 × 25程度	103	m			
木製額縁	長野県産材 195 × 25程度	5.2	m			
木製額縁	長野県産材 200 × 25程度	5.3	m			
木製額縁	長野県産材 215 × 25程度	3.6	m			
木製額縁	長野県産材 225 × 25程度	4.2	m			
木製額縁	長野県産材 245 × 25程度	24.6	m			
木製額縁	長野県産材 265 × 25程度	26.8	m			
木製縦枠	長野県産材 30 × 36程度	2.5	m			
木製縦枠	長野県産材 162 × 25程度	30	m			
木製縦枠	長野県産材 183 × 25程度	2.5	m			
木製縦枠	長野県産材 288 × 25程度	5	m			

南校舎棟改修工事		内装改修		木工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製縦枠	長野県産材 389 × 25程度	2.5	m			
木製カーテンBOX	D=150 H=150程度	140	m			
放送室 木製FIX四方枠	長野県産材 40 × 190 H=1100 W=1600 ガラス押エ 29.5 × 15共	1	か所			
同上額縁	長野県産材 25 × 40 H=1100 W=1600	1	か所			
木製FIX四方枠	長野県産材 50 × 100 H=1100 W=1100 ガラス押エ 29.5 × 15共	1	か所			
同上額縁	長野県産材 30 × 106 H=1100 W=1100	1	か所			
同上額縁	長野県産材 30 × 138 H=1100 W=1100	1	か所			
スチール建具額縁	長野県産材 25 × 75 H=2000 W= 900	1	か所			
スチール建具額縁	長野県産材 25 × 45 H=2000 W= 900	1	か所			
スチール建具額縁	長野県産材 25 × 140 H=2000 W= 900	1	か所			
スチール建具額縁	長野県産材 25 × 105 H=2000 W= 900	1	か所			
転落防止手摺	長野県産材集成材 φ38 H=150 受金物@ 900共	84.5	m			
階段 手摺	長野県産材集成材 φ60 受金物@1000内外 共	66.2	m			
計						

南校舎棟改修工事		内装改修		金属		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	64.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	913	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	式			別紙 00-0016
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	47.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	204	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形	1	式			別紙 00-0017
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	812	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	491	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	251	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	96.4	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	式			別紙 00-0018
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	19	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	12	か所			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	199	m			
ステンレス製巾木	SUS製 HL t=2.0 H=100	4.4	m			
ステンレス製上り框	SUS製 HL W=50 H=100 L≒3200	1	か所			
床目地棒	ステンレス製 5×12	18.6	m			
水呑場 ライング天端ステンレス	SUS HL t=1.0加工 D=120 L≒4000	3	か所			
水呑場 流し前ステンレス張り	SUS HL t=1.0加工 H=400 L≒2770	3	か所			
水呑場 流し前ステンレス張り	SUS HL t=1.0加工 H=750 L≒600	3	か所			

南校舎棟改修工事		内装改修		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
増しコンクリート	女性更衣室床 F _c =24.0N S-15 打設共	2.3	m ³			
溶接金網敷	径6.0 150×150	15.4	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	722	m ²			
階段ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	85.3	m ²			
床ビニル床シート張り	t=2.0 (防滑)	4.3	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	24.1	m ²			
天然木化粧複合 フローリング張り	t=15.0	743	m ²			
ビニル幅木	高さ100	17.4	m			
壁 唐松羽目板張り	t=12.0 (長野県産材)	282	m ²			
同上捨て張り	t= 9.0 ラワン合板 (T-1)	311	m ²			
壁 シナ合板張り	t= 5.5 (目スカシ) (T-1)	649	m ²			
壁 有孔シナ合板張り	t= 5.5 寒冷紗裏打	131	m ²			
流し前等 化粧ケイ酸カルシウム板 張り	t= 6.0	7.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	950	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	28.4	m ²			
耐火壁	強化PB LGS 強化PB t=21.0+65+t=21.0 耐火シーリング共	40.8	m ²			
掲示用クロス貼り	下地ラワン合板 t= 5.5(T-1)共	9.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃トラバーチン 突付け	804	m ²			
天井岩綿吸音板張 り	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	248	m ²			
天井 化粧せっ こう吸音ボード	厚9.5mm 準不燃	475	m ²			

南校舎棟改修工事		内装改修		備品		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(黒板・掲示板)						
A アルミ枠局面黒板 (暗線入)	W3600×H1200	3	か所			
B-1 アルミ枠平面白板 (暗線入)	W3600×H1200	3	か所			
B-2 アルミ枠平面白板 (無地)	W3240×H1200	1	か所			
B-3 アルミ枠平面白板 (行事入)	W1800×H900	5	か所			
B-4 アルミ枠平面白板 (行事入)	W1200×H900	1	か所			
B-5 アルミ枠平面白板 (行事入)	W900×H900	2	か所			
C アルミ枠上下白板 (暗線・五線譜入)	W3600×H1800	1	か所			
D-1 掲示板クロス貼り		1	か所			
D-2 掲示板クロス貼り		1	か所			
D-3 掲示板クロス貼り		1	か所			
D-4 掲示板クロス貼り		1	か所			
D-5 掲示板クロス貼り		1	か所			
D-6 掲示板クロス貼り		5	か所			
D-7 掲示板クロス貼り		2	か所			
D-8 掲示板クロス貼り		2	か所			
D-9 掲示板クロス貼り		1	か所			
D-10 掲示板クロス貼り		2	か所			
D-11 掲示板クロス貼り		2	か所			
D-12 掲示板クロス貼り		1	か所			

南校舎棟改修工事		内装改修		備品		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D-13	掲示板クロス貼り	2	か所			
D-14	掲示板クロス貼り	1	か所			
D-15	掲示板クロス貼り	1	か所			
D-16	掲示板クロス貼り	2	か所			
D-17	掲示板クロス貼り	14	か所			
D-18	掲示板クロス貼り	18	か所			
E	アルミ枠上下黒板 (暗線入)	1	か所			
	掲示板下地 ラワン合板	t=5.5 174	m ²			
	小計					
	(カーテン)					
	(1 階)					
カーテン	事務室・校長室・会議室・職員室・ 若竹学級・保健室 W3370×H1950	7	か所			
カーテン	事務室(受付カウンター) W1200×H650	1	か所			
カーテン	会議室・職員室・若竹学級 W3670×H1950	5	か所			
カーテン	スタジオ W1600×H1200 暗幕	1	か所			
カーテン	男性更衣室 W1500×H1200	1	か所			
カーテン	男性更衣室(2段すべり出し窓) W800×H1200	1	か所			
カーテン	男性更衣室 W2600×H2300 目隠し用 両開き	1	か所			
カーテン	女性更衣室 W2600×H2225 目隠し用 両開き	1	か所			
カーテン	女性更衣室 W4200×H600	1	か所			

南校舎棟改修工事		内装改修		備品		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテン	保健室 W3370×H1950	2	か所			
カーテン	保健室(ベット周り) W12500×H1950	1	か所			
カーテン	保健室(足洗い場) W3000×H2000 シャワーカーテン	1	か所			
(2階)						
カーテン	図書室・理科室・理科準備室・相談室・図工室 W3370×H1950	8	か所			
カーテン	図書室・理科室・理科準備室・PT A会室 W3670×H1950	5	か所			
カーテン	図書室 W6610×H1500	1	か所			
カーテン	音楽室 W7010×H1500	1	か所			
(3階)						
カーテン	楽器庫・多目的教室・憩いの間 W3670×H1950	5	か所			
カーテン	音楽室・楽器庫・多目的教室・憩いの間・家庭科室 W3370×H1950	7	か所			
カーテン	音楽室 W7010×H1500	1	か所			
(カーテンレール)						
(1階)						
カーテンレール	事務室・校長室・会議室・職員室・若竹学級・保健室 W3370	7	か所			
カーテンレール	事務室(受付カウンター) W1200	1	か所			
カーテンレール	会議室・職員室・若竹学級 W3670	5	か所			
カーテンレール	スタジオ W1600	1	か所			
カーテンレール	男性更衣室 W1500	1	か所			
カーテンレール	男性更衣室 W800	1	か所			

南校舎棟改修工事		内装改修		備品		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテンレール	男性更衣室 W2600	1	か所			
カーテンレール	女性更衣室 W1900	1	か所			
カーテンレール	女性更衣室 W4200	1	か所			
カーテンレール	保健室 W12500 吊り・カーブレール-4か所	1	か所			
(2階)						
カーテンレール	図書室・理科室・理科準備室・相談室・図工室 W3370	8	か所			
カーテンレール	図書室・理科室・理科準備室・PT A会室 W3670	5	か所			
カーテンレール	図書室 W6610	1	か所			
カーテンレール	図書室 W7010	1	か所			
(3階)						
カーテンレール	楽器庫・多目的教室・憩いの間 W3670×H1950	5	か所			
カーテンレール	音楽室・楽器庫・多目的教室・憩いの間・家庭科室 W3370×H1950	7	か所			
カーテンレール	図書室 W7010	1	か所			
法定福利費		1	式			
小計						
事務室 受付カウンター	t=40 W=200 W=1200 t=40 W=300 W=1200	1	か所			
ライニング天端ホースフォーム	t=20 D=150	6.4	m			
ライニング天端ホースフォーム	t=20 D=190・200	1.8	m			
ライニング天端ホースフォーム	t=20 D=290	2	m			
小計						

南校舎棟改修工事		内装改修		家具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-1	収納式ベット	2	台			
K-3	清掃用具入れ	3	台			
K-4	足洗い	1	台			
K-5	薬品器械戸棚	1	台			
K-6	備品収納庫	1	台			
K-7	大型備品収納庫	1	台			
K-8	流し台	1	台			
K-10	清掃用具入れ	2	台			
K-11	生徒用背面ロッカー	1	台			
K-12	生徒用背面ロッカー	1	台			
K-13	流し台	1	台			
K-14	流し台	1	台			
K-15	サイド台	1	台			
K-16	収納台	15	台			
K-17	コンパクトキッチン	1	台			
K-18	備品収納棚	1	台			
K-19	備品収納棚	1	台			
K-20	流し台	3	台			
K-21	備品収納棚	3	台			
K-22	清掃用具入れ	3	台			

南校舎棟改修工事		内装改修		家具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-23 サイド台	1800×470×800	1	台			
K-24 窓下収納台	1800×470×800	2	台			
K-25 書籍収納棚	1800×450×2000	1	台			
K-26 手洗い流し台	504×507×700	1	台			
K-27 備品収納棚	1800×450×2000	1	台			
K-29 コンパクトキッチン	1800×600×850/1200×350	1	台			
K-30 サイド台	1000×470×800	1	台			
K-34 流し台	1800×600×700	1	台			
K-35 サイド台	1700×600×700	1	台			
K-36 備品収納棚	1200×450×2000	3	台			
K-37 清掃用具入れ	600×450×2000	1	台			
K-38 備品収納棚	1800×450/600×2000	2	台			
K-39 工具収納棚	1800×450/600×2000	1	台			
K-40 備品収納棚	375×580×2000	1	台			
K-41 備品収納棚	1558×450×2000	3	台			
K-42 サイド台	1558×470×800	2	台			
K-43 準備用実験台	1800×900×800	1	台			
K-45 備品収納棚	3620×600×2500	1	組			
K-46 備品収納棚	1820×600×2500	1	組			
K-47 備品収納棚	3620×600×2500	1	組			

南校舎棟改修工事		内装改修		家具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-48 サイド台	1200×600×700	2	台			
K-49 流し台	1500×600×700	1	台			
K-50 薬品庫	900×400/500×1800	1	台			
K-51 教師用実験台	3000×900×850	1	台			
K-52 生徒用実験台	2400×900×670	6	台			
K-55 教師用戸棚	1200×450×2000	4	台			
K-56 備品収納棚	3620×450×2500	1	組			
K-57 備品収納棚	920×450×2500	1	組			
K-58 清掃用具入れ	640×450×2500	1	台			
K-59 流し台	1800×600×700	2	台			
K-60 サイド台	600×600×700	1	台			
K-61 カウンター	4080+1800×600/480×800	1	台			
K-62 備品収納棚	1800×450×2000	1	台			
K-63 垂直4段書架	1800×340×1800	1	台			
K-64 清掃用具入れ	450×450×1800	1	台			
K-65 傾斜3段書架 (天板付)	1200×270/375×1100	1	台			
K-66 傾斜3段書架 (天板付)	1800×270/375×1100	8	台			
K-67 傾斜3段書架 (天板付)	1440×270/375×1100	5	台			
K-68 傾斜5段書架	1716×250/340×1800	1	台			
K-69 傾斜5段書架	1800×250/340×1800	3	台			

南校舎棟改修工事		内装改修		家具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-70 傾斜5段書架	1800×250/340×1800	1	台			
K-71 傾斜3段両面書架	1800×540/750×1100	8	台			
K-72 傾斜3段両面書架	1800×540×1100	1	台			
K-74 教師用調理台	2100×900×825	1	台			
K-75 生徒用調理台	1800×900×725	6	台			
K-76 清掃用具入れ	620×590×1900	1	台			
K-77 備品収納棚	1800×590×1900	3	台			
K-78 備品収納棚	570×590×1900	1	組			
K-79 アイロン収納	3600×600×1000	1	台			
K-80 アイロン収納	1800×600×1000	1	台			
K-81 流し台	1800×600×700	2	台			
K-82 背面ロッカー	2088×470×900	3	台			
K-83 サイド台	2088×470×800	3	台			
K-84 資料収納棚	835×580×2000	1	台			
K-85 清掃用具入れ	450×580×2000	2	台			
K-86 小物楽器収納庫	1800×580/800×2000	1	台			
K-87 小太鼓収納棚	1800×580/800×2000	2	台			
K-88 サイド台	1800×600×800	2	台			
K-89 アコーディオン収納棚	1800×580/800×2000	3	台			
K-90 サイド台	1600×750×700	3	台			

南校舎棟改修工事		解体撤去		解体・撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
解体工事						
(屋根)						
屋根瓦棒撤去	置き屋根 木下地+ベニア+フェルト+カラ-鉄板	864	m ²			
笠木カラ-鉄板撤去	木下地共	58.1	m ²			
雪止マングル撤去	L-50×50×4	145	m			
小計						
(雨樋)						
校舎軒樋撤去	200×255×t0.8	67.5	m			
校舎縦樋撤去	SGP100φ	105	m			
校舎縦樋撤去	SGP150φ	105	m			
解体材分別・集積 ・積み込み費		7	m ³			
運搬・処分費	金属屑	7	m ³			
小計						
(環境配慮工事)	煙突改修工事					
仮設養生	≒3600×1800×H2700 床・壁・天井シート貼り	6	か所			
煙突陣笠撤去	1630×750×5	6	か所			
アスベスト レベル3対応仮設 工事	表示看板・湿潤化・保護具他	1	式			
煙突解体	450×1000×H1800(コンクリート) ストレイトパイプ150φ3本 アスベスト レベル3対応	6	か所			
小計						
(その他外部工事)						

南校舎棟改修工事		解体撤去		解体・撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ペランダ金属製手摺撤去	H=1130 外控え共	135	m			
1通り パラペットコンクリート撤去	≒150×H800	11	m			
同上コンクリートカッター入れ		22	m			
小計						
(建具)						
外部サッシ撤去	障子のみ	557	m ²			
外部サッシ撤去	サッシ枠・障子	42	m ²			
内部木製建具撤去 枠共	木製ドア・木製パーティション他	222	m ²			
小計						
(耐震)						
外部北面コンクリート壁撤去		3.5	m ²			
同上コンクリートカッター入れ		48	m			
内部コンクリート壁撤去		84	m ²			
小計						
(内装)						
床仕上げ材撤去	モルタル+フロリング	1,161	m ²			
	長尺塩ビシート	620	m ²			
	木製巾木H=90	624	m			
	木組+ラワン合板厚5	995	m ²			
	モルタル塗り 厚20	284	m ²			

南校舎棟改修工事		解体撤去		解体・撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井仕上げ撤去	軽天+石膏ボード厚9	1,745	m ²			
	モルタル塗り 厚20	329	m ²			
家具撤去	生徒用ロッカ- 350×1750×H1100	2	か所			
	生徒用ロッカ- 350×2120×H1100	1	か所			
	生徒用ロッカ- 350×3500×H1150	1	か所			
	生徒用ロッカ- 350×5500×H1150	1	か所			
	生徒用ロッカ- 350×5440×H2190	1	か所			
	スト-ブ入れ 600×765×H1150	8	か所			
	スト-ブ入れ 600×1500×H1150	1	か所			
	清掃用具入れ 600×500×H1950	9	か所			
	観察台 330×870×H760	5	か所			
	教師用ロッカ- 550×1550×H1400	4	か所			
	教師用ロッカ- 550×1550×H1500	1	か所			
	スチ-ル製曲面黒板 1800×H1300	1	か所			
	スチ-ル製黒板 1800×H900	1	か所			
	掲示板 55×6100×H2100	1	か所			
	掲示板 55×6800×H1600	1	か所			
	掲示板 1700×H1950	1	か所			
	掲示板 900×H1300	1	か所			
	掲示板 小	1	か所			

南校舎棟改修工事		解体撤去		解体・撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	揭示板 大	2	か所			
	揭示板 中	5	か所			
	揭示板 550×2400×H1200	1	か所			
	揭示板 55×6800×H1300	2	か所			
	揭示板 55×1800×H1000	2	か所			
	揭示板 55×2700×H1300	2	か所			
	揭示板 55×6800×H1200	2	か所			
	揭示板 55×2850×H520	1	か所			
	ステンレスパイプ L=1300	6	か所			
	行事用平面黒板 1800×H900	2	か所			
	戸棚 400×1500×H1950	1	か所			
	戸棚 400×1250×H2200	1	か所			
	戸棚 600×1430×H1150	1	か所			
	戸棚 500×1785×H1950	2	か所			
	コンロ台	1	か所			
	吊戸棚 1200×380×H562	2	か所			
	吊戸棚 1200×400×H820	2	か所			
	流し台 550×1200×H1650	1	か所			
	流し台 500×1800×H1150	1	か所			
	流し台 550×1800	1	か所			

南校舎棟改修工事		解体撤去		解体・撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	流し台 500×1200×H1150	1	か所			
	流し台 500×2200×H700	1	か所			
	手洗器 650×850×H800	1	か所			
	棚 320×2600×H780	2	か所			
	棚 400×930×H1900	4	か所			
	棚 600×1800×H1850	1	か所			
	棚 3290×350×H890	1	か所			
	棚 4050×240×H770	1	か所			
	棚 320×2850×H520	1	か所			
	棚 320×218×H590	1	か所			
	脱衣棚 380×1100×H900	3	か所			
	曲面黑板 3700×H1200	1	か所			
	曲面黑板 3600×H1300	4	か所			
	地袋 450×2215×H780	6	か所			
	地袋 380×2150×H780	1	か所			
	地袋 380×3000×H780	1	か所			
	平面黑板 3600×H1300	3	か所			
	平面黑板 1800×H900	1	か所			
	平面黑板 2700×H1200	1	か所			
	平面黑板 1900×H960	1	か所			

南校舎棟改修工事		解体撤去		解体・撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	平面黒板 2700×H900	1	か所			
	書棚 320×1800×H1900	1	か所			
	書棚 250×900×H1050	1	か所			
	書棚 250×1775×H1050	2	か所			
	書棚 250×1700	1	か所			
	書棚 400×1720×H800	1	か所			
	書棚 250×750×H800	3	か所			
	書棚 400×1875×H800	3	か所			
	書棚 400×1750×H800	2	か所			
	書棚 250×930×H2050	9	か所			
	書棚 350×1770×H1050	2	か所			
	書棚 350×1650×H1050	4	か所			
	カウンター 500×1320×H900	1	か所			
	カウンター 450×900×H900	1	か所			
	カウンター 450×1800×H900	3	か所			
	洗面化粧台・鏡	1	か所			
	スチールロッカー 515×455×H1790	2	か所			
	スチールロッカー 515×900×H1790	1	か所			
	楽器戸棚 800×1780×H2050	2	か所			
	楽器戸棚 500×3600×H1200	1	か所			

エレベーター棟増築工事		地業		杭地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費						
STK 490 L=10.00m	(STK490×5.0m)+(STK490×5.0m)φ2 16.3 t=8.2mm (Dw550×25mm)	4	セット			
継手材料費	機械式継手 φ216.3	4	個			
小計						
施工費						
機械回送段取費		1	式			
機械器具損料		2	日			
労務費		2	日			
燃料費		2	日			
消耗品費		2	日			
覆工板損料	杭打機下	2	日			
現場管理費		2	日			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
小計						
計						

エレベーター棟増築工事		鉄骨		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般構造用角形鋼 (STKR 400)	□-100×100×6	41	kg			
コラム (BCR 295)	□-200×200×9	1.6	t			
コラム (BCR 295)	□-200×200×12	1	t			
H形鋼 (SS 400)	H-100×100×6.0×8	32.9	kg			
H形鋼 (SS 400)	H-200×100×5.5×8	0.1	t			
H形鋼 (SN 400B)	H-250×125×6.0×9	0.3	t			
H形鋼 (SN 400B)	H-300×150×6.5×9	0.4	t			
H形鋼 (SN 400B)	H-350×175×7.0×11	0.5	t			
棒 鋼 (SS 400)	M-16	15.2	kg			
軽量形鋼 (SSC 400)	C-100×50×20×2.3	89.4	kg			
板 鋼 (SS 400)	PL-4.5	0.1	t			
板 鋼 (SS 400)	PL-6.0	20.3	kg			
板 鋼 (SS 400)	PL-9.0	17.5	kg			
板 鋼 (SN 400B)	PL-6.0	49.4	kg			
板 鋼 (SN 400B)	PL-9.0	0.1	t			
板 鋼 (SN 400B)	PL-12.0	40	kg			
板 鋼 (SN 490C)	PL-16.0	0.2	t			
デッキプレート	50-12Z	80.3	kg			
スクラップ控除		▲0.1	t			
高力ボルト(S10T)	M-16 L=40	17	本			

エレベーター棟増築工事		鉄骨		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高力ホルト(S10T)	M-16 L= 45	42	本			
高力ホルト(S10T)	M-16 L= 50	100	本			
高力ホルト(S10T)	M-20 L= 50	42	本			
高力ホルト(S10T)	M-20 L= 60	133	本			
中ホルト	M-12 L= 25	487	本			
ターンバックル	M-16	4	本			
鉄骨工場加工組立	工場溶接6mm換算値 283.57m含む	4.3	t			
鉄骨工場防錆塗装	JIS K5674 工場1回 現場1回	4.3	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	4.3	t			
建方重機損料		1	式			
鉄骨運搬	6t車	4.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ホルト締共	0.1	t			
鉄骨工場防錆塗装	JIS K5674 工場1回 現場1回	0.1	t			
トルシア形 高力ホルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	320	本			
デッキプレート敷込み		5.7	m ²			
コンクリート止メ	H=130	13.8	m			
エレベーター用 吊りフック		1	か所			
超音波探傷試験		1	式			
計						

エレベーター棟増築工事		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
折板葺	ハセ締折板 W=420 H= 66 カー-GL鋼板t0.8裏張フネンエ-スト4.0共	6.1	m ²			
タイトフレーム	垂鉛メッキ鋼板 @420	5.4	m			
ケラバフレーム	垂鉛メッキ鋼板	1.8	か所			
水止面戸	カー-ガルバリウム鋼板 シーリング共	1.8	m			
エフロン	カー-ガルバリウム鋼板 シーリング共	1.8	m			
軒先見切面戸	カー-ガルバリウム鋼板	1.8	m			
雨押エ	カー-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=300程度 下地材共	1.8	m			
同上立上り	カー-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=300程度 下地材共	1.8	m			
側面水切	カー-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=300程度 下地材共	6.1	m			
同上立上り	カー-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=150~850程度 下地材共	6.1	m			
水上パラペット天端 捨て笠木	カー-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=200程度	1.8	m			
側面パラペット天端 捨て笠木	カー-ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=200程度	6.1	m			
雪止マングル	溶融垂鉛メッキ品 L= 4 × 50 × 50 受金物(メッキ品)@840	1.8	m			
ハレガード	溶融垂鉛メッキ品 @420	1.8	m			
軒 樋	耐酸被覆鋼板 φ150/2 受金物共	1.9	m			
落し口	SUS製 114φ	1	か所			
竖 樋	アルミ既製品 114φ 受金物共	10.7	m			
竖樋エルボ	アルミ既製品 114φ	2	か所			
運搬費		1	式			
荷揚げ費		1	式			

エレベーター棟増築工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
アルミ製笠木	既製品 W= 300 L=3320 エンドカバ-1か所・捨て板共	2	か所			
既存外壁⇔笠木 EXP・Joint金物	アルミ製 水切タイプ W= 350 L=2300 クリアランス 120	1	か所			
既存外壁⇔外壁 EXP・Joint金物	アルミ製 L型タイプ W= 200 L=11350 クリアランス 120	2	か所			
雨水枘蓋 (グレーチング)	鋳鉄製 350×350 枘 共	1	か所			
排水溝接続管	VP 100A L= 200	1	か所			
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	16.1	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	式			別紙 00-0030
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	6	m ²			
床⇔床 EXP・Joint金物	アルミ製 フラットタイプ W= 200 L=1930 クリアランス 120 (1H)	3	か所			
壁⇔壁 EXP・Joint金物	アルミ製 フラットタイプ W= 200 H=2600 クリアランス 120 (1H)	6	か所			
天井⇔天井 EXP・Joint金物	アルミ製 フラットタイプ W= 200 L=1930 クリアランス 120	3	か所			
計						

玄関増築工事		鉄骨		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般構造用角形鋼 (STKR 400)	□-100×100×3.2	65	kg			
一般構造用角形鋼 (STKR 400)	□-150×150×6	0.4	t			
H形鋼 (SS 400)	H-100×100×6.0×8	0.4	t			
H形鋼 (SS 400)	H-200×100×5.5×8	0.4	t			
棒鋼 (SS 400)	M-16	40.5	kg			
軽量形鋼 (SSC 400)	C-100×50×20×2.3	0.4	t			
板鋼 (SS 400)	PL-4.5	69.8	kg			
板鋼 (SS 400)	PL-6.0	41	kg			
板鋼 (SS 400)	PL-9.0	39.2	kg			
板鋼 (SS 400)	PL-16.0	0.2	t			
板鋼 (SN 490C)	PL-16.0	54.4	kg			
スクラップ控除		▲0.1	t			
高力ボルト(S10T)	M-16 L=40	21	本			
高力ボルト(S10T)	M-16 L=45	71	本			
高力ボルト(S10T)	M-16 L=50	283	本			
中ボルト	M-12 L=140	2	本			
中ボルト	M-16 L=30	200	本			
ターンバックル	M-16	10	本			
アンカーボルト	M12 L=480	4	本			
アンカーボルト	M16 L=640	16	本			

玄関増築工事		鉄骨		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
柱底均しモルタル	300×150	2	か所			
柱底均しモルタル	300×300	4	か所			
鉄骨工場加工組立	工場溶接6mm換算値 67.96m含む	1.6	t			
鉄骨工場防錆塗装	JIS K5674 工場1回 現場1回	1.6	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.6	t			
建方重機損料		1	式			
鉄骨運搬	6t車	2	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ホルト締共	0.4	t			
鉄骨工場防錆塗装	JIS K5674 工場1回 現場1回	0.4	t			
トルシア形高力ホルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	360	本			
アンカーホルト埋込み(B種)	径13~16(間柱等) 取付手間	4	本			
アンカーホルト埋込み(B種)	径16~19(主柱) 取付手間	16	本			
超音波探傷試験		1	式			
計						

玄関増築工事		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガルバリウム鋼板葺き	t=0.40 断熱材裏打・ホリスレンフォームt=4.0 共	29.8	m ²			
野地板	t=25 耐火野地板	29.8	m ²			
軒先唐草		9.8	m			
ケラバ唐草		7.1	m			
鬼板	鋼板 t=4.0加工 校章 H=300 W=150	1	か所			
棟包み 下部取合水切共	ガルバリウム鋼板 t=4.0加工 H=250 下地材共 下地材共	4.2	m			
破風包み	ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=200 下地材共	7.1	m			
鼻隠し包み	ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=200 下地材共	9.8	m			
既存校舎取合い ケラバ水切 (立上り共)	ガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=250 L=6200 山形 下地 材共	1	か所			
雪止メアングル	溶融亜鉛メッキ品 L- 4×50×50 受金物共	9.1	m			
軒樋	塩ビ樹脂被膜鋼板(既製品) 120型 受金物 @450	9.8	m			
落し口	φ60用	2	か所			
縦樋	SUS製(既製品) φ60 H=3450(エルボ'共)受金物 @900	2	か所			
運搬費		1	式			
荷揚げ費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

玄関増築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 唐松羽目板張り	t=12.0 (長野県産材)	5.2	m ²			
同上捨て張り	t= 9.0 ラワン合板 (T-1)	5.4	m ²			
壁 ビニルクロス		15.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	19.2	m ²			
天井 唐松板張り	t=12.0 (長野県産材)	11.2	m ²			
同上捨て張り	t= 9.0 ラワン合板 (T-1)	11.2	m ²			
天井 グラスウール敷 込み	厚100mm 24kg/m ³	11.2	m ²			
外壁 現場発泡ウレタン吹付	t=30 (A種1H)	16.1	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	4.3	m ²			
(家具)						
K-92 扉付下足入	1800×350×1600	1	台			
K-93 扉付下足入	1625×370×998	1	台			
K-95 来客用下足入	1444×370×998	1	台			
K-96A スノコ		4	台			
K-96B スノコ		1	台			
K-96C スノコ		1	台			
運搬・搬入・施工費		1	式			
(サイン)						
鬼用紋章	銅製 t= 0.6 金箔墨入 8寸	1	か所			
校章	銅製 t= 0.6 金箔墨入 裏蓋取付 1尺8寸5分	1	か所			

昇降口棟改修工事		躯体改修		鉄筋コンクリート・型枠鉄筋		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295 D10	0.5	t			
異形鉄筋	SD295 D13	34.4	kg			
スクラップ控除	▲0.05t	▲1	式			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.5	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.5	t			
差筋用アンカー	D13 下向き	68	本			
躯体コンクリート	Fc=24.0N S-15	12.1	m ³			
構造体強度補正	△6	12.1	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ホンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	12.1	m ³			
コンクリートホンプ圧送基本料金	50m ³ 未満	2	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	11.7	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	11	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	22.7	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	11	m ²			
計						

昇降口棟改修工事		外壁改修		タイル・左官等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(タイル)						
床タイル張り	一般床タイル張 施工手間 - 150mm角 下地モルタル別途	23.5	m ²			
階段 床タイル張り	一般床タイル張 施工手間 - 150mm角 下地モルタル別途	9.9	m ²			
床タイル (階段用タイル張り)	段鼻 施工手間 - 150mm角 下地モルタル別途	24.7	m			
床モルタル塗り (階段含む)	木ごと 一般タイル下地 厚37	33.4	m ²			
小計						
(左 官)						
天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごと 幅120~150	9.9	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 直均し仕上げ	11	m ²			
コンクリート刷毛引仕上		4.8	m ²			
防水モルタル金ゴテ (足洗場内)		1	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	19.2	m			
小計						
計						

昇降口棟改修工事		外壁改修		ALC板・金属・仕上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ALC板)						
外壁 ALC板張り	縦張り t=100 W=600 下地材補強金物・板間シ -リング共	30.3	m ²			
外壁 ALC板張り	縦張り t= 50 W=600 下地材補強金物・板間シ-リング共	1.1	m ²			
小計						
(金属・板金・ その他)						
鼻隠し	カーガルバリウム鋼板 t=0.5加工 H=350 下地材共	20.5	m			
軒 樋	カーガルバリウム鋼板 t=0.5加工 前高 130 受金物共	20.5	m			
同上落し口	φ89用	4	か所			
豎 樋	アルミ製 (既製品) φ 89 受金物共	16	m			
(コンテナ部) アルミ製笠木 (捨て笠木共)	W=275 (コーナー役物 1か所)	6.6	m			
(コンテナ部) アルミ製笠木 (捨て笠木共)	W=325 (小口役物 1か所)	15	m			
(昇降口部) アルミ製笠木 (捨て笠木共)	W=325 (小口・コーナー役物 各1か所)	30.4	m			
(コンテナ部) 幕板 アルミパネル張り	リコ樹脂焼付 幕板H=665+80・見切縁H=80+80 L=5620	5.6	m			
(コンテナ部) 外壁 アルミパネル張り	シリコ樹脂焼付(裏面結露防止材吹付) t=2.0加工 L= 80+1375補強材共	2.7	m			
(コンテナ部) 外壁 アルミパネル張り	シリコ樹脂焼付(裏面結露防止材吹付) t=2.0加工 L=550+470+50補強材共	2.7	m			
(コンテナ部) シャッター三方枠	ホソテ鋼板 フッ素樹脂焼付塗装 t=1.6加工 W=445 H=2100 W=2300	1	か所			
階段滑り止め 埋込工法	ステンレス製 エンド無し 幅35	4.5	m			
階段ステンレス製手摺	φ42.7 H= 800 L=1110	1	か所			
スロープステンレス製手摺	φ42.7・34.0 H= 800 L=3250 2段	1	か所			
足洗場 ステンレス製グレーチング	455 × 900 (455 × 455 二分割) 枠共	1	か所			

昇降口棟改修工事		内装改修		金属		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	50.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	87.3	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	38.8	m ²			
軽量鉄骨梁型下地	65形 下地張りあり @450	11.8	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	式			別紙 00-0048
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	6.8	m			
ステンレス製巾木	SUS HL t=2.0 H=120	6.4	m			
ステンレス製上り框	SUS HL 120×50	13.6	m			
階段ステンレス製手摺	SUS HL φ42.7・φ34 H=800 L=650 2段 斜型	2	か所			
階段ステンレス製手摺	SUS HL φ42.7・φ34 H=800 L=1400 2段 フラット型	1	か所			
スロープステンレス製手摺	SUS HL φ42.7・φ34 H=800 2段	4.8	m			
計						

昇降口棟改修工事		内装改修		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
増しコンクリート	Fc=24.0N S-15 打設共	4	m ³			
溶接金網敷	径6.0 150×150	33.4	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	156	m ²			
床ビニル床シート張り	t=2.0 (防滑)	3	m ²			
階段ビニル床シート張り	t=2.0 (防滑・防汚タイプ)	11.8	m ²			
床ビニル床シート張り	t=2.0 (防滑・抗菌・防汚タイプ)	34.3	m ²			
壁 シナ合板張り	t= 5.5 (目スシ) (T-1)	138	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	148	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板 張り	t=6.0	2.6	m ²			
壁 ラワン合板張り	t= 12.0 (T-1)	2.7	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃トラバーチン 突付け	38.8	m ²			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	5.9	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	26.6	m			
天井 グラスウール敷 込み	厚100mm 24kg/m ³	42.5	m ²			
計						

昇降口棟改修工事		解体撤去		解体・撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
屋根瓦棒撤去 置き屋根	木下地+ベニア+フェルト+カラ-鉄板	318	m ²			
アルミ笠木撤去	W=200	10.1	m			
雪止マングル撤去	L=50×50×4	20.5	m			
軒樋撤去	鋼板 200×200	20.5	m			
小計						
(外部)						
外壁ALC撤去	厚100	11.1	m ²			
コンテナ室前 コンクリート階段撤去		1	m ³			
コンクリート足洗場撤去	1600×1300	2	か所			
昇降口南側擁壁上 部撤去	H300×厚200 カッター入共	7	m ³			
小計						
(建具・内装)						
外部サッシ撤去	障子のみ	29.2	m ²			
床仕上げ材撤去	タイル+モルタル厚50	170	m ²			
同上	長尺塩ビシート	133	m ²			
同上	モルタル厚30	256	m ²			
壁仕上げ撤去	木製巾木H=90	66	m			
同上	木組+シナ合板厚5	143	m ²			
同上	木組+石膏ボード	143	m ²			

スロープ設置工事		鉄骨		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般構造用炭素鋼 鋼管 (STK 400)	○-190.7× 6.0	0.5	t			
H形鋼 (SS 400)	H-150× 75× 5.0× 7	24.4	kg			
H形鋼 (SS 400)	H-200× 100× 5.5× 8	0.8	t			
H形鋼 (SS 400)	H-250× 125× 6.0× 9	1.1	t			
みぞ形鋼 (SS 400)	[-100× 50× 5.0× 7.5	0.1	t			
棒 鋼 (SS 400)	M-16	70	kg			
平 鋼 (SS 400)	FB- 6× 50	14.3	kg			
軽量形鋼 (SSC 400)	C-100× 50× 20× 2.3	67.9	kg			
板 鋼 (SS 400)	PL- 6.0	0.1	t			
板 鋼 (SS 400)	PL- 9.0	52	kg			
板 鋼 (SS 400)	PL-16.0	0.2	t			
スクラップ控除		▲0.1	t			
高力ボルト(S10T)	M-16 L= 40	108	本			
高力ボルト(S10T)	M-16 L= 45	141	本			
高力ボルト(S10T)	M-16 L= 50	424	本			
ターンバックル	M-16	17	本			
アンカーボルト	M16 L=640	24	本			
柱底均しモルタル	300× 300	6	か所			
鉄骨工場加工組立	工場溶接6mm換算値 67.96m含む	3	t			
鉄骨工場防錆塗装	JIS K5674 工場1回 現場1回	3	t			

スロープ設置工事		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カラーガルバリウム鋼板葺き	折板葺 (ホルト式) t=0.8 H= 90	61.3	m ²			
タイトフレーム		33.5	m			
妻タイトフレーム		22	か所			
止水面戸		6.5	m			
軒先フレーム		13	m			
雪止メアングル	溶融亜鉛メッキ品 L- 4×50×50	11.6	m			
軒 樋	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5加工 120×130 吊受金物共	10.5	m			
落し口	80A用	2	か所			
豎 樋	アルミ製 (既製品) φ 89 H=3600 受金物共	1	か所			
豎 樋	アルミ製 (既製品) φ 89 H=3750 受金物共	1	か所			
運搬費		1	式			
荷揚げ費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

南校舎棟改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	186	m ²			
計						
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	186	m ²			
計						
養生 (屋根改修)		1	式			別紙 00-0003
養生 (屋根改修)		845	m ²			
計						
整理清掃後片付け (屋根改修)		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け (屋根改修)		845	m ²			
計						
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0005
養生(外壁改修)		419	m ²			
計						

南校舎棟改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0006
整理清掃後片付け (外壁改修)		419	m ²			
計						
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0007
墨出し(内部改修)	複合改修	1,993	m ²			
計						
養生(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0008
養生(内部改修)	複合改修	1,993	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,993	m ²			
計						
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 20m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 6ヵ月程度	1	式			別紙 00-0010
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 20m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 6ヵ月程度	903	m ²			
計						

南校舎棟改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600mm 安全手すり共 20m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 6ヵ月程度	1	式			別紙 00-0011
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600mm 安全手すり共 20m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 6ヵ月程度	1,203	m ²			
計						
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0012
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	2,106	m ²			
計						
内部仕上足場 (改修)	掛払い手間・運搬共 脚立足場 階高4.0m以下 -	1	式			別紙 00-0013
内部仕上足場	掛払い手間・運搬共 脚立足場階高4.0m以下	1,837	m ²			
計						
内部階段仕上足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0014
内部階段仕上足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	156	m ²			
計						

南校舎棟改修工事		内装改修		金属		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	式			別紙 00-0016
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 夕外等四方補強 1100×1100mm程度	1	か所			
計						
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形	1	式			別紙 00-0017
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方補強 1200×2000mm程度	1	か所			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	1	式			別紙 00-0018
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	19	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ホート等切込み共	12	か所			
計						

エレベーター棟増築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	1	式			別紙 00-0019
遣方	小規模	23.1	m ²			
計						
墨出し	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0020
墨出し	小規模 S造 地上階	23.1	m ²			
計						
養生	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0021
養生	小規模 S造 地上階	23.1	m ²			
計						
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0022
養生	小規模 S造 地上階	23.1	m ²			
計						
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 20m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 3か月程度	1	式			別紙 00-0023
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 20m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 3か月程度	145	m ²			
計						

エレベーター棟増築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0024
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	145	m ²			
計						
地足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0025
地足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	7.7	m ²			
計						
鉄骨足場	単管吊り足場	1	式			別紙 00-0026
鉄骨足場	単管吊り足場	23.1	m ²			
計						
安全ネット張り (水平張り)	防災ホリエステル 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0027
安全ネット張り (水平張り)	防災ホリエステル 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	23.1	m ²			
計						
シャフト内足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0028
シャフト内足場	掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	23.1	m ²			
計						

玄関増築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	1	式			別紙 00-0031
遣方	小規模	12.6	m ²			
計						
墨出し	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0032
墨出し	小規模 S造 地上階	12.6	m ²			
計						
養生	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0033
養生	小規模 S造 地上階	12.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0034
養生	小規模 S造 地上階	12.6	m ²			
計						
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 10m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 3ヵ月程度	1	式			別紙 00-0035
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 10m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 3ヵ月程度	65.1	m ²			
計						

昇降口棟改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			別紙 00-0038
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	330	m ²			
計						
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			別紙 00-0039
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	330	m ²			
計						
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0040
養生(外壁改修)		107	m ²			
計						
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0041
整理清掃後片付け (外壁改修)		107	m ²			
計						
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0042
墨出し(内部改修)	複合改修	256	m ²			
計						

昇降口棟改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0043
養生(内部改修)	複合改修	256	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0044
養生(内部改修)	複合改修	256	m ²			
計						
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 10m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 3ヵ月程度	1	式			別紙 00-0045
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900mm 安全手すり共 10m未満 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 3ヵ月程度	210	m ²			
計						
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	1	式			別紙 00-0046
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬	228	m ²			
計						
内部仕上足場 (改修)	掛払い手間・運搬共 脚立足場階高4.0m以下	1	式			別紙 00-0047
内部仕上足場	掛払い手間・運搬共 脚立足場階高4.0m以下	256	m ²			
計						

スロープ設置工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	1	式			別紙 00-0049
遣方	小規模	35.2	m ²			
計						
墨出し	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0050
墨出し	小規模 S造 地上階	35.2	m ²			
計						
養生	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0051
養生	小規模 S造 地上階	35.2	m ²			
計						
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	1	式			別紙 00-0052
養生	小規模 S造 地上階	35.2	m ²			
計						
外部足場	くさび緊結式足場 W600,H10m未満,期間1ヶ月 最上部安全手すり共,運搬費共	1	式			別紙 00-0053
くさび緊結式足場 (手すり先行型)	W600,H10m未満,期間1ヶ月 最上部安全手すり共、運搬費共	159	架m ²			
計						

外構工事		外構				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キューピカル基礎工事		1	式			別紙 00-0058
根切り	総掘り 法付オープンカット	6.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.1	m3			
盛土(B種)	発生土	0.3	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 9.0km以下	2.2	m3			
建設発生土処分	場外	2.2	m3			
砂利地業	再生クランチャレン	1.8	m3			
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.02	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
基礎コンクリート	F _c =24.0N S-15	3	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	3	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、団障の基礎等 - -	9.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	9.5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6	m ²			
計						

外構工事		外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽基礎工事		1	式			別紙 00-0060
根切り	総掘り 法付オーブンカット	10.9	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.4	m ³			
盛土(B種)	発生土	1.7	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	2.8	m ³			
建設発生土処分	場外	2.8	m ³			
砂利地業	再生クランチャレン	2.7	m ³			
異形鉄筋	SD295 D10	0.2	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.06	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.2	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			
基礎コンクリート	F _c =24.0N S-15	4.9	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	4.9	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、団障の基礎等 - -	20.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	20.5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	15.6	m ²			
計						

