

**K-36. 備品収納棚**

南校舎 2F 各室 計3台

名称	南校舎 2F 図工室 1台
内容	南校舎 2F 懇いの間 1台
用途	南校舎 2F 目的室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品

**K-37. 清掃用具入れ**

南校舎 2F 図工室 1台

名称	南校舎 2F 図工室 1台
内容	南校舎 2F 懇いの間 1台
用途	南校舎 2F 目的室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品

**K-38. 備品収納棚**

南校舎 2F 図工室 2台

名称	南校舎 2F 図工室 2台
内容	南校舎 2F PTA会議室 2台
用途	南校舎 2F PTA会議室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品

**K-39. 工具収納棚**

南校舎 2F 図工室 1台

名称	南校舎 2F 図工室 1台
内容	南校舎 2F 懇いの間 1台
用途	南校舎 2F 目的室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品

**K-40. 備品収納棚**

南校舎 2F 図工室 1台

名称	南校舎 2F 図工室 1台
内容	南校舎 2F 懇いの間 1台
用途	南校舎 2F 目的室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品

**K-41. 備品収納棚**

南校舎 2F 各室 計3台

名称	南校舎 2F 相談室 2台
内容	南校舎 2F PTA会議室 1台
用途	南校舎 2F PTA会議室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品

**K-42. サイド台**

南校舎 2F 相談室 2台

名称	南校舎 2F 相談室 2台
内容	南校舎 2F 懇いの間 1台
用途	南校舎 2F 目的室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品

**K-43. 準備用実験台**

南校舎 2F 理科準備室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品

**K-44. 作業台**

南校舎 2F 理科準備室 1台

名称	材質・仕様
外装	ポリエスチル樹脂板
内装	耐衝撃強化化粧板
脚板	木口 13mm厚メラミン化粧板
扉	木口 13mm厚メラミン化粧板
引出戸	木口 13mm厚メラミン化粧板
その他	ステンレス製部品



















<p><b>K-90, サイド台</b></p>	<p><b>南校舎 3F 音楽室 3台</b></p> <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>作業天板</td><td>120メタクリル板製 60×2710×2100mm</td></tr> <tr><td>外装</td><td>ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>内装</td><td>樹脂製化粧板</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>全方向照明</td><td>LEDスポットライト</td></tr> <tr><td>機能</td><td>機能スリット収納</td></tr> <tr><td>耐震</td><td>耐震性能向上工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>防音</td><td>防音工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> </table>	名称	材質・仕様	作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm	外装	ポリエスチル樹脂製	内装	樹脂製化粧板	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	全方向照明	LEDスポットライト	機能	機能スリット収納	耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)	防音	防音工法(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	<p><b>K-91, 小物楽器収納棚</b></p>	<p><b>南校舎 3F 音楽室 1台</b></p> <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>作業天板</td><td>120メタクリル板製 60×2710×2100mm</td></tr> <tr><td>外装</td><td>ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>内装</td><td>樹脂製化粧板</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>全方向照明</td><td>LEDスポットライト</td></tr> <tr><td>機能</td><td>機能スリット収納</td></tr> <tr><td>耐震</td><td>耐震性能向上工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>防音</td><td>防音工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> </table>	名称	材質・仕様	作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm	外装	ポリエスチル樹脂製	内装	樹脂製化粧板	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	全方向照明	LEDスポットライト	機能	機能スリット収納	耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)	防音	防音工法(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	<p><b>K-92, 扉付下足入</b></p>	<p><b>南校舎 1F 玄関 1台</b></p> <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>作業天板</td><td>120メタクリル板製 60×2710×2100mm</td></tr> <tr><td>外装</td><td>ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>内装</td><td>ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>全方向照明</td><td>LEDスポットライト</td></tr> <tr><td>機能</td><td>機能スリット収納</td></tr> <tr><td>耐震</td><td>耐震性能向上工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>防音</td><td>防音工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> </table>	名称	材質・仕様	作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm	外装	ポリエスチル樹脂製	内装	ポリエスチル樹脂製	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	全方向照明	LEDスポットライト	機能	機能スリット収納	耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)	防音	防音工法(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)
名称	材質・仕様																																																																																																				
作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm																																																																																																				
外装	ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
内装	樹脂製化粧板																																																																																																				
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
全方向照明	LEDスポットライト																																																																																																				
機能	機能スリット収納																																																																																																				
耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)																																																																																																				
防音	防音工法(A50樹脂)																																																																																																				
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
名称	材質・仕様																																																																																																				
作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm																																																																																																				
外装	ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
内装	樹脂製化粧板																																																																																																				
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
全方向照明	LEDスポットライト																																																																																																				
機能	機能スリット収納																																																																																																				
耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)																																																																																																				
防音	防音工法(A50樹脂)																																																																																																				
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
名称	材質・仕様																																																																																																				
作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm																																																																																																				
外装	ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
内装	ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
全方向照明	LEDスポットライト																																																																																																				
機能	機能スリット収納																																																																																																				
耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)																																																																																																				
防音	防音工法(A50樹脂)																																																																																																				
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																																				
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																																				

<p><b>K-93, 扉付下足入</b></p>	<p><b>南校舎 1F 玄関 1台</b></p> <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>作業天板</td><td>120メタクリル板製 60×2710×2100mm</td></tr> <tr><td>外装</td><td>ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>内装</td><td>ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>全方向照明</td><td>LEDスポットライト</td></tr> <tr><td>機能</td><td>機能スリット収納</td></tr> <tr><td>耐震</td><td>耐震性能向上工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>防音</td><td>防音工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> </table>	名称	材質・仕様	作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm	外装	ポリエスチル樹脂製	内装	ポリエスチル樹脂製	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	全方向照明	LEDスポットライト	機能	機能スリット収納	耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)	防音	防音工法(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	<p><b>K-94, 7段卓立て</b></p>	<p><b>南校舎 1F 玄関 1台</b></p> <table border="1"> <tr><th>NO</th><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>1</td><td>上枠</td><td>アルミパイプ</td></tr> <tr><td>2</td><td>下枠</td><td>100</td></tr> <tr><td>3</td><td>支柱</td><td>アルミパイプ</td></tr> <tr><td>4</td><td>トラス</td><td>100</td></tr> </table>	NO	名称	材質・仕様	1	上枠	アルミパイプ	2	下枠	100	3	支柱	アルミパイプ	4	トラス	100	<p><b>K-95, 来客用下足入</b></p>	<p><b>南校舎 1F 玄関 1台</b></p> <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>作業天板</td><td>120メタクリル板製 60×2710×2100mm</td></tr> <tr><td>外装</td><td>ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>内装</td><td>ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>全方向照明</td><td>LEDスポットライト</td></tr> <tr><td>機能</td><td>機能スリット収納</td></tr> <tr><td>耐震</td><td>耐震性能向上工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>防音</td><td>防音工法(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>引違</td><td>120 ポリエスチル樹脂製</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>120 新製軽鋼化板</td></tr> <tr><td>その他</td><td>120 フォenixレジ(A50樹脂)</td></tr> </table>	名称	材質・仕様	作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm	外装	ポリエスチル樹脂製	内装	ポリエスチル樹脂製	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	全方向照明	LEDスポットライト	機能	機能スリット収納	耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)	防音	防音工法(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	引違	120 ポリエスチル樹脂製	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)	脚柱	120 新製軽鋼化板	その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)
名称	材質・仕様																																																																																			
作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm																																																																																			
外装	ポリエスチル樹脂製																																																																																			
内装	ポリエスチル樹脂製																																																																																			
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																			
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																			
全方向照明	LEDスポットライト																																																																																			
機能	機能スリット収納																																																																																			
耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)																																																																																			
防音	防音工法(A50樹脂)																																																																																			
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																			
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																			
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																			
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																			
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																			
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																			
NO	名称	材質・仕様																																																																																		
1	上枠	アルミパイプ																																																																																		
2	下枠	100																																																																																		
3	支柱	アルミパイプ																																																																																		
4	トラス	100																																																																																		
名称	材質・仕様																																																																																			
作業天板	120メタクリル板製 60×2710×2100mm																																																																																			
外装	ポリエスチル樹脂製																																																																																			
内装	ポリエスチル樹脂製																																																																																			
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																			
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																			
全方向照明	LEDスポットライト																																																																																			
機能	機能スリット収納																																																																																			
耐震	耐震性能向上工法(A50樹脂)																																																																																			
防音	防音工法(A50樹脂)																																																																																			
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																			
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																			
引違	120 ポリエスチル樹脂製																																																																																			
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																			
脚柱	120 新製軽鋼化板																																																																																			
その他	120 フォenixレジ(A50樹脂)																																																																																			

<p><b>K-96A, スノコ</b></p>	<p><b>玄関 4台</b></p> <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>本体上</td><td>ヒノキ材 115</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>LC</td></tr> </table>	名称	材質・仕様	本体上	ヒノキ材 115	脚柱	LC	<p><b>K-96B, スノコ</b></p>	<p><b>玄関 1台</b></p> <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>本体上</td><td>ヒノキ材 115</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>LC</td></tr> </table>	名称	材質・仕様	本体上	ヒノキ材 115	脚柱	LC	<p><b>K-96C, スノコ</b></p>	<p><b>玄関 1台</b></p> <table border="1"> <tr><th>名称</th><th>材質・仕様</th></tr> <tr><td>本体上</td><td>ヒノキ材 115</td></tr> <tr><td>脚柱</td><td>LC</td></tr> </table>	名称	材質・仕様	本体上	ヒノキ材 115	脚柱	LC
名称	材質・仕様																						
本体上	ヒノキ材 115																						
脚柱	LC																						
名称	材質・仕様																						
本体上	ヒノキ材 115																						
脚柱	LC																						
名称	材質・仕様																						
本体上	ヒノキ材 115																						
脚柱	LC																						



- 【凡例】
- 1 室名 (突出し、文字)
  - 2 室名 (突出し、文字・絵)
  - 3 室名 (平付け、文字・絵)
  - 4 室名 (平付け、文字・絵) 3の拡大版
  - 5 室名 (平付け、文字)
- A 通路誘導標識
  - B 通路誘導標識 (天井吊下げ)
  - b 通路誘導標識 (天井吊下げ・Bの縮小版)
  - C 避難口誘導標識
  - 通路誘導標識 (防火扉上)







■サイン共通仕様

[1] 使用材料  
 a. アルミ : JIS-H4100 A-6063 S-T5 (アルミ押出型材)  
 b. アクリル : JIS-K-6718-1 (キャスト板), JIS-K-6718-2 (押出版)

[2] デザイン  
 a. ピクトグラムを取り入れるなどしてユニバーサルデザインに配慮した表示を作成する。  
 b. 表示は監督員と協議の上決定する。

[3] 取付位置・方法  
 a. 取付位置については、視認性を考慮し監督員と協議の上決定する。  
 b. 取付方法については、取付位置の地下などを考慮し適切な方法で取り付けを行うこと。





- A-※ アルミ枠 曲面黒板
- B-※ アルミ枠 平面白板
- C-※ アルミ枠 上下白板
- D-※ アルミ枠 掲示クロス張り
- E-※ アルミ枠 上下黒板

