

# 長野市公共施設個別施設計画(案)【概要版】

令和2年10月

長野市総務部公有財産活用局  
公共施設マネジメント推進課

※この資料は、現在策定中の建築物に係る36編の個別施設計画(案)の評価対象施設について現況や対策等を一覧表に整理したものです。

1 学校施設編	・・・	1	13 産業振興施設編	・・・	44	25 その他施設(保健福祉)編	・・・	86
2 その他施設(学校教育)編	・・・	15	14 体育館・屋内運動場編	・・・	51	26 病院・診療所編	・・・	87
3 公民館・交流センター編	・・・	17	15 運動場等付帯施設編	・・・	57	27 本庁舎編	・・・	90
4 集会所編	・・・	26	16 大規模運動施設編	・・・	59	28 支所編	・・・	91
5 市民文化・コンベンション施設編	・・・	29	17 その他施設(体育)編	・・・	61	29 消防庁舎編	・・・	96
6 図書館編	・・・	30	18 老人憩の家編	・・・	62	30 消防団詰所編	・・・	99
7 博物館編	・・・	31	19 高齢者福祉施設編	・・・	64	31 教職員・職員住宅編	・・・	111
8 隣保館編	・・・	34	20 障害福祉施設編	・・・	70	32 その他施設(行政)編	・・・	118
9 その他施設(生涯学習・文化)編	・・・	35	21 保健センター編	・・・	72	33 その他施設(公営住宅)編	・・・	123
10 温泉保養・宿泊施設編	・・・	37	22 保育所・認定こども園編	・・・	74	34 駐車場編	・・・	124
11 スキー場、キャンプ場編	・・・	40	23 児童館・児童センター編	・・・	79	35 交通施設編	・・・	125
12 その他施設(観光・レジャー)編	・・・	41	24 その他子育て支援施設編	・・・	85	36 その他施設(その他)編	・・・	126

# 長野市個別施設計画(〇〇編) 案【概要版】の表示内容等

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	①	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		②		

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。

施設名称	設置条例等		所管課	地区	面積(m <sup>2</sup> )	構造	建築年度	経過年数	目標使用残年数	耐震基準	耐震性	指定管理	複合施設	借地	指定避難所	期間中に改修・更新を迎える年度	改修・更新の内容	特記事項	
																			③
対策	機能の方向性 ⑳	建物の対策 ㉑	対策の実施時期			対策等の説明 ㉒													
			前期	後期	期間内														

## 施設群共通事項

- ①共通課題等  
本編 4 施設の現状と課題 (8)課題を表示
- ②対策の効果  
対策前、対策後の更新改修経費とその差額を表示

## 施設の現況(表の上段)

- ③施設名称  
名称(原則は、条例等による)を表示
- ④設置条例等  
設置根拠を表示
- ⑤所管課  
施設所管課名
- ⑥地区  
所在している地区(市内32地区名)を表示
- ⑦面積  
建物延べ床面積(複数棟は合計面積)を表示
- ⑧構造  
面積が最も大きい棟の構造を表示  
【W造(木造)、S造(鉄骨造)、RC造(鉄筋コンクリート造)、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)、LGS造(軽量鉄骨造)、その他】
- ⑨建築年度  
面積が最も大きい棟の建築年度を表示
- ⑩経過年数  
建築年度から令和3年度中に迎える経過年数を表示
- ⑪目標使用残年数  
各施設の目標使用年数(原則、新耐震の非木造80年、旧耐震の非木造50年、木造40年)に対する残数を表示
- ⑫耐震基準  
昭和56年以前に建てられた建物は、「旧」、昭和56年の新耐震基準以降に建てられた建物は、「新」を表示
- ⑬耐震性  
耐震性があるものに「○」を表示、ない又は不明なものは「-」を表示
- ⑭指定管理  
指定管理制度を導入している施設は「○」を表示
- ⑮複合施設  
複合施設は「○」を表示
- ⑯借地  
借地の場合は、「有償」又は「無償」を表示
- ⑰指定避難所  
指定避難所は「○」、指定避難場所を除く指定緊急避難場所は「場所」、指定なしは「-」を表示(令和2年3月31日現在)。なお、指定緊急避難場所は、当該施設(建築物)ではなくその敷地が指定されている場合も含む
- ⑱期間中(10年間に)改修・更新を迎える年度  
⑲の時期を西暦で表示。ただし、過去に耐震改修や屋根塗装など長寿命化に相当する改修を行っている場合は、改修周期を先延ばししている

## ⑱改修・更新の内容


- 次の区分で⑱の内容を表示。なお、表示される数字、文字は次を意味する。  
「20」は、200㎡以上の新耐震非木造及び木造の20年目の長寿命化改修(中規模改修)の時期  
「40」は、新耐震非木造の40年目の長寿命化改修(大規模改修)の時期  
「更新」は、旧耐震及び新耐震非木造200㎡未満の50年目(更新時期)、木造等の40年目(更新時期)  
「経過」は、更新時期が計画期間前に経過
- ⑳特記事項  
複合施設の相手方施設名及び、施設が立地する敷地が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の場合は「R」を表示

## 施設の対策(表の下段)

- ㉑機能の方向性  
施設の機能(サービス)について、10年後方向性を次の中から表示(継続・民営化・廃止・要検討)
- ㉒建物の対策  
機能の方向性を踏まえて建物をどうするか対策等を次の中から表示(集約化・複合化・長寿命化、単独改築、転用、民間譲渡、解体・譲渡等、事後保全)
- ㉓対策の実施時期  
建物の対策の実施時期を表示。前期(2021～2025年度)、後期(2026～2030年度)、期間内に「○」を表示、期間外は期間内に「期間外」を表示。事後保全是時期を特定しないため空欄
- ㉔対策等の説明  
機能の方向性と建物の対策等の説明を表示

付属資料として、策定単位(〇〇編)毎に一次検討(定量的な評価)結果を表示

(一次検討のイメージ)



長野市個別施設計画(学校施設編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	小中学校施設の多くは児童・生徒の急増時期である昭和40年代後半から昭和60年代にかけて整備され、小学校の約7割、中学校の約6割の建物は、築30年以上経過しています。児童・生徒数は平成30年現在、ピーク時の60%に満たない状況まで減少していますが、学校施設の保有面積は、過大規模校の解消や35人学級の導入などの要因により減少してきていません。これまで、耐震化を計画的に進め令和2年度を目標に終了する予定であり、今後は、施設の老朽化対策が課題となっています。															対策の効果額(億円)		
	対策前	対策後	差額															
	898.9	691.5	207.4															

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
1 城山小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第二	6117.1	RC造	1973	48	32	旧	○	-	-	-	○	2029	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
2 鍋屋田小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第三	5467.8	RC造	1968	53	27	旧	○	-	-	-	○	2029	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
3 加茂小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第一	4340.3	RC造	1972	49	31	旧	○	-	-	-	○	2022	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
4 山王小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第五	5843.7	RC造	1971	50	30	旧	○	-	-	-	○	2021	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
5 芹田小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	芹田	8720	RC造	1968	53	27	旧	○	-	-	-	○	2030	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
6 古牧小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	古牧	8150.6	RC造	1972	49	31	旧	○	-	-	-	○	2022	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	緑ヶ丘小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	古牧	8584.2	RC造	1991	30	50	新	○	-	-	-	○	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
○																					
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	三輪小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	三輪	6393.6	RC造	2011	10	70	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
○																					
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	吉田小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	吉田	9338.1	RC造	2013	8	72	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
○																					
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	裾花小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第五	8521.2	RC造	2007	14	66	新	○	-	-	-	○	2027	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
○																					
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	城東小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第二	6700.8	RC造	2008	13	67	新	○	-	-	-	○	2028	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
○																					
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	湯谷小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第二	7217.3	RC造	1968	53	27	旧	○	-	-	-	○	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
○																					
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	南部小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	芹田	7415.8	RC造	1970	51	29	旧	○	-	-	有償	○	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
○																					

No.	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期																		
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
14	大豆島小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	大豆島	7980.4	RC造	1976	45	35	旧	○	-	-	有償	○	2026	更新	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
15	朝陽小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	朝陽	7147.5	RC造	1974	47	33	旧	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
16	柳原小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	柳原	6221	RC造	1979	42	38	旧	○	-	-	-	○	2029	更新	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
17	長沼小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	長沼	3499.6	RC造	1981	40	40	旧	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
18	古里小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	古里	6507.4	RC造	1973	48	32	旧	○	-	-	-	○	2023	更新	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
19	若槻小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	若槻	7107.7	RC造	1970	51	29	旧	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
20	徳間小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	若槻	6505	RC造	1979	42	38	旧	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														

No.	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期																		
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
21	浅川小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	浅川	7493.6	RC造	1975	46	34	旧	○	-	-	-	○	2025	更新	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
22	芋井小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	芋井	2906	RC造	1976	45	35	旧	○	-	-	-	○	-	-	R
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
23	安茂里小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	安茂里	6230.4	RC造	1978	43	37	旧	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
24	松ヶ丘小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	安茂里	5427.8	RC造	1971	50	30	旧	○	-	-	-	○	2021	更新	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
25	通明小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	篠ノ井	7821.6	RC造	2014	7	73	新	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化			期間外	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全を行う。														
26	篠ノ井東小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	篠ノ井	5842	RC造	1976	45	35	旧	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
27	篠ノ井西小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	篠ノ井	8918.9	RC造	1973	48	32	旧	○	-	-	-	○	2023	更新	
	対策	継続	長寿命化			○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														



35	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	東条小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	松代	5245.6	RC造	1971	50	30	旧	○	-	-	-	○	2021	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
36	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	寺尾小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	松代	3502.4	RC造	1970	51	29	旧	○	-	-	-	○	2030	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
37	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	綿内小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	若穂	6124.6	RC造	1980	41	39	旧	○	-	-	-	○	2030	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
38	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川田小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	若穂	4624.8	RC造	1973	48	32	旧	○	-	-	-	○	2023	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
39	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	保科小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	若穂	4747.4	RC造	2010	11	69	新	○	-	-	-	○	2030	20	児童センター	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
40	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	昭和小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	川中島	8937.7	RC造	2015	6	74	新	○	-	○	-	○	-	-	児童センター	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
41	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川中島小学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	川中島	7532.3	RC造	2013	8	72	新	○	-	-	有償	○	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															



No.	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期																		
			前期	後期	期間内																
42	青木島小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	更北	7379.5	RC造	2013	8	72	新	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
43	下氷鉋小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	更北	7714.4	RC造	1979	42	38	旧	○	-	-	-	○	2029	更新	
	対策	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
44	三本柳小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	更北	9474.3	RC造	1992	29	51	新	○	-	○	-	○	-	-	児童センター
	対策	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
45	真島小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	更北	3914.9	RC造	1978	43	37	旧	○	-	-	-	○	2028	更新	
	対策	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
46	七二会小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	七二会	2921.9	RC造	1979	42	38	旧	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
47	信更小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	信更	2917.9	RC造	1972	49	31	旧	○	-	-	-	○	-	-	
	対策	継続	長寿命化		○	当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
48	旧更府小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	信更	3009.9	RC造	1976	45	5	旧	○	-	-	-	○	2026	更新	
	対策	廃止	転用		○	当面改修等は実施せず、活用方法を検討する。															

No.	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期																		
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
49	豊野西小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	豊野	6261.8	RC造	1980	41	39	旧	○	-	-	-	○	2030	更新	
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
						当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
50	豊野東小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	豊野	4767.2	RC造	1978	43	37	旧	○	-	-	-	○	2030	更新	児童センター(一部のみ、分館は校外)
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
						当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
51	戸隠小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	戸隠	4707.4	SRC造	2004	17	63	新	○	-	-	-	○	2024	20	
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
						当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
52	鬼無里小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	鬼無里	5033.7	RC造	1980	41	39	旧	○	-	○	-	○	2030	更新	中学校、共同調理場
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
						当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
53	大岡小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	大岡	2096.9	RC造	1977	44	36	旧	○	-	○	無償	-	2027	更新	中学校、共同調理場
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
						当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
54	信州新町小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	信州新町	6134.8	S造	1978	43	37	旧	○	-	-	有償	○	2028	更新	共同調理場、R
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	解体・譲渡等	前期	後期	期間内																
						信州新町中学校敷地へ移転し、集約化の上当面の間小学校としての機能を存続する。															
55	中条小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	中条	5263	SRC造	1978	43	37	旧	○	-	○	有償	○	2028	更新	共同調理場、保育園、R
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
						当面の間小学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
56 辛井小学校第一分校(休校)	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	辛井	1380	W造	1995	26	14	新	○	-	-	-	○	-	-	R
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	機能の方向性	建物の対策	当面改修等は実施せず、活用方法を検討する。																
	機能の方向性	建物の対策	○																
57 七二会小学校笹平分校(休校)	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	七二会	1239	S造	1989	32	48	新	○	-	-	-	○	2029	40	R
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	機能の方向性	建物の対策	教育委員会倉庫として活用中のため、大規模改修等は実施しないが、当面は使用し続ける。																
	機能の方向性	建物の対策	○																
58 柳町中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第二	10836	RC造	2014	7	73	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	機能の方向性	建物の対策	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。																
	機能の方向性	建物の対策	○																
59 櫻ヶ岡中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	古牧	12017	RC造	2011	10	70	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	機能の方向性	建物の対策	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。																
	機能の方向性	建物の対策	○																
60 東部中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	吉田	11218	RC造	2013	8	72	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	機能の方向性	建物の対策	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。																
	機能の方向性	建物の対策	○																
61 西部中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	第一	8265.6	RC造	2004	17	63	新	○	-	-	無償	○	2024	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	機能の方向性	建物の対策	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。																
	機能の方向性	建物の対策	○																
62 三陽中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	古牧	11407	S造	1983	38	42	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	機能の方向性	建物の対策	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。																
	機能の方向性	建物の対策	○																

63	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
対策	機能の方向性	建物の対策	前期	後期	期間内	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全を行う。																
	継続	長寿命化			期間外																	
東北中学校																						
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
北部中学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	浅川	11109	RC造	1986	35	45	新	○	-	-	-	○	2026	40			
64	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	長寿命化			○	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
堀花中学校																						
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
堀花中学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	安茂里	12029	RC造	2011	10	70	新	○	-	-	-	○	-	-			
65	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	長寿命化			○	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
犀陵中学校																						
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
犀陵中学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	芹田	11063	RC造	1990	31	49	新	○	-	-	-	○	2030	40			
66	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	長寿命化			期間外	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全を行う。															
篠ノ井東中学校																						
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
篠ノ井東中学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	篠ノ井	10391	RC造	2001	20	60	新	○	-	-	-	○	2021	20			
67	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	長寿命化			○	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
篠ノ井西中学校																						
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
篠ノ井西中学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	篠ノ井	12313	RC造	2011	10	70	新	○	-	-	-	○	-	-			
68	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	長寿命化			○	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
松代中学校																						
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
松代中学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	松代	11780	S造	1982	39	41	新	○	-	-	-	○	2022	40			
69	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	長寿命化			○	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															

70	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	若穂中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	若穂	8540.2	RC造	1987	34	46	新	○	-	-	-	○	2027	40		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
71	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川中島中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	川中島	11478	RC造	1981	40	40	新	○	-	-	-	○	2021	40		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
72	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	更北中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	更北	12155	RC造	1979	42	38	旧	○	-	-	-	○	2029	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
73	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	広徳中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	更北	10569	RC造	1994	27	53	新	○	-	-	-	○	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
74	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	七二会中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	七二会	3884	S造	1990	31	49	新	○	-	-	-	○	2030	40		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
75	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信更中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	信更	3890.4	S造	1979	42	38	旧	○	-	-	-	○	2029	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。														
76	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	豊野	8187.2	RC造	2011	10	70	新	○	-	-	-	○	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	継続	長寿命化		前期	後期	期間外	当面の間中学校としての機能を存続し、予防保全を行う。														



施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
84 旧鬼無里中学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	鬼無里	2215.3	SRC造	1970	51	-1	旧	-	-	-	有償	-	経過	経過	
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 耐震性のない校舎は解体し、木造校舎については活用方法を検討する。															
85 長野市立長野高等学校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	若槻	13453	RC造	2007	14	66	新	○	-	○	-	○	2027	20	長野市立長野中学校
対策	機能の方向性 継続	建物の対策 長寿命化	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 当面の間高等学校としての機能を存続し、予防保全工事を行う。															
86 第一学校給食センター	学校給食センター等設置条例			保健給食課	更北	3431.5	S造	2019	2	78	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性 継続	建物の対策 長寿命化	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 市中部の学校に給食を提供するセンターとして機能を継続し、予防保全を行う。															
87 第二学校給食センター	学校給食センター等設置条例			保健給食課	篠ノ井	3319.5	S造	2002	19	61	新	○	-	-	-	-	2022	20	
対策	機能の方向性 継続	建物の対策 長寿命化	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 市南部の学校に給食を提供するセンターとして機能を継続し、予防保全工事を行う。															
88 第三学校給食センター	学校給食センター等設置条例			保健給食課	大豆島	2531.8	S造	1978	43	7	旧	○	-	-	-	-	2028	更新	
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 転用	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 給食を提供するセンターとしての機能を令和2年8月31日に廃止し、活用方法を検討する。															
89 第四学校給食センター	学校給食センター等設置条例			保健給食課	柳原	6614	S造	2016	5	75	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性 継続	建物の対策 長寿命化	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 市北部の学校に給食を提供するセンターとして機能を継続し、予防保全を行う。															
90 戸隠学校給食共同調理場	学校給食センター等設置条例			保健給食課	戸隠	277.2	S造	1978	43	7	旧	○	-	-	-	-	2028	更新	戸隠中学校
対策	機能の方向性 要検討	建物の対策 事後保全	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 学校の今後の在り方も踏まえ検討する。															

No.	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期																		
対策	要検討	事後保全	前期	後期	期間内																
91	鬼無里学校給食共同調理場		学校給食センター等設置条例			保健給食課	鬼無里	250.26	RC造	1980	41	39	旧	○	-	-	-	-	2030	更新	鬼無里小学校、鬼無里中学校
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
	要検討	事後保全	前期	後期	期間内	学校の今後の在り方も踏まえ検討する。															
92	大岡学校給食共同調理場		学校給食センター等設置条例			保健給食課	大岡	136.64	RC造	1977	44	6	旧	○	-	-	-	-	2027	更新	大岡小学校、大岡中学校
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
	要検討	事後保全	前期	後期	期間内	学校の今後の在り方も踏まえ検討する。															
93	信州新町学校給食共同調理場		学校給食センター等設置条例			保健給食課	信州新町	137	RC造	1979	42	8	旧	○	-	-	-	-	2029	更新	信州新町小学校
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
	要検討	事後保全	前期	後期	期間内	学校の今後の在り方も踏まえ検討する。															
94	中条学校給食共同調理場		学校給食センター等設置条例			保健給食課	中条	131.85	RC造	1977	44	6	旧	○	-	-	-	-	2027	更新	中条小学校
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
	要検討	事後保全	前期	後期	期間内	学校の今後の在り方も踏まえ検討する。															



長野市個別施設計画(その他施設(学校教育)編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化の進んだ施設が多数あり、今後の改修や更新費用が多額であり大きな課題となっています。 官民の役割なども含め、施設の在り方を見直す必要があります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		17.9	0.8	17.1

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
1 大岡農村文化交流センター	長野市大岡農村文化交流センターの設置及び管理に関する条例			学校教育課	大岡	1004.4	W造	1996	25	15	新	○	-	-	-	-	-	-	R
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	要検討	事後保全		在籍校の児童生徒数の減少により、児童生徒の交流による教育効果の向上が得られにくい状況になっており、今後もその状態が続く見込みにあることから、事後保全により当面維持しながら、当該施設の在り方について検討していく。															
2 三輪中間教室	-			学校教育課	三輪	78.57	W造	1988	33	7	新	○	-	-	-	-	2028	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		不登校児童生徒が年々増加している中で、社会的自立に向けた支援を行う施設として必要不可欠であるため、事後保全により当面維持しつつ、当該施設のあり方について検討していく。															
3 ふれあい学級	-			学校教育課	芹田	189.13	W造	1991	30	10	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		不登校児童生徒が年々増加している中で、社会的自立に向けた支援を行う施設として必要不可欠であるため、事後保全により当面維持しつつ、当該施設のあり方について検討していく。															
4 篠ノ井中間教室	-			学校教育課	篠ノ井	396.22	RC造	1971	50	0	旧	○	-	-	-	-	2021	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		不登校児童生徒が年々増加している中で、社会的自立に向けた支援を行う施設として必要不可欠であるため機能は維持するが、利用者の増加に伴い多様化したニーズに対応できる体制づくりが必要とされているため、他の施設との集約について検討していく。															
5 川中島中間教室	-			学校教育課	川中島	150.7	W造	1986	35	5	新	○	-	-	-	-	2026	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		不登校児童生徒が年々増加している中で、社会的自立に向けた支援を行う施設として必要不可欠であるため機能は維持するが、利用者の増加に伴い多様化したニーズに対応できる体制づくりが必要とされているため、他の施設との集約について検討していく。															
6 旧戸隠小学校宝光社分校	長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	戸隠	3589.2	S造	1984	37	43	新	○	-	-	-	○	2024	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		県立高校分校として県に無償貸与しており、校舎の維持修繕は市として負担しておらず、当面現況のままとする。															

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	旧柵小学校		長野市立学校設置条例			教育委員会総務課	戸隠	1229.7	S造	1961	60	-10	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 教育委員会の倉庫として利用しているが、維持修繕に費用をかけておらず、老朽化が進んだところで解体とする。															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内																
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	市教育センター		長野市立学校設置条例			教育センター	芹田	2773.8	RC造	1981	40	10	旧	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 施設の老朽化が進んでいるため、他の教育施設等との複合化等を検討する。															
	継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内																
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	理科教育センター		-			教育センター	更北	840	RC造	1980	41	9	旧	○	-	○	-	-	2030	更新	博物館
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 機能は今後も必要なため事後保全を行い維持するが、業務内容を再検討するとともに、本館に統合することを検討していく。															
	要検討	事後保全	前期	後期	期間内																

長野市個別施設計画(公民館・交流センター編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化の進んだ施設が多数あり、今後の改修や更新費用が多額であり大きな課題となっています。 利用者数も年々減少傾向にあり、市民負担の増大も課題となっています。また、利用率の高い施設と低い施設との開きが大きく、機能(サービス)が類似した施設も市内に多数存在しており、官民の役割なども含め、施設の在り方を見直す必要があります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		109.8	56.0	53.8

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい欄の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
城山公民館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	第二	3218.1	RC造	1967	54	-4	旧	○	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	集約化・複合化	城山公園再整備計画の進捗に合わせ、移転先を含め検討する。																
中部公民館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	第三	956.19	S造	1974	47	3	旧	-	-	-	有償	-	2024	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	解体・譲渡等	建物の老朽化が進んでおり、また、近隣に同様の集会施設(生涯学習センターなど)があることから、集約化・複合化等を検討する。																
後町ホール(中部公民館分室)	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	第四	582.69	S造	2017	4	76	新	○	-	○	-	○	-	-	屋台ギャラリー、防災備蓄倉庫
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、予防保全を行う。																
芹田公民館(芹田総合市民センター)	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	芹田	1100.8	RC造	2019	2	78	新	○	○	○	-	-	-	-	支所
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、支所と一体で予防保全を行う。																
古牧公民館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	古牧	768.02	S造	1987	34	46	新	○	-	○	有償	-	2027	40	支所
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、支所と一体で予防保全工事を行う。																
三輪公民館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	三輪	1259.7	S造	1998	23	57	新	○	-	○	-	-	-	-	支所
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、支所と一体で予防保全工事を行う。																

7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	長寿命化		前期	後期	期間内	民間との複合化施設であるノルテナの内に地域の生涯学習の拠点として設置したため、施設全体の方針に沿って管理していく。																
<p>長野市立公民館条例</p> <p>家庭・地域学びの課</p> <p>吉田 3957.2 SRC造 1997 24 56 新 ○ ○ ○ — — — —</p> <p>支所、保健センター、児童センター、老福センター、民間施設 ほか</p>																						
<p>長野市立公民館条例</p> <p>家庭・地域学びの課</p> <p>古里 1385.1 S造 2001 20 60 新 ○ — ○ — — — 2021 20</p> <p>支所</p>																						
<p>長野市立公民館条例</p> <p>家庭・地域学びの課</p> <p>柳原 952.42 S造 2009 12 68 新 ○ — ○ — — — 2029 20</p> <p>支所、東部文化ホール</p>																						
<p>長野市立公民館条例</p> <p>家庭・地域学びの課</p> <p>浅川 670.4 S造 2001 20 60 新 ○ — ○ — — — 2021 20</p> <p>支所</p>																						
<p>長野市立公民館条例</p> <p>家庭・地域学びの課</p> <p>浅川 897.43 W造 1977 44 -4 旧 — — — — — 経過 経過</p>																						
<p>長野市立公民館条例</p> <p>家庭・地域学びの課</p> <p>大豆島 1056.3 S造 2012 9 71 新 ○ — ○ — — — — —</p> <p>支所</p>																						
<p>長野市立公民館条例</p> <p>家庭・地域学びの課</p> <p>朝陽 866.61 RC造 1971 50 0 旧 ○ — — — — — — —</p>																						

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																	
14 朝陽公民館分室	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	朝陽	391.33	S造	1987	34	46	新	○	—	○	—	—	—	—	支所	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	廃止	解体・譲渡等	○	支所や公民館本館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																
15 若槻公民館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	若槻	1094.1	RC造	1972	49	1	旧	○	○	○	有償	—	—	—	支所、ボランティアセンター	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	継続	単独改築	○	地域の生涯学習の拠点であるが、老朽化が進んでいるため、既に複合化をしている支所とともに、総合市民センターとしての整備を検討する。																
16 長沼交流センター	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	長沼	729.98	S造	1994	27	53	新	○	○	○	—	—	—	—	支所	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	継続	集約化・複合化	○	令和元年東日本台風災害により被災したため、河川防災ステーション上に支所等と複合的に整備する。																
17 安茂里公民館(安茂里総合市民センター)	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	安茂里	1065.4	SRC造	1990	31	49	新	○	○	○	—	—	2030	40	支所、保健センター	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	継続	長寿命化	○	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、支所等と一体で予防保全工事を行う。																
18 安茂里公民館小市分室	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	安茂里	288.25	RC造	1977	44	6	旧	○	○	—	—	—	2027	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	廃止	解体・譲渡等	○	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。																
19 小田切交流センター	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	小田切	1277.4	S造	1996	25	55	新	○	—	○	—	—	—	—	支所	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	継続	長寿命化	○	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、支所と一体で予防保全を行う。																
20 芋井公民館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	芋井	635.65	S造	1989	32	48	新	○	○	—	—	—	2029	40	R	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	継続	集約化・複合化	○	地域の生涯学習の拠点であるが、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に立地しているため、支所との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																

No.	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期																		
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外															
21	篠ノ井交流センター(篠ノ井総合市民センター)		長野市交流センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	篠ノ井	1758.5	RC造	2019	2	78	新	○	○	○	—	—	—	—	支所、老人福祉センター
	対策	継続	長寿命化			期間外	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、支所及び老人福祉センターと一体で予防保全を行う。														
22	旧篠ノ井交流センター		長野市交流センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	篠ノ井	1448.3	S造	1980	41	39	新	○	○	○	—	—	—	—	支所
	対策	廃止	解体・譲渡等			期間外	篠ノ井総合市民センターの整備に伴い、令和2年6月解体済み。														
23	松代公民館		長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	1161.8	RC造	1970	51	-1	旧	○	—	—	—	—	—	—	
	対策	継続	集約化・複合化			○	地域の生涯学習の拠点として機能を継続する。平成15年と16年に耐震化した建物は更新時期を迎えるため、今後の整備方法を検討する。														
24	若穂公民館		長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	若穂	927.94	RC造	1970	51	-1	旧	○	—	—	—	—	経過	経過	
	対策	継続	集約化・複合化			○	地域の生涯学習の拠点として機能を継続する。平成15年に耐震化した建物は更新時期を迎えるため、今後の整備方法を検討する。														
25	川中島町公民館		長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	川中島	1254.1	RC造	2013	8	72	新	○	○	—	—	○	—	—	
	対策	継続	長寿命化			期間外	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、予防保全を行う。														
26	更北公民館		長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	更北	2290.4	RC造	1993	28	52	新	○	○	—	—	—	—	—	
	対策	継続	長寿命化			期間外	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、予防保全を行う。														
27	七二会公民館		長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	七二会	606.6	S造	1989	32	48	新	○	—	—	有償	—	2029	40	
	対策	継続	長寿命化			○	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、予防保全工事を行う。														

28	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	長寿命化		前期	後期	期間内	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、予防保全を行う。																
29	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	事後保全		前期	後期	期間内	ふれあい広場として当面の間利用していく。なお、公民館の分室は廃止の方針。																
30	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	単独改築		前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、市営住宅沖団地跡地へ移転整備する。																
31	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	長寿命化		前期	後期	期間外	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、予防保全を行う。																
32	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	地域の生涯学習の拠点として機能を継続するが、建物の老朽化が進んでいるため、支所への移転を検討し、移転後は現行の公民館の解体を検討する。																
33	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	長寿命化		前期	後期	期間外	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、予防保全を行う。																
34	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	長寿命化		前期	後期	期間外	地域の生涯学習の拠点として機能を継続し、支所と一体で予防保全を行う。																

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
35 中条公民館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	中条	6.75	その他	1979	42	8	旧	—	—	—	—	—	2029	更新	旧公民館解体済
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			地域・生涯学習の拠点として機能を継続し、支所、中条会館及び歴史民俗資料館との複合化により、令和2年度に総合市民センターとして整備する。整備後は予防保全により長寿命化を図る。													
36 城山公民館第一地区分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	第一	478.84	S造	1980	41	9	旧	○	—	○	有償	—	—	—	桜枝町公民館
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													
37 城山公民館第二地区分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	第二	805.51	S造	1990	31	49	新	○	—	—	—	—	2030	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													
38 中部公民館第五地区分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	第五	395.69	W造	1976	45	-5	旧	○	—	—	—	—	—	—	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													
39 篠ノ井交流センター東福寺分館	長野市交流センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	篠ノ井	538.67	S造	1977	44	6	旧	○	○	○	—	—	2027	更新	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。													
40 篠ノ井交流センター川柳分館	長野市交流センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	篠ノ井	474.93	S造	2002	19	61	新	○	○	—	—	—	2022	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													
41 篠ノ井交流センター共和分館	長野市交流センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	篠ノ井	414.72	S造	1981	40	40	新	○	○	—	—	—	2021	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													



施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
42 篠ノ井交流センター信里分館	長野市交流センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	篠ノ井	41.3	RC造	1978	43	7	旧	—	○	○	無償	—	2028	更新	農協、連絡所、診療所
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明													
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	建物全体の耐震診断が未実施であるうえ建物の老朽化も進み、更新時期を迎えるが、農協との合同庁舎でもあるため、連絡所や診療所と併せて機能の方向性を検討する。													
43 篠ノ井交流センター西寺尾分館	長野市交流センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	篠ノ井	645.48	W造	1979	42	-2	旧	—	○	—	—	—	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明													
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													
44 篠ノ井交流センター塩崎分館	長野市交流センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	篠ノ井	483	S造	2010	11	69	新	○	○	—	—	—	2030	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明													
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													
45 松代公民館松代分館(支所内)	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	297	S造	1988	33	47	新	○	—	○	—	—	2028	40	支所
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明													
	廃止	転用	前期	後期	期間内	分館の機能を廃止し、支所として予防保全工事を行う。													
46 松代公民館清野分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	269	S造	1989	32	48	新	○	—	—	—	—	2029	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明													
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													
47 松代公民館西条分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	267.4	S造	1978	43	7	旧	—	—	○	無償	—	2028	更新	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明													
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。													
48 松代公民館西条分館分室	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	65.67	W造	2005	16	24	新	○	—	○	—	—	—	—	財産区
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明													
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。													

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
49 松代公民館豊栄分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	252.34	S造	1978	43	7	旧	—	—	○	—	—	2028	更新	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。															
	廃止	解体・譲渡等	○																
50 松代公民館東条分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	481.3	W造	1999	22	18	新	○	—	—	—	—	—	—	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。															
	廃止	解体・譲渡等	○																
51 松代公民館寺尾分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	335.85	S造	1988	33	47	新	○	—	—	—	—	2028	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。															
	廃止	解体・譲渡等	○																
52 松代公民館西寺尾分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	松代	340	S造	2000	21	59	新	○	—	—	—	—	—	—	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。															
	廃止	解体・譲渡等	○																
53 若穂公民館綿内分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	若穂	524.17	S造	1981	40	10	旧	—	—	○	—	—	—	—	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。															
	廃止	解体・譲渡等	○																
54 若穂公民館川田分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	若穂	362.27	S造	1981	40	10	旧	—	—	○	無償	—	—	—	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。															
	廃止	解体・譲渡等	○																
55 若穂公民館保科分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	若穂	458.64	RC造	1968	53	-3	旧	—	—	○	—	—	経過	経過	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。															
	廃止	解体・譲渡等	○																

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
56 川中島町公民館川中島分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	川中島	348.08	S造	1980	41	9	旧	—	○	○	無償	—	2030	更新	農協、川中島第一分団話所
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	○	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。															
57 川中島町公民館中津分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	川中島	456.22	S造	1987	34	46	新	○	○	○	無償	—	2027	40	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	○	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。															
58 川中島町公民館御厨分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	川中島	385.5	S造	1973	48	2	旧	—	○	○	無償	—	2023	更新	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	○	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。譲渡先がない場合は、併設している農協と施設の在り方について検討する。															
59 更北公民館福里分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	更北	599.9	S造	1997	24	56	新	○	○	—	—	—	—	—	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	○	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。															
60 更北公民館小島田分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	更北	366.18	RC造	2004	17	63	新	○	○	—	—	—	2024	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	○	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。															
61 更北公民館真島分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	更北	703.14	S造	1981	40	40	新	○	○	—	—	—	2021	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	○	補修を行いながら、地区への譲渡、又は廃止を進める。															
62 鬼無里公民館上里分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	鬼無里	214.84	S造	1978	43	7	旧	○	—	—	—	○	2028	更新	R
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	事後保全		平成28年度に耐震補強工事を実施したため、当面の間は分館機能を継続する。将来的には、地区への譲渡、又は廃止を進める。															
63 鬼無里公民館両京分館	長野市立公民館条例			家庭・地域学びの課	鬼無里	213.84	S造	1978	43	7	旧	○	—	—	—	○	2028	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	事後保全		平成28年度に耐震補強工事を実施したため、当面の間は分館機能を継続する。将来的には、地区への譲渡、又は廃止を進める。															

長野市個別施設計画(集会所編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	豊野東部地区集会所は築21年が経過し建物の老朽化により、今後定期的な維持管理費の他に経年劣化による修繕の支出増加が見込まれます。また、将来的な施設のあり方として、現在の指定管理者である蟹沢区へ区事務所として譲渡可能か地元との協議を進めています。 信州新町水防会館は、地元住民からの要望を受けて建設した施設であり、信州新町商工会が所有する施設(1階部分)との複合施設となっています。施設設備の経年劣化等が見受けられるため、引き続き計画的な改修等が必要となっています。 人権同和教育集会所は老朽化の進んだ施設が多数あり、今後の改修費用が多額であり大きな課題となっています。 川合新田集会所は川合新田との協定に基づき施設を存続していく必要がありますが、老朽化が進んでおり、今後の改修や更新区費用が多額であり大きな課題となっています。															対策の効果額(億円)		
	対策前	対策後	差額															
	10.9	2.0	8.9															

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1	豊野東部地区集会所	長野市豊野東部地区集会所の設置及び管理に関する条例			豊野支所	豊野	386.55	S造	1999	22	58	新	○	○	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	要検討	事後保全		現在の機能は地域にとって今後も必要であるため、事後保全を行い維持するが、期間内に地元地区に譲渡をする方向で協議を進める。																
2	信州新町水防会館	長野市信州新町水防会館の設置及び管理に関する条例			信州新町支所	信州新町	594.08	S造	1993	28	52	新	○	○	○	-	-	-	-	商工会
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化		地区内にある支所庁舎や福祉センターなどを含め、地区全体として公共施設の再編集約化を検討していく。																
3	中条会館	長野市中条会館の設置及び管理に関する条例			中条支所	中条	554.59	W造	1970	51	-11	旧	-	-	-	-	○	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化		支所、公民館及び歴史民俗資料館との複合化により、総合市民センターとして整備する。既存建物は老朽化が進んでいるため、解体を行う。																
4	上駒沢人権同和教育集会所	長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	古里	166.05	W造	1972	49	-9	旧	-	-	-	無償	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。																
5	浅川西条人権同和教育集会所	長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	浅川	127.03	W造	1976	45	-5	旧	-	-	-	無償	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。																
6	篠ノ井中央人権同和教育集会所	長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	篠ノ井	132.49	W造	1984	37	3	新	○	-	-	-	-	2024	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。																

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	上町人権同和教育集会所		長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	篠ノ井	118.26	W造	1986	35	5	新	○	-	-	-	-	2026	更新	
7	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。														
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井人権同和教育集会所		長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	篠ノ井	150.03	W造	1978	43	-3	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過
8	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。														
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	上石川人権同和教育集会所		長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	篠ノ井	101.25	W造	1984	37	3	新	○	-	-	-	-	-	2024	更新
9	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。														
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代人権同和教育集会所		長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	松代	132.21	W造	1978	43	-3	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過
10	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	令和2年度より施設を休止するため、廃止に向け調整する。														
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大室人権同和教育集会所		長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	松代	132.21	W造	1981	40	0	旧	-	-	-	-	-	-	2021	更新
11	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。														
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	綿内人権同和教育集会所		長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	若穂	100.2	W造	1979	42	-2	旧	-	-	-	無償	-	-	経過	経過
12	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。														
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	町川田人権同和教育集会所		長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	若穂	114.75	W造	1977	44	-4	旧	-	-	-	無償	-	-	経過	経過
13	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	現状のまま地元は無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。														

14	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川中島人權同和教育集会所			長野市人權同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人權・男女共同 参画課	川中島	174.09	W造	1977	44	-4	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	現状のまま地元に無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。															
15	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	網島人權同和教育集会所			長野市人權同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人權・男女共同 参画課	更北	103.28	W造	1977	44	-4	旧	-	-	-	-	無償	-	経過	経過
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	現状のまま地元に無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。															
16	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	田牧人權同和教育集会所			長野市人權同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人權・男女共同 参画課	更北	103.1	W造	1985	36	4	新	○	-	-	-	-	2025	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	現状のまま地元に無償譲渡する方向で意向確認し、譲渡できなければ廃止(解体)する。															
17	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	浅野人權同和教育集会所			長野市人權同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人權・男女共同 参画課	豊野	136.29	W造	1972	49	-9	旧	-	-	-	無償	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、建物は解体し近隣の公共施設を活用する方向で地元と協議する。															
18	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野人權同和教育集会所			長野市人權同和教育集会所の設置及び管理に関する条例			人權・男女共同 参画課	豊野	172.27	W造	1975	46	-6	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、建物は解体し近隣の公共施設を活用する方向で地元と協議する。															
19	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大豆島西集会所			長野市小集落改良住宅等の設置及び管理に関する条例			人權・男女共同 参画課	大豆島	159.97	W造	1981	40	0	旧	-	-	-	-	-	2021	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	地域の集会所として利用されているため、条件をつけて地元へ譲渡する。譲渡先がない場合は、老朽化も進んでいるため、解体を行う。															
20	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川合新田集会所			-			衛生センター	芹田	232.74	W造	1967	54	-14	旧	-	-	-	無償	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	衛生センター運営に伴う施設であることに配慮しつつ、施設の在り方について地元と協議していく。															

長野市個別施設計画(市民文化・コンベンション施設編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	松代文化ホールは、開館以来30年を経て、老朽化が進んでおり、今後の改修や更新費用が大きな課題となっています。特に、音響・照明・舞台設備等ホールの使用に必要不可欠な設備は特殊なものであるため改修・更新費用が多額となる一方、これらが機能しなければ使用者が減少してしまうことから、計画的に工事を行う必要があります。長野市芸術館は、今後の改修や更新費用が多額であり、大きな課題となっています。利用者数は増加傾向にあり、今後も継続したサービスの提供が必要です。また、施設を超えた連携した事業の実施など、今後の工夫が必要です。若里多目的スポーツアリーナも大規模施設のため、今後の改修や更新費用が多額となっています。勤労者女性会館しなのきは建設から20年以上経過しており、今後施設の老朽化に伴う膨大な改修・更新費用が見込まれます。															対策の効果額(億円)		
	対策前	対策後	差額															
	123.6	89.5	34.1															

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積(m <sup>2</sup> )	構造	建築年度	経過年数	目標使用残年数	耐震基準	耐震性	指定管理	複合施設	借地	指定避難所	期間中に改修・更新を迎える年度	改修・更新の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外														
1 長野市芸術館	長野市芸術館の設置及び管理に関する条例			文化芸術課	第三	12510	RC造	2015	6	74	新	○	○	○	—	場所	—	—	市役所第一庁舎
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明												
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外	機能は継続し、建物は長寿命化していく。													
2 東部文化ホール	長野市東部文化ホールの設置及び管理に関する条例			文化芸術課	柳原	971.55	SRC造	2009	12	68	新	○	—	○	—	—	2029	20	支所、交流センター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明												
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外	施設稼働率も高く需要が見込まれるため機能を継続し、予防保全工事を行う。													
3 松代文化ホール	松代文化ホールの設置及び管理に関する条例			文化芸術課	松代	1962.5	RC造	1989	32	48	新	○	○	—	—	—	—	—	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明												
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外	機能は継続し、建物は長寿命化していく。													
4 勤労者女性会館しなのき	長野市勤労者女性会館しなのき設置及び管理に関する条例			人権・男女共同参画課	第三	5271.9	RC造	1994	27	53	新	○	○	—	—	—	—	—	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明												
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外	計画的な保全改修を行うとともに、類似サービスを提供している他の勤労者福祉施設の集約化を進め、必要な機能が継続できるよう施設及び設備の長寿命化を図る。													
5 若里多目的スポーツアリーナ	長野市若里多目的スポーツアリーナ及び長野市若里市民文化ホールの設置及び管理に関する条例			観光振興課	芹田	25570	RC造	1994	27	53	新	○	○	—	—	—	—	—	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明												
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外	計画的な保全改修を行い、施設及び設備の長寿命化を図る。													
6 若里市民文化ホール	長野市若里多目的スポーツアリーナ及び長野市若里市民文化ホールの設置及び管理に関する条例			観光振興課	芹田	6467.5	SRC造	1997	24	56	新	○	○	○	—	—	—	—	旧支所
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明												
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外	計画的な保全改修を行い、施設及び設備の長寿命化を図る。													

長野市個別施設計画(図書館編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	長野図書館は、昭和60年に建設された新耐震基準の建物です。構造面に問題はありますが、設備の老朽化が進み、本の収蔵庫や駐車スペースが手狭なことが課題となっています。 南部図書館は、昭和54年に建設された旧耐震基準の建物です。40年以上が経過し老朽化が進み手狭なため、施設の改築及び整備等が課題となっています。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		17.7	9.2	8.5

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
1 長野図書館	長野市立図書館条例			長野図書館	第一	4959.3	RC造	1984	37	43	新	○	—	—	—	—	2024	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
		継続	長寿命化	前期	後期	期間内	期間外	北部地域の図書館サービスの拠点であり、利用者が多く、図書館事業を実施し続けるため、予防保全を行う。											
2 南部図書館	長野市立図書館条例			南部図書館	篠ノ井	2147.2	RC造	1978	43	7	旧	—	—	—	—	—	2028	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
		継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	期間外	南部地域の図書館サービスの拠点として、多くの利用者があるが建物の老朽化が進んでいるため、今後のあり方について検討を行う。											



長野市個別施設計画(博物館編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化の進んだ施設が多数あり、今後の改修や更新費用が多額であり大きな課題となっています。企画展・特別展の開催テーマにより、多少の増減はあるものの、ほぼ一定数の利用者がいます。より一層の入館者数の増加を図るためには、常設展示の大規模リニューアルをする必要があります。															対策の効果額(億円)		
																対策前	対策後	差額
																59.7	11.6	48.1

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1	市立博物館	長野市立博物館条例			博物館	更北	6353.2	RC造	1980	41	9	旧	○	-	○	-	-	2030	更新	埋蔵文化財センター、理科教育センター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	耐震性は確保されていることから、展示内容を再構築した上で内部改修を行う。将来的に分館・付属施設の機能と資料を可能な限り集約する方向で検討する。													
2	門前商家ちよつ蔵おいらい館	-			博物館	第二	393.98	W造	1900	121	-81	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	1997年3月に移転保存工事した建物。善光寺門前の立地を生かした観光面での利活用を検討する。													
3	豊野資料収蔵室	-			博物館	豊野	432.45	RC造	1962	59	-9	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	施設の老朽化のため廃止、解体する。													
4	戸隠地質化石博物館	長野市立博物館条例			博物館	戸隠	3408	RC造	1984	37	43	新	○	-	-	-	-	2024	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	当面機能を継続しながら、市立博物館に集約していく方向で検討する。													
5	鬼無里ふるさと資料館(山国文化伝承館ほか)	長野市立博物館条例			博物館	鬼無里	1541.9	S造	1985	36	44	新	○	-	-	有償	-	2025	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	旅の駅鬼無里と一体化させるなど、観光情報センター的な施設としての活用も検討していく。													
6	大岡歴史民俗資料館	-			博物館	大岡	337.9	S造	1979	42	8	旧	-	-	-	-	-	2029	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	市立博物館へ集約し、廃止・解体する方向で検討する。													

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	ミュゼ蔵	長野市立博物館条例			博物館																
7	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	アートを通じた交流施設として建物1階を賃借しているが、令和4年3月31日で賃借期間が終了するため、廃止する。													
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信級文化財収蔵庫	-			博物館																
8	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等				○	施設の役割を終えているため、収蔵品を整理後、解体する。													
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	日原文化財収蔵庫	-			博物館																
9	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等				○	施設の役割を終えているため、収蔵品を整理後、解体する。													
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信州新町美術館	長野市立博物館条例			博物館																
10	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全					唯一の市立美術館であるため、当面の間機能を継続し、施設のあり方について引き続き検討する。													
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信州新町化石博物館	長野市立博物館条例			博物館																
11	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全					当面の間機能を継続し、美術館の活性化を図る中で、施設のあり方について引き続き検討する。													
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	有島生馬記念館	長野市立博物館条例			博物館																
12	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		要検討	事後保全					1982年10月に移築し、開館。取得の経緯も踏まえ、当面の間機能を継続し、施設のあり方について引き続き検討する。													
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	真田宝物館	松代藩文化施設条例			文化財課																
13	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	集約化・複合化				○	真田公園一帯の再編や複合化・多機能化を含めた、施設整備を検討する。													

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
象山記念館	松代藩文化施設条例			文化財課	松代	523.68	SRC造	1967	54	-4	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	真田宝物館との複合化を検討する。												
大室古墳館(史跡大室古墳群付属施設)	文化財保護法			文化財課	松代	235.59	RC造	2000	21	29	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	国史跡に付属する現地ガイダンス及び発掘整備のための施設であることから、当面の間機能を継続し、建物を補修しながら使用していく。												
真田宝物館休憩所	-			文化財課	松代	124.21	W造	1984	37	3	新	○	-	-	-	-	2024	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	真田宝物館と他の施設の集約化・複合化の際に廃止を検討する。												
埋蔵文化財センター(博物館内)	長野市埋蔵文化財センター設置条例			文化財課	更北	64.7	RC造	1980	41	9	旧	○	-	○	-	-	2030	更新	博物館、理科教育センター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	当面は機能は維持し、建物を補修しながら使用していく。												
埋蔵文化財センター遺物整理棟	-			文化財課	更北	164.72	LGS造	2009	12	28	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	当面は機能は維持し、建物を補修しながら使用していく。												
文化財等保存施設	-			文化財課	小田切	2091.7	RC造	1966	55	-5	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	旧小田切中学校校舎を活用しているが、老朽化が進んでいるため、収蔵・保管している文化財を移転した後に廃止する。												

長野市個別施設計画(隣保館編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	全ての施設で耐震性は有るが、昭和49年から平成3年に建設された施設であり老朽化が進んでいます。今後の改修や更新費用が大きな課題となります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		6.2	0	6.2

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
1 中央隣保館	長野市隣保館の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	芹田	1606.6	RC造	1979	42	8	旧	○	-	-	無償	-	2029	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	(仮称)松岡南長池線工事に伴い移転する大豆島隣保館に中央隣保館の貸館機能を集約する。なお、開通時期等が未定のため、当面は事後保全により施設を維持する。												
2 大豆島隣保館	長野市隣保館の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	大豆島	305.11	RC造	1975	46	4	旧	○	-	-	-	-	2025	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	(仮称)松岡南長池線工事に伴い移転する大豆島隣保館に中央隣保館の貸館機能を集約する。なお、開通時期等が未定のため、当面は事後保全により施設を維持する。												
3 若穂隣保館	長野市隣保館の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	若穂	247.81	RC造	1973	48	2	旧	○	-	-	-	-	2023	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	当面は機能は維持し、建物を補修しながら使用していくが、利用者は今後も減少が見込まれるため、関係団体等も含めて在り方を検討する。												
4 豊野隣保館	長野市隣保館の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	豊野	319.6	RC造	1990	31	49	新	○	-	-	-	-	2030	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	当面は機能は維持し、建物を補修しながら使用していくが、利用者は今後も減少が見込まれるため、関係団体等も含めて在り方を検討する。												

長野市個別施設計画(その他施設(生涯学習・文化)編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	施設利用者数は、概ね増加傾向にあります。多くの施設で老朽化が進行しており、今後の改修や更新費用が多額であり課題となっています。社会情勢の変化から、施設の中には設置の根拠法令が改正され、設置義務がないものもあります。現時点では施設の需要がありますが、今後の人口減少、少子高齢化を見据えた施設のあり方を検討する必要があります。また、類似サービスを提供している公共施設も多いことから、幅広く施設の集約化などを検討する必要があります。															対策の効果額(億円)		
																対策前	対策後	差額
																34.8	20.7	14.1

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1	生涯学習センター	長野市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	第三	3357.5	SRC造	2006	15	65	新	○	—	○	—	—	2026	20	民間施設
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		○	民間との複合化施設であるトイゴ内に長野市の生涯学習の拠点また中心市街地活性化の場として設置したため、施設全体の方針に沿って管理していく。															
2	少年科学センター	長野市少年科学センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	第二	3408	RC造	1985	36	44	新	○	○	—	有償	—	2025	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化		○	城山公園の再整備方針に沿って、集約化・複合化等について検討する。															
3	青少年錬成センター	長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	小田切	2329.2	S造	1987	34	46	新	○	○	—	有償	—	2027	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全			利用状況から施設の事後保全を実施しつつ、当面継続していくが、他の方法による青少年教育の提供方法を検討する。															
4	青少年錬成センター分館	長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例			家庭・地域学びの課	小田切	1189.5	S造	1977	44	6	旧	○	○	○	—	○	2027	更新	かがやき広場
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全			利用状況から施設の事後保全を実施しつつ、当面継続していくが、他の方法による青少年教育の提供方法を検討する。															
5	柳町働く女性の家	長野市働く女性の家の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同参画課	第三	688.82	S造	1977	44	6	旧	—	○	○	—	—	2027	更新	老人福祉センター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		○	類似サービスを実施している近隣の勤労者福祉施設に現在実施する行政サービスの一部を集約化する。															
6	南部働く女性の家	長野市働く女性の家の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同参画課	篠ノ井	697.04	S造	1985	36	44	新	○	○	—	—	—	2025	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	転用		○	類似サービスを実施している他の勤労者福祉施設等に転用する。															

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中高齢労働者福祉センター		長野市中高齢労働者福祉センターの設置及び 管理に関する条例																		
7	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	類似サービスを提供している他の勤労者福祉施設等との集約化を進め、必要なサービスを継続できるよう施設整備を行う。													
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	北部勤労青少年ホーム		長野市勤労青少年福祉施設の設置及び管理に 関する条例																		
8	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	類似サービスを提供している他の勤労者福祉施設との集約化を進め、老朽化している本施設は廃止を検討する。													
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中部勤労青少年ホーム		長野市勤労青少年福祉施設の設置及び管理に 関する条例																		
9	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	類似サービスを提供している他の勤労者福祉施設等との集約化を進め、本施設は事後保全により適切な管理を行う。													
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	南部勤労青少年ホーム		長野市勤労青少年福祉施設の設置及び管理に 関する条例																		
10	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	類似サービスを提供している他の勤労者福祉施設との集約化を進め、老朽化している本施設は廃止を検討する。													
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条音楽堂		-																		
11	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	地元へ貸付を行っている。コンサートが開催されるなど中条地区住民自治協議会にとって音楽を通じた交流施設であることから返還後に解体を進める。													

長野市個別施設計画(温泉保養・宿泊施設編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化の進んだ施設が多数あり、今後の改修や更新費用が多額であり大きな課題となっています。利用者数も年々減少傾向にあり、市民負担の増大も課題となっています。また、利用率の高い施設と低い施設との開きが大きく、民間施設を含め機能(サービス)が類似した施設も市内に多数存在しており、官民の役割なども含め、施設の在り方を見直す必要があります。																対策の効果額(億円)		
																	対策前	対策後	差額
																	43.9	7.5	36.4

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
1	アゼリア飯綱			観光振興課	芋井	6166.5	RC造	1980	41	9	旧	○	-	-	-	○	2030	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	民営化	民間譲渡等		○			民間への貸付を行う。												
2	松代荘			観光振興課	松代	3930.8	S造	1997	24	56	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		○			平成30～令和2年度にかけて大規模改修事業を実施し、今後も利用者増を図る取組を行いつつ、予防保全工事を行う。												
3	温湯温泉 湯～ぱれあ			観光振興課	若穂	2376.9	S造	2005	16	64	新	○	○	-	-	-	2025	20	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	民営化	民間譲渡等				○	民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。												
4	保科温泉			観光振興課	若穂	3529.9	S造	1994	27	53	新	○	○	○	-	-	-	-	若穂老人憩の家
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	民営化	民間譲渡等				○	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い、民間譲渡等を検討する。												
5	豊野温泉りんごの湯			観光振興課	豊野	2632.2	S造	2004	17	63	新	○	○	-	-	-	2024	20	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	民営化	民間譲渡等				○	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。												
6	森林囃子			観光振興課	戸隠	1024.9	RC造	1982	39	41	新	○	○	-	-	-	2022	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	民営化	民間譲渡等				○	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。												

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	鬼無里の湯		長野市鬼無里地域資源活用総合交流促進施設 鬼無里の湯の設置及び管理に関する条例																			観光振興課
7	対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		民営化	民間譲渡等		前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。														
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	鬼無里ふるさとの館		-																			観光振興課
8	対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	令和元年度に条例を廃止し、建物の売却について公募したが、応募が無いため解体する。														
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	品沢高原管理棟		-																			観光振興課
9	対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	平成26年度に条例を廃止しており、建物は老朽化が著しいため解体する。														
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	品沢高原体育館		-																			観光振興課
10	対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	平成26年度に条例を廃止しており、建物は避難所の指定解除ができる場合は解体する。														
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	大岡温泉		長野市大岡交流施設大岡温泉の設置及び管理 に関する条例																			観光振興課
11	対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		民営化	民間譲渡等		前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。														
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	聖山パノラマホテル		長野市大岡観光施設の設置及び管理に関する 条例																			観光振興課
12	対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		民営化	民間譲渡等		前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。														
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	信州新町萩野森の家		長野市信州新町萩野森の家の設置及び管理に 関する条例																			観光振興課
13	対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	利用者が減少し、施設の老朽化が進んでいる上、借地であり売却等の利活用も困難であるため、用途を廃止し、解体等を検討する。														



施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
	機能の方向性	建物の対策																			
14 信州新町信州犀川交流センター	長野市信州新町信州犀川交流センターの設置及び管理に関する条例			観光振興課	信州新町	1806.3	RC造	1975	46	4	旧	—	—	—	有償	○	2025	更新			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	廃止	解体・譲渡等		○			利用者が減少し、施設の老朽化が進んでいる上、借地であり売却等の利活用も困難であるため、用途を廃止し、解体等を検討する。宿泊機能は、近隣のさざり荘に集約する。														
15 信州新町青少年旅行村	長野市信州新町青少年旅行村の設置及び管理に関する条例			観光振興課	信州新町	424.56	W造	1975	46	-6	旧	—	○	—	有償	—	経過	経過			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	廃止	解体・譲渡等		○			施設の老朽化が進み、休止中である上、借地であり売却等の利活用も困難であるため、用途を廃止し、解体等を検討する。														
16 不動温泉保養センターさざり荘	長野市不動温泉保養センターさざり荘の設置及び管理に関する条例			観光振興課	信州新町	2400	W造	1973	48	-8	旧	—	○	—	—	—	経過	経過			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	民営化	民間譲渡等				○	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。														
17 中条地域振興施設やきもち家	長野市中条地域振興施設やきもち家の設置及び管理に関する条例			観光振興課	中条	1360.8	S造	2004	17	63	新	○	○	—	—	○	2026	20	R		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	民営化	民間譲渡等				○	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。														

長野市個別施設計画(スキー場、キャンプ場編) 案 【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化の進んだ施設が多数あり、今後の改修や更新費用が多額であり大きな課題となっています。利用者数も年々減少傾向にあり、市民負担の増大も課題となっています。また、利用率の高い施設と低い施設との開きが大きく、民間施設を含め機能(サービス)が類似した施設も市内に存在しており、官民の役割、民間譲渡なども含め、施設の在り方を見直す必要があります。															対策の効果額(億円)		
	対策前			対策後			差額											
	13.4			1.9			11.5											

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい様の内容を表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																	
1 飯綱高原スキー場	長野市飯綱高原スキー場の設置及び管理に関する条例			観光振興課	芋井	1907.4	S造	1989	32	48	新	○	○	-	-	-	2029	40		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	令和元年度に公募により譲渡を検討したが応募がなかったため、令和元年度末をもってスキー場運営を終了し索道等を撤去する。																
2 飯綱高原キャンプ場	長野市飯綱高原キャンプ場等の設置及び管理に関する条例			観光振興課	芋井	346.95	W造	1993	28	12	新	○	○	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性 継続	建物の対策 単独改築	○	(仮称)山の駅飯綱高原の建設に併せてキャンプ場のリニューアル化を行い、飯綱高原の活性化を目指す。																
3 戸隠スキー場	長野市戸隠観光施設の管理に関する条例			観光振興課	戸隠	3608.2	S造	1988	33	47	新	○	○	-	無償	-	2028	40		
対策	機能の方向性 民営化	建物の対策 民間譲渡等	○	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。																
4 ゲストハウス岩戸	長野市戸隠高原交流施設の設置及び管理に関する条例			観光振興課	戸隠	661.41	W造	2001	20	20	新	○	○	-	-	-	2021	20	戸隠地区山岳遭難防止対策協会	
対策	機能の方向性 民営化	建物の対策 民間譲渡等	○	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。																
5 戸隠キャンプ場	長野市戸隠観光施設の管理に関する条例			観光振興課	戸隠	1753.6	W造	1982	39	1	新	○	○	-	有償	-	2022	更新		
対策	機能の方向性 民営化	建物の対策 民間譲渡等	○	民間主体で提供可能なサービスのため、民間譲渡等を検討する。																
6 戸隠民舞伝習施設	長野市戸隠民舞伝習施設の設置及び管理に関する条例			観光振興課	戸隠	138.74	W造	1983	38	2	新	○	-	-	-	-	2023	更新		
対策	機能の方向性 民営化	建物の対策 民間譲渡等	○	施設を保全しつつ民間譲渡等を検討する。																
7 聖山バノラマオートキャンプ場	長野市大岡観光施設の設置及び管理に関する条例			観光振興課	大岡	329.61	W造	1997	24	16	新	○	○	-	有償	-	-	-		
対策	機能の方向性 民営化	建物の対策 民間譲渡等	○	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。																

長野市個別施設計画(その他施設(観光・レジャー)編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	現状、老朽化の進んだ施設は少ないが、施設数が多く、今後の改修や更新費用が多額であり課題となっています。利用者数も年々減少傾向にあり、市民負担の増大も課題となっています。また、利用率の高い施設と低い施設との開きが大きく、民間施設を含め機能(サービス)が類似した施設も市内に多数存在しており、官民の役割なども含め、施設の在り方を見直す必要があります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		154.2	67.3	86.9

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
	機能の方向性	建物の対策																			
大峰城	長野市大峰城の設置および管理に関する条例			観光振興課	第二	455.96	RC造	1962	59	-9	旧	-	-	-	無償	-	経過	経過			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	廃止	解体・譲渡等		○			現在休館中であり、老朽化のため用途廃止後に解体等を検討する。														
オリンピック記念アリーナ	長野市オリンピック記念アリーナの設置及び管理に関する条例			観光振興課	朝陽	76223	RC造	1996	25	55	新	○	○	-	-	場所	-	-			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	長寿命化		○			計画的な保全改修を行い、施設及び設備の長寿命化を図る。														
ハイランドホール飯綱	-			観光振興課	芋井	1261.6	S造	1988	33	47	新	○	○	-	-	-	2028	40			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	要検討	事後保全					令和元年度をもって条例を改正し、施設の後利用について検討する。														
大座法師池(ポート場)	長野市飯綱高原キャンプ場等の設置及び管理に関する条例			観光振興課	芋井	66.05	W造	1996	25	15	新	○	○	-	-	-	-	-			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	事後保全					施設によるサービスを継続するため、事後保全により建物を管理する。														
飯綱高原テニスコート(第1及び第2)	長野市飯綱高原運動広場の設置及び管理に関する条例			観光振興課	芋井	79	W造	1992	29	11	新	○	○	-	-	-	-	-			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	事後保全					施設によるサービスを継続するため、事後保全により建物を管理する。														
飯綱高原グラウンド	長野市飯綱高原運動広場の設置及び管理に関する条例			観光振興課	芋井	71.28	W造	1984	37	3	新	○	○	-	-	-	2024	更新			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	単独改築		○			老朽化が著しい管理棟の建替え等を行い、施設の利便性の向上を図っていく。														

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	どんぐりハウス		長野市鏡池園地総合案内施設の設置及び管理に関する条例																		
7	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		民営化	民間譲渡等		前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。													
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	奥裾花自然公園観光センター		奥裾花観光センター等に関する条例																		
8	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	転用		前期	後期	期間内	利用者が減少し、施設の老朽化が進んでいるため、宿泊施設の用途を廃止し、管理事務所(避難所機能を含む)に転用する。													
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里若者コミュニティセンター		-																		
9	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	平成26年神城断層地震により施設が被災し使用できないため、令和元年度に条例を廃止し、建物は解体する。													
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	奥裾花自然公園休憩所		奥裾花観光センター等に関する条例																		
10	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	利用者が減少し、施設の老朽化が進んでいるため、施設の用途を廃止するとともに、建物の解体等を検討する。													
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	奥裾花自然公園創エネルギー館		-																		
11	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	再生可能エネルギーを活用し、周辺施設等に安定的に電力を提供するため、事後保全で管理していく。													
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡アルプス展望公園 キャンパスハウス		長野市大岡アルプス展望公園施設の設置及び管理に関する条例																		
12	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	現在、指定管理者制度により施設を管理しているが、用途を廃止し、貸付又は譲渡を検討する。													
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	聖山パノラママレットゴルフ場		長野市大岡観光施設の設置及び管理に関する条例																		
13	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		民営化	民間譲渡等		前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。													

14	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	旧聖山パノラマスキー場																				
14	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	平成21年度に条例を廃止しており、スキー場機能は廃止しているため、建物は解体等を検討する。														
				○																	
15	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信州新町ふれあい公園		長野市信州新町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例																		
15	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	公園規模を縮小し、屋内ゲートボール場(1棟)を存続させ、事後保全により管理する。														
16	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	虫倉山道しるべ																				
16	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	民間でもサービスの提供が可能であるため、施設の民間譲渡等を検討する。														
						○															

長野市個別施設計画(産業振興施設編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	商工観光施設においては、民間主体によるサービス提供が可能な施設が多数あるため、譲渡も含めた施設のあり方を検討する必要があります。 農業振興施設においては、合併以前の町村において整備された施設が多数あり、機能が類似した施設が特定のエリアに集中するなど、地域的な偏りが見られます。また、利用率の高い施設と低い施設との開きが大きく、中山間地の振興策も考慮した上で、施設の在り方を見直す必要があります。																対策の効果額(億円)		
																	対策前	対策後	差額
																	40.5	1.7	38.8

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい欄の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
1 旧信濃中牛馬合資会社社屋(楽茶れんが館)				商工労働課	第二	167.62	その他	1912	109	-69	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 国の登録有形文化財に登録されている本施設を有効活用するべく、普通財産として、まちづくり会社に貸し付けを行っている。歴史的価値の高い施設であることから、現行のまま良好な状態を維持しながら、継続使用する。															
2 計量検査室				商工労働課	第三	38.23	LGS造	2016	5	35	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 中核市事務として計量法に基づく計量検査が必須となっており、検査室、用具保管場所として、適切な状態を維持する。															
3 ものづくり支援センター				商工労働課	芹田	1977.1	SRC造	2004	17	63	新	○	-	-	有償	-	2024	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 建物は比較的新しいが、耐用年数を超える設備については、毎年何らかの交換修繕が必要となっているため、保全を良好な状態を維持しながら譲渡先も模索する。															
4 長野地域職業訓練センター・訓練校				商工労働課	大豆島	2686.8	RC造	1986	35	45	新	○	-	-	-	-	2026	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 地域における技能者の育成のために必要な施設であり、職業訓練法人長野地域職業訓練協会に貸し付けを行っている。県道の拡幅工事に伴い、長野共同高等職業訓練校の大部分を解体するが、長野地域職業訓練センターとの一体的利用を図りつつ機能回復をし、事後保全により適切な管理を行う。															
5 そば博物館とんくるりん				観光振興課	戸隠	934.97	W造	1991	30	10	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。															
6 そばの里二番館				観光振興課	戸隠	556.91	W造	1995	26	14	新	○	○	-	有償	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明 収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。															

7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	そばの里二番館炭焼体験施設			長野市戸隠交流促進施設の設置及び管理に関する条例																		
7	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	令和2年に条例を廃止し、老朽化で使用できないため解体する。															
8	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里ふるさと体験館			長野市鬼無里ふるさと体験施設の設置及び管理に関する条例																		
8	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。															
9	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里蕎麦工房			長野市鬼無里ふるさと体験施設の設置及び管理に関する条例																		
9	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。															
10	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里農産物加工所			長野市鬼無里ふるさと体験施設の設置及び管理に関する条例																		
10	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。															
11	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里農林産物直売施設			長野市鬼無里ふるさと体験施設の設置及び管理に関する条例																		
11	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。															
12	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	道の駅 大岡特産センター			長野市地域特産物販売施設の設置及び管理に関する条例																		
12	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	道の駅の制度上、民営化には課題があるが、集客に努め収益性の向上を図るとともに、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。															
13	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	道の駅 信州新町			長野市地域特産物販売施設の設置及び管理に関する条例																		
13	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	道の駅の制度上、民営化には課題があるが、集客に努め収益性の向上を図るとともに、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。															

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
14 道の駅 中条	長野市地域特産物販売施設の設置及び管理に関する条例			観光振興課	中条	649.33	W造	1994	27	13	新	○	○	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	民営化	民間譲渡等	道の駅の制度上、民営化には課題があるが、集客に努め収益性の向上を図るとともに、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。																
15 わんさか市(道の駅 中条)	長野市地域特産物販売施設の設置及び管理に関する条例			観光振興課	中条	121.77	W造	1995	26	14	新	○	○	-	-	-	-	-	R
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	民営化	民間譲渡等	道の駅の制度上、民営化には課題があるが、集客に努め収益性の向上を図るとともに、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。																
16 やきもち加工場	-			観光振興課	中条	297.31	S造	1996	25	55	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	民営化	民間譲渡等	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。																
17 ジビエ加工センター	-			いのしか対策課	中条	330.47	S造	2018	3	77	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	民営化	民間譲渡等	民間にサービスを引き継ぐまでは、当面は市で維持していくが、いずれは、施設を民間に譲渡し民営化していく。																
18 長野市農業研修センター	長野市農業研修センターの設置及び管理に関する条例			農業政策課	松代	227.97	W造	2016	5	35	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全	農業に関心のある個人や企業など多様な人材を新たな農業の担い手として育成するために、事後保全により施設を維持していく。																
19 サラダパーク小森	長野市市民農園の設置及び管理に関する条例			農業政策課	篠ノ井	31.46	W造	1996	25	15	新	○	○	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全	野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高めるため、事後保全により施設を維持していく。																
20 サラダパーク青池	長野市市民農園の設置及び管理に関する条例			農業政策課	篠ノ井	35.23	W造	1993	28	12	新	○	○	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全	野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高めるため、事後保全により施設を維持していく。																



施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
21 サラダパーク松代東条	長野市市民農園の設置及び管理に関する条例			農業政策課	松代	37.26	W造	1995	26	14	新	○	○	—	有償	—	—	—	
	継続	事後保全		野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高めるため、事後保全により施設を維持していく。															
22 サラダパーク安庭	長野市市民農園の設置及び管理に関する条例			農業政策課	信更	36.43	W造	1992	29	11	新	○	○	—	有償	—	—	—	
	継続	事後保全		野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高めるため、事後保全により施設を維持していく。															
23 サラダパーク蚊里田	長野市市民農園の設置及び管理に関する条例			農業政策課	若槻	46.57	W造	1993	28	12	新	○	○	—	有償	—	—	—	
	廃止	解体・譲渡等	○	賃借地の返還に合わせて、施設を廃止し、解体する。															
24 戸隠体験市民農園管理棟	長野市市民農園の設置及び管理に関する条例			農業政策課	戸隠	37.26	W造	1996	25	15	新	○	○	—	有償	—	—	—	
	継続	事後保全		野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高めるため、事後保全により施設を維持していく。															
25 大岡農園休憩施設	-			農業政策課	大岡	33.12	W造	1995	26	14	新	○	—	—	有償	—	—	—	
	廃止	解体・譲渡等	○	利用者が僅少であるため、施設を廃止し、解体する。															
26 大岡中ノ在家ラインガルテン	長野市市民農園の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	370.69	W造	1996	25	15	新	○	—	—	有償	—	—	—	
	継続	事後保全		野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高めるため、また交流人口の増加のために、事後保全により施設を維持していく。															
27 大岡体験農園施設	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	129.18	W造	2005	16	24	新	○	—	—	—	—	—	—	
	継続	事後保全		芦沼北菜園滞在施設に隣接し、地域住民のコミュニティ活動の場になっており、事後保全により建物を維持していく。															

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
28 中ノ在家菜園滞在施設	長野市大岡菜園付き長期滞在施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	704.27	W造	1996	25	15	新	○	-	-	-	-	-	-	R
	継続	事後保全	対策等の説明 野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高め、また移住・定住者の増加に向け、事後保全により施設を維持していく。																
29 川口菜園滞在施設	長野市大岡菜園付き長期滞在施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	582.84	W造	1999	22	18	新	○	-	-	-	-	-	-	-
	継続	事後保全	対策等の説明 野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高め、また移住・定住者の増加に向け、事後保全により施設を維持していく。																
30 桜清水菜園滞在施設	長野市大岡菜園付き長期滞在施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	488.5	W造	2000	21	19	新	○	-	-	-	-	-	-	-
	継続	事後保全	対策等の説明 野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高め、また移住・定住者の増加に向け、事後保全により施設を維持していく。																
31 椚内菜園滞在施設	長野市大岡菜園付き長期滞在施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	495.15	W造	2001	20	20	新	○	-	-	-	-	2021	20	R
	継続	事後保全	対策等の説明 野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高め、また移住・定住者の増加に向け、事後保全により施設を維持していく。																
32 芦沼北菜園滞在施設	長野市大岡菜園付き長期滞在施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	2108	W造	2003	18	22	新	○	-	-	-	-	2023	20	
	継続	事後保全	対策等の説明 野菜等の栽培を通して食や農業への関心を高め、また移住・定住者の増加に向け、事後保全により施設を維持していく。																
33 豊野町農産物加工所	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	豊野	100.16	S造	1995	26	24	新	○	-	-	有償	-	-	-	
	継続	事後保全	対策等の説明 農産物加工品の生産を通して、農業の振興や食生活の向上を図るため、事後保全により施設を維持していく。																
34 大岡農水産物処理加工施設	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	111.79	W造	1987	34	6	新	○	○	-	有償	-	2027	更新	
	民営化	民間譲渡等	○																

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																	
35 信州新町農産物加工施設	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	信州新町	39	W造	1991	30	10	新	○	○	-	-	-	-	-	-	
	継続	事後保全	対策等の説明 農産物加工品の生産を通して、農業の振興や食生活の向上を図るため、事後保全により施設を維持していく。																	
36 めん羊繁殖センター	長野市信州新町めん羊繁殖センターの設置及び管理に関する条例			農業政策課	信州新町	1295.2	S造	1996	25	55	新	○	○	-	有償	-	-	-	-	
	継続	事後保全	対策等の説明 地域特産品の生産を維持するとともに、めん羊飼養農家の経営安定及び畜産振興のために、事後保全により施設を維持していく。																	
37 中条特産品開発センター	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	中条	234.9	W造	1992	29	11	新	○	-	-	-	-	-	-	-	
	継続	事後保全	対策等の説明 農産物加工品の生産を通して、農業の振興や食生活の向上を図るため、事後保全により施設を維持していく。																	
38 中条農産物加工実習室	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	中条	70.74	RC造	1986	35	15	新	○	-	○	-	-	-	-	-	中条体育館
	継続	事後保全	対策等の説明 農産物加工品の生産を通して、農業の振興や食生活の向上を図るため、事後保全により施設を維持していく。																	
39 農民館	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	長沼	302.81	W造	1988	33	7	新	○	-	-	-	-	2028	更新	-	
	継続	事後保全	対策等の説明 令和元年東日本台風により被災したため、復興計画に基づき復旧を図る。また、今後のあり方を検討する。																	
40 小田切農村環境改善センター	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	小田切	687.55	S造	1979	42	8	旧	-	-	○	-	-	2029	更新	消防団詰所	
	要検討	事後保全	対策等の説明 事後保全で建物を維持するものの、集会や調理実習、消防団詰所といった機能を別の建物に集約することを検討する。																	
41 芋井農村環境改善センター	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	芋井	536.5	S造	1977	44	6	旧	-	-	○	無償	-	2027	更新	支所	
	廃止	解体・譲渡等	対策等の説明 芋井支所の建て替えに伴い、廃止する。																	

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
42 戸隠農村環境改善センター	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	戸隠	999.85	RC造	1994	27	53	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域住民のコミュニティ活動の場になっており、機能を維持し予防保全を行う。													
					期間外														
43 鬼無里活性化センター	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	鬼無里	910.1	RC造	1999	22	58	新	○	-	○	-	○	-	-	支所、診療所
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域住民のコミュニティ活動の場になっており、機能を維持し予防保全を行う。													
					期間外														
44 大岡活性化センター	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	192.12	W造	1995	26	14	新	○	-	-	有償	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	地区内に類似の集舎施設があるので、譲渡を進める。													
					○														
45 大岡基幹集落センター	長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例			農業政策課	大岡	570.79	RC造	1990	31	49	新	○	-	○	-	-	2030	40	支所
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域住民のコミュニティ活動の場になっており、支所と一体で機能を維持し予防保全工事を行う。													
					○														
46 戸隠牧場	長野市戸隠牧場の設置及び管理に関する条例			農業政策課	戸隠	312.5	W造	1989	32	8	新	○	○	-	-	-	2029	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	畜産農家の経営安定及び畜産振興のために、事後保全により建物を維持していく。													
47 林業者宿泊施設（グリーンハイツ松原）	-			森林農地整備課	鬼無里	145.88	W造	1993	28	12	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	使用者資格の緩和を進め、市営住宅への移管を進めていく。また、民間でもサービスの提供が可能であるため、施設の民間譲渡も検討し、できない場合は解体する。													
					○														
48 樽池運動公園広場（パターゴルフ場ふっとうど）	-			森林農地整備課	鬼無里	210.45	W造	1997	24	16	新	○	-	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	今後、施設の解体・整地を行い、借地契約満了にともない土地所有者に返還する。													
			○																
49 林業センター	-			森林農地整備課	芋井	563.04	W造	1977	44	-4	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風の強風により屋根の一部が大きく剥がれ、雨水等が2階から1階にかけ浸水している状況であるため、機能を廃止し解体を早期に進める。													
			○																

長野市個別施設計画(体育館・屋内運動場編) 案 【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	体育館・屋内運動場には建設から年数が経過し、老朽化が進んだ施設が多数あります。また、施設数が多いため、今後の改修や更新費用が多額になると推測され、将来市民負担の増大が課題となります。 一方で、市民の身近なスポーツ施設であることや地域の避難所としての役割もあるため、利用状況や類似施設の状況も含めた上で、施設の在り方を見直す必要があります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		65.8	28.4	37.4

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい欄の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
川合新田体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	芹田	500	S造	1984	37	43	新	○	-	-	-	-	2024	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	○			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。													
芹田体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	芹田	552.3	S造	1980	41	9	旧	○	-	-	-	-	2030	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	集約化・複合化			期間外	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、更新時期に向けて集約化・複合化について検討する。													
古牧体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	古牧	836.95	S造	1990	31	49	新	○	-	-	-	-	2030	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化			期間外	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。													
三輪体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	三輪	923.78	S造	1978	43	7	旧	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	集約化・複合化			期間外	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、更新時期に向けて集約化・複合化について検討する。													
古里体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	古里	832.3	S造	1987	34	46	新	○	-	-	有償	-	2027	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化		○		利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。													
柳原体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	柳原	939.95	S造	1996	25	55	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化			期間外	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。													

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
7 浅川体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	浅川	885.98	S造	1995	26	54	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。												
				期間外															
8 北郷体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	浅川	363.75	S造	1984	37	43	新	○	-	-	-	-	2024	40	R
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	中山間地域に立地し利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。												
				期間外															
9 大豆島体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	大豆島	1225.3	S造	2016	5	75	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。												
				期間外															
10 朝陽体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	朝陽	898.33	S造	1998	23	57	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。												
				期間外															
11 長沼体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	長沼	875.15	S造	1991	30	50	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		○			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持する。令和元年東日本台風災害で被災したため、原状復旧し、予防保全を行う。												
				期間外															
12 裾花体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	安茂里	887.3	S造	1992	29	51	新	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。												
				期間外															
13 安茂里体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	安茂里	872.1	S造	1981	40	10	旧	○	-	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、更新時期に向けて集約化・複合化について検討する。												
				期間外															

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
14 芋井体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	芋井	560.96	S造	1986	35	45	新	○	-	-	-	-	2026	40	R
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。													
	継続	事後保全																	
15 篠ノ井体育館	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	篠ノ井	915.89	S造	1979	42	8	旧	○	○	-	-	○	2029	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、集約化・複合化を検討する。													
	継続	集約化・複合化		○															
16 塩崎体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	篠ノ井	830.4	S造	1989	32	48	新	○	-	-	-	○	2030	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。													
	継続	長寿命化			期間外														
17 小松原体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	篠ノ井	500	S造	1988	33	47	新	○	-	-	-	○	2028	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。													
	継続	長寿命化		○															
18 松代体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	松代	808.8	S造	1982	39	41	新	○	-	-	-	○	2022	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。													
	継続	長寿命化	○																
19 若穂体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	若穂	809.7	S造	1982	39	41	新	○	-	-	-	-	2022	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。													
	継続	長寿命化	○																
20 川中島体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	川中島	808.8	S造	1982	39	41	新	○	-	-	-	○	2022	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。													
	継続	長寿命化	○																

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
21 更北体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	更北	1301.7	RC造	2013	8	72	新	○	-	○	無償	-	-	-	長野県備蓄倉庫
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	長寿命化	期間外	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。															
22 七二会体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	七二会	501.39	S造	1983	38	42	新	○	-	-	有償	-	2023	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	事後保全		中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。															
23 信更体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	信更	700	S造	1984	37	43	新	○	-	-	有償	-	2024	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	事後保全		中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。															
24 豊野体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	豊野	2573.7	SRC造	1982	39	41	新	○	-	-	-	○	2022	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	長寿命化	○	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持する。令和元年東日本台風災害で被災したため、令和2年度に復旧改修し、予防保全工事を行う。															
25 戸隠体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	戸隠	1897.9	S造	1980	41	9	旧	○	-	-	-	○	2030	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	事後保全		中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設は使用できる状態であるため、当面の間はサービスを継続する。															
26 大岡体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	大岡	1243.7	S造	1986	35	45	新	○	-	-	-	-	2026	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	事後保全		中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。															
27 信州新町体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	信州新町	6128.5	RC造	2003	18	62	新	○	-	-	-	○	2023	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	継続	長寿命化	○	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。															



施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
28 中条体育館	長野市営運動場条例			スポーツ課	中条	1311.3	RC造	1986	35	45	新	○	-	○	-	○	2026	40	中条農産物加工実習室
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。													
	継続	事後保全																	
29 水内社会体育施設	-			スポーツ課	信州新町	322.96	W造	1927	94	-54	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			体育施設としては既に使用していないため機能を廃止し、建物は老朽化が著しいため解体の方向で地元と協議を進める。													
	廃止	解体・譲渡等	○																
30 牧郷社会体育施設	-			スポーツ課	信州新町	354.43	W造	1915	106	-66	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			体育施設としては既に使用していないため機能を廃止し、建物は老朽化が著しいため解体の方向で地元と協議を進める。													
	廃止	解体・譲渡等	○																
31 北部スポーツ・レクリエーションパーク	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	古里	3503.6	S造	2013	8	72	新	○	○	-	-	○	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。													
	継続	長寿命化			期間外														
32 昭和の森公園フィットネスセンター	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	若槻	1546.3	W造	1988	33	7	新	○	○	-	-	○	2028	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、集約化・複合化を検討する。													
	継続	集約化・複合化			○														
33 篠ノ井村山健康スポーツセンター	長野市営運動場条例			スポーツ課	篠ノ井	930.04	W造	1998	23	17	新	○	-	-	-	○	2024	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。													
	継続	事後保全																	
34 両京健康スポーツセンター	長野市営運動場条例			スポーツ課	鬼無里	667.25	S造	1983	38	42	新	○	-	-	-	○	2023	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明			中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。													
	継続	事後保全																	

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
35 上里健康スポーツセンター	長野市運動場条例			スポーツ課	鬼無里	598	S造	1984	37	43	新	○	-	-	-	○	2024	40	
	継続	事後保全		対策等の説明 中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。															
36 茶臼山屋内運動場	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	篠ノ井	787.06	S造	1987	34	46	新	○	○	-	-	-	2027	40	
	継続	事後保全		対策等の説明 利用者は少ないが、施設の状態は良いため、当面の間、事後保全で維持していく。															
37 豊野屋内運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	豊野	1050.5	W造	1992	29	11	新	○	-	-	-	-	-	-	
	継続	事後保全		対策等の説明 更新時期まで事後保全で維持しながら、利用者数の推移等からあり方を検討する。令和元年東日本台風災害で被災したため、復旧改修を実施する。															
38 戸隠屋内運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	戸隠	989.64	W造	1994	27	13	新	○	-	-	-	-	-	-	
	継続	事後保全		対策等の説明 更新時期まで事後保全で維持しながら、利用者数の推移等からあり方を検討する。															
39 鬼無里運動場 屋内運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	鬼無里	640	S造	1994	27	53	新	○	-	-	-	○	-	-	
	継続	事後保全		対策等の説明 利用者は少ないが、施設の状態は良いため、当面の間、事後保全で維持していく。															
40 大岡屋内運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	大岡	299.8	S造	1985	36	44	新	○	-	-	-	-	2025	40	R
	継続	事後保全		対策等の説明 中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。															
41 下大岡屋内運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	大岡	549.54	RC造	1997	24	56	新	○	-	-	-	-	-	-	R
	継続	事後保全		対策等の説明 中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。															
42 中条屋内運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	中条	742.88	W造	1995	26	14	新	○	-	-	-	-	-	-	R
	継続	事後保全		対策等の説明 中山間地域に立地し、利用者が少ないため、将来的な廃止を検討するが、施設の状態は良いため、当面の間はサービスを継続する。															

長野市個別施設計画(運動場等付帯施設編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	運動場等付帯施設の中には建設から年数が経過し、老朽化が進んでいる施設があります。また、利用者数の多い施設と少ない施設との開きが大きいことも含めて、利用状況を考慮して、その必要性や適正規模を含めて見直す必要があります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		1.7	0	1.7

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1 千曲川リバーフロントスポーツガーデン	長野市営運動場条例			スポーツ課	朝陽	710.16	S造	1992	29	51	新	○	○	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	利用者が多く需要も見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。													
2 豊野東山第二運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	豊野	49.47	LGS造	1978	43	-3	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	クラブハウスは老朽化しており、解体の方向で関係者と協議を進める。トイレについては事後保全で維持していく。													
3 豊野東山第一運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	豊野	7.98	LGS造	1984	37	3	新	○	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	トイレ及び物置ともに事後保全で維持していく。													
4 戸隠運動場	長野市営運動場条例			スポーツ課	戸隠	99	LGS造	1987	34	6	新	○	-	-	-	-	2027	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	管理棟は老朽化しており、同敷地内の戸隠運動場付帯施設により代替可能であるため、解体の方向で関係者と協議を進める。													
5 戸隠運動場付帯施設	長野市営運動場条例			スポーツ課	戸隠	165.62	W造	2002	19	21	新	○	-	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	戸隠運動場管理棟の代替施設として、当面の間、事後保全により維持していく。													
6 松原ゲートボール場	-			スポーツ課	鬼無里	25.4	W造	2000	21	19	新	○	-	-	有償	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	利用者の便益施設として、当面の間、事後保全により維持していく。													

7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	浅川マレットゴルフ場			長野市営運動場条例			スポーツ課	浅川	8.04	LGS造	2011	10	30	新	○	-	-	-	-	-	-	
7	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	利用者の便益施設として、当面の間、事後保全により維持していく。															
8	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代マレットゴルフ場			長野市営運動場条例			スポーツ課	松代	74.53	W造	2017	4	36	新	○	-	-	-	-	-	-	-
8	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	利用者の便益施設として、当面の間、事後保全により維持していく。															
9	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	茶臼山マレットゴルフ場			指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	篠ノ井	192.45	W造	2001	20	20	新	○	○	-	有償	-	-	-	-
9	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	一定数の利用が見込めるため管理事務所として、当面の間、事後保全により維持していく。															
10	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信州新町竹房マレットゴルフ場			長野市営運動場条例			スポーツ課	信州新町	45.08	W造	2009	12	28	新	○	-	-	-	-	-	-	-
10	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	利用者の便益施設として、当面の間、事後保全により維持していく。															
11	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条マレットゴルフ場			長野市営運動場条例			スポーツ課	中条	31.29	S造	2001	20	30	新	○	-	-	-	-	-	-	-
11	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	利用者の便益施設として、当面の間、事後保全により維持していく。															

長野市個別施設計画(大規模運動施設編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化の進んだ施設が多数あり、長野運動公園弓道場は耐震診断未実施であるなど、今後の改修や更新費用が大きな課題となっています。各施設では毎週末、各種スポーツ大会が開催されており、長野市のスポーツ活動の中心的施設であることから、改修等による大会開催への影響が最小限になるよう、総合的な施設計画が必要となります。															対策の効果額(億円)		
	対策前		対策後		差額													
	186.1		200.3		△14.2													

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1 長野運動公園総合運動場総合体育館	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	吉田	8662.4	RC造	1980	41	9	旧	○	○	—	—	○	2030	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化		○			令和10年予定の国民体育大会のバスケットボール競技会場として使用するため機能を維持し、老朽化が進んでいる建物の改築に向け整備方法を検討する。													
2 長野運動公園総合運動場テニスコート	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	吉田	207.58	S造	1980	41	9	旧	—	○	—	—	○	2030	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化					利用者も多く需要が見込めるため機能を維持し、更新時期に向けて整備方法を検討する。													
3 長野運動公園総合運動場陸上競技場	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	吉田	2745	RC造	1975	46	4	旧	○	○	—	—	○	2025	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化				○	市内唯一の全天候型施設であり多くの需要が見込めるため機能を維持し、老朽化が進んでいる建物の整備方法を検討する。													
4 長野運動公園総合運動場弓道場	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	吉田	1017.9	S造	2003	18	62	新	○	○	—	—	○	2023	20		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		○			大規模大会開催の需要が見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。													
5 長野運動公園総合運動場アクアウイング	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	吉田	13608	RC造	1998	23	57	新	○	○	—	—	○	—	—		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化				○	令和10年予定の国民体育大会の水泳競技会場として使用するため機能を維持し、予防保全工事を行う。													
6 ボブスレー・リュージュパーク	長野市ボブスレー・リュージュパークの設置及び管理に関する条例			スポーツ課	浅川	4019.6	RC造	1996	25	55	新	○	—	—	—	—	—	—		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	要検討	事後保全					2030年札幌冬季五輪そり競技会場としての活用方針が決まるまでの間、事後保全により維持していく。													

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	健康レクリエーションセンター		指定管理者が管理する長野市営運動場条例																			
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	利用者も多く需要が見込めるため、機能を維持し、予防保全を行う。																
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	南長野運動公園長野オリンピックスタジアム		指定管理者が管理する長野市営運動場条例																			
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和10年予定の国民体育大会の高校野球会場として使用するため機能を維持し、予防保全工事を行う。																
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	南長野運動公園体育館・屋内プール		指定管理者が管理する長野市営運動場条例																			
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和10年予定の国民体育大会のバスケットボール会場として使用するため、機能を維持し予防保全工事を行う。																
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	南長野運動公園テニスコート		指定管理者が管理する長野市営運動場条例																			
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	大規模大会開催の需要が見込めるため機能を維持し、予防保全工事を行う。																
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	南長野運動公園長野Uスタジアム		指定管理者が管理する長野市営運動場条例																			
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	大規模大会開催の需要が見込めるため機能を維持し、予防保全を行う。																
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	真島総合スポーツアリーナ		指定管理者が管理する長野市運動場条例																			
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和10年予定の国民体育大会の体操競技会場として使用するため機能を維持し、予防保全工事を行う。																

長野市個別施設計画(その他施設(体育施設)編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	テニスコート附属建物の中には建設から年数が経過し、老朽化が進んだ施設があります。更衣室やトイレなど利用者が使用する施設であるため、利用状況を考慮して検討する必要があります。 仮舎は、築34年が経過し、老朽化が進んでいます。 若穂多目的広場(グライダー格納庫)は、築36年が経過し、雨漏りなど施設の傷みが目立つほか、部材にアスベストが含まれているため、更新の際は注意を払う必要があります。															対策の効果額(億円)		
																対策前	対策後	差額
																1.3	0	1.3

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい様の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1	城山テニスコート	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	第二	43.89	W造	2004	17	23	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	要検討	事後保全		城山公園再整備基本構想に基づき方向性を検討するが、当面の間は、事後保全により維持していく。																
2	西和田テニスコート	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	古牧	160.02	S造	1989	32	18	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全		利用者が多いため当面の間機能を維持し、事後保全により維持していく。																
3	若穂中央公園テニスコート	指定管理者が管理する長野市営運動場条例			スポーツ課	若穂	127.11	W造	2008	13	27	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全		利用者が多いため当面の間機能を維持し、事後保全により維持していく。																
4	豊野テニスコート	長野市営運動場条例			スポーツ課	豊野	4.18	LGS造	1984	37	3	新	○	-	-	-	-	2024	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		物置は、老朽化が著しいため、解体する。																
5	仮舎(普通財産)	-			スポーツ課	芹田	168.26	S造	1984	37	13	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	要検討	事後保全		施設の在り方について、今後馬術連盟と協議していく。																
6	若穂多目的広場(グライダー)	長野市若穂多目的広場の設置及び管理に関する条例			スポーツ課	若穂	293.76	S造	1982	39	41	新	○	○	-	-	-	2022	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全		グライダー格納庫として機能を維持し、事後保全により維持していく。																

長野市個別施設計画(老人憩の家編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	入浴機能などサービスが類似した民間施設が市内に多数存在しており、官民の役割なども含め、施設の在り方を見直す必要があります。全ての施設について今後の改修や更新費用が多額であり、大きな課題となっています。利用者数も年々減少傾向にあり、市民負担の増大も課題となっています。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		7.9	0.1	7.8

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
1 茂菅老人憩の家	長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	第一	409.21	S造	1981	40	40	新	○	○	-	-	-	2021	40	R
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	対策等の説明 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に立地しているため機能を廃止し、解体する。講座機能は、近隣の老人福祉センター、公民館等に集約化する。																
2 東長野老人憩の家	長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	吉田	632.63	S造	1981	40	40	新	○	○	-	-	-	2021	40	
対策	機能の方向性 要検討	建物の対策 事後保全	対策等の説明 当面は維持し、将来的には、老人福祉センター・ふれあい交流ひろばへの用途変更を検討する。一部を「東長野介護サービスセンター訪問介護事業所」(民営化済み)に貸し付けているため、今後の在り方を検討する。																
3 東北老人憩の家(老福内)	長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	古里	0	S造	2000	21	59	新	○	○	○	-	-	-	-	東北老人福祉センター
対策	機能の方向性 要検討	建物の対策 事後保全	対策等の説明 当面は維持し、将来的には、老人福祉センター・ふれあい交流ひろばへの用途変更を検討する。令和元年東日本台風災害で被災したため、令和元～2年度に復旧改修を実施。																
4 大豆島老人憩の家	長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	大豆島	575.48	S造	1997	24	56	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性 要検討	建物の対策 事後保全	対策等の説明 当面は維持し、将来的には、老人福祉センター・ふれあい交流ひろばへの用途変更を検討する。																
5 若槻老人憩の家	長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	若槻	420.95	S造	1977	44	6	旧	-	○	-	-	-	2027	更新	
対策	機能の方向性 民営化	建物の対策 民間譲渡等	対策等の説明 更新はせずに民間へ貸付を行う。																
6 新橋老人憩の家	長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	小田切	440.52	S造	1978	43	7	旧	-	○	-	-	-	2028	更新	
対策	機能の方向性 民営化	建物の対策 民間譲渡等	対策等の説明 老朽化しており多額の改修費がかかるため、更新はせずに民間への譲渡等を検討する。																



7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
8	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
9	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
10	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	石川老人憩の家			長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	篠ノ井	639.65	S造	1981	40	40	新	○	○	—	—	—	2021	40	
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	当面は維持し、将来的には、老人福祉センター・ふれあい交流ひろばへの用途変更を検討する。															
	若穂老人憩の家			長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	若穂	0	S造	1980	41	9	旧	—	○	○	—	—	—	—	保科温泉
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	当面は維持し、将来的には、老人福祉センター・ふれあい交流ひろばへの用途変更を検討する。															
	水飽老人憩の家(老福内)			長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	更北	0	RC造	1993	28	52	新	○	○	○	—	—	—	—	水飽老人福祉センター、水飽デイサービスセンター
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	当面は維持し、将来的には、老人福祉センター・ふれあい交流ひろばへの用途変更を検討する。															
	松代老人憩の家			長野市老人憩の家設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	松代	808.63	S造	1980	41	9	旧	—	○	—	有償	—	2030	更新	
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	転用後の松代老人憩の家として当面は維持するが、将来的には、老人福祉センター・ふれあい交流ひろばへの用途変更を検討する。															

長野市個別施設計画(高齢者福祉施設編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	高齢者の増加が見込まれ、生きがい・健康づくりや地域福祉活動の拠点としての必要性がありますが、一般の公民館や集会所などのコミュニティ施設と類似する機能を有しているため、公民館等との統廃合による機能集約を検討する必要があります。また、多世代交流の観点からも、他の公共施設との複合化を検討することも必要です。また、全ての施設について今後の改修や更新費用が多額であり、大きな課題となっています。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		43.5	11.0	32.5

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
湯福老人福祉センター	長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	第二	557.13	S造	1990	31	49	新	○	○	—	—	—	2030	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持し、予防保全を行う。												
柳町老人福祉センター	長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	第三	1580.8	S造	1977	44	6	旧	○	○	○	—	—	2027	更新	柳町働く女性の家
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持し、近隣の類似施設と複合化する。												
三陽老人福祉センター(三陽保健福祉センター)	長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	古牧	1293	RC造	1999	22	58	新	○	○	○	—	—	—	—	三陽デイサービスセンター、三陽保健センター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持し、予防保全を行う。												
吉田老人福祉センター・デイ(ノルテ内)	長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	吉田	974.67	SRC造	1997	24	56	新	○	○	○	—	—	—	—	支所、公民館、保健センター、児童センター、民間施設など
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	民間との複合施設であるノルテナがの内に高齢者の社会参加の拠点として設置したため、施設全体の方針に沿って管理していく。												
東北老人福祉センター	長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	古里	1114.5	S造	2000	21	59	新	○	○	○	—	—	—	—	東北老人憩の家
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持し、予防保全を行う。令和元年東日本台風災害で被災したため、令和元～2年度に復旧改修を実施。												
安茂里老人福祉センター	長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	安茂里	1316.9	RC造	1995	26	54	新	○	○	○	—	—	—	—	安茂里デイサービスセンター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持し、予防保全を行う。												

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
対策	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持し、予防保全を行う。															
			期間外																		
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	水飽老人福祉センター		長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	更北	2005.6	RC造	1993	28	52	新	○	○	○	—	—	—	—	氷飽老人顔の家、氷飽デイサービスセンター
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
継続		長寿命化	前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持し、予防保全を行う。															
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野老人福祉センター		長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	豊野	945.47	RC造	1983	38	42	新	○	○	○	—	—	2023	40	こぶし、豊野保健センター
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
継続		長寿命化	前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持する。令和元年東日本台風災害で被災したため、令和元～2年度に復旧改修し、予防保全を行う。															
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里老人福祉センター		長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	鬼無里	839.93	S造	1987	34	46	新	○	○	○	有償	○	2027	40	デイサービスセンター、高齢者生活福祉センター、保育園
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
継続		事後保全	前期	後期	期間内	高齢者の社会参加の拠点として機能を維持するが、利用者が少ないため建物は補修しながら使用し、将来的には、公民館に機能移転する。															
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡老人福祉センター		長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	大岡	597	S造	1986	35	45	新	○	—	—	—	—	2026	40	
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
廃止		解体・譲渡等	○			利用者の減に伴い、平成29年度に廃止しており、解体する。															
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条老人福祉センター		長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	中条	1890.8	RC造	1994	27	53	新	○	○	○	有償	○	—	—	中条デイサービスセンター、中条高齢者生活福祉センター
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
継続		事後保全	前期	後期	期間内	利用者が少ないため大規模改修しない。公民館に機能移転し、廃止等を検討															
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	七二会ふれあい交流ひろば		長野市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	七二会	268.76	S造	2004	17	63	新	○	—	○	—	—	2024	20	保育園
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
継続		長寿命化	○			ふれあい交流ひろばとして継続し、併設する保育園と一体で予防保全工事を行う。															

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
14 柳町デイサービスセンター				高齢者活躍支援課	第二	665.06	SRC造	1998	23	57	新	○	-	-	無償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	民間化	民間譲渡等	○	民間化済み。施設は運営者への譲渡を検討する。															
15 三陽デイサービスセンター(老福内)				高齢者活躍支援課	古牧	388	RC造	1999	22	58	新	○	-	○	-	-	-	-	三陽保健福祉センター、三陽保健センター
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	要検討	事後保全		民間化済み。施設は老人福祉センター内の一部を運営者に貸し付けている。本体と一体で予防保全を行いながら、今後の在り方を検討する。															
16 若槻デイサービスセンター				高齢者活躍支援課	若槻	328	S造	1987	34	46	新	○	-	-	-	-	-	-	特養松寿荘と併設(別棟)
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	民間化	民間譲渡等	○	広域連合が運営。施設は運営者への譲渡を検討する。															
17 安茂里デイサービスセンター(老福内)				高齢者活躍支援課	安茂里	0	RC造	1995	26	54	新	○	-	○	-	-	-	-	安茂里老人福祉センター
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	要検討	事後保全		民間化済み。施設は老人福祉センター内の一部を運営者に貸し付けている。本体と一体で予防保全を行いながら、今後の在り方を検討する。															
18 篠ノ井デイサービスセンター				高齢者活躍支援課	篠ノ井	864.13	S造	1988	33	47	新	○	-	-	-	-	2028	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	民間化	民間譲渡等	○	民間化済み。施設は運営者への譲渡を検討する。															
19 水鉋デイサービスセンター(老福内)				高齢者活躍支援課	更北	0	RC造	1993	28	52	新	○	-	○	-	-	-	-	水鉋老人福祉センター、水鉋老人憩の家
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	要検討	事後保全		民間化済み。施設は老人福祉センター内の一部を運営者に貸し付けている。本体と一体で予防保全を行いながら、今後の在り方を検討する。															
20 豊野町デイサービスセンター				高齢者活躍支援課	豊野	397.3	RC造	1999	22	58	新	○	-	○	-	-	-	-	特養清風園内
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内	対策等の説明															
	民間化	民間譲渡等	○	民間化済み。令和元年東日本台風災害で被災したため、令和2年度に復旧改修を実施。施設は運営者への譲渡を検討する。															

No.	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期																			対策等の説明
		継続	長寿命化	前期	後期	期間内																	
21	戸隠中央デイサービスセンター						高齢者活躍支援課	戸隠	440.99	RC造	1995	26	54	新	○	-	-	無償	-	-	-	特養豊岡荘内	
	対策						中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は予防保全を行う。																
22	戸隠裾花デイサービスセンター						高齢者活躍支援課	戸隠	328.97	S造	1992	29	51	新	○	-	-	-	-	-	-		
	対策						中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は補修しながら使用する。																
23	鬼無里デイサービスセンター						高齢者活躍支援課	鬼無里	859.59	S造	1988	33	47	新	○	-	○	有償	-	2028	40	老人福祉センター、高齢者生活福祉センター、保育園	
	対策						中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は補修しながら使用する。																
24	大岡デイサービスセンター						高齢者活躍支援課	大岡	1103.9	S造	1993	28	52	新	○	-	○	有償	-	-	-	大岡高齢者生活福祉センター	
	対策						中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は補修しながら使用する。																
25	信州新町デイサービスセンター						高齢者活躍支援課	信州新町	1027.2	RC造	1998	23	57	新	○	-	-	-	-	-	-	特養久米路荘内	
	対策						中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は予防保全を行う。																
26	中条デイサービスセンター(老福内)						高齢者活躍支援課	中条	0	RC造	1994	27	53	新	○	-	○	-	-	-	-	中条老人福祉センター、中条高齢者生活福祉センター	
	対策						中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は補修しながら使用する。																
27	旧吉田公民館						高齢者活躍支援課	吉田	151.87	W造	1981	40	0	旧	-	-	-	-	-	2021	更新		
	対策						当面の間は地元へ貸付けをするが、貸付期間満了後は、老朽化が著しいため解体に向け検討する。																

28	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	民営化済み。令和元年東日本台風災害で被災したため、令和2年度に復旧改修を実施。施設は運営者への譲渡を検討する。															
29	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	民営化済み。令和元年東日本台風災害で被災したため、令和2年度に復旧改修を実施。施設は運営者への譲渡を検討する。															
30	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	高齢者共同生活支援施設のあり方を再検討。															
31	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	高齢者共同生活支援施設のあり方を再検討。															
32	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	大規模改修は行わず、事後保全しながら運営主体である長野広域連合への譲渡を検討する。															
33	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は補修しながら使用する。															
34	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		民営化	民間譲渡等	前期	後期	期間内	民営化済み。施設は運営者への譲渡を検討する。															

35	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡高齢者生活福祉センター		長野市高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	大岡	215.44	S造	1993	28	52	新	○	○	○	—	—	—	—	大岡デイサービスセンター
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は補修しながら使用する。															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内																
36	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条高齢者生活福祉センター(いこいハウス)		長野市高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例			高齢者活躍支援課	中条	329.23	S造	2003	18	62	新	○	○	—	—	—	2023	20	中条老人福祉センター、中条デイサービスセンターと併設
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 中山間地域におけるサービス提供のため当面維持し、建物は補修しながら使用する。															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内																

長野市個別施設計画(障害福祉施設編) 案 【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	障害福祉サービスは、既に多様な事業主体が参入しており、行政の役割は、地域に必要なサービスが提供されるよう、サービス基盤整備の支援や環境づくり等に変化しつつあります。こうしたことから、将来の施設建替えに当たっては、サービス提供体制の整備状況を踏まえ、社会福祉法人等の民間事業者によるサービス提供を基本とするものとし、官民の役割分担について協議する仕組みが必要になります。															対策の効果額(億円)		
	対策前			対策後			差額											
	14.2			3.0			11.2											

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																	
1 障害者福祉センター	長野市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例			障害福祉課	芹田	1747.3	RC造	1981	40	40	新	○	○	-	-	-	2021	40		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	継続	長寿命化	○			同一の機能を有する施設は市内にないため機能を維持し、予防保全工事を行う。														
2 ななせ仲まち園	長野市障害者就労支援施設の設置及び管理に関する条例			障害福祉課	芹田	476.56	W造	1986	35	5	新	○	○	-	-	-	2026	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	民営化	民間譲渡等			○	これまで、(福)長野市社会事業協会が継続的に指定管理を行ってきた施設(非公募)であり、同法人へ譲渡し、民営化して引き続き同一のサービスを提供する。														
3 栗田園	長野市障害者福祉施設栗田園の設置及び管理に関する条例			障害福祉課	芹田	686.34	W造	1976	45	-5	旧	-	○	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	民営化	民間譲渡等			○	これまで、(福)長野市社会事業協会が継続的に指定管理を行ってきた施設(非公募)であり、同法人へ譲渡し、民営化して引き続き同一のサービスを提供する。														
4 ふたば園	長野市障害者就労支援施設の設置及び管理に関する条例			障害福祉課	篠ノ井	224.1	W造	1985	36	4	新	○	○	-	-	-	2025	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	要検討	事後保全				今後もサービスを提供していくために民営化も選択肢となるが、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)という課題もあるため引き続き検討していく。														
5 篠ノ井愛の樹園	長野市障害児通園施設の設置及び管理に関する条例			障害福祉課	篠ノ井	292.96	W造	1978	43	-3	旧	○	○	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	要検討	事後保全				今後もサービスを提供していくために民営化も選択肢となるが、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)という課題もあるため引き続き検討していく。														
6 ほたるの里	長野市障害者福祉施設ほたるの里の設置及び管理に関する条例			障害福祉課	松代	210.6	W造	1987	34	6	新	○	○	-	-	-	2027	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																	
	民営化	民間譲渡等			○	これまで、(福)長野市社会事業協会が継続的に指定管理を行ってきた施設(非公募)であり、同法人へ譲渡し、民営化して引き続き同一のサービスを提供する。														



7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
要検討	事後保全		前期	後期	期間内	今後もサービスを提供していくために民営化も選択肢となるが、施設が大規模であり様々な課題もあるため引き続き検討していく。																
ひかり学園			長野市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例			障害福祉課	若穂	4037.3	RC造	2004	17	63	新	○	○	—	—	—	2024	20		
8	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
要検討	事後保全		前期	後期	期間内	今後もサービスを提供していくために民営化も選択肢となるが、施設が大規模であり様々な課題もあるため引き続き検討していく。																
ハーモニー桃の郷			長野市障害者福祉施設ハーモニー桃の郷の設置及び管理に関する条例			障害福祉課	川中島	1936.5	S造	2002	19	61	新	○	○	—	—	—	2022	20		
9	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	長寿命化		前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害で被災したため、令和2年度に復旧改修を実施。豊野地域における障害者の日中活動の拠点であり、施設の機能を維持し、予防保全する。																
こぶし			長野市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例			障害福祉課	豊野	105	RC造	1983	38	42	新	○	○	○	—	—	2023	40	老人福祉センター、保健センター	
10	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	事後保全		前期	後期	期間内	戸隠地域における障害者の日中活動の拠点として機能を維持し、建物は、補修しながら使用する。																
とがくししょうまの家			長野市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例			障害福祉課	戸隠	147.5	W造	1995	26	14	新	○	○	—	—	—	—	—	—	
11	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	事後保全		前期	後期	期間内	鬼無里地域における障害者の日中活動の拠点として機能を維持し、建物は、補修しながら使用する。																
てづくな			長野市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例			障害福祉課	鬼無里	254.25	S造	1995	26	54	新	○	○	—	—	—	—	—	—	
12	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	事後保全		前期	後期	期間内	信州新町地域におけ障害者の日中活動の拠点として機能を維持し、建物は、補修しながら使用する。																
つくし			長野市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例			障害福祉課	信州新町	190.25	W造	1980	41	-1	旧	—	○	○	—	—	経過	経過	三津和園	
13	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	事後保全		前期	後期	期間内	障害者の入所施設(グループホーム)として現在利用定員を満たしていることから、機能を維持し、建物は、補修しながら使用する。																
三津和園			長野市障害者共同生活援助等支援施設の設置及び管理に関する条例			障害福祉課	信州新町	343.87	W造	1981	40	0	旧	—	○	○	—	—	2021	更新	つくし	
14	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
継続	事後保全		前期	後期	期間内	中条地域における障害者の日中活動の拠点として機能を維持し、建物は、補修しながら使用する。																
けやき			長野市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例			障害福祉課	中条	394.75	S造	1985	36	44	新	○	○	○	—	—	2025	40	中条社会就労センター	

長野市個別施設計画(保健センター編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	保健センター等12施設は、昭和59年度から平成18年度までの間に平準的に整備されており、全て耐震性を有しています。今後20年間は、9施設が順次40年目の大規模改修時期となり、予防保全的な改修費用が、順次かかり続けて行くことになります。また、現在は、利用率の高い施設と低い施設との開きがあるほか、各保健センターの利用者数にも不均衡が生じています。今後、人口減少期を迎えるに当たり、市民負担の増加が懸念される中、必要な保健サービスを公平に提供して行くため、管轄地区の見直しを含めた既存施設の有効活用と長寿化について検討する必要があります。															対策の効果額(億円)		
	対策前		対策後		差額													
	15.8		8.3		7.5													

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1	北部保健センター	長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	第二	1094.3	RC造	1988	33	47	新	○	—	—	有償	—	2029	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	事後保全		地域保健サービスの拠点として機能を継続する。計画期間後期に40年目を迎え大規模改修の時期となるが、施設は借地であり、また、今後対象者の減少が見込まれるため予防保全工事は行わず、並行して他の保健センターとともに適正配置や施設の再編など、あり方を検討する。																
2	三陽保健センター(三陽保健福祉センター)	長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	古牧	322.08	RC造	1999	22	58	新	○	—	○	—	—	—	—	老人福祉センター、デイサービスセンター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿化		地域保健サービスの拠点として機能を維持し、建物は、予防保全を行う。																
3	吉田保健センター(ノルテナがの内)	長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	吉田	1046.1	SRC造	1997	24	56	新	○	—	○	—	—	—	—	支所、公民館、児童センター、老福センター、民間施設など
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿化		民間との複合化施設であるノルテナがの内に地域保健サービスの拠点として設置したため、施設全体の方針に沿って管理していく。																
4	東部保健センター	長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	古里	1098.1	RC造	1993	28	52	新	○	—	—	—	—	—	—	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿化		地域保健サービスの拠点として機能を維持し、建物は、予防保全を行う。																
5	西部保健センター(安茂里総合市民センター)	長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	安茂里	1034.5	SRC造	1990	31	49	新	○	—	○	—	—	2030	40	支所、公民館
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿化		地域保健サービスの拠点として機能を維持し、建物は、予防保全工事を行う。																
6	松代保健センター(松代保健福祉センター)	長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	松代	1457.6	RC造	2004	17	63	新	○	—	○	—	—	2024	20	ふれあい交流ひろばを内包
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿化		地域保健サービスの拠点として機能を維持し、建物は、予防保全を行う。計画期間前期に20年目となるため中規模改修工事を実施する。																

7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	犀南保健センター			長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	川中島	1001.9	RC造	1987	34	46	新	○	-	○	有償	-	-	-	更科医師会・更科歯科医師会
7	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域保健サービスの拠点として機能を継続する。施設は借地であり、計画期間内に40年目を迎え大規模改修の時期となることから、集約化・複合化を踏まえた市有地への移転整備を検討する。															
8	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	真島保健センター			長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	更北	1112.7	S造	2006	15	65	新	○	-	-	-	-	2026	20	
8	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域保健サービスの拠点として機能を維持し、建物は、予防保全を行う。計画期間後期に20年目となるため必要な中規模改修工事を実施する。															
9	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野保健センター			長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	豊野	608.87	RC造	1983	38	42	新	○	-	○	-	-	2023	40	老人福祉センター、こぶし
9	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害で被災したため、令和2年度に復旧改修を実施。利用ニーズの変化や対象者の減少が見込まれるため、他の保健センターとともに適正配置や隣接の市有施設との再編など、あり方を検討する。															
10	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	戸隠保健センター			長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	戸隠	557.16	RC造	2000	21	59	新	○	-	○	-	-	-	-	ふれあい交流ひろばを内包
10	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	利用ニーズの変化や対象者の減少が見込まれるため、他の保健センターとともに適正配置や隣接の市有施設との再編など、あり方を検討する。															
11	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡保健センター			長野市保健センターの設置及び管理に関する条例			長野市保健所健康課	大岡	579.27	S造	1995	26	54	新	○	-	○	-	-	-	-	在宅介護支援センター、ふれあい交流ひろばを内包
11	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	利用ニーズの変化や対象者の減少が見込まれるため、他の保健センターとともに適正配置や隣接の市有施設との再編など、あり方を検討する。															
12	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	若穂保健ステーション			-			長野市保健所健康課	若穂	536.52	RC造	1995	26	54	新	○	-	-	-	-	-	-	
12	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	利用ニーズの変化や対象者の減少が見込まれるため、他の保健センターとともに適正配置や隣接の市有施設との再編など、あり方を検討する。															

長野市個別施設計画(保育所・認定こども園編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	保育需要が高まる中、それに応えるためには老朽化した施設及び設備の改修等に多くの費用がかかることが想定されます。また、慢性的な保育士不足により、入園に支障をきたす場合があります。大きな課題となっています。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		32.6	9.9	22.7

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1	加茂保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	第一	547.83	S造	1980	41	9	旧	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、平成24年度に耐震化した建物を補修しながら使用していく。													
2	後町保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	第四	390.38	S造	1990	31	49	新	○	-	-	-	2030	40		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、予防保全を行う。													
3	山王保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	第五	1110.4	RC造	1972	49	1	旧	○	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、平成26年度に耐震化した建物を補修しながら使用していく。													
4	柳町保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	古牧	1918	S造	2005	16	64	新	○	-	-	-	2025	20		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		○			保育所としての機能を継続し、予防保全工事を行う。													
5	長沼保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	長沼	574.42	W造	1973	48	-8	旧	○	-	-	-	2029	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化		○			令和元年東日本台風災害により被災したため、仮設園舎で保育を再開し、小学校敷地への再整備を進める。													
6	安茂里保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	安茂里	1309.7	S造	2015	6	74	新	○	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化				期間外	保育所としての機能を継続し、予防保全を行う。													

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中央保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	篠ノ井	858.62	W造	1975	46	-6	旧	○	-	-	-	-	-	-	-	-
7	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、平成24年度に耐震化、平成27年度に屋根塗装した建物を補修しながら使用していく。													
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	塩崎保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	篠ノ井	976.09	S造	2008	13	67	新	○	-	-	-	-	-	2028	20	
8	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	長寿命化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、予防保全工事を行う。													
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	共和保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	篠ノ井	698.5	W造	1979	42	-2	旧	○	-	-	-	-	-	-	-	
9	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、平成26年度に耐震化した建物を補修しながら使用していく。													
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	西部保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	篠ノ井	1096.9	W造	2009	12	28	新	○	-	-	-	-	-	2029	20	
10	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	長寿命化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、目標使用年数(40年間)まで使用するため予防保全工事を行う。													
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	東部保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	篠ノ井	837.62	S造	2007	14	66	新	○	-	-	-	-	-	2027	20	
11	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	長寿命化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、予防保全工事を行う。													
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	象山保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	松代	801.35	S造	1997	24	56	新	○	-	-	-	-	-	-	-	
12	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	長寿命化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、予防保全を行う。													
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	東条保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	松代	617.49	W造	1972	49	-9	旧	○	-	-	-	-	-	-	-	
13	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、平成23年度に耐震化した建物を補修しながら使用していく。													

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
14	豊栄保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	松代	423.63	W造	1978	43	-3	旧	○	-	-	-	-	-	-	
対策	継続	集約化・複合化		対策の実施時期			対策等の説明													
		前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、平成30年度に耐震化した建物を補修しながら使用していく。															
				期間外																
15	寺尾保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	松代	729.24	S造	2001	20	60	新	○	-	-	-	-	2021	20	
対策	継続	長寿命化		対策の実施時期			対策等の説明													
		○			保育所としての機能を継続し、予防保全工事を行う。															
16	綿内保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	若穂	1359.3	RC造	1991	30	50	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	継続	長寿命化		対策の実施時期			対策等の説明													
				期間外	保育所としての機能を継続し、予防保全を行う。															
17	保科保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	若穂	968.82	RC造	1993	28	52	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	継続	長寿命化		対策の実施時期			対策等の説明													
				期間外	保育所としての機能を継続し、予防保全を行う。															
18	昭和保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	川中島	835.9	W造	1985	36	4	新	○	-	-	-	-	2025	更新	
対策	継続	集約化・複合化		対策の実施時期			対策等の説明													
				期間外	保育所としての機能を継続する。建物は更新時期を迎えるものの、平成24年に園舎を増築しているため、当面の間は補修しながら使用していく。															
19	真島保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	更北	551.1	W造	1984	37	3	新	○	-	-	-	-	2024	更新	
対策	継続	集約化・複合化		対策の実施時期			対策等の説明													
				○	保育所としての機能を継続する。建物は更新時期を迎えるため、近隣の保育需要を見極めながら整備方法を検討する。															
20	青木島保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	更北	945.15	S造	1983	38	42	新	○	-	-	-	-	2023	40	
対策	継続	長寿命化		対策の実施時期			対策等の説明													
		○			保育所としての機能を継続し、予防保全工事を行う。															

21	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	七二会保育園		長野市保育所設置及び使用条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	保育所としての機能を継続し、ふれあい交流ひろばと一体で予防保全工事を行う。															
22	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信更保育園		長野市保育所設置及び使用条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	要検討	事後保全	前期	後期	期間内	平成31年4月1日現在の園児数が4人と少数であるため、今後のあり方について検討中(平成21年度耐震化)															
23	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野さつき保育園		長野市保育所設置及び使用条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	集約化・複合化	前期	後期	期間外	保育所としての機能を継続し、平成26年度に耐震化した建物を補修しながら使用していく。															
24	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野ひがし保育園		長野市保育所設置及び使用条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	集約化・複合化	前期	後期	期間外	保育所としての機能を継続し、予防保全を行う。															
25	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	とがくし保育園		長野市保育所設置及び使用条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間外	保育所としての機能を継続し、建物を補修しながら使用していく。															
26	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里保育園		長野市保育所設置及び使用条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	(鬼無里老人福祉センター、鬼無里デイサービスセンター、鬼無里高齢者生活福祉センターと併設) 保育所としての機能を継続し、建物は、補修しながら使用する。															
27	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡保育園(休園)		長野市保育所設置及び使用条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	要検討	事後保全	前期	後期	期間内	平成26年度から休園中のため、現在地元区と他施設への転用を含め検討中(平成23年度耐震化)															

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
																				機能の方向性
28 信州新町保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	信州新町	1619	W造	2001	20	20	新	○	-	-	-	○	2021	20		
対策	継続	長寿命化	○			保育所としての機能を継続し、目標使用年数(40年間)まで使用するため予防保全工事を行う。														
29 なかじょう保育園	長野市保育所及び使用条例			保育・幼稚園課	中条	633.66	RC造	1977	44	6	旧	○	-	○	-	-	2027	更新	小学校、R	
対策	継続	集約化・複合化			期間外	保育所としての機能を継続する。平成21年度に耐震化した建物を補修しながら使用し、近隣の保育需要を見極めながら、併設の小学校と一緒に検討する。														
30 芋井保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	芋井	392.4	S造	1983	38	42	新	○	○	-	-	-	2023	40	R	
対策	継続	事後保全				保育所としての機能を継続し、建物を補修しながら使用していく。														
31 青池保育園	長野市保育所及び使用条例			保育・幼稚園課	篠ノ井	398.45	S造	1983	38	42	新	○	○	-	-	-	2023	40		
対策	継続	事後保全				保育所としての機能を継続し、建物を補修しながら使用していく。														
32 清野保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	松代	493.02	W造	1979	42	-2	旧	○	○	-	-	-	経過	経過		
対策	継続	集約化・複合化			期間外	保育所としての機能を継続し、令和元年年度に耐震化した建物を補修しながら使用していく。														
33 西条保育園	長野市保育所設置及び使用条例			保育・幼稚園課	松代	426.87	W造	1978	43	-3	旧	○	○	-	-	-	-	-	R	
対策	継続	集約化・複合化			期間外	保育所としての機能を継続し、平成28年度に耐震化した建物を補修しながら使用していく。														
34 皐月かがやきこども園	長野市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例			保育・幼稚園課	若槻	1393.1	S造	2017	4	76	新	○	-	-	有償	-	-	-		
対策	継続	長寿命化			期間外	保育所としての機能を継続し、予防保全を行う。														



長野市個別施設計画(児童館・児童センター編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	現在、本市の児童館・児童センターは、小学校に通う児童の安全で安心な居場所を確保し、遊びや交流、各種体験活動を通して子どもたちの健やかな育ちと、子育てと仕事の両立を支援する「放課後子ども総合プラン」事業の実施場所となっています。共働き世帯の増加や核家族化・少子化に伴う留守家庭児童の増加、子どもが被害者となる事件の増加等もあり、本市では年々登録児童数が増加しており、今後も増加が見込まれています。小学校の余裕教室等を活用した「子どもプラザ」も開設し、児童の居場所の確保に努めていますが、需要に応じるためには、児童館・児童センターは多くの地区で必要となっています。しかしながら、狭隘化に加え、全体の約半数の施設が老朽化しており、今後さらに改修更新費用が必要となってきます。また、平成30年度からの放課後子ども総合プラン事業有料化に伴い、ハードとソフト両面から事業の質の向上に努めていくこととしています。															対策の効果額(億円)		
	対策前		対策後		差額													
	18.3		7.4		10.9													

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
	機能の方向性	建物の対策																			
1 加茂児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	第一	352.27	S造	2000	21	59	新	○	○	—	—	—	—	—			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	長寿命化		○			築年数が20年を超えていることから、本計画前期の2025年までに必要な予防保全工事を行い、放課後等の児童の居場所として機能を維持する。														
2 箱清水児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	第二	297.28	S造	1981	40	40	新	○	○	—	有償	—	2021	40			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	事後保全					放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある城山子どもプラザとの統合を検討する。														
3 湯谷児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	第二	298.18	S造	1985	36	44	新	○	○	—	—	—	2025	40			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	長寿命化		○			放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2025年を目途に予防保全工事を行う。														
4 長野中央児童館	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	第三	207.36	W造	1978	43	-3	旧	—	—	○	—	—	経過	経過	居町区公民館		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	廃止	転用				○	平成30年度より休館。現在は倉庫として利用。居町区公民館との合築のため、当面の間は事後保全により維持する。														
5 柳町児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	第三	298.32	S造	1982	39	41	新	○	○	○	—	—	2022	40	柳町区公民館		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	事後保全					放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある城東子どもプラザとの統合を検討する。														
6 南部児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	芹田	304.69	S造	1983	38	42	新	○	○	—	—	—	—	—			
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
	継続	長寿命化					放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。														

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
対策	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。															
					期間外																
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	古田児童センター(ノルテナがの内)		長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	吉田	380.33	SRC造	1997	24	56	新	○	○	○	—	—	—	—	—
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	民間との複合化施設であるノルテナがの内に放課後等の児童の居場所として設置したため、施設全体の方針に沿って管理していく。															
				期間外																	
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	日詰児童館		長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	芹田	198.04	W造	1973	48	-8	旧	—	○	○	—	—	経過	経過	日詰区公民館
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある緑ヶ丘子どもプラザとの統合を検討する。															
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	古牧児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	古牧	339.5	S造	1997	24	56	新	○	○	—	—	—	—	—	—
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。															
				期間外																	
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	三輪児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	三輪	405	W造	1974	47	-7	旧	○	○	—	—	—	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用していく。															
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	古里児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	古里	298.34	S造	1982	39	41	新	○	○	—	有償	—	2022	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2022年を目途に必要な予防保全工事を行う。															
		○																			
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	柳原児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	柳原	299.16	S造	1988	33	47	新	○	○	—	—	—	2028	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2028年を目途に必要な予防保全工事を行う。															
				○																	

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
14 浅川児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	浅川	305.51	S造	1982	39	41	新	○	○	-	-	-	2022	40	
	継続	事後保全	対策等の説明 放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある浅川子どもプラザとの統合を検討する。																
15 大豆島児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	大豆島	780.06	S造	2011	10	70	新	○	○	-	-	-	-	-	
	継続	長寿命化	対策等の説明 放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。																
16 朝陽児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	朝陽	297.86	W造	1975	46	-6	旧	-	○	-	-	-	経過	経過	
	継続	解体・譲渡等	対策等の説明 令和3年度に朝陽小学校内にプラン機能を移転予定。移転後の建物は解体する。																
17 若槻児童館	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	若槻	189.54	W造	1972	49	-9	旧	○	○	-	-	-	経過	経過	
	継続	事後保全	対策等の説明 放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある若槻子どもプラザとの統合を検討する。																
18 徳間児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	若槻	298.18	S造	1985	36	44	新	○	○	-	-	-	2025	40	
	継続	長寿命化	対策等の説明 放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2025年を目途に必要な予防保全工事を行う。																
19 長沼児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	長沼	299.52	S造	1989	32	48	新	○	○	-	-	-	2029	40	
	継続	解体・譲渡等	対策等の説明 令和元年東日本台風災害で被災したため、建物は解体し、長沼小学校内にプラン機能を移転する。																
20 安茂里児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	安茂里	422.84	RC造	1971	50	0	旧	○	○	○	-	-	-	-	-
	継続	事後保全	対策等の説明 放課後等の児童の居場所として機能を維持し、建物は、補修を行いながら使用していく。																

21	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松ヶ丘児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある松ヶ丘子どもプラザとの統合を検討する。															
22	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	芋井児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内へのプラン機能の移転を検討する。															
23	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	共和児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	○			放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2025年を目的に必要な予防保全工事を行う。															
24	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	塩崎児童館		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある塩崎子どもプラザと統合を検討する。															
25	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井西児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある篠ノ井西子どもプラザと統合を検討する。															
26	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井中央児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用していく。															
27	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井東児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間外	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。															

28	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代花の丸児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害で被災したため復旧工事を実施。放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2021年を目途に必要な予防保全工事を行う。															
29	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代東条児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2024年を目途に必要な予防保全工事を行う。															
30	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊栄児童館		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、小学校校舎内施設のため、小学校と一体的に方針を検討する。															
31	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	綿内児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	築年数が20年を超えていることから、本計画前期の2025年までに必要な予防保全工事を行い、放課後等の児童の居場所としての機能を維持する。															
32	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川田児童館		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	令和3年度に川田小学校内に子どもプラザを開設し、プラン機能を移転予定。建物は移転後に解体する予定。															
33	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	保科児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、小学校校舎内施設のため、小学校と一体的に方針を検討する。															
34	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	昭和児童センター		長野市児童館の設置及び管理に関する条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	放課後等の児童の居場所として機能を維持し、建物は、補修を行いながら使用していく。															

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
35 川中島児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	川中島	297.65	S造	1984	37	43	新	○	○	-	-	-	2024	40		
	対策	対策の実施時期																		対策等の説明
		前期	後期																	
継続	長寿命化		放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2024年を目途に必要な予防保全工事を行う。																	
36 青木島児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	更北	401	S造	2003	18	62	新	○	○	-	-	-	2023	20		
	対策	対策の実施時期																		対策等の説明
		前期	後期																	
継続	長寿命化		放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2023年を目途に必要な予防保全工事を行う。																	
37 下氷鉤児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	更北	299.29	S造	1992	29	51	新	○	○	-	-	-	-	-		
	対策	対策の実施時期																		対策等の説明
		前期	後期																	
継続	長寿命化		放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。																	
38 三本柳児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	更北	450	RC造	2004	17	63	新	○	○	○	-	-	2024	20	三本柳小学校	
	対策	対策の実施時期																		対策等の説明
		前期	後期																	
継続	長寿命化		放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2024年を目途に必要な予防保全工事を行う。																	
39 豊野西部児童センター	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	豊野	400.46	S造	2006	15	65	新	○	○	-	-	-	2026	20		
	対策	対策の実施時期																		対策等の説明
		前期	後期																	
継続	長寿命化		放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2026年を目途に必要な予防保全工事を行う。																	
40 豊野東部児童館	長野市児童館の設置及び管理に関する条例			子ども政策課	豊野	74.91	W造	1984	37	3	新	○	○	○	-	-	2024	更新	豊野東小学校(一部のみ、分館は校外)	
	対策	対策の実施時期																		対策等の説明
		前期	後期																	
継続	事後保全		令和3年度以降に豊野東小学校内にプラン機能を移転予定。建物の後利用については今後検討する。																	

※利用児童数の増加や、老朽化により児童の居場所としての機能が維持できなくなった場合、子どもプラザとの統合(子どもプラザがない校区はプラザの新設)を図ることを原則としますが、必要な機能を確保できない場合には、最低限の増改築も含めて、対策を検討する。

長野市個別施設計画(その他子育て支援施設編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	子育て支援施設は、耐震改修をおこなっていますが、老朽化が進んでおり、将来的なサービス提供場所の確保が課題となっています。 母子生活支援施設は、耐震性が低く、老朽化も進んでおり、居住環境の向上を図る必要があります。 母子生活支援施設は、設置当初の施設の役割を果たし、利用者が少ない中、有償借地に立地しており、市民負担が課題となっています。 差出中地域公民館、川合新田児童館は、利用者が限定され、機能(サービス)が類似した施設も市内に存在しており、官民の役割なども含め、施設の在り方を見直す必要があります。															対策の効果額(億円)		
	対策前		対策後		差額													
	8.0		6.6		1.4													

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
もんぜんぶら座子ども広場	長野市子ども広場の設置及び管理に関する条例			保育・幼稚園課	第四	860	RC造	1976	45	5	旧	—	○	—	—	—	2026	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	子育て支援拠点として機能を維持する。入居しているもんぜんぶら座は耐震改修工事を実施し、当面、事後保全により管理する。今後、もんぜんぶら座の再整備の検討に伴い、移転等を含め検討する。												
篠ノ井子ども広場	長野市子ども広場の設置及び管理に関する条例			保育・幼稚園課	篠ノ井	550.9	RC造	1969	52	-2	旧	○	○	—	—	—	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	集約化・複合化		前期	後期	期間内	子育て支援拠点として機能を維持する。建物は、耐震改修済みであり当面、事後保全により管理しながら、周辺施設との複合化を含め整備方法を検討する。												
母子生活支援施設	長野市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例			子育て支援課	—	1073.2	その他	1977	44	6	旧	—	○	—	—	—	2027	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	母子生活支援施設として機能を維持し、建物は老朽化が著しいことから既存施設等への移転を検討する。												
母子生活支援施設	長野市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例			子育て支援課	第一	456.58	W造	1986	35	5	新	○	—	—	有償	—	2026	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	施設としての役割を十分に果たしてきたことから、機能は廃止し、地元と譲渡について協議する。譲渡できなければ解体する。												
差出中地域公民館	-			子育て支援課	安茂里	191.16	W造	1975	46	-6	旧	—	—	—	—	—	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	地域公民館として長年使用しており、地区活動の拠点となっていることから、地元への譲渡を検討し、希望がなければ解体する。												
川合新田児童館	-			子育て支援課	芹田	408.82	W造	1984	37	3	新	○	—	—	—	—	2024	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	川合新田保育園運営委員会において維持管理運営が可能な範囲で継続することから、事後保全により管理を行う。												

長野市個別施設計画(その他施設(保健福祉)編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	福祉センターは、経年劣化により建物・設備の老朽化に伴う施設修繕や設備更新の必要が生じています。授産施設は、全ての施設が中山間地域に立地していることもあり、施設利用者の高齢化が進み、高齢に伴う体調不良等を理由に利用者が減少しています。そのため、施設の管理運営費の財源となる保護施設事務費等負担金の収入が減少し、管理運営費の不足が生じている状態となっています。ボランティアセンターは、経年劣化により建物・設備の老朽化に伴う施設修繕や設備更新の必要が生じています。															対策の効果額(億円)		
																対策前	対策後	差額
																11.6	0.7	10.9

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
ふれあい福祉センター	長野市ふれあい福祉センターの設置及び管理に関する条例			福祉政策課	第三	3194.9	SRC造	1994	27	53	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	利用者も多く、今後も需要が見込めること、また、今後も地域福祉の充実を目的とした各事業を実施する必要があることから機能を維持し、建物は予防保全を行う。また、施設の設置目的を踏まえ、今後の在り方について検討を行う。												
信州新町福祉センター	長野市信州新町福祉センターの設置及び管理に関する条例			福祉政策課	信州新町	1381.2	RC造	1985	36	44	新	○	○	-	有償	-	2025	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	高齢者向け講座の実施や介護サービスセンターなど、地区の地域福祉に必要な施設であるため、当面の間、機能を維持するが、地区内にある支所庁舎や水防会館などを含め、地区全体として公共施設の再編集約化を検討していく。												
信州新町授産センター	長野市授産施設の設置及び管理に関する条例			福祉政策課	信州新町	784.87	S造	1993	28	52	新	○	○	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	利用者は減少しているが、比較的新しい建物であることから、将来的に近隣類似施設との集約化等も視野に入れ、施設の長寿命化を行う。												
中条社会就労センター	長野市授産施設の設置及び管理に関する条例			福祉政策課	中条	283.5	S造	1985	36	44	新	○	○	○	-	-	2025	40	けやき
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	定員に近い利用登録者があるため、機能は継続し、建物は老朽化が進んでいるが、当面の間、補修しながら使用する。												
篠ノ井ボランティアセンター	-			福祉政策課	篠ノ井	101.64	W造	1989	32	8	新	○	-	-	-	-	2029	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	社会福祉協議会及び住民自治協議会の協同事業である地域たすけあい事業の事務所として、当面の間、機能は継続し、建物は補修しながら使用する。												
若槻ボランティアセンター	-			福祉政策課	若槻	31.5	RC造	1989	32	18	新	○	-	○	-	-	経過	経過	支所・公民館
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	単独改築		前期	後期	期間内	社会福祉協議会及び住民自治協議会の協同事業である地域たすけあい事業の事務所として、当面の間、機能は継続する。建物は補修しながら使用し、既に複合化をしている支所・公民館とともに、総合市民センターとしての整備を検討する。												



長野市個別施設計画(病院・診療所編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化の進んだ施設が多数あり、多額の改修・更新費用の発生が見込まれています。その一方で、利用率の低下に伴い収入が減少しており、今後の課題となっています。しかしながら、医療施設は、市民の生活と健康に直接影響を与えることから、単に利用率の高低だけで評価することはできません。そのため、地域の実情や社会情勢を十分に踏まえながら、医療提供体制の在り方を検討し、施設のマネジメントを行っていく必要があります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		67.6	35.4	32.2

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1	市民病院(地方独立行政法人長野市民病院)				医療連携推進課	古里	32801	RC造	1994	27	53	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		○			地方独立行政法人長野市民病院において、地域医療の拠点として将来にわたり機能を維持するため、長野市民病院再整備計画に基づき病棟等の増築工事及び改修工事を行う。													
2	戸隠診療所	長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	戸隠	662.75	RC造	1994	27	53	新	○	-	○	-	-	-	-	戸隠支所
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化					診療所としての機能を維持し、戸隠支所と一体で予防保全を行う。													
3	鬼無里診療所	長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	鬼無里	207.6	RC造	1999	22	58	新	○	-	○	-	-	-	-	鬼無里支所、活性化センター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化					診療所としての機能を維持し、鬼無里支所と一体で予防保全を行う。													
4	大岡診療所	長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	大岡	357.37	S造	1996	25	55	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化					診療所としての機能を維持し、予防保全を行う。													
5	大岡歯科診療所	長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	大岡	173.97	W造	1988	33	7	新	○	-	-	-	-	2028	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	要検討	事後保全					建物が更新時期を迎えるため、診療件数の推移を見極めながら機能(サービス)の方向性を検討する。													
6	中条診療所	長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	中条	472.29	RC造	1985	36	44	新	○	-	-	-	-	2025	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		○			診療所としての機能を維持し、予防保全工事を行う。													

7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信里診療所			長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	篠ノ井	42.63	RC造	1972	49	1	旧	—	—	—	○	無償	—	2022	更新
7	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	建物については耐震診断が未実施であるうえ老朽化が進み、更新時期を迎えるが、農協、公民館分館及び連絡所と共有していることも踏まえて事後保全を行うとともに、診療件数の推移を見極めながら、機能(サービス)の方向性を検討する。															
8	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信更診療所			長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	信更	284.14	W造	1975	46	-6	旧	—	—	—	—	—	—	経過	経過
8	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	建物の更新時期を経過しているため、診療件数の推移を見極めながら機能(サービス)の方向性を検討する。															
9	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里歯科診療所			長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	鬼無里	127.68	W造	1989	32	8	新	○	—	—	—	—	—	2029	更新
9	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	建物が更新時期を迎えるため、診療件数の推移を見極めながら機能(サービス)の方向性を検討する。															
10	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里医師住宅			-			医療連携推進課	鬼無里	144.92	W造	2004	17	23	新	○	—	—	—	—	—	—	—
10	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	医師確保の状況に応じて当面は機能を継続し、建物を補修しながら使用していく。															
11	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡医師住宅			-			医療連携推進課	大岡	111.8	W造	1995	26	14	新	○	—	—	—	—	—	—	—
11	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	医師確保の状況に応じて当面は機能を継続し、建物を補修しながら使用していく。															
12	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条医師住宅			-			医療連携推進課	中条	177.08	W造	1988	33	7	新	○	—	—	—	—	—	2028	更新
12	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		要検討	事後保全	前期	後期	期間内	建物が更新時期を迎えるが、医師確保の状況に応じて当面は機能を継続し、建物を補修しながら使用していく。															
13	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	旧戸隠診療所			長野市国民健康保険診療所設置条例			医療連携推進課	戸隠	483.94	RC造	1976	45	5	旧	—	—	—	—	—	—	2026	更新
13	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	建物が更新時期を迎えるため、現在の貸付先(長野市社会福祉協議会で訪問介護及び訪問看護の事業所として使用)の状況に応じて解体等を検討する。															

No.	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期																		
対策	継続	事後保全	前期	後期	期間内																
14	市民病院職員住宅(独身)(地方独立 行政法人長野市民病院)					医療連携推進 課	柳原	202.5	S造	1994	27	53	新	○	-	-	-	-	-	-	
			対策の実施時期			対策等の説明															
	機能の方向性	建物の対策	前期	後期	期間内		地方独立行政法人長野市民病院において、建物を補修しながら、職員の福利厚生施設として活用していく。今後は、民間アパートを活用するなど費用対効果を意識して、あり方を検討する。														
対策	継続	事後保全			期間外																
15	市民病院体育館(地方独立行政法人 長野市民病院)					医療連携推進 課	古里	699.62	RC造	1995	26	54	新	○	-	-	-	-	-	-	
			対策の実施時期			対策等の説明															
	機能の方向性	建物の対策	前期	後期	期間内		通常は職員の福利厚生施設であるが、大規模災害発生時に災害患者の収容施設として使用する。地方独立行政法人長野市民病院において、機能を継続し建物の補修を行い、施設の長寿命化を図る。														
対策	継続	長寿命化			期間外																
16	市民病院厚生棟(地方独立行政法人 長野市民病院)					医療連携推進 課	古里	257.63	RC造	1995	26	54	新	○	-	-	-	-	-	-	
			対策の実施時期			対策等の説明															
	機能の方向性	建物の対策	前期	後期	期間内		地方独立行政法人長野市民病院において、建物を補修しながら、機能を継続していく。														
対策	継続	事後保全			期間外																
17	市民病院看護婦宿舎(地方独立行政 法人長野市民病院)					医療連携推進 課	古里	1167.9	RC造	1995	26	54	新	○	-	-	-	-	-	-	
			対策の実施時期			対策等の説明															
	機能の方向性	建物の対策	前期	後期	期間内		看護師確保を図るため必要な施設となることから、地方独立行政法人長野市民病院において、機能を継続し建物の補修を行い、施設の長寿命化を図る。														
対策	継続	長寿命化			期間外																
18	市民病院職員住宅(世帯)(地方独立 行政法人長野市民病院)					医療連携推進 課	柳原	215.34	W造	1994	27	13	新	○	-	-	-	-	-	-	
			対策の実施時期			対策等の説明															
	機能の方向性	建物の対策	前期	後期	期間内		地方独立行政法人長野市民病院において、建物を補修しながら、職員の福利厚生施設として活用していく。今後は、民間アパートを活用するなど費用対効果を意識して、あり方を検討する。														
対策	継続	事後保全			期間外																
19	市民病院職員住宅(院長)(地方独立 行政法人長野市民病院)					医療連携推進 課	柳原	130.83	W造	1994	27	13	新	○	-	-	-	-	-	-	
			対策の実施時期			対策等の説明															
	機能の方向性	建物の対策	前期	後期	期間内		地方独立行政法人長野市民病院において、建物を補修しながら、職員の福利厚生施設として活用していく。今後は、民間アパートを活用するなど費用対効果を意識して、あり方を検討する。														
対策	継続	事後保全			期間外																

長野市個別施設計画(本庁舎編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	第二庁舎については、耐震性は有るものの、老朽化が進んでいることに加え、借地料や今後の改修、更新費用が多額であり大きな課題となっています。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		38.6	27.6	11.0

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい様の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
1 市役所第一庁舎	地方自治法・長野市役所の位置に関する条例			庶務課	第三	16003	RC造	2015	6	74	新	○	—	○	—	—	—	—	芸術館、民間施設
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期	市が事務又は事業を執行するために直接使用することを目的とする公用施設であるとともに、災害時は市民の安全・安心を守る拠点施設となることから機能を維持し、芸術館と一体で予防保全を行う。															
	継続	長寿命化	前期 後期 期間内 期間外																
2 市役所第二庁舎	地方自治法・長野市役所の位置に関する条例			庶務課	第三	15504	SRC造	1987	34	46	新	○	—	—	有償	—	2027	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期	市が事務又は事業を執行するために直接使用することを目的とする公用施設であるとともに、災害時は市民の安全・安心を守る拠点施設となることから機能を維持し、予防保全工事を行う。															
	継続	長寿命化	前期 後期 期間内 期間外																

長野市個別施設計画(支所編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化の進んだ施設が多数あり、今後大規模な改修工事や全面的な改築工事に掛かる費用が多額になることが大きな課題となっています。また、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも、予防保全的な改修等を計画的に実施していく必要があります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		68.6	28.9	39.7

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1	第一～第五地区住民自治協議会合同事務所				地域活動支援課	第三	241.42	S造	2014	7	73	新	○	-	○	-	-	-	-	民間施設
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	民間との複合化施設である権堂イーストプラザ内に地域活動拠点として設置したため、施設全体の方針に沿って管理していく。													
2	篠ノ井支所(篠ノ井総合市民センター)	長野市支所設置条例			地域活動支援課	篠ノ井	1222.1	RC造	2019	2	78	新	○	-	○	-	-	-	-	交流センター、老人福祉センター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センター及び老人福祉センターと一体で予防保全を行う。													
3	旧篠ノ井支所	長野市支所設置条例			地域活動支援課	篠ノ井	958.7	RC造	1969	52	28	旧	-	-	○	-	-	経過	経過	交流センター
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	篠ノ井総合市民センターの整備に伴い、令和2年6月解体済み。													
4	松代支所	長野市支所設置条例			地域活動支援課	松代	1033.2	S造	1988	33	47	新	○	-	○	-	-	2029	40	公民館松代分館
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、予防保全工事を行う。													
5	若穂支所	長野市支所設置条例			地域活動支援課	若穂	1366.3	S造	1989	32	48	新	○	-	○	-	-	2030	40	商工会
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	商工会との複合化施設であり、地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、予防保全工事を行う。													
6	川中島支所	長野市支所設置条例			地域活動支援課	川中島	1117	RC造	1989	32	48	新	○	-	-	-	-	2030	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、予防保全工事を行う。													

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	更北支所		長野市支所設置条例			地域活動支援課	更北	1018.5	S造	2018	3	77	新	○	-	-	-	-	-	-	-
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、予防保全を行う。															
七二会支所		長野市支所設置条例			地域活動支援課	七二会	510.18	RC造	1978	43	7	旧	-	-	○	-	-	-	2028	更新	農協
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	単独改築	○			地域の活動及び防災の拠点であるが、老朽化が進んでいるため、令和2年度に改築を行う。なお、複合化する施設がないため、単独改築となるが、整備後は予防保全により長寿命化を図る。															
信更支所		長野市支所設置条例			地域活動支援課	信更	871.06	S造	1990	31	49	新	○	-	-	-	-	-	2030	40	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化		○		地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、予防保全工事を行う。															
古里支所(古里総合市民センター)		長野市支所設置条例			地域活動支援課	古里	232.66	S造	2001	20	60	新	○	-	○	-	-	-	2021	20	公民館
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	○			地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館と一体で予防保全工事を行う。															
柳原支所(柳原総合市民センター)		長野市支所設置条例			地域活動支援課	柳原	320.96	S造	2009	12	68	新	○	-	○	-	-	-	2029	20	交流センター、東部文化ホール
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化		○		地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全工事を行う。															
浅川支所		長野市支所設置条例			地域活動支援課	浅川	459	S造	1998	23	57	新	○	-	○	-	-	-	-	-	公民館
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化			期間外	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館と一体で予防保全を行う。															
大豆島支所(大豆島総合市民センター)		長野市支所設置条例			地域活動支援課	大豆島	479.84	S造	2012	9	71	新	○	-	○	-	-	-	-	-	公民館
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化			期間外	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館と一体で予防保全を行う。															

14	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、狹隘であり、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">15</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>単独改築</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、既に複合化している地域の生涯学習の拠点である公民館と総合市民センターとして整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">16</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、河川防災ステーション上に交流センター等と複合的に整備する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">17</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>																						15	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	単独改築	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、既に複合化している地域の生涯学習の拠点である公民館と総合市民センターとして整備を検討する。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">16</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、河川防災ステーション上に交流センター等と複合的に整備する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">17</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>																						16	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、河川防災ステーション上に交流センター等と複合的に整備する。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">17</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>																						17	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>																						18	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																						19	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>																						20	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。															
15	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
継続	単独改築	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、既に複合化している地域の生涯学習の拠点である公民館と総合市民センターとして整備を検討する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">16</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、河川防災ステーション上に交流センター等と複合的に整備する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">17</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>																						16	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、河川防災ステーション上に交流センター等と複合的に整備する。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">17</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>																						17	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>																						18	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																						19	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>																						20	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。																																																																																																					
16	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、河川防災ステーション上に交流センター等と複合的に整備する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">17</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>																						17	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>																						18	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																						19	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>																						20	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。																																																																																																																																																																																											
17	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全工事を行う。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">18</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>																						18	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																						19	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>																						20	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、交流センターと一体で予防保全を行う。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">19</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>集約化・複合化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="22"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																						19	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>																						20	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館との複合化を図り、総合市民センターとしての整備を検討する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">20</th> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <th>機能の方向性</th> <th>建物の対策</th> <th colspan="3">対策の実施時期</th> <th colspan="16">対策等の説明</th> </tr> <tr> <th>継続</th> <th>長寿命化</th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>期間内</th> <th colspan="16">令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>																						20	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
継続	長寿命化	前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害により被災したため、支所業務は3階へ仮復旧し、令和2年度中に支所1階への本復旧を実施。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														





28	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信州新町支所		長野市支所設置条例			地域活動支援課	信州新町	3832.7	RC造	1992	29	51	新	○	-	○	-	-	-	-	公民館、第一分団詰所・車庫
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 地域の活動及び防災の拠点として機能を維持し、公民館等と一体で予防保全を行う。															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
中条支所		長野市支所設置条例			地域活動支援課	中条	1515.3	RC造	1971	50	0	旧	-	-	○	-	-	2021	更新	消防団詰所	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 地域の活動及び防災拠点であるが、老朽化が進んでいるため、地域の生涯学習の拠点である公民館・中条会館及び歴史民俗資料館との複合化を図り、令和2年度に総合市民センターとして整備する。															
	継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内																
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
篠ノ井支所信里連絡所		長野市支所処務規則			地域活動支援課	篠ノ井	240.36	RC造	1972	49	1	旧	-	-	○	無償	-	2022	更新	農協、公民館分館、診療所	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 建物全体の耐震診断が未実施であるうえ建物の老朽化も進み、更新時期を迎えるが、農協との合同庁舎でもあるため、交流センター分館や診療所と併せて機能の方向性を検討する。															
	要検討	事後保全	前期	後期	期間内																
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
戸隠支所柵連絡所		長野市支所処務規則			地域活動支援課	戸隠	123.21	RC造	1999	22	58	新	○	-	○	-	-	-	-	公民館	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 公民館の一部屋を使用しているため、公民館と一体で予防保全を行う。															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																

長野市個別施設計画(消防庁舎編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	所管施設が多数あるため、今後の改修や更新費用が多額となり、大きな課題となっています。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		19.2	10.0	9.2

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策																		
1 長野市消防局	長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例			消防局総務課	第三	1598.7	SRC造	2004	17	63	新	○	-	-	-	-	2024	20		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		○			消防活動の中枢機能となる高機能消防指令情報システムを備えた庁舎であり、機能を維持し、予防保全工事を行う。													
2 中央消防署	長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例			消防局総務課	第一	3772.4	S造	2016	5	75	新	○	-	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化					中心市街地の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全を行う。													
3 中央消防署安茂里分署	長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例			消防局総務課	安茂里	876.06	S造	2001	20	60	新	○	-	-	-	-	2021	20		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		○			地域の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全工事を行う。													
4 中央消防署七二会分署	長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例			消防局総務課	七二会	760.22	S造	1997	24	56	新	○	-	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化		○			中山間地域の災害対応拠点として機能を維持していく。すでに改修対象年度を超えているため、予防保全工事を行う。													
5 中央消防署飯綱分署	長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例			消防局総務課	芋井	770.56	S造	1996	25	55	新	○	-	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	長寿命化			○		中山間地域の災害対応拠点として機能を維持していく。すでに改修対象年度を超えているため、予防保全工事を行う。													
6 中央消防署鬼無里分署	長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例			消防局総務課	鬼無里	754.7	S造	1996	25	55	新	○	-	-	有償	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																
	継続	集約化・複合化					中山間地域の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全を行いながら、近隣施設との複合化を検討する。													

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鶴賀消防署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	中心市街地の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全を行う。															
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鶴賀消防署若槻分署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	集約化・複合化	前期	後期	期間内	地域の災害対応拠点として機能を維持していく。老朽化対策を行いながら近隣施設との複合化による改築を検討する。															
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鶴賀消防署柳原分署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全を行う。															
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鶴賀消防署東部分署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全を行う。															
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井消防署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全工事を行う。															
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井消防署更北分署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全を行う。															
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井消防署塩崎分署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内	地域の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全を行う。															

14	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代消防署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 地域の災害対応拠点として機能を維持し、予防保全工事を行う。															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
15	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代消防署若穂分署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 地域の災害対応拠点として機能を維持していく。すでに改修対象年度を超えているため、予防保全工事を行いながら、将来的には近隣施設との複合化を検討する。															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																
16	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	新町消防署		長野市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 中山間地域の災害対応拠点として機能を維持していく。すでに改修対象年度を超えているため、予防保全工事を行いながら、将来的には近隣施設との複合化を検討する。															
	継続	長寿命化	前期	後期	期間内																

長野市個別施設計画(消防団詰所編) 案【概要版】

※施設の状態は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	消防団詰所は、合併時の施設をそのまま引き継いでいるため、施設数が多い上、新耐震基準以前に建築され耐震性が未確認の施設や老朽化の進んだ施設も多数あり、今後の改修や更新に多額の費用が必要となることが大きな課題となっています。また、中山間地域では消防団員数の確保に苦慮する中、各地域の人口動態等の実情を考慮した消防団組織の在り方について検討が必要になっています。このことから、消防団の組織改編を伴う適切な施設配置に向けた詰所の整備更新も課題となっています。															対策の効果額(億円)		
																対策前	対策後	差額
																14.6	0.8	13.8

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

1	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期																		
対策		継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。														
長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																					
警防課 第一 72.9 S造 1983 38 12 新 O - - - - - 2027 更新																					
長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																					
警防課 第二 51.44 W造 1987 34 6 新 O - - 無償 - 2027 更新																					
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。																					
長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																					
警防課 第三 55.82 S造 2000 21 29 新 O - - 無償 - - - - -																					
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																					
長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																					
警防課 第五 57.96 W造 1997 24 16 新 O - - - - -																					
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																					
長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																					
警防課 芹田 60.6 W造 1999 22 18 新 O - - - - -																					
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																					
長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																					
警防課 古牧 54.29 S造 1975 46 4 旧 - - - - - 2025 更新																					
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。																					

7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	長野第七分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。															
8	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	長野第八分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えているが、適切な補修を行いながら当面使用していく。															
9	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	古里分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
10	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	柳原分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
11	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	浅川分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
12	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大豆島分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	単独改築		前期	後期	期間外	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。県道拡幅改良事業に伴う移転が必要な段階で改築する。															
13	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	朝陽分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															

14	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	若槻分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																
15	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	長沼分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	単独改築	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。令和元年東日本台風による水害で建物が損壊したため復旧の方法等を検討する。																
16	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	安茂里分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																
17	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	小田切分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																
18	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	芋井分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	単独改築	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。地盤沈下で建物が損壊しているため改築する。																
19	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井第一分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																
20	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井第二分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明																
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																

21	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井第三分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
22	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井第四分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
23	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井第五分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
24	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井第五分団村山詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。																			
25	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井第六分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
26	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	篠ノ井第七分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
27	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代第一分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			



28	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代第二分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
29	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代第三分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
30	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代第四分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。															
31	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代第五分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
32	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	松代第六分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
33	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	若穂第一分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
34	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	若穂第二分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															

35	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	若穂第三分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
36	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	若穂第四分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
37	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川中島第一分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
38	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川中島第二分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
39	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	川中島第三分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
40	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	更北第一分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。																			
41	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	更北第二分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																			
	継続	事後保全	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。																			

42	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	更北第三分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
43	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	更北第四分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
44	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	七二会分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。															
45	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	信更分団詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は、補修を行いながら使用していく。															
46	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野消防コミュニティセンター			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	令和元年東日本台風災害で被災したため、早期に本復旧を進める。消防団の活動拠点施設として機能を維持し、建物は補修しながら使用していく。															
47	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	戸隠第一分団中社詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															
48	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	戸隠第二分団宝光社詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															

No.	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期																		
		継続	事後保全		前期	後期	期間内															
49	戸隠第三分団北部詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	戸隠	79.48	W造	2002	19	21	新	○	-	-	無償	-	-	-	
	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
			継続	事後保全		前期	後期		期間内													
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。																						
50	戸隠第四分団消防コミュニティ			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	戸隠	72.51	W造	1997	24	16	新	○	-	-	-	-	-	-	
	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
			継続	事後保全		前期	後期		期間内													
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。																						
51	戸隠第五分団南部詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	戸隠	50.14	S造	1984	37	13	新	○	-	-	無償	-	-	-	
	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
			継続	事後保全		前期	後期		期間内													
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。																						
52	戸隠第六分団平詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	戸隠	56.27	S造	1989	32	18	新	○	-	-	-	-	-	-	
	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
			継続	事後保全		前期	後期		期間内													
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えているが、適切な補修を行いながら当面使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。																						
53	戸隠第六分団西条器具置場			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	戸隠	29.46	W造	1979	42	-2	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
			継続	事後保全		前期	後期		期間内													
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。																						
54	戸隠第七分団上祖山詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	戸隠	51.57	W造	1991	30	10	新	○	-	-	-	-	-	-	
	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
			継続	事後保全		前期	後期		期間内													
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。																						
55	戸隠第七分団追通器具置場			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	戸隠	56.21	S造	1987	34	16	新	○	-	-	-	-	-	-	
	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
			継続	事後保全		前期	後期		期間内													
消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。																						

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
																				機能の方向性
56	戸隠第八分団志垣器具置場	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	戸隠	57.84	S造	1984	37	13	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内			対策等の説明 消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えているが、適切な補修を行いながら当面使用していく。 今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。														
	継続	事後保全																		
57	消防コミュニティ和協	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里	61.32	W造	1989	32	8	新	○	-	-	無償	-	2029	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内			対策等の説明 消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。 今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。														
	継続	事後保全																		
58	消防コミュニティ美里	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里	66.17	W造	1990	31	9	新	○	-	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内			対策等の説明 消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。 今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。														
	継続	事後保全																		
59	消防コミュニティ松原	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里	66.28	W造	1994	27	13	新	○	-	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内			対策等の説明 消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。 今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。														
	継続	事後保全																		
60	消防コミュニティ西京	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里	66.28	W造	1994	27	13	新	○	-	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内			対策等の説明 消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。 今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。														
	継続	事後保全																		
61	消防コミュニティ上平	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里	73.3	W造	1996	25	15	新	○	-	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内			対策等の説明 消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。 今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。														
	継続	事後保全																		
62	消防コミュニティ山大	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里	66.28	W造	1993	28	12	新	○	-	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内			対策等の説明 消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。 今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。														
	継続	事後保全																		

63	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	消防コミュニティ峯	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里																
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															
64	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	消防コミュニティ裾花	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里																
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															
65	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	消防コミュニティ平	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里																
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															
66	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	消防コミュニティ東京	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里																
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															
67	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	消防コミュニティ天神	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里																
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															
68	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	消防コミュニティ中区	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里																
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															
69	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	消防コミュニティ菅谷地	長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	鬼無里																
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。															

70	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡第一分団柵内詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。																
71			施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度
	大岡第二分団川口詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	大岡														
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。																
72			施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度
	信州新町第一分団詰所・車庫			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	信州新町														
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。																
73			施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度
	信州新町第二分団平水内詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	信州新町														
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。																
74			施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度
	信州新町第三分団越道詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	信州新町														
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。																
75			施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度
	信州新町第四分団日名詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	信州新町														
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えているが、適切な補修を行いながら当面使用していく。																
76			施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度
	信州新町第五分団牧野島詰所			長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則			警防課	信州新町														
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。																

77	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条分団詰所		長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
77	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	単独改築		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。現在の建物(中条支所)の利用停止又は解体までに詰所を建設する。													
78	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条日高分団詰所		長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
78	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えるが、適切な補修を行いながら当面使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。													
79	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条御山里分団詰所		長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
79	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。建物は適切な補修を行いながら使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。													
80	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	中条住良木分団詰所・車庫		長野市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則																		
80	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	消防団の活動拠点施設として機能を維持していく。更新時期を迎えているが、適切な補修を行いながら当面使用していく。今後、分団統合再編等による施設の統廃合の検討を進める。													



長野市個別施設計画(教職員・職員住宅編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	利用率が低迷して施設の貸付料収入が減少することにより、施設の維持修繕に充てる費用が減少し、施設の老朽化が進行して更に入居希望者が減少するという悪循環に陥っています。利用率が低迷している教職員住宅に対して、多額の費用をかけて維持・更新していくことは困難と言わざるを得ません。今後も利用率の向上は見込めず、教職員住宅はその役割を終えつつあると考えられることから、中山間地域での住居確保の必要性等も考慮しつつ、施設全体の整理縮小を視野に入れていく必要があります。 職員住宅についても、市内に空き家が多数ある中で、老朽化する施設に対して、多額の費用をかけて維持・更新していくことは困難であり、施設の整理縮小を視野に入れていく必要があります。															対策の効果額(億円)		
	対策前		対策後		差額													
	44.3		4.8		39.5													

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
職員住宅	長野市職員住宅管理規則			職員課	川中島	2599.7	RC造	1998	23	57	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	転用		○			需要が低下しているため令和2年度をもって廃止し、市営住宅等に転用する。												
居町教職員住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	第三	627.92	RC造	1988	33	47	新	○	-	-	-	-	2028	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全					建物は新しく入居率も高いが、教職員住宅全体の入居率が減少し、今後も減少が見込まれるため、教職員住宅全体の在り方を引き続き検討していく。当面、補修しながら機能を維持していく。												
中御所教職員住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	第五	69.55	W造	1986	35	5	新	○	-	-	-	-	2026	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等				○	老朽化が著しく入居率も低いいため、用途廃止し売却処分を進めていく。												
芹田教職員住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	芹田	150.48	W造	1985	36	4	新	○	-	-	-	-	2025	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等				○	老朽化が著しく入居率も低いいため、用途廃止し売却処分を進めていく。												
大豆島教職員住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	大豆島	65.92	W造	1972	49	-9	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等				○	老朽化が著しく入居率も低いいため、用途廃止し売却処分を進めていく。												
稲田教職員住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	若槻	768.3	RC造	1992	29	51	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全					建物は新しく入居率も高いが、教職員住宅全体の入居率が減少し、今後も減少が見込まれるため、教職員住宅全体の在り方を引き続き検討していく。当面、補修しながら機能を維持していく。												

7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
安茂里小教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	安茂里	69.97	W造	1970	51	-11	旧	-	-	-	無償	-	経過	経過		
		廃止	解体・譲渡等			○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。														
8	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
芋井(桜)教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	芋井	111.78	その他	1975	46	-6	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
		廃止	解体・譲渡等			○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
9	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
篠ノ井布施五明教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	篠ノ井	346.68	その他	1971	50	-10	旧	-	-	-	有償	-	経過	経過		
		廃止	解体・譲渡等			○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。														
10	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
小森教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	篠ノ井	62.37	W造	1975	46	-6	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
		廃止	解体・譲渡等			○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
11	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
二ツ柳教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	篠ノ井	129.84	S造	1983	38	12	旧	-	-	-	-	-	-	-	-	
		廃止	解体・譲渡等			○	老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
12	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
清野東沖教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	松代	69.97	W造	1969	52	-12	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過	
		廃止	解体・譲渡等			○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
13	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
豊栄小教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	松代	78.65	W造	1993	28	12	新	○	-	-	-	-	-	-	-	
		廃止	解体・譲渡等			○	老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														

14	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
保科教職員住宅1		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	若穂	62.37	W造	1974	47	-7	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過	
		機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
						○															
15	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
保科教職員住宅2		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	若穂	194.76	S造	1981	40	10	旧	-	-	-	-	-	-	-	-	
		機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
						○															
16	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		継続	事後保全	前期	後期	期間内															
綿内教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	若穂	305.46	S造	1989	32	48	新	○	-	-	-	-	-	2029	40	
		機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	建物は新しく入居率も高いが、教職員住宅全体の入居率が減少し、今後も減少が見込まれるため、教職員住宅全体の在り方を引き続き検討していく。当面、補修しながら機能を維持していく。														
17	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		継続	事後保全	前期	後期	期間内															
今井原教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	川中島	8747.4	RC造	1998	23	57	新	○	-	-	-	-	-	-	-	
		機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		継続	事後保全	前期	後期	期間内	建物は新しく入居率も高いが、教職員住宅全体の入居率が減少し、今後も減少が見込まれるため、教職員住宅全体の在り方を引き続き検討していく。当面、補修しながら機能を維持していく。														
18	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
今里教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	川中島	139.94	W造	1971	50	-10	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過	
		機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
						○															
19	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
四ツ屋教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	川中島	147.42	W造	1987	34	6	新	○	-	-	-	-	-	2027	更新	
		機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
						○															
20	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内															
氷ノ田教職員住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	信更	129.17	W造	1984	37	3	新	○	-	-	-	-	-	2024	更新	
		機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明														
		廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
						○															

21	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	石校長用住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	豊野	77.55	W造	1986	35	5	新	○	-	-	-	-	2026	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	令和元年度東日本台風による浸水被害があり、老朽化も著しいため用途廃止し解体する。														
22	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野校長用住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	豊野	74.94	W造	1985	36	4	新	○	-	-	-	-	2025	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	令和元年度東日本台風による浸水被害があり、老朽化も著しいため用途廃止し解体する。														
23	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	豊野教職員住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	豊野	193.59	W造	1992	29	11	新	○	-	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	令和元年度東日本台風による浸水被害があり、老朽化も著しいため用途廃止し解体する。														
24	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	戸隠馬場教職員住宅 戸1・2	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	121.14	W造	1986	35	5	新	○	-	-	-	-	2026	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
25	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	戸隠馬場教職員住宅 戸3・4	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	95.23	W造	1987	34	6	新	○	-	-	-	-	2027	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
26	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	戸隠馬場教職員住宅 戸5	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	58.8	W造	1987	34	6	新	○	-	-	-	-	2027	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
27	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	戸隠中村教職員住宅	長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	359.68	W造	1987	34	6	新	○	-	-	-	-	2027	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明														
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														

28	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																								
	対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																					
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2">戸隠栃原教職員住宅 戸17</td> <td colspan="3">長野市職員住宅管理規則</td> <td>教育委員会総務課</td> <td>戸隠</td> <td>60.57</td> <td>W造</td> <td>1982</td> <td>39</td> <td>1</td> <td>新</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2022</td> <td>更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">機能の方向性</td> <td colspan="2">建物の対策</td> <td colspan="3">対策の実施時期</td> <td colspan="14">対策等の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">廃止</td> <td colspan="2">解体・譲渡等</td> <td>前期</td> <td>後期</td> <td>期間内</td> <td colspan="14">老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。</td> </tr> </table>																						施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	戸隠栃原教職員住宅 戸17		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	60.57	W造	1982	39	1	新	○	-	-	-	-	2022	更新				機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。													
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																									
戸隠栃原教職員住宅 戸17		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	60.57	W造	1982	39	1	新	○	-	-	-	-	2022	更新																																																																																										
		機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																				
		廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2">戸隠栃原教職員住宅 戸18</td> <td colspan="3">長野市職員住宅管理規則</td> <td>教育委員会総務課</td> <td>戸隠</td> <td>55.89</td> <td>W造</td> <td>1988</td> <td>33</td> <td>7</td> <td>新</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2028</td> <td>更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">機能の方向性</td> <td colspan="2">建物の対策</td> <td colspan="3">対策の実施時期</td> <td colspan="14">対策等の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">廃止</td> <td colspan="2">解体・譲渡等</td> <td>前期</td> <td>後期</td> <td>期間内</td> <td colspan="14">老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。</td> </tr> </table>																						施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	戸隠栃原教職員住宅 戸18		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	55.89	W造	1988	33	7	新	○	-	-	-	-	2028	更新				機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。													
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																									
戸隠栃原教職員住宅 戸18		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	55.89	W造	1988	33	7	新	○	-	-	-	-	2028	更新																																																																																										
		機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																				
		廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2">戸隠栃原教職員住宅 戸19</td> <td colspan="3">長野市職員住宅管理規則</td> <td>教育委員会総務課</td> <td>戸隠</td> <td>57.13</td> <td>W造</td> <td>1989</td> <td>32</td> <td>8</td> <td>新</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2029</td> <td>更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">機能の方向性</td> <td colspan="2">建物の対策</td> <td colspan="3">対策の実施時期</td> <td colspan="14">対策等の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">廃止</td> <td colspan="2">解体・譲渡等</td> <td>前期</td> <td>後期</td> <td>期間内</td> <td colspan="14">老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。</td> </tr> </table>																						施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	戸隠栃原教職員住宅 戸19		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	57.13	W造	1989	32	8	新	○	-	-	-	-	2029	更新				機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。													
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																									
戸隠栃原教職員住宅 戸19		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	57.13	W造	1989	32	8	新	○	-	-	-	-	2029	更新																																																																																										
		機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																				
		廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2">戸隠栃原教職員住宅 戸20</td> <td colspan="3">長野市職員住宅管理規則</td> <td>教育委員会総務課</td> <td>戸隠</td> <td>58</td> <td>W造</td> <td>1990</td> <td>31</td> <td>9</td> <td>新</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2030</td> <td>更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">機能の方向性</td> <td colspan="2">建物の対策</td> <td colspan="3">対策の実施時期</td> <td colspan="14">対策等の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">廃止</td> <td colspan="2">解体・譲渡等</td> <td>前期</td> <td>後期</td> <td>期間内</td> <td colspan="14">老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。</td> </tr> </table>																						施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	戸隠栃原教職員住宅 戸20		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	58	W造	1990	31	9	新	○	-	-	-	-	2030	更新				機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。													
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																									
戸隠栃原教職員住宅 戸20		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	58	W造	1990	31	9	新	○	-	-	-	-	2030	更新																																																																																										
		機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																				
		廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2">戸隠栃原教職員住宅 戸21</td> <td colspan="3">長野市職員住宅管理規則</td> <td>教育委員会総務課</td> <td>戸隠</td> <td>60</td> <td>W造</td> <td>1993</td> <td>28</td> <td>12</td> <td>新</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">機能の方向性</td> <td colspan="2">建物の対策</td> <td colspan="3">対策の実施時期</td> <td colspan="14">対策等の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">廃止</td> <td colspan="2">解体・譲渡等</td> <td>前期</td> <td>後期</td> <td>期間内</td> <td colspan="14">老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。</td> </tr> </table>																						施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	戸隠栃原教職員住宅 戸21		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	60	W造	1993	28	12	新	○	-	-	-	-	-	-				機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。													
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																									
戸隠栃原教職員住宅 戸21		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	戸隠	60	W造	1993	28	12	新	○	-	-	-	-	-	-																																																																																										
		機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																				
		廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化しており入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2">鬼無里中村教職員住宅 鬼1・2</td> <td colspan="3">へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則</td> <td>教育委員会総務課</td> <td>鬼無里</td> <td>119.94</td> <td>W造</td> <td>1992</td> <td>29</td> <td>11</td> <td>新</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>有償</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">機能の方向性</td> <td colspan="2">建物の対策</td> <td colspan="3">対策の実施時期</td> <td colspan="14">対策等の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">廃止</td> <td colspan="2">解体・譲渡等</td> <td>前期</td> <td>後期</td> <td>期間内</td> <td colspan="14">老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。</td> </tr> </table>																						施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	鬼無里中村教職員住宅 鬼1・2		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	鬼無里	119.94	W造	1992	29	11	新	○	-	-	有償	-	-	-				機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。													
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																									
鬼無里中村教職員住宅 鬼1・2		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	鬼無里	119.94	W造	1992	29	11	新	○	-	-	有償	-	-	-																																																																																										
		機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																				
		廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">施設名称</th> <th colspan="3">設置条例等</th> <th>所管課</th> <th>地区</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>構造</th> <th>建築 年度</th> <th>経過 年数</th> <th>目標使用 残年数</th> <th>耐震 基準</th> <th>耐震性</th> <th>指定 管理</th> <th>複合 施設</th> <th>借地</th> <th>指定 避難所</th> <th>期間中に改修・更新 を迎える年度</th> <th>改修・更新 の内容</th> <th>特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2">鬼無里池田教職員住宅 鬼3・4</td> <td colspan="3">へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則</td> <td>教育委員会総務課</td> <td>鬼無里</td> <td>98.96</td> <td>W造</td> <td>1986</td> <td>35</td> <td>5</td> <td>新</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>有償</td> <td>-</td> <td>2026</td> <td>更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">機能の方向性</td> <td colspan="2">建物の対策</td> <td colspan="3">対策の実施時期</td> <td colspan="14">対策等の説明</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">廃止</td> <td colspan="2">解体・譲渡等</td> <td>前期</td> <td>後期</td> <td>期間内</td> <td colspan="14">老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。</td> </tr> </table>																						施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	鬼無里池田教職員住宅 鬼3・4		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	鬼無里	98.96	W造	1986	35	5	新	○	-	-	有償	-	2026	更新				機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。													
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項																																																																																									
鬼無里池田教職員住宅 鬼3・4		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	鬼無里	98.96	W造	1986	35	5	新	○	-	-	有償	-	2026	更新																																																																																										
		機能の方向性		建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明																																																																																																				
		廃止		解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。																																																																																																				

35	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里池田教職員住宅 鬼5・6		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内																
							○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。													
36	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里池田教職員住宅 鬼7・8		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内																
						○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。														
37	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里上町教職員住宅 鬼11・12		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内																
						○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。														
38	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	鬼無里小橋教職員住宅 鬼13・14		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内																
						○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し解体する。														
39	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡望岳荘 校長住宅(大9)		へき地教育振興法第3条、長野市職員住宅管理規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内																
						○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														
40	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	大岡川口教職員住宅		へき地教育振興法、長野市職員住宅管理規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内																
							建物は新しく入居率も高いが、教職員住宅全体の入居率が減少し、今後も減少が見込まれるため、教職員住宅全体の在り方を引き続き検討していく。当面、補修しながら機能を維持していく。 へき地教育振興法にのっとり、当面の間、事後保全により機能を維持していく。														
41	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	教職員住宅 校長穂刈住宅		長野市職員住宅管理規則																		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内																
						○	老朽化が著しく入居率も低いため、用途廃止し売却処分を進めていく。														

42	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	教職員住宅 穂刈住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	信州新町	299.96	W造	1986	35	5	新	○	-	-	-	-	2026	更新	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 老朽化が著しく入居率も低いいため、用途廃止し売却処分を進めていく。															
	廃止	解体・譲渡等	前期	後期	期間内																
施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
教職員住宅 大門住宅		長野市職員住宅管理規則			教育委員会総務課	信州新町	399.75	W造	1998	23	17	新	○	-	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明 建物は新しく入居率も高いが、教職員住宅全体の入居率が減少し、今後も減少が見込まれるため、教職員住宅全体の在り方を引き続き検討していく。当面、補修しながら機能を維持していく。 へき地教育振興法にのっとり、当面の間、事後保全により機能を維持していく。															
	継続	事後保全	前期	後期	期間内																

長野市個別施設計画(その他施設(行政施設)編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	老朽化が進んでいる施設が多い状況ですが、主な課題は、以下の通りです。 斎場は、毎年、設備の修繕が必要な施設です。また、利用率の高い斎場と低い斎場との開きが大きく、施設の在り方を見直す必要があります。 もんぜんぶら座は、ダイエー長野店として建築された当時の設備が多く、更新に間に合わず耐用年数を越えたものが多く見られる上、躯体自体も法定耐用年数を超過しています。 耐震改修工事に合わせ、最低限の設備改修工事を行っている最中ですが、施工後、一定期間使用を継続する間に解体後の敷地の活用について、検討を行う必要があります。 衛生センターは、機器類の整備・更新は定期的に行っていますが、大型機器類の更新や施設躯体の補修等については、費用が多額であり大きな課題となっています。また、下水道普及に伴い、し尿等の搬入量が減少しているため、引き続き搬入量を把握し、搬入量の減少に対応できるよう下水道投入方式を含めた施設改修の検討が必要になります。															対策の効果額(億円)		
	対策前	対策後	差額															
	156.3	35.8	120.5															

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい様の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
1 旧中央消防署西長野分署	-			危機管理防災課	第一	610.31	S造	2000	21	59	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	防災備蓄物品の倉庫として使用しており、目標備蓄量確保のため機能を継続する。建物は、倉庫として必要な補修をしながら使用していく。												
2 大峰斎場	長野市斎場の設置及び管理に関する条例			市民窓口課	第二	2891.3	RC造	2014	7	73	新	○	○	-	有償	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	利用者も多く、今後も増加が見込まれるため機能を維持し、予防保全を行う。												
3 職員会館	地方公務員法、長野市職員会館管理基準			職員課	第三	450	RC造	1984	37	43	新	○	-	-	-	-	2024	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	今後も需要が見込まれるため機能を維持し、長寿命化のための改修工事を行う。												
4 車両管理事務所	道路運送車両法			公有財産活用局管財課	第三	1004.3	S造	1968	53	-3	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	事後保全		前期	後期	期間内	当面機能は維持しつつ、車両管理方法や緊急時対応等を含め施設の在り方を検討していく。建物は補修しながら使用していく。												
5 長野市榿堂イーストラザ市民交流センター	長野市榿堂イーストラザ市民交流センターの設置及び管理に関する条例			市街地整備局市街地整備課	第三	468.65	S造	2014	7	73	新	○	○	○	-	-	-	-	第一～第五地区住民自治協議会合同事務所
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	長寿命化		前期	後期	期間内	機能を継続し、民間との複合施設であるため施設全体の方針に沿って管理していく。												
6 もんぜんぶら座(行政財産)	長野市もんぜんぶら座の設置及び管理に関する条例			市街地整備局市街地整備課	第四	15819	SRC造	1976	45	5	旧	-	-	○	有償	-	-	-	もんぜんぶら座(普通財産)ほか
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	継続	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	耐震補強工事を実施し、当面は機能を維持する。市街地総合再生基本計画等に基づき検討を進め、敷地の新たな活用方法を決定した上で、既存施設は解体する。												



7	施設名称		設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期			対策等の説明															
対策	継続	解体・譲渡等	前期	後期	期間内	耐震補強工事を実施し、当面は機能を維持する。市街地総合再生基本計画等に基づき検討を進め、敷地の新たな活用方法を決定した上で、既存施設は解体する。															
	もんぜんぶら座(普通財産)		長野市もんぜんぶら座の設置及び管理に関する条例			市街地整備局 市街地整備課	第四	7261.7	SRC造	1976	45	5	旧	-	-	○	有償	-	-	-	もんぜんぶら座(行政財産)ほか
後町ホール(屋台ギャラリー、倉庫)		-			企画課	第四	134.53	S造	2017	4	76	新	○	-	○	-	-	-	-	中部公民館分室、防災備蓄倉庫	
長野市保健所		長野市保健所条例			長野市保健所 総務課	芹田	3617.4	SRC造	1998	23	57	新	○	-	-	-	-	-	-		
旧芹田支所		-			地域活動支援課	芹田	511	SRC造	1998	23	57	新	○	-	○	-	-	-	-	若里市民文化ホール	
衛生センター		廃棄物の処理及び清掃に関する法律			衛生センター	芹田	4859.1	RC造	1985	36	44	新	○	-	-	-	-	2025	40		
リサイクルプラザ		長野市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例			生活環境課	大豆島	1968.7	RC造	2017	4	76	新	○	○	-	-	-	-	-		
旧清掃センター		廃棄物の処理及び清掃に関する法律			資源再生センター	大豆島	10632	SRC造	1981	40	10	旧	-	-	-	-	-	-	-		

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
資源再生センター	循環型社会形成推進基本法			資源再生センター	大豆島	12229	SRC造	1995	26	54	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	長寿命化	○	資源ごみのリサイクルのために機能を継続し、建物の予防保全を行う。															
資源物(処理困難物)ストックヤード	-			資源再生センター	大豆島	496.83	S造	2006	15	65	新	○	-	-	-	-	2026	20	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全		処理困難物の一時貯留のための機能を維持する。建物は補修しながら使用していく。															
維持課詰所特殊車両車庫	-			維持課	大豆島	270	S造	1994	27	53	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全		現業職員の詰所であり、当面は機能を維持し現在の建物を使用していく。なお現業職員の今後の職員配置を含めて検討する。															
維持課詰所	-			維持課	大豆島	328.89	S造	1994	27	53	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全		現業職員の詰所であり、当面は機能を維持し現在の建物を使用していく。なお現業職員の今後の職員配置を含めて検討する。															
バードライン管理棟	-			維持課	芋井	153.95	W造	1973	48	-8	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	廃止	解体・譲渡等	○	民間事業者へ有償貸付中であり、老朽化も進んでいることから、土地を含めて処分方法を検討していく。															
飯綱第二除雪ステーション	-			維持課	芋井	600	S造	1900	121	-71	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全		車庫機能は維持し、老朽化が著しい建物は補修しながら使用していく。															
天狗沢不燃物最終処分場	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			資源再生センター	篠ノ井	625.5	RC造	1991	30	50	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明																
	継続	事後保全		最終処分場の浸出水処理を継続していく必要があるため建物も事後保全により維持していく															

No.	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期																		
対策		継続	事後保全		前期	後期	期間内															
21	篠ノ井岡田倉庫(旧岡田児童センター)						危機管理防災課	篠ノ井	305.56	W造	1977	44	-4	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
	対策		機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	防災備蓄物品の目標備蓄量確保のため機能を継続する。建物は、倉庫として必要な補修をしながら使用していく。														
22	松代斎場			長野市斎場の設置及び管理に関する条例			市民窓口課	松代	3324.1	RC造	2015	6	74	新	○	○	-	-	-	-	-	
	対策		機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	長寿命化		前期	後期	期間外	利用者も多く、今後も増加が見込まれるため機能を維持し、予防保全を行う。														
23	松代城跡整備事務所						文化財課	松代	165.62	LGS造	1998	23	17	新	○	-	-	-	-	-	-	
	対策		機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	真田宝物館の建て替え等周辺整備を終えるまでは継続して建物を使用する。														
24	氷館倉庫(旧氷館分署)						危機管理防災課	更北	268.53	RC造	1970	51	-1	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
	対策		機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	防災備蓄物品の目標備蓄量確保のため機能を継続する。建物は、倉庫として必要な補修をしながら使用していく。														
25	戸隠除雪ステーション						維持課	戸隠	270	S造	1999	22	58	新	○	-	-	-	-	-	-	
	対策		機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	車庫機能は維持し、建物は補修しながら使用していく。														
26	戸隠ストックヤード						生活環境課	戸隠	682.72	S造	1978	43	7	旧	-	-	-	-	-	2028	更新	
	対策		機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	老朽化が著しく進んだ段階で機能を別施設に移転して解体する。														
27	大岡除雪ステーション						維持課	大岡	485.4	S造	1997	24	56	新	○	-	-	-	-	-	-	
	対策		機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明													
		継続	事後保全		前期	後期	期間内	車庫機能は維持し、建物は補修しながら使用していく。														

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
28 犀峽衛生センター	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			衛生センター	信州新町	2214.6	RC造	1994	27	53	新	○	-	-	-	-	-	-	
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明															
		継続	事後保全	現在稼働していないが、長野市衛生センターのバックアップ機能を保持するため、当面維持していく。長野市衛生センターを含め中長期的な在り方を検討する。															
29 犀峽斎場	長野市斎場の設置及び管理に関する条例			市民窓口課	信州新町	181.72	RC造	1987	34	16	新	○	○	-	-	-	-	-	R
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明															
		要検討	事後保全	利用者は現状で推移する見込みであり、当面は機能を維持し、建物を補修しながら使用していく。															
30 中条御山里除雪ステーション	-			維持課	中条	667.19	S造	1979	42	8	旧	-	-	-	-	-	2029	更新	
	対策	機能の方向性	建物の対策	対策等の説明															
		継続	事後保全	車庫機能は維持し、老朽化が著しい建物は補修しながら使用していく。															

長野市個別施設計画(その他施設(公営住宅)編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	栗田従前居住者用住宅は、平成28年度から計画的に改修工事を進めていますが、七瀬従前居住者用住宅は、経過年数が19年となるため、今後、設備の更新など長寿命化への対応が必要となります。長野駅周辺第二土地区画整理事業における家屋移転が全て完了したことから、両施設とも事業に伴う新たな入居は見込まれず、また、昨年の台風19号で被災し入居された方々の退去の目途がついてきたことから、多くの空室が生じてきます。古町改良住宅及び大豆島西改良住宅A・B・C棟は、建設から約40年経過していることから、建物の老朽化により、修繕の支出増加が見込まれます。															対策の効果額(億円)		
																対策前	対策後	差額
																8.7	4.7	4.0

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策																	
七瀬従前居住者用住宅	長野市従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例			市街地整備局 駅周辺整備課	芹田	5184.9	SRC造	2002	19	61	新	○	-	-	-	-	2022	20	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	転用		前期	後期	期間内	土地区画整理事業における公共施設整備が完了し、従前居住者用住宅としての必要性は極めて低い。良好な立地条件と利便性を生かし、早期に公営住宅等への転用を図る。												
栗田従前居住者用住宅	長野市従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例			市街地整備局 駅周辺整備課	芹田	4268	RC造	1995	26	54	新	○	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	廃止	転用		○			土地区画整理事業における公共施設整備が完了し、従前居住者用住宅としての必要性は極めて低い。良好な立地条件と利便性を生かし、早期に公営住宅等への転用を図る。												
古町改良住宅	長野市小集落改良住宅等の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	豊野	389.68	その他	1977	44	-4	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	要検討	事後保全		前期	後期	期間内	1世帯の入居がある。新規の入居募集は行わない。												
大豆島西改良住宅A・B棟	長野市小集落改良住宅等の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	大豆島	299.36	RC造	1981	40	10	新	○	-	-	-	-	2021	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	要検討	事後保全					4世帯の入居がある。新規の入居募集は行わない。												
大豆島西改良住宅C棟	長野市小集落改良住宅等の設置及び管理に関する条例			人権・男女共同 参画課	大豆島	149.68	S造	1981	40	10	新	○	-	-	-	-	2021	40	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明															
	要検討	事後保全					2世帯の入居がある。新規の入居募集は行わない。												

長野市個別施設計画(駐車場編) 案【概要版】

※施設の様子は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	長野駅東口地下駐車場は、開設から20年経過するが、都市施設としての役割は大きく、市民ニーズの高い施設ですが、24時間利用が可能な地下式駐車場で、今後の改修や更新費用が多額で大きな課題であるほか、施設老朽化に伴う指定管理料の増加も課題です。 緑町立体駐車場は、平成28年1月から供用を開始し、現在のところ、目立った劣化等はありません。出口が少なく、イベント等で一齐に出庫する際、出口が混み合う課題を解消する対策を検討する必要があります。また、市役所・芸術館等へは国道を挟んでいるため、利用促進のため一層の周知が必要です。 TOiGOパーキングは、再開発会社施行の長野銀座D-1地区再開発事業により建設された再開発複合施設です。長野市所有分の駐車場については、民間事業者と管理協定並びに賃貸借契約を結び、当該民間事業者がTOiGOパーキング全体の管理・運営を行っています。今後、施設の維持管理・更新等を進めるためにその設置目的、権利関係、関連する長野銀座A-1地区再開発事業も踏まえた検討が必要となります。															対策の効果額(億円)		
	対策前	対策後	差額															
	22.3	16.1	6.2															

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項		
	機能の方向性	建物の対策																			
1	長野駅前立体駐車場	道路法に基づく自動車駐車場に関する条例			監理課	第五	2979.7	S造	1992	29	51	新	○	—	—	—	—	—	—		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		廃止	解体・譲渡等		○			用途廃止済であり、民間への有償譲渡を含めて、後利用の検討を進めていく。													
2	長野駅東口地下駐車場	道路法に基づく自動車駐車場に関する条例			監理課	芹田	8162.8	RC造	1997	24	56	新	○	○	—	—	—	—	—		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		継続	長寿命化				○	都市施設として機能を継続する。建物は予防保全を行う。													
3	緑町立体駐車場	長野市役所庁舎駐車場条例			庶務課	第三	7045.7	S造	2015	6	74	新	○	—	—	—	—	—	—		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		継続	長寿命化				期間外	本庁舎・芸術館に必要な機能を継続する。建物は予防保全を行う。													
4	TOiGOパーキング	長野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例			市街地整備局 市街地整備課	第三	3872.1	S造	2006	15	65	新	○	—	○	有償	—	2026	20	民間と複合	
対策	機能の方向性	建物の対策		対策等の説明																	
		継続	長寿命化				○	もんぜんぶら座及び生涯学習センターに必要な機能を継続する。建物は予防保全工事を行う。													

長野市個別施設計画(交通施設編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	今後、大規模改修や設備等の更新費用が必要になることについて、課題となっています。 自転車駐車場は、駅等の利用者の利便性向上のほか、放置自転車対策としても必要な施設であり、秩序ある適正な利用の促進を図っています。正確な利用者数の把握はできていないものの、特に長野駅自転車駐車場は夜間を中心に通路まで自転車があふれている状態、駐輪スペースが不足している状況に見受けられます。また、「自転車の利用に関するアンケート」でも、「駐車台数を増やしてほしい」等の要望があり、利用者のニーズに沿った適正な施設規模の確保が課題となっています。 町営バス他車両基地については、今後、人口減少等により市バス路線の再編等が必要になることが見込まれ、車両数に応じた適正な施設規模への見直しが必要になると考えられます。																対策の効果額(億円)		
	対策前	対策後	差額																
	4.5	2.7	1.8																

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項			
	機能の方向性	建物の対策																				
1 長野駅自転車駐車場	長野市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例			交通政策課	第三	926.48	S造	1984	37	43	新	○	-	-	-	-	2024	40				
	対策	機能の方向性	建物の対策																	対策等の説明		
	継続	長寿命化	○			利用者も多く今後も需要が見込めるため機能を継続する。建物は大規模改修を含む予防保全工事を行う。																
2 篠ノ井駅東口自転車駐車場	長野市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例			交通政策課	篠ノ井	681.31	S造	1996	25	55	新	○	-	-	-	-	-	-				
	対策	機能の方向性	建物の対策																	対策等の説明		
	継続	長寿命化	○			利用者も多く今後も需要が見込めるため機能を継続する。建物は予防保全工事を行う。																
3 町営バス他車両基地	-			交通政策課	信州新町	601	S造	1996	25	55	新	○	-	-	-	-	-	-				
	対策	機能の方向性	建物の対策																	対策等の説明		
	継続	事後保全				利用者が減少しており老朽化しているが、当面補修しながら使用して行く。																

長野市個別施設計画(その他施設(その他)編) 案【概要版】

※施設の状況は、令和2年4月1日現在の公共施設マネジメント支援システムの登録内容等による。

共通課題等	総じて老朽化が進んでおり、順次計画的に除却を進めていく必要があるが、除却費用が多額になることが予想されるほか、長期にわたり継続的に使用している地域団体等との契約終了に向けた協議が今後必要となります。	対策の効果額(億円)		
		対策前	対策後	差額
		31.4	3.2	28.2

※「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。  
 ※建築年度が不詳の場合の「建築年度」「経過年数」欄は、便宜上1900年度の建築として表示しています。

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																
1 茂菅公民館	-			公有財産活用 局管財課	第一	503.17	W造	1964	57	-17	旧	-	-	-	無償	-	経過	経過	
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	対策の実施時期 前期 後期 期間内 ○	対策等の説明 貸付先の茂菅区で地域公民館として使用しているため、地元区への譲渡を検討する。															
2 旧中央消防署／桜枝町分署	-			公有財産活用 局管財課	第一	147.65	RC造	1966	55	-5	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	対策の実施時期 前期 後期 期間内 ○	対策等の説明 貸付先のNPO法人への譲渡を検討する。利用者がなければ解体する。															
3 東町会館	-			衛生センター	第二	225.6	W造	2014	7	33	新	○	-	○	-	-	-	-	
対策	機能の方向性 継続	建物の対策 長寿命化	対策の実施時期 前期 後期 期間内 期間外	対策等の説明 公衆トイレに、屋上蔵及び多目的スペース、2階小屋裏収納及びギャラリーを併設した複合施設であり、機能を維持し予防保全を行う。															
4 旧長野保健所敷地	-			公有財産活用 局管財課	第三	238.47	その他	1963	58	-18	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	対策の実施時期 前期 後期 期間内 ○	対策等の説明 貸付先の民間事業者への譲渡を検討する。利用者がなければ解体する。															
5 旧中部公民館第四地区分館	-			家庭・地域学び の課	第四	483.92	S造	1978	43	7	-	-	-	-	-	2028	更新		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	対策の実施時期 前期 後期 期間内 ○	対策等の説明 用途廃止(平成30年9月)済みであり、民間への有償譲渡を含めて、後利用の検討を進めていく。															
6 平林倉庫	-			公有財産活用 局管財課	古牧	32.85	S造	1981	40	10	旧	-	-	-	-	-	-	-	
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	対策の実施時期 前期 後期 期間内 ○	対策等の説明 平林区への貸付を条件に寄付された建物であるため、地元区への譲渡を検討する。															



7	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	旧上駒沢教職員住宅	-			公有財産活用 局管財課	古里	304.16	その他	1967	54	-14	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	貸付先の社会福祉法人への譲渡を検討する。利用者がなければ解体する。															
				○																		
8	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	富田記念館	-			公有財産活用 局管財課	芋井	94.74	W造	1920	101	-61	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	貸付先の富田区で集会施設として使用しているため、地元区への譲渡を検討する。															
				○																		
9	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	旧飯綱協業牧場	-			公有財産活用 局管財課	芋井	180	W造	1963	58	-18	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	民間事業者への譲渡を検討する。利用者がなければ解体する。															
				○																		
10	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	旧共和小学校	-			教育委員会総 務課	篠ノ井	4441.7	RC造	1977	44	6	旧	-	-	-	-	-	-	2027	更新		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	学校法人に専門学校施設として貸与しており、処分制限期間が経過したのち譲渡を進める。当面は現状で維持して行く。															
					○																	
11	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	旧松代清野教職員住宅	-			公有財産活用 局管財課	松代	149.04	W造	1963	58	-18	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	貸付先の社会福祉法人への譲渡を検討する。利用者がなければ解体する。															
				○																		
12	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	旧酒井家住宅	-			文化財課	松代	216.52	W造	1893	128	-88	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	門・塀・蔵及び泉水・泉水路を含む庭園を残して活用を図る。主屋は解体する。															
				○																		
13	施設名称			設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
	岩草公民館	-			公有財産活用 局管財課	七二会	141.32	W造	1965	56	-16	旧	-	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性	建物の対策		対策の実施時期			対策等の説明															
	廃止	解体・譲渡等		前期	後期	期間内	貸付先の岩草区で地域公民館として使用しているため、地元区への譲渡を検討する。															
				○																		

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
																				機能の方向性
14 旧更府小学校吉原分校				公有財産活用 局管財課	信更	183.53	W造	1966	55	-15	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○			貸付先の吉原区で集会施設として使用しているため、地元区への譲渡を検討する。														
15 旧豊野学校給食センター				公有財産活用 局管財課	豊野	575.55	S造	1990	31	49	新	○	-	-	-	-	2030	40		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等		○		土地建物について民間事業者と賃貸借														
16 戸隠山の家				公有財産活用 局管財課	戸隠	179.85	W造	1974	47	-7	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○			貸付先の民間事業者への譲渡を検討する。利用者がなければ解体する。														
17 戸隠中央区ごみ集積所				公有財産活用 局管財課	戸隠	20.62	その他	1981	40	0	旧	-	-	-	-	-	2021	更新		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○			貸付先の戸隠中央区で集積所として使用しているため、地元区への譲渡を検討する。														
18 庁用車 車庫(戸隠)				戸隠支所	戸隠	90	S造	1989	32	18	新	○	-	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性 継続	建物の対策 事後保全				近隣にある「とがくし保育園」の送迎用バスや大型の除雪機等の格納庫として維持し、建物は補修しながら使用する。														
19 旧中牧診療所				公有財産活用 局管財課	大岡	300	W造	1953	68	-28	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○			使用予定がないため解体する。														
20 旧歯科医師住宅				公有財産活用 局管財課	大岡	31	W造	1959	62	-22	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○			貸付先(個人)の住居として使用しているため、貸付先への譲渡を検討する。														

施設名称	設置条例等			所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項	
	機能の方向性	建物の対策	対策の実施時期 前期 後期 期間内																	
21 旧信級役場庁舎	-			公有財産活用 局管財課	信州新町	271.9	W造	1967	54	-14	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	対策等の説明 使用予定がないため解体する。																
22 旧宇内坂冬期分室	-			公有財産活用 局管財課	信州新町	332.26	W造	1955	66	-26	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	対策等の説明 貸付先(個人)の住居として使用しているため、貸付先への譲渡を検討する。																
23 旧日原保育所	-			公有財産活用 局管財課	信州新町	318.54	W造	1982	39	1	新	○	-	-	-	-	2022	更新		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	対策等の説明 貸付先の民間事業者への譲渡を検討する。利用者がなければ解体する。																
24 旧信級宿泊施設	-			公有財産活用 局管財課	信州新町	509.7	W造	1965	56	-16	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	対策等の説明 使用予定がないため解体する。																
25 旧信級小学校校舎	-			公有財産活用 局管財課	信州新町	941.21	W造	1943	78	-38	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	対策等の説明 貸付先の信級区で地域公民館として使用しているため、地元区に譲渡していく。																
26 旧中条村社会就労センター	-			地域活動支援 課	中条	248.99	W造	1960	61	-21	旧	-	-	-	-	-	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	対策等の説明 老朽化が著しいため解体する方向で地元等と協議を進める。																
27 旧御山里小学校	-			中条支所	中条	417	W造	1903	118	-78	旧	-	-	-	-	場所	経過	経過		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	対策等の説明 老朽化が著しいため解体する方向で、地元校友会組織と協議を進める。																
28 旧宮教員住宅	-			中条支所	中条	54.24	W造	1996	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
対策	機能の方向性 廃止	建物の対策 解体・譲渡等	○	対策等の説明 貸付先(個人)の住居として使用しているため、貸付先への譲渡を検討する。																