

【金抜 工事費内訳書】

工事名	国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外建築主体工事																										
工事場所	長野市篠ノ井東福寺																										
竣工期日	令和 9 年 2 月 24 日																										
工事概要	敷地面積 96821.44㎡ 工事内容 南長野運動公園フットボール場 整備事業における クラブハウス外建設に係る建築主体工事 一式 建物概要 <table><tr><td>1. クラブハウス</td><td>木造平屋</td><td>延べ面積</td><td>929.13㎡</td></tr><tr><td>2. スタンド</td><td>鉄骨造、RC造</td><td>延べ面積</td><td>846.22㎡</td></tr><tr><td>3. 公衆トイレ</td><td>木造平屋</td><td>延べ面積</td><td>44.89㎡×2棟</td></tr><tr><td>4. 倉庫</td><td>鉄骨造平屋</td><td>延べ面積</td><td>105.41㎡</td></tr><tr><td>5. シェルター</td><td>アルミ造平屋</td><td>延べ面積</td><td>12.6㎡×4棟</td></tr><tr><td>6. 四阿</td><td>鉄骨造平屋</td><td>延べ面積</td><td>9㎡</td></tr></table> ※本工事は、週休2日工事(発注者指定型)の対象工事です。			1. クラブハウス	木造平屋	延べ面積	929.13㎡	2. スタンド	鉄骨造、RC造	延べ面積	846.22㎡	3. 公衆トイレ	木造平屋	延べ面積	44.89㎡×2棟	4. 倉庫	鉄骨造平屋	延べ面積	105.41㎡	5. シェルター	アルミ造平屋	延べ面積	12.6㎡×4棟	6. 四阿	鉄骨造平屋	延べ面積	9㎡
1. クラブハウス	木造平屋	延べ面積	929.13㎡																								
2. スタンド	鉄骨造、RC造	延べ面積	846.22㎡																								
3. 公衆トイレ	木造平屋	延べ面積	44.89㎡×2棟																								
4. 倉庫	鉄骨造平屋	延べ面積	105.41㎡																								
5. シェルター	アルミ造平屋	延べ面積	12.6㎡×4棟																								
6. 四阿	鉄骨造平屋	延べ面積	9㎡																								

国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外建築主体工事 金抜内訳書（参考数量）

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
法定福利費概算額	1	式		

[illegible]

クラブハウス工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
基礎	1	式		
木工	1	式		
屋根	1	式		
金属	1	式		
防水	1	式		
石・タイル	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
雨水排水設備	1	式		
計				

スタンド工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
防水	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
観覧席	1	式		
屋外排水	1	式		
計				

トイレ 1 工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
基礎	1	式		
木工	1	式		
屋根	1	式		
金属	1	式		
防水	1	式		
石・タイル	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
計				

トイレ 2 工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
基礎	1	式		
木工	1	式		
屋根	1	式		
金属	1	式		
防水	1	式		
石・タイル	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
計				

長野市 建設部 建築課

外構工事

[illegible]

クラブハウス工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
基礎	土工	1	式		
基礎	地業	1	式		
基礎	地盤改良	1	式		
基礎	鉄筋	1	式		
基礎	コンクリート	1	式		
基礎	型枠	1	式		
基礎	その他	1	式		
計					
木工	材 料	1	式		
木工	建材類	1	式		
木工	大工手間等	1	式		
計					
屋根		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

クラブハウス工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防水	内部	1	式		
計					
石・タイル	外部	1	式		
石・タイル	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	ステンレス三方枠	1	式		
建具	軽量鋼製建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	スライディングウォール	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
塗装	建具	1	式		

クラブハウス工事

[illegible]

スタンド工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	地盤改良	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	露出型固定柱脚工法	1	式		
鉄骨	溶融亜鉛メッキ処理	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

スタンド工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
建具	軽量シャッター	1	式		
建具	アルミニウム製建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
内装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	サイン 備品	1	式		
計					
観覧席		1	式		

スタンド工事

[illegible]

トイレ 1 工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
基礎	土工	1	式		
基礎	地業	1	式		
基礎	鉄筋	1	式		
基礎	コンクリート	1	式		
基礎	型枠	1	式		
基礎	その他	1	式		
計					
木工	材 料	1	式		
木工	建材類	1	式		
木工	大工手間等	1	式		
計					
屋根		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

トイレ 1 工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
石・タイル	外部	1	式		
石・タイル	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	サイン	1	式		
ユニット及びその他	備品	1	式		

トイレ 1 工事

[illegible]

トイレ 2 工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
基礎	土工	1	式		
基礎	地業	1	式		
基礎	鉄筋	1	式		
基礎	コンクリート	1	式		
基礎	型枠	1	式		
基礎	その他	1	式		
計					
木工	材 料	1	式		
木工	建材類	1	式		
木工	大工手間等	1	式		
計					
屋根		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

トイレ 2 工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
石・タイル	外部	1	式		
石・タイル	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	サイン	1	式		
ユニット及びその他	備品	1	式		

トイレ 2 工事

[illegible]

付属棟工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
倉 庫	直接仮設	1	式		
倉 庫	土工	1	式		
倉 庫	地業	1	式		
倉 庫	鉄筋	1	式		
倉 庫	コンクリート	1	式		
倉 庫	型枠	1	式		
倉 庫	その他	1	式		
倉 庫	上屋	1	式		
計					
シェルター 1	直接仮設	1	式		
シェルター 1	土工	1	式		
シェルター 1	地業	1	式		
シェルター 1	鉄筋	1	式		
シェルター 1	コンクリート	1	式		
シェルター 1	型枠	1	式		
シェルター 1	上屋	1	式		
計					
シェルター 2	直接仮設	1	式		
シェルター 2	土工	1	式		
シェルター 2	地業	1	式		

付属棟工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
シェルター 2	鉄筋	1	式		
シェルター 2	コンクリート	1	式		
シェルター 2	型枠	1	式		
シェルター 2	上屋	1	式		
計					
シェルター 3	直接仮設	1	式		
シェルター 3	土工	1	式		
シェルター 3	地業	1	式		
シェルター 3	鉄筋	1	式		
シェルター 3	コンクリート	1	式		
シェルター 3	型枠	1	式		
シェルター 3	上屋	1	式		
計					
シェルター 4	直接仮設	1	式		
シェルター 4	土工	1	式		
シェルター 4	地業	1	式		
シェルター 4	鉄筋	1	式		
シェルター 4	コンクリート	1	式		
シェルター 4	型枠	1	式		
シェルター 4	上屋	1	式		

付属棟工事

[illegible]

外構工事

[illegible]

[illegible]

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事						
木工			材 料			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	長野県産材 檜 正角 見掛け	0.6	m3			
構造材	長野県産材 檜 正角	6.6	m3			
構造材	長野市産材 杉 正角 見掛け KD	4.3	m3			
構造材	長野市産材 杉 正角 KD	20.8	m3			
構造材	長野市産材 杉 平・小割 KD	37.4	m3			
構造材	長野市産材 唐松 正角 見掛け KD	1.3	m3			
構造材	長野市産材 唐松 正角 KD	5	m3			
構造材	長野市産材 唐松 平角 見掛け KD	11.8	m3			
構造材	長野市産材 唐松 平角 KD	22.3	m3			
構造材	長野市産材 唐松 平割 KD	15.8	m3			
構造材	米松集成材 E135-F375	16.1	m3			
造作材	長野市産材 唐松集成材	4.4	m3			
計						

クラブハウス工事		木工		建材類		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外 部)						
構造用合板 (特 類)	野地板 t=12.0	1,501	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	野地板 長野市産材 t=15.0	17.3	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	軒天 長野市産材 t=12.0	397	m ²			
合板 (1類)	下地材 t= 9.0	397	m ²			
ケイ酸カルシウム板	軒天 t= 6.0 (メスカシ)	21.8	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	外壁 長野市産材 t=15.0	204	m ²			
小計						
(内 部)						
杉羽目板	壁 長野市産材 t=12.0 難燃処理品	56.6	m ²			
合板 (1類)	下地材 t= 9.0	140	m ²			
構造用合板 (特 類)	壁下地 t=15.0	197	m ²			
石膏ボード	壁 t= 9.5+12.5	723	m ²			
石膏ボード	壁 t=12.5	300	m ²			
耐水石膏ボード	壁 t=12.5	351	m ²			
ケイ酸カルシウム板	壁 t= 6.0	78.5	m ²			
化粧石膏ボード	天井 t= 9.5	426	m ²			
ロックウール吸音板	天井 t= 9.0+PB = 9.5	264	m ²			
石膏ボード	天井 t= 9.5	5.5	m ²			
ケイ酸カルシウム板	天井 t= 6.0	112	m ²			

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事		屋根				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(大屋根)						
カラーガルバリウム鋼板 葺き	立ハセ葺き(防水工法) 働き 455 t=0.4	1,550	m ²			
同上防水シート	アスファルトルーフィング940	1,550	m ²			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	161	m			
ケラハ唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	66.5	m			
棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=250程度 H=70	65.7	m			
雨押え	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=150程度	28.7	m			
側面水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=150程度	18.5	m			
(棟違い部) 側面水切	カラーガルバリウム鋼板+構造用合板t=12共 t=0.4加工 H=300 L=450+400程度	2	か所			
鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=170+100程度(2段)	161	m			
破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=170+100程度(2段)	66.5	m			
妻雨押え	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=120程度	5.2	m			
捨て板	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=80程度	21.7	m			
雪止アングル	溶融亜鉛メッキ品 L=4×50×50 受金物共	283	m			
桁・棟・母屋等 小口カバー (小口つ出し)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 120×270	5	か所			
桁・棟・母屋等 小口カバー (小口つ出し)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 120×150	19	か所			
妻面取合水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=30程度	62.4	m			
軒 樋	耐候性樹脂被覆鋼板 130型 受金物共	36.7	m			
同上落し口	φ60用	4	か所			
軒 樋	耐候性樹脂被覆鋼板 165型 受金物共	124	m			

クラブハウス工事 屋根						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
同上落し口	φ89用	15	か所			
縦 樋	カラーアルミ製押出成形管(ハントレスタイプ) t1.3 φ60 L=1200 エルボ・樋受金物共	4	か所			
縦 樋	カラーアルミ製押出成形管(ハントレスタイプ) t1.3 φ89 L=3400 エルボ・樋受金物共	15	か所			
メンテナンス用スライド管	カラーアルミ製 φ89用	15	か所			
(ポーチ屋根)						
カラーガルバリウム鋼板 葺き	立ハセ葺き(防水工法) 働き 303 t=0.4	19.6	m ²			
同上防水シート	アスファルトルーフィング940	19.6	m ²			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	8.4	m			
ケラバ唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	9.4	m			
鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=105程度(1段)	9.4	m			
破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 H=105程度(1段)	8.4	m			
雪止アングル	溶融亜鉛メッキ品 L=4×50×50 受金物共	3.6	m			
梁上部 笠 木	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4加工 W=120 L=560	2	か所			
軒 樋	耐候性樹脂被覆鋼板 130型 受金物共	4.1	m			
同上落し口	φ60用	1	か所			
縦 樋	カラーアルミ製押出成形管(ハントレスタイプ) t1.3 φ60 L=3700 エルボ・樋受金物共	1	か所			
メンテナンス用スライド管	カラーアルミ製 φ60用	1	か所			
運搬費	揚重費別途	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

クラブハウス工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱脚金物	パイプ式独立低柱脚金物150用 専用飾金物共 タツミ LB+C-140同等品	22	か所			
柱脚金物	パイプ式独立低柱脚金物120用 専用飾金物共 タツミ LB+C90同等品	1	か所			
目隠しルーバー-A-1	カラーアルミ製 H=2050 W=2985 ビニフレーム工業 グレイスライト同等品	1	か所			
目隠しルーバー-A-2	カラーアルミ製 H=2050 W=2530 ビニフレーム工業 グレイスライト同等品	1	か所			
目隠しルーバー-B	カラーアルミ製 門扉付 H=2050 W=1440 ビニフレーム工業 グレイスライト同等品	1	か所			
目隠しルーバー-C	カラーアルミ製 門扉付 H=2050 W=3240 ビニフレーム工業 グレイスライト同等品	3	か所			
化粧格子 A	カラーアルミ製 H=2850 W=3800 ビニフレーム工業 グレイスライト同等品	3	か所			
化粧格子 B	カラーアルミ製 H=2850 W=2890 ビニフレーム工業 グレイスライト同等品	2	か所			
化粧格子 C	カラーアルミ製 H=2850 W=1750 ビニフレーム工業 グレイスライト同等品	2	か所			
仕切板	アルミ枠 ケイ酸カルシウム板t=5 塗装仕上 H=2000 W=730	3	か所			
足洗場 スチール製グレーチング	ノンスリップ仕様 600×2000(W=1000×2) 枠 共	2	か所			
足洗場 水返しパネル	SUS製 HL アルミパネルt= 2.0 W=3500 H= 900	2	か所			
計						

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A W - 1	引違い窓 H 1775 W 1640 網戸・付属品共	1	か所			
A W - 2	上げ下げ窓+外倒し窓 H 1775 W 600 オペレーター・網戸・付属品共	6	か所			
A W - 3	外倒し排煙窓+FIX H 1715 W 600 オペレーター・網戸・付属品共	2	か所			
A W - 4	2連外倒し排煙窓 H 575 W 1640 オペレーター・網戸・付属品共	4	か所			
A W - 5A	外倒し排煙窓 H 575 W 1105 オペレーター・網戸・付属品共	1	か所			
A W - 5B	外倒し排煙窓 H 575 W 1105 オペレーター・網戸・付属品共	6	か所			
A W - 6	2連突出し排煙窓 H 500 W 1640 オペレーター・網戸・付属品共	2	か所			
A W - 7	2連突出し排煙窓 H 500 W 1250 オペレーター・網戸・付属品共	2	か所			
A W - 8	異形FIX H 582 W 730 付属品共	2	か所			
A W - 9	2連異形FIX H 582 W 730 付属品共	2	か所			
A W - 10	6連FIX H 1130 W 4774 付属品共	1	か所			
A W - 11	3連FIX H 500 W 2105 付属品共	2	か所			
A W - 12	2段2連引違い窓 H 1775 W 2965 網戸・付属品共	4	か所			
A G - 1	異形固定ガラリ H 1900 W 600 網戸・付属品共	2	か所			
A D - 1	引分自動ドア H 2500 W 4755 エンジン装置・付属品共	2	か所			
A D - 2	内動片引き+引違い段窓 H 2675 W 2105 オペレーター・網戸・付属品共	3	か所			
A D - 3	ランマ排煙外倒し窓+片引きハンガー戸 H 2675 W 2105 オペレーター・網戸・付属品共	6	か所			
A D - 4	内動片引き+引違い段窓 H 2675 W 2105 オペレーター・網戸・付属品共	2	か所			
取付・調整費		1	式			
運搬費		1	式			

[illegible]

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事		建具		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L S D - 1	片引き戸ハンガー戸（額付） H 2100 W 1050 枠・自閉装置等共	2	か所			
L S D - 2	片引き戸ハンガー戸（額付） H 2100 W 1150 枠・自閉装置等共	4	か所			
L S D - 3	片引き戸ハンガー戸（額付） H 2100 W 1350 枠・自閉装置等共	1	か所			
L S D - 4	片引き戸ハンガー戸（額・ガラリ付） H 2100 W 1150 枠・自閉装置等共	2	か所			
L S D - 5	片引き戸ハンガー戸（額付） H 2100 W 1050 枠・自閉装置等共	4	か所			
L S D - 6	片引き戸ハンガー戸（額付） H 2100 W 1050 枠・自閉装置等共	2	か所			
L S D - 7	片引き戸ハンガー戸（額付） H 2100 W 1050 枠・自閉装置等共	1	か所			
L S D - 8 （屋外仕様）	片引き戸ハンガー戸（額・ガラリ付） H 2100 W 1050 枠・網戸・自閉装置等共	2	か所			
L S D - 9 （屋外仕様）	片引き戸ハンガー戸（額・ガラリ付） H 2100 W 1050 枠・網戸・自閉装置等共	1	か所			
L S D - 10	片引き戸ハンガー戸（額付） H 2100 W 950 枠・自閉装置等共	1	か所			
L S D - 11	片引き両面フラッシュドア（小窓付） H 2100 W 800 枠・付属品等共	2	か所			
取付・調整費		1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-01 複層ガラス	FLt5+A6+FLt5 1775 × 820	2	枚			
AW-02 複層ガラス	FLt3+A6+FLt3 600 × 475	6	枚			
AW-02 複層ガラス	FLt3+A6+FLt3 600 × 600	12	枚			
AW-03 複層ガラス	F t4+A6+FLt3 475 × 600	2	枚			
複層ガラス	F t4+A6+FLt3 1030 × 630	2	枚			
AW-04 複層ガラス	F t4+A6+FLt3 575 × 820	8	枚			
AW-05A 複層ガラス	F t4+A6+FLt3 575 × 1105	1	枚			
AW-05B 複層ガラス	F t4+A6+FLt3 575 × 1105	1	枚			
AW-06 複層ガラス	F t4+A6+FLt3 500 × 820	12	枚			
AW-07 複層ガラス	F t4+A6+FLt3 500 × 625	4	枚			
AW-08 複層ガラス	異形 F t4+A6+FLt3 2片斜切 612 × 760	2	枚			
AW-09 複層ガラス	異形 F t4+A6+FLt3 2片斜切 591 × 765	4	枚			
AW-10 複層ガラス	FLt5+A6+FLt5 1160 × 900	2	枚			
複層ガラス	FLt5+A6+FLt5 1160 × 743	4	枚			
AW-11 複層ガラス	F t4+A6+FLt3 530 × 701	6	枚			
AW-12 複層ガラス	FLt5+A6+FLt5 475 × 723	16	枚			
複層ガラス	FLt5+A6+FLt5 1200 × 723	16	枚			
AD-01 複層ガラス	強化FLt5+A6+強化FLt5 2500 × 900	4	枚			
複層ガラス	強化FLt5+A6+強化FLt5 2500 × 1477	4	枚			
衝突防止マーク	SUS φ30	80	枚			

クラブハウス工事		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大板施工費		1	式			
AD-02 複層ガラス	強化FLt5+A6+強化FLt5 2100×1052	6	枚			
複層ガラス	FLt3+A6+FLt3 475×1052	6	枚			
AD-03 複層ガラス	F t4+A6+FLt5 1175×1010	6	枚			
複層ガラス	F t4+A6+FLt5 1500×150	6	枚			
複層ガラス	F t4+A6+FLt3 400×1065	6	枚			
複層ガラス	F t4+A6+FLt3 400×980	6	枚			
AD-04 複層ガラス	強化FLt5+A6+強化FLt5 2075×1052	4	枚			
複層ガラス	FLt3+A6+FLt3 475×1052	4	枚			
LSD-01 強化型板ガラス	t4 1520×120	2	枚			
LSD-02 強化型板ガラス	t4 1520×120	4	枚			
LSD-03 強化型板ガラス	t4 1520×120	1	枚			
LSD-04 型板ガラス	t 4 120×120	2	枚			
LSD-05 強化型板ガラス	t4 720×120	4	枚			
LSD-06 型板ガラス	t 4 720×120	2	枚			
LSD-07 型板ガラス	t 4 120×120	1	枚			
LSD-08 強化型板ガラス	t 4 720×120	2	枚			
LSD-09 型板ガラス	t 4 120×120	1	枚			
LSD-10 強化型板ガラス	t 4 1520×120	1	枚			
LSD-11 型板ガラス	t 4 120×120	2	枚			

長野市 建設部 建築課

[illegible]

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防塵塗床仕上	t=2.0	261	m ²			
視覚障害者用床材	SUS製鋳 点状 25本/300□	10	か所			
視覚障害者用床材	SUS製鋳 線状 4本/300□	12	か所			
複層ビニル床シート	床 t= 2.0	203	m ²			
長尺弾性塩ビ床シート	クリヤマジヤパン(株) タラックス同等品 床 t= 7.5	70.2	m ²			
防滑性ビニルシート貼り	床 t= 2.0	47.8	m ²			
防滑性ビニル床シート貼り	東リ(株) NSシート NS800同等品 床 t= 2.5 (屋外対応タイプ)	130	m ²			
タイルカーペット貼り	床 t= 6.5	23.9	m ²			
同上OAフロア	木質系パネル 床 H=100	25.5	m ²			
ビニル幅木	高さ60	360	m			
ビニルクロス貼り	壁	686	m ²			
ビニルクロス貼り	建具面 (SLW-1)	38	m ²			
掲示用クロス貼り	壁 準不燃材	4.3	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	691	m ²			
化粧ケイ酸カルシウム板貼り	ベンチ 座面裏 t=6.0	15.3	m ²			
化粧ケイ酸カルシウム板貼り	壁 t=6.0	170	m ²			
化粧ケイ酸カルシウム板貼り	壁 t=6.0 目地シーリング(防カビ)共	363	m ²			
同上 巾木見切材	アルミ製	48.3	m ²			
同上 壁出隅見切材	アルミ製	29.3	m ²			
ミラーガラス張り	壁 t= 6.0 H=2150 W=7100程度 変成シリコン接着剤併用 ミラーマット共	1	か所			

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事		ユニット及びその他		家具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受付カウンター	集成材 t50 D=880 L=2365	1	か所			
窓下収納棚	合板フラッシュ・メラミン化粧板 H= 875 D=470 L=3590	1	か所			
下足棚	集成材・合板フラッシュ・メラミン化粧板 H=1400 D=340 L=8190 (3分割)	1	か所			
脱衣棚	合板フラッシュ・メラミン化粧板 H= 900 D=450 L=1030	2	か所			
ベンチ A - 1	メラミン化粧板・框:集成材 H= 120 D=450 L=5200+4315+3250	2	か所			
ベンチ A - 2	メラミン化粧板・框:集成材 H= 120 D=450 L=5200+4360+3250	2	か所			
ベンチ B	メラミン化粧板・框:集成材 H= 120 D=450 L=2705	4	か所			
ベンチ C - 1	メラミン化粧板・框:集成材 H= 120 D=450 L=7040+2105	1	か所			
ベンチ C - 2	メラミン化粧板・框:集成材 H= 120 D=450 L=7085+2105	1	か所			
ベンチ D - 1	メラミン化粧板・框:集成材 H= 120 D=450 L=6050	1	か所			
ベンチ D - 2	メラミン化粧板・框:集成材 H= 120 D=450 L=6095	1	か所			
法定福利費		1	式			
計						

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事		ユニット及びその他		備品・ブラインド・カーテン・ライニング		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キッチンセット	流し台 L=2100 吊戸棚 =1200 レンジフード・一口IHヒーター・天井フイラー	1	セット			
流し台	業務用 SUS製 W=1000 D= 600	1	か所			
作業台	業務用 SUS製 W=1050 D= 600	1	か所			
シャワーユニット	0812タイプ コインシャワーユニット固定用壁裏補強木共 TOTO 0812タイプ 同等品	11	セット			
コイン式シャワーパネル	コイン式シャワーユニット ネボン HP-64 同等品	11	セット			
スクリーンボックス	L=3200 アルミ製 固定金具共	1	か所			
誘導標識	避難口用 消防認定品	8	か所			
誘導標識	通路用 消防認定品	11	か所			
ロールスクリーン	H=2800 L=7400	1	か所			
ブラインド	A D - 2 H 2775 W 2155	3	か所			
ブラインド	A W - 1 H 1975 W=1690	1	か所			
ブラインド	A W - 2 H 1975 W= 650	6	か所			
ブラインド	A W - 12 H 1975 W=3015	2	か所			
ブラインド	W W - 1 H 1200 W 2075	1	か所			
カーテン	A D - 2 H 2775 W 2205	2	か所			
カーテン	A W - 12 H 1975 W=3065	2	か所			
シャワーカーテン	男女脱衣室 H=2000 W=1000	2	か所			
シャワーカーテン	ロッカールーム A・B・C・D H=2000 W=1100	4	か所			
シャワーカーテン	ロッカールーム E・F H=2000 W=1300	2	か所			
シャワーカーテン	シャワー室 A・B・C H=2000 W=1400	4	か所			

クラブハウス工事		ユニット及びその他		備品・ブラインド・カーテン・ライニング		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
医療用カーテン	医務室 H=2000 W=3900	1	か所			
医療用カーテン	医務室 H=2000 W=4100	1	か所			
カーテンレール	多目的室B・C アルミ製 シングル W=2205	2	か所			
カーテンレール	多目的室B・C アルミ製 シングル W=3065	2	か所			
吊式カーテンレール	男女脱衣室 アルミ製 W=1000 H=400	2	か所			
吊式カーテンレール	ロッカールーム A・B・C・D アルミ製 W=1100 H=400	4	か所			
吊式カーテンレール	ロッカールーム E・F アルミ製 W=1300 H=400	2	か所			
吊式カーテンレール	シャワー室 A・B・C アルミ製 W=1400 H=400	4	か所			
吊式カーテンレール	医務室 アルミ製 W=3900 H=600 R加工共	1	か所			
吊式カーテンレール	医務室 アルミ製 W=4100 H=600 R加工共	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	湯沸室 t=25 120×2100	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	女子更衣室 t=25 150×900	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	男子更衣室 t=25 150×1030	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	男子トイレ B t=25 150×3600	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	男子トイレ A t=25 200×600	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	男子トイレ A t=25 200×2690	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	洗面所 A・B t=25 200×3200	2	か所			
ライニング天端 人造大理石	洗面所 C t=25 200×1580	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	洗面所 C t=25 200×1620	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	男子トイレ B t=25 200×870	1	か所			

クラブハウス工事		ユニット及びその他		備品・フライング・カーテン・ライニング		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニング天端 人造大理石	男子トイレ B t=25 200×1100	2	か所			
ライニング天端 人造大理石	男子トイレ B t=25 200×1730	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	女子トイレ B t=25 200×870	1	か所			
ライニング天端 人造大理石	女子トイレ B t=25 200×1100	2	か所			
ライニング天端 人造大理石	女子トイレ B t=25 200×1200	2	か所			
ライニング天端 人造大理石	女子トイレ B t=25 200×1730	1	か所			
洗面カウンター 人造大理石	男子トイレ A 600×1582 (水栓・洗面器)別途	1	か所			
洗面カウンター 人造大理石	女子トイレ A 600×1626 (水栓・洗面器)別途	1	か所			
洗面カウンター 人造大理石	男子更衣室 600×1030 (水栓・洗面器)別途	1	か所			
洗面カウンター 人造大理石	女子更衣室 600×900 (水栓・洗面器)別途	1	か所			
洗面カウンター 人造大理石	洗面所 A・B 600×3200 (水栓・洗面器)別途	2	か所			
洗面カウンター 人造大理石	洗面所 C 600×1580 (水栓・洗面器)別途	1	か所			
洗面カウンター 人造大理石	洗面所 C 600×1620 (水栓・洗面器)別途	1	か所			
法定福利費		1	式			
計						

クラブハウス工事		雨水排水設備		雨水排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	79	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 125A	85	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 150A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 200A	8	m			
塩ビ製小口径雨水樹	ST・90L 主管100-樹径150 400H 铸铁蓋	4	組			
塩ビ製小口径雨水樹	90T 主管100-樹径150 600H 铸铁蓋	5	組			
塩ビ製小口径雨水樹	90・45T 主管100-樹径150 600H 铸铁蓋	3	組			
塩ビ製小口径雨水樹	90・45T 主管100-樹径150 750H 铸铁蓋	1	組			
塩ビ製小口径雨水樹	90T 主管125-樹径200 700H 铸铁蓋	1	組			
塩ビ製小口径雨水樹	ST・90L 主管125-樹径200 900H 铸铁蓋	3	組			
塩ビ製小口径雨水樹	ST・90L 主管125-樹径200 1200H 铸铁蓋	3	組			
塩ビ製小口径雨水樹	90T 主管125-樹径200 1200H 铸铁蓋	2	組			
塩ビ集水管	200φ 枝管125φ×2 铸铁蓋200 L=1.9	1	か所			
塩ビ集水管	200φ 枝管125φ、150φ 铸铁蓋200 L=1.9	1	か所			
計						

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

[illegible]

スタンド工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼材費)						
建築構造用炭素鋼 鋼管 (SKTN490B)	○-318.5 × 10.3	6.5	t			
H形鋼 (SS400)	H-148 × 100 × 6.0 × 9.0	10.5	t			
H形鋼 (SS400)	H-150 × 150 × 7.0 × 10.0	2.7	t			
H形鋼 (SN400B)	H-294 × 200 × 8.0 × 12.0	21.8	t			
一般構造用棒鋼 (SNR400)	M-20	0.9	t			
平 鋼 (SS400)	FB- 9.0 × 65	0.2	t			
軽量形鋼 (SSC400)	C-100 × 50 × 20 × 3.2	3.2	t			
切 鋼 (SS400)	PL- 6.0	0.5	t			
切 鋼 (SS400)	PL- 9.0	0.3	t			
切 鋼 (SN400B)	PL- 9.0	6.1	t			
切 鋼 (SN490C)	PL- 22.0	1.8	t			
スクラップ控除	H2	▲1.7	t			
高力ボルト (F8T)	M 16 L= 40	641	本			
高力ボルト (F8T)	M 20 L= 50	166	本			
高力ボルト (F8T)	M 20 L= 60	7,488	本			
ターナックル	M-16	80	本			
小計						
(施工費等)						
鉄骨工場加工組立	工場溶接6mm換算値 1,869.17m含む	49	t			

長野市 建設部 建築課

[illegible]

[illegible]

スタンド工事		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(観客席A・B棟)						
カラーガルバリウム鋼板 鋼板葺き	折版葺き ハゼタイプ t=0.6 H=90 (裏打ナシ)	792	m ²			
タイトフレーフ		416	m			
妻フレーム		24	か所			
化粧レーム		139	m			
ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6加工	45.6	m			
軒 樋	耐候性樹脂被覆鋼板 W=200 H=150 受金物共	139	m			
落し口		12	か所			
豎 樋	カラーアルミ製押出成形管 (バンドレスタイプ) t1.3 φ89 L=3400 エルボ・樋受金物共	12	か所			
メンテナンス用スライド管	カラーアルミ製 φ89用	12	か所			
ドレイン	φ50 (鋳鉄製)	20	か所			
接続管 (埋設)	VU φ50 L≒900 (エルボ共)	20	か所			
(中央倉庫棟)						
ドレイン	φ75 (鋳鉄製)	4	か所			
横引ドレイン	φ75 (鋳鉄製)	4	か所			
T字管	カラーアルミ製 t1.3 φ89 上部キャップ共	4	か所			
豎 樋	カラーアルミ製押出成形管 (バンドレスタイプ) t1.3 φ89 L≒1750 樋受金物共	4	か所			
豎 樋	カラーアルミ製押出成形管 (バンドレスタイプ) t1.3 φ89 L≒3100 樋受金物共	4	か所			
メンテナンス用スライド管	カラーアルミ製 φ89用	8	か所			
接続管 (埋設)	VU φ100 L≒300 (エルボ共)	8	か所			

スタンド工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(観客席A・B棟)						
カラーアルミ製笠木	アルミ製(既製品) W=250 L=1800	4	か所			
カラーアルミ製笠木	アルミ製(既製品) W=250 L=2700	2	か所			
スチール製手摺A-1	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 H= 570 L= 2865	4	か所			
スチール製手摺A-1	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 H= 570 L= 4950	16	か所			
スチール製手摺B-3	φ60.5×4.5 溶融亜鉛メッキ処理 H=1200 L= 585	4	か所			
スチール製手摺C	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 H=1100 L= 2263+ 785 L型	40	か所			
スチール製手摺E	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 H= 500 L= 3380 H= 470 L=1050	4	か所			
スチール製手摺F	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 H= 500 L= 1130+ 230	8	か所			
スチール製手摺G	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 H= 350 L= 1870 H=250 L=2680	4	か所			
スチール製手摺H	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 H= 500 L=2680	4	か所			
(中央倉庫棟)						
EXP・Joint金物	SUS製 HL 既製品(クリアランス 50) 床 L=5430	2	か所			
EXP・Joint金物	アルミ製 既製品(クリアランス 50) 笠木カバ W=330 H=150	4	か所			
EXP・Joint金物	アルミ製 既製品(クリアランス 50) 外壁 H=1800	4	か所			
カラーアルミ製笠木	アルミ製(既製品) W=225 L=2550	4	か所			
カラーアルミ製笠木	アルミ製(既製品) W=250 L=3000(傾斜)	4	か所			
スチール製手摺B-1	φ60.5×4.5 溶融亜鉛メッキ処理 H=1200 L=18750	2	か所			
スチール製手摺B-2	φ60.5×4.5 溶融亜鉛メッキ処理 H=1200 L= 7600	4	か所			
スチール製手摺D	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 壁付 L=3100 2段	4	か所			

スタンド工事						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(観覧席A・B棟)						
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅220～240	182	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅330	1.2	m			
階段踏面コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	123	m			
同上目地切	3本目地	136	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	430	m ²			
床コンクリート刷毛引き 仕上げ		286	m ²			
同上目地切		211	m			
防水モルタル金ゴテ (排水溝)	W=150	90.8	m			
(中央倉庫棟)						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	221	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	126	m ²			
床コンクリート刷毛引き 仕上げ		70.4	m ²			
防水モルタル金ゴテ (排水溝)	W=150	67.9	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅330	67.9	m			
階段モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚30	14.4	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	14.6	m			
ささら幅木モルタル 塗り	金ごて 出幅木 高さ250	10.7	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	41	m			
(足洗場)						

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

トイレ 1 工事		木工		建材類		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外 部)						
構造用合板 (特 類)	野地板 t=12.0	94.4	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	軒天 長野市産材 t=12.0	45	m ²			
合板 (1 類)	下地 t= 9.0	45	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	外壁 長野市産材 t=12.0	17.6	m ²			
小計						
(内 部)						
構造用合板 (特 類)	壁下地 t=12.0	98.2	m ²			
構造用合板 (特 類)	壁下地 t=15.0	9.7	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	天井 長野市産材 t=12.0	36.8	m ²			
合板 (1 類)	下地 t= 9.0	36.8	m ²			
小計						
(その他)						
基礎パッキン	t=20	42.3	m			
透湿防水シート		84.3	m ²			
高性能グラスウール	t=100 (24Kg/m3)	61.3	m ²			
高性能グラスウール	t= 50+ 50 (24Kg/m3)	42.6	m ²			
小計						
計						

長野市 建設部 建築課

[illegible]

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

トイレ 2 工事		木工		建材類		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外 部)						
構造用合板 (特 類)	野地板 t=12.0	94.4	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	軒天 長野市産材 t=12.0	45	m ²			
合板 (1 類)	下地 t= 9.0	45	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	外壁 長野市産材 t=12.0	17.6	m ²			
小計						
(内 部)						
構造用合板 (特 類)	壁下地 t=12.0	98.2	m ²			
構造用合板 (特 類)	壁下地 t=15.0	9.7	m ²			
杉羽目板 (本実加工)	天井 長野市産材 t=12.0	36.8	m ²			
合板 (1 類)	下地 t= 9.0	36.8	m ²			
小計						
(その他)						
基礎パッキン	t=20	42.3	m			
透湿防水シート		84.3	m ²			
高性能グラスウール	t=100 (24Kg/m3)	61.3	m ²			
高性能グラスウール	t= 50+ 50 (24Kg/m3)	42.6	m ²			
小計						
計						

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

外構工事		設備基礎		受水槽基礎キュービカル基礎		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽基礎						
遣方	小規模	20.2	m ²			
墨出し	小規模 - -	20.2	m ²			
養生	小規模 - -	20.2	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 - -	20.2	m ²			
根切り	小規模土工 -	16.7	m ³			
床付け	総掘り	22.5	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.2	m ³			
発生土処分	場内仮置き 20m～30m	11.7	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン	3.4	m ³			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.8	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.8	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.8	t			
普通コンクリート (捨てコンクリート)	Fc=18.0N S-15	1.1	m ³			
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18	16.5	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	17.6	m ³			
温度補正		1	式			別紙 00-0084
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	32.8	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	32.8	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	14.8	m ²			

外構工事		設備基礎		受水槽基礎キュービクル基礎		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
キュービクル基礎						
遣方	小規模	10.9	m ³			
墨出し	小規模 - -	10.9	m ²			
養生	小規模 - -	10.9	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 - -	10.9	m ²			
根切り	小規模土工 -	11.3	m ³			
床付け	総掘り	11.2	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.6	m ³			
発生土処分	場内仮置き 20m～30m	6.7	m ³			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.5	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.5	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.5	t			
普通コンクリート (捨てコンクリート)	Fc=18.0N S-15	0.6	m ³			
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18	6	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	6.6	m ³			
温度補正		1	式			別紙 00-0085
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	110	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	10.5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.7	m ²			

長野市 建設部 建築課

クラブハウス工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	木造	1,219	m ²			
計						
墨出し	木造	1	式			別紙 00-0002
墨出し		929	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般 -	929	m ²			
計	-					
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一般 -	929	m ²			
計	-					
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 ・仮設材運搬 12m未満・6ヵ月程度	646	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 6ヵ月程度	172	m			
計						

クラブハウス工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 6ヵ月程度	646	m ²			
計						
外部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0007
外部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 脚立足場 階高4.0m以下 1ヵ月程度	249	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0008
地足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 1ヵ月程度	140	m ²			
計						
内部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0009
内部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 脚立足場 階高4.0m以下 1ヵ月程度	837	m ²			
計						
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場	1	式			別紙 00-0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払・供用1日賃料・基本料修理費・運搬 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 1ヵ月程度	91.9	m ²			
計						

クラブハウス工事		基礎		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	土間部 ホンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	253	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	173	m3			
計						
コンクリートホンプ圧送 基本料金		1	式			別紙 00-0012
コンクリートホンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	6	回			
コンクリートホンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	1	回			
コンクリートホンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	233	m3			
計						
温度補正		1	式			別紙 00-0013
温度補正	3N	426	m3			
計						

スタンド工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0014
遣方	一 般	807	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0015
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	807	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0016
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	807	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0017
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	807	m ²			
計						

スタンド工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0018
枠組本足場 (手すり先行方式) (観覧席屋根)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 12m未満 1ヵ月程度	972	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式) (中央倉庫棟)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 12m未満 2ヵ月程度	270	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式) (観覧席・通路)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 12m未満 1ヵ月程度	134	m ²			
安全手すり (手すり先行方式) (観覧席屋根)	枠組本足場用 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 1ヵ月程度	200	m			
安全手すり (手すり先行方式) (中央倉庫棟)	枠組本足場用 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 2ヵ月程度	61.3	m			
安全手すり (手すり先行方式) (観覧席・通路)	枠組本足場用 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 1ヵ月程度	63	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0019
養生シート張り (観覧席屋根)	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 1ヵ月程度	971	m ²			
養生シート張り (中央倉庫棟)	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 2ヵ月程度	270	m ²			
養生シート張り (観覧席・通路)	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 1ヵ月程度	134	m ²			
計						
内部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0020
内部仕上足場 (中央倉庫棟)	掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 1ヵ月程度 脚立足場階高4.0m以下	114	m ²			
計						

長野市 建設部 建築課

スタンド工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0023
コンクリート打設手間	土間 ホンパ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	41	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ホンパ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	38.7	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ホンパ打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	95.8	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ホンパ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	239	m3			
コンクリート打設手間 打設6回・50m3程度	土間 ホンパ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	260	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0024
(倉庫棟)						
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	2	回			
(観覧席・通路)						
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	6	回			
計						
温度補正		1	式			別紙 00-0025
温度補正	3N	674	m3			
計						

トイレ 1 工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0026
遣方	木造	58.5	m ²			
計						
墨出し	木造	1	式			別紙 00-0027
墨出し		58.5	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0028
養生	小規模 -	58.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0029
整理清掃 後片付け	小規模 -	58.5	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0030
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 1ヵ月程度 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 12m未満	149	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1ヵ月程度 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬	43	m			
計						

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

トイレ 2 工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0036
遣方	木造	58.5	m ²			
計						
墨出し	木造	1	式			別紙 00-0037
墨出し		58.5	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0038
養生	小規模 -	58.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0039
整理清掃 後片付け	小規模 -	58.5	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0040
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 1ヵ月程度 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 12m未満	149	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1ヵ月程度 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬	43	m			
計						

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

付属棟工事		倉庫		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0046
遣方	小規模	105	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0047
墨出し	小規模 -	105	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0048
養生	小規模 -	105	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0049
整理清掃後片付け	小規模 -	105	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0050
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 1ヵ月程度 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 12m未満	186	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1ヵ月程度 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬	51.9	m			
計						

長野市 建設部 建築課

長野市 建設部 建築課

付属棟工事		シェルター 1		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0054
遣方	小規模	6.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0055
墨出し	小規模 -	6.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0056
養生	小規模 -	6.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0057
整理清掃 後片付け	小規模 -	6.6	m ²			
計						
外部足場	脚立	1	式			別紙 00-0058
外部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 脚立足場 階高4.0m以下 1ヵ月程度	12.6	m ²			
計						

長野市 建設部 建築課

付属棟工事		シェルター 2		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0060
遣方	小規模	6.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0061
墨出し	小規模 -	6.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0062
養生	小規模 -	6.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0063
整理清掃 後片付け	小規模 -	6.6	m ²			
計						
外部足場	脚立	1	式			別紙 00-0064
外部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 脚立足場 階高4.0m以下 1ヵ月程度	12.6	m ²			
計						

長野市 建設部 建築課

付属棟工事		シェルター 3		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0066
遣方	小規模	6.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0067
墨出し	小規模 -	6.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0068
養生	小規模 -	6.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0069
整理清掃 後片付け	小規模 -	6.6	m ²			
計						
外部足場	脚立	1	式			別紙 00-0070
外部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 脚立足場 階高4.0m以下 1ヵ月程度	12.6	m ²			
計						

長野市 建設部 建築課

付属棟工事		シェルター 4		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0072
遣方	小規模	6.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0073
墨出し	小規模 -	6.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0074
養生	小規模 -	6.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0075
整理清掃 後片付け	小規模 -	6.6	m ²			
計						
外部足場	脚立	1	式			別紙 00-0076
外部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 仮設材運搬 脚立足場 階高4.0m以下 1ヵ月程度	12.6	m ²			
計						

長野市 建設部 建築課

付属棟工事		四 阿		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0078
遣方	小規模	9	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0079
墨出し	小規模 -	9	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0080
養生	小規模 -	9	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0081
整理清掃 後片付け	小規模 -	9	m ²			
計						
外部足場	脚立	1	式			別紙 00-0082
外部足場	掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含 む・仮設材運搬 脚立足場階高4.0m以下 1ヵ月程度	9	m ²			
計						

長野市 建設部 建築課

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(仮設計画①)						
(仮囲い A)						
ガードフェンス	H=1800 L=181m 11か月	1	式			別紙 00-0086
キャスターゲート	H=1800 L=6000 3か所 11か月	1	式			別紙 00-0087
敷き鉄板	t=22 927m ² 11か月	1	式			別紙 00-0088
小計						
(仮囲い B)						
ガードフェンス	H=1800 L=288m 11か月	1	式			別紙 00-0089
キャスターゲート	H=1800 L=6000 3か所 11か月	1	式			別紙 00-0090
敷き鉄板	t=22 756m ² 11か月	1	式			別紙 00-0091
小計						
(仮囲い C)						
ガードフェンス	H=1800 L=172m 5か月	1	式			別紙 00-0092
キャスターゲート	H=1800 L=6000 1か所 5か月	1	式			別紙 00-0093
敷き鉄板	t=22 189m ² 5か月	1	式			別紙 00-0094
小計						
(仮囲い D)						
ガードフェンス	H=1800 L=138m 5か月	1	式			別紙 00-0095
キャスターゲート	H=1800 L=6000 1か所 5か月	1	式			別紙 00-0096
敷き鉄板	t=22 330m ² 5か月	1	式			別紙 00-0097

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
(仮設計画 ②)						
仮囲い A2	単管ハリケート L=214.0m 3か月	1	式			別紙 00-0098
仮囲い B2	単管ハリケート L=262m 1か月	1	式			別紙 00-0099
仮囲い C2	単管ハリケート L= 62.6m 1か月	1	式			別紙 00-0100
仮囲い D2	単管ハリケート L= 78.3m 1か月	1	式			別紙 00-0101
小計						
化学物質の濃度測定	アクティブ方式 6項目 7か所 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン	1	式			
平板載荷試験	試験費、解析、資料作成共 場内重機使用	5	か所			
交通誘導警備員B		280	人			
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り オペレータ付き 賃料 標準	60	日			
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	16	日			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス	H=1800 L=181m 11か月	1	式			別紙 00-0086
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間、賃料、基本料 運搬費共 11ヵ月程度	181	m			
計						
キャスターゲート	H=1800 L=6000 3か所 11か月	1	式			別紙 00-0087
キャスターゲート	H=1800 L=6000 3か所 11か月	1	式			
計						
敷き鉄板	t=22 927m ² 11か月	1	式			別紙 00-0088
仮設鉄板敷	設置・撤去・供用1日賃料費・整備費・ 運搬 敷鉄板1524×60 1524×6096×22mm	927	m ²			
計						
ガードフェンス	H=1800 L=288m 11か月	1	式			別紙 00-0089
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間、賃料、基本料 運搬費共 11ヵ月程度	288	m			
計						
キャスターゲート	H=1800 L=6000 3か所 11か月	1	式			別紙 00-0090
キャスターゲート	H=1800 L=6000 3か所 11か月	1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
敷き鉄板	t=22 756m ² 11か月	1	式			別紙 00-0091
仮設鉄板敷	設置・撤去・供用1日賃料費・整備費・ 運搬 敷鉄板1524×60 1524×6096×22mm	756	m ²			
計						
カートフェンス	H=1800 L=172m 5か月	1	式			別紙 00-0092
カートフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間、賃料、基本料 運搬費共 5か月程度	172	m			
計						
キャスターゲート	H=1800 L=6000 1か所 5か月	1	式			別紙 00-0093
キャスターゲート	H=1800 L=6000 1か所 5か月	1	式			
計						
敷き鉄板	t=22 189m ² 5か月	1	式			別紙 00-0094
仮設鉄板敷	設置・撤去・供用1日賃料費・整備費・ 運搬 敷鉄板1524×60 1524×6096×22mm	189	m ²			
計						
カートフェンス	H=1800 L=138m 5か月	1	式			別紙 00-0095
カートフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間、賃料、基本料 運搬費共 5か月程度	138	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
キャスターゲート	H=1800 L=6000 1か所 5か月	1	式			別紙 00-0096
キャスターゲート	H=1800 L=6000 1か所 5か月	1	式			
計						
敷き鉄板	t=22 330m ² 5か月	1	式			別紙 00-0097
仮設鉄板敷	設置・撤去・供用1日賃料費・整備費・ 運搬 敷鉄板1524×60 1524×6096×22mm	330	m ²			
計						
仮囲い A2	単管ハリゲート L=214.0m 3か月	1	式			別紙 00-0098
単管ハリゲート	単管 Φ48.6 L=4000 3か月 スタンドハリゲート(クラブ2個付)	214	m			
計						
仮囲い B2	単管ハリゲート L=262m 1か月	1	式			別紙 00-0099
単管ハリゲート	単管 Φ48.6 L=4000 1か月 スタンドハリゲート(クラブ2個付)	262	m			
計						
仮囲い C2	単管ハリゲート L= 62.6m 1か月	1	式			別紙 00-0100
単管ハリゲート	単管 Φ48.6 L=4000 1か月 スタンドハリゲート(クラブ2個付)	62.6	m			
計						

長野市 建設部 建築課