【金抜 工事費内訳書】

工事名	国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外建築主体工事
工事場所	長野市篠ノ井東福寺
竣工期日	令 和 9 年 2 月 24 日
工事概要	敷地面積 96821.44㎡
	工事内容 南長野運動公園フットボール場 整備事業における クラブハウス外建設に係る建築主体工事 一式 建物概要 1. クラブハウス 木造平屋 延べ面積 929.13㎡ 2. スタンド 鉄骨造、RC造 延べ面積 846.22㎡ 3. 公衆トイレ 木造平屋 延べ面積 44.89㎡×2棟 4. 倉 庫 鉄骨造平屋 延べ面積 105.41㎡ 5. シェルター アルミ造平屋 延べ面積 12.6㎡×4棟 6. 四 阿 鉄骨造平屋 延べ面積 9㎡
	※本工事は、発注者指定型週休2日工事(通期)の対象工事です。

国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外建築主体工事 金抜内訳書 (参考数量)

<i>b</i>	1 <i>h</i> -	ポト		出上	Δ.	安百	I ±±	±
名	林	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事			1					
			'	式				
計	†							
共通費								
共通仮設費								
			1					
現場管理費				式				
30 % E - IX			1					
一般管理費等				式				
放日垤貝守			1					
				式				
탉	Ť							
工事価格								
			1	式				
消費税等相当額								
			1				消費税率 10 %	
				式				
			1					
				式				
法定福利費概算額								
ᅭᆺᆙᆔᆺᆙᄷᅲᄧ			1					
				式				

<u>.</u>	TL	ster		237 11	A	ш	+
名 クラブハウスエ事	称	数	量	単位	金 ————————————————————————————————————	備	考
クラノハワ人工事			1				
- 4. IV-==				式			
スタンド工事			1				
				式			
トイレ 1 工事			1				
			<u>'</u>	式			
トイレ 2 工事			1				
			<u>'</u>	式			
付属棟工事			1				
			'	式			
外構工事							
			1	式			
計							

クラブハウスエ事				
名称	数 量	単位	金額	備考
直接仮設				
	1	式		
基礎				
	1	-		
木工		式		
	1			
屋根		式		
	1			
金属		式		
亚/岛	1			
		式		
防水	1			
	·	式		
石・タイル	1			
	ı	式		
左官				
	1	式		
建具				
	1	式		
塗装		工		
	1			
内外装		式		
777-0	1			
ユニット及びその他		式		
ユニット及びその他	1			
		式		
雨水排水設備	1			
	·	式		
計				

スタンド工事				
名称	数 量	単位	金額	備考
直接仮設	1			
	'	式		
土工				
	1	式		
地業				
	1	式		
鉄筋				
	1	式		
コンクリート				
	1	式		
		11,		
	1	<u> -</u>		
 鉄骨		式		
	1	_15		
防水		式		
	1			
屋根及びとい		式		
Z IXX O CV	1			
金属		式		
並海	1			
-		式		
左官	1			
7 4 P		式		
建具	1			
NA JLL		式		
塗装	1			
		式		
内装	1			
	'	式		
ユニット及びその他	1			
	•	式		
観覧席				
	1	式		
屋外排水				
	1	式		
計				

トイレ 1 工事				
名称	数 量	単位	金額	備考
直接仮設	1			
	·	式		
基礎	1			
		式		
本工	1			
屋根		式		
<u>/</u> ±1 K	1			
金属		式		
·	1	_15		
防水		式		
	1	式		
石·タイル		八		
	1	式		
左官				
	1	式		
建具	4			
	1	式		
塗装	1			
	1	式		
内外装	1			
		式		
ユニット及びその他	1			
計		式		
п				

トイレ 2 工事					
名 称	数量	単位	金額	備	考
直接仮設					
	1	式			
基礎					
	1	式			
木工					
	1	式			
		10			
	1	式			
金属		Ι,			
	1	_15			
防水		式			
	1				
石·タイル		式			
	1				
		式			
4. B	1				
74-8		式			
建具	1				
		式			
塗装	1				
	·	式			
内外装	1				
	'	式			
ユニット及びその他	1				
	'	式			
計					

付属棟工事					
名称	数量	単位	金額	備	考
倉 庫					
	1	式			
シェルター 1					
	1	式			
シェルター 2					
	1	式			
シェルター 3					
	1	式			
シェルター 4					
	1	式			
四阿					
	1	式			
計					

外構工事									
	名	称	数	量	単位	金	額	備	考
設備基礎				1	式				
	計								

クラブハウス工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1			
		'	式		
計					
基礎	土工				
		1	式		
基礎	地業				
		1	式		
基礎	地盤改良		工,		
		1	_		
基礎	鉄筋		式		
		1			
基礎	コンクリート		式		
基 恢	コングリート	1			
			式		
基礎	型枠	1			
		'	式		
基礎	その他	1			
		1	式		
計					
木工	材料				
		1	-		
 木工	建材類		式		
		1			
木工	大工手間等		式		
		1			
計			式		
я					
屋根		1			
		·	式		
計					
金属	外部				
		1	式		
金属	内部				
		1	式		
計			14		
防水	外部				
		1			
		中記如 建筑調	式		

クラブハウス工事						
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備 考	
防水	内部					
		1	式			
ät						
石・タイル	外部					
		1	式			
石・タイル	内部		10			
		1	式			
āt			II,			
左官	外部					
		1				
左官	内部		式			
		1				
함			式			
建具	アルミニウム製建具					
	ノルマーノー 収定元	1				
建具	鋼製軽量建具		式			
建 英	判炎社里廷 兵	1				
建具	ステンレス三方枠		式			
建 具	スナルスニカ件	1				
			式			
建具	軽量鋼製建具	1				
			式			
建具	トイレプース	1				
			式			
建具	スライテ・ィング・ウォール	1				
			式			
建具	木製建具	1				
		'	式			
建具	ガラス	1				
		'	式			
āt						_
						_
塗装	外部	4				
		1	式			
塗装	内部					
		1	式			
塗装	建具	1				
			1		i .	

クラブハウス工事					
科目名称	中科目名称	数 量	単位	金額	備考
計					
内外装	外部	1			
内外装	内部		式		
		1	_15		
計			式		
ユニット及びその他	サイン				
		1	式		
ユニット及びその他	家具	1			
I T 1° 7 O III	# 0	•	式		
ユニット及びその他	備品	1			
ユニット及びその他	備品・ブライント・カーテン・ライニング		式		
		1	<u></u>		
計			式		
雨水排水設備	雨水排水設備				
		1	式		
함					

スタンド工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設					
		1	式		
計					
±Ι					
		1	式		
計					
地業	地業	4			
		1	式		
地業	地盤改良	1			
		'	式		
計					
鉄筋	躯体	1			
		•	式		
計					
	Arr LL				
コンクリート	躯体	1			
計			式		
ā I					
<u></u> 型枠	躯体				
±11	€De TY	1			
<u></u> 型枠	外部仕上		式		
		1			
<u></u> 型枠	内部仕上		式		
		1	_1:		
計			式		
鉄骨	本体鉄骨				
		1	式		
鉄骨	露出型固定柱脚工法				
		1	式		
鉄骨	溶融亜鉛メッキ処理	_			
		1	式		
計					
防水	外部	1			
		'	式		

スタンド工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	内部				
		1			
計			式		
ūl					
屋根及びとい	外部	4			
		1	式		
計					
金属	外部				
亚 /地	2 r ah	1			
			式		
āl					
左官	外部				
		1			
左官	内部		式		
在自	LA Uh	1			
			式		
āH					
建具	鋼製建具				
		1			
建具	軽量シャッター		式		
建 共		1			
			式		
建具	アルミニウム製建具				
		1	式		
計					
塗装	外部				
至衣	2 r ah	1			
			式		
計					
内装	内部				
		1	_15		
計			式		
H1					
ユニット及びその他	サイン 備品	1			
	ио нн	1	式		
āt					
観覧席					
		1			
			式		

スタンド工事					
科目名称	中科目名称	数 量	単位	金額	備考
計					
屋外排水					
ENWA		1	-		
計			式		

トイレ 1 工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1			
		'	式		
함					
基礎	土工	1			
基礎	地業		式		
圣 饭	地未	1			
基礎	鉄筋		式		
经	30.7503	1			
基礎	コンクリート		式		
		1			
基礎	型枠		式		
		1			
基礎	その他		式		
		1	_b		
計			式		
 木工	材料				
		1	式		
木工	建材類				
		1	式		
木工	大工手間等				
		1	式		
計					
屋根		1			
		'	式		
計					
金属	外部	1			
		'	式		
金属	内部	1			
=1			式		
計					
Π+ ¬↓	M 並I				
防水	外部	1			
防水	内部		式		
אי נאן	では	1			
			式		

トイレ 1 工事							
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考		
青十							
石・タイル	外部						
		1	式				
石・タイル	内部	1					
計			式				
<u>.</u> .							
左官	外部						
		1	式				
左官	内部	1					
÷L		-	式				
計							
建具	アルミニウム製建具						
		1	式				
建具	鋼製軽量建具	1					
		'	式				
建具	トイレブース	1					
建具	ガラス		式				
		1	式				
計			14				
塗装	外部	1					
塗装	内部		式				
±-4X	r 3 Hb	1					
함			式				
内外装	外部	1					
	4.40	'	式				
内外装	内部	1					
함			式				
ユニット及びその他	サイン	4					
		1	式				
ユニット及びその他	備品	1					
	F 107 -1- 72		式				

トイレ1工事					
科目名称	中科目名称	数量単	単位	金額	備考
計					

トイレ 2 工事							
科目名称	中科目名称	数 量	単位	金額	備考		
直接仮設		1					
			式				
計							
基礎	土工						
		1	式				
基礎	地業	1					
		'	式				
基礎	鉄筋	1					
基礎	コンクリート		式				
金 ル	1377 F	1					
基礎	型枠		式				
		1	式				
基礎	その他		10				
		1	式				
計							
	11. 41						
木工	材 料	1					
木工	建材類		式				
	~17%	1	_b				
<u></u> 木工	大工手間等		式				
		1	式				
計							
屋根		1					
計			式				
рі							
金属	外部						
		1	式				
金属	内部	4					
		1	式				
計							
防水	外部						
18753	XI MK	1					
防水	内部		式				
		1	式				
	F mz +- 7-	h = 11 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22	بر				

トイレ 2 工事							
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考		
計							
石・タイル	外部						
		1	式				
石・タイル	内部	1					
計			式				
左官	外部						
		1	式				
左官	内部	1					
計			式				
建具	アルミニウム製建具	1					
		1	式				
建具	鋼製軽量建具	1					
建具	トイレプース		式				
		1	式				
建具	ガラス	1					
		'	式				
ă†							
塗装	外部						
		1	式				
塗装	内部	1					
計			式				
ĀT							
内外装	外部						
		1	式				
内外装	内部	1					
計			式				
							
ユニット及びその他	サイン						
		1	式				
ユニット及びその他	備品	1					
	F 107 ++ 72	4 1 1	式				

トイレ 2 工事					
科目名称	中科目名称	数量単	単位	金額	備考
計					

付属棟工事							
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考		
倉 庫	直接仮設						
		1	式				
倉 庫	±Ι						
		1	式				
倉 庫	地業						
		1	式				
倉 庫	鉄筋		11				
		1	-				
	コンクリート		式				
		1	_				
倉 庫	型枠		式				
		1					
倉 庫	その他		式				
<i>后</i>	CONE	1					
A #	I B		式				
倉 庫	上屋	1					
			式				
計							
シェルター 1	直接仮設	1					
		'	式				
シェルター 1	土工						
		1	式				
シェルター 1	地業						
		1	式				
シェルター 1	鉄筋						
		1	式				
シェルター 1	コンクリート		I.				
		1					
シェルター 1	型枠		式				
		1					
シェルター 1	上屋		式				
		1					
計			式				
PΙ							
\$ _ II ft _ 0							
シェルター 2	直接仮設	1					
		-	式				
シェルター 2	土工	1					
			式				
シェルター 2	地業	1					
		1	式				
		事記立7 Z事祭:鈿			*		

付属棟工事							
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考		
シェルター 2	鉄筋	,					
		1	式				
シェルター 2	コンクリート						
		1	式				
シェルター 2	型枠						
		1	式				
シェルター 2	上屋						
		1	式				
計							
シェルター 3	直接仮設						
		1	式				
シェルター 3	±Ι		II.				
		1	-				
シェルター 3	地業		式				
		1	<u> </u>				
シェルター 3	鉄筋		式				
		1					
シェルター 3	コンクリート		式				
		1					
シェルター 3	<u></u> 型枠		式				
		1					
シェルター 3	上屋		式				
		1					
計			式				
シェルター 4	直接仮設						
2 1/03		1					
シェルター 4	±I		式				
2 1/03		1					
シェルター 4	地業		式				
<i>ンエ/レ</i> ク す	也本	1					
シェルター 4	鉄筋		式				
ンエルサー 4	亚大井刀	1					
S - 11 Fr 4	-> bil 1		式				
シェルター 4	コンクリート	1					
	Wilde		式				
シェルター 4	型枠	1					
			式				
シェルター 4	上屋	1					
			式				

付属棟工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
四阿	直接仮設	1			
四阿	±Ι	1	式		
四阿	地業		式		
四阿	鉄筋	1	式		
四阿	コンクリート	1	式		
		1	式		
四阿	型枠	1	式		
四阿	上屋	1	式		
計					

外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
設備基礎	受水槽基礎				
	キューヒ・クル基礎	1	式		
計					

クラブハウスエ	事 ———————		直接仮設								
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
遣方								別紙 00-0001			
			1								
墨出し	木造			式				別紙 00-0002			
<u>т</u> щ0	11.2		1					31144 00 0002			
				式							
養生								別紙 00-0003			
			1	式							
整理清掃後片付(+							別紙 00-0004			
			1								
外部足場				式				別紙 00-0005			
7下叩た物			1					אַגעּרנית OO-0003			
				式							
災害防止								別紙 00-0006			
			1	式							
外部仕上足場	脚立足場			Ι,				別紙 00-0007			
			1								
. = .=				式							
地足場			1					別紙 00-0008			
			•	式							
内部仕上足場	脚立足場							別紙 00-0009			
			1								
内部仕上足場	枠組棚足場			式				別紙 00-0010			
ハポロエ足物 (手すり先行方式)			1					الاردار OO نور برادار الاردار ا			
			·	式							
計											

クラブハウスエ		基礎				土工			
名 称		要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り	総掘り 法付オープンカット		553						
				m3					
床付け	総掘り		167						
+B km ()	つぼ,布掘り			m [‡]					
根切り	アは、布掘り 深さ2.5m程度		869						
床付け	つぼ,布掘り			m3					
WIN 13.7	= 101, 11 , 11 , 11		377						
埋戻し(B種)	- 発生土			m [*]					
			712						
発生土処分	場内仮置き			m3					
	20m~30m		710	m3					
土工機械運搬	根切り、埋戻し			1110					
	-		1	往復					
計									

クラブハ「	ウスエ事			基礎		地業					
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
砂利地業		再生クラッシャラン		227							
				221	m3						
床下防湿质	層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.1	5	044							
				844	m ²						
土間下断熱	熱材敷き	3種bA 厚さ30mm		704							
				791	m ²						
普通コンクリ		Fc=18.0N S-15									
捨てコンクリ	- h)			23.4	m3						
コンクリート打	設手間	捨てコンクリート ポンプ									
		30m3/回程度 5	S15~S18 料別途	23.4	m3						
コンクリートホ [°] ご		30m3以上 50m3/回									
基本料金				1							
計	†				ī						

クラブハウスエ	事	基礎			地盤改良			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
也盤改良	湿式柱状地盤改良							
	(ウルトラコラム工法)							
材料費	六価Cr対応型セメント系固化材							
		167						
施工費			t					
,c_ x		21						
w+			B					
肖耗品費		1,812						
		,	m					
重機部品運搬費		1						
		'	0					
幾械組立解体段I	取							
費		1	回					
機械器具損料			ш					
		21						
試験費	配合-1·六価-1·品管-1式		日					
八家人	配口 「八圃 「加日 「九	1						
			式					
抗頭処理費		302						
		002	本					
技術·品質管理費		,						
		1	式					
法定福利費								
		1						
計			式					

クラブハウス工事	日別内訳	 基礎			鉄筋			28
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.2	t					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	43.6	t					
鉄筋スクラップ。控除		▲1.2	t					
鉄筋加工組立		42.1						
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	42.1	t					
計			t					

建架工事 稲 クラブハウスエ事		基礎			コンクリート	`	<u> </u>
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備考
普通コンクリート (土間)	Fc=21.0N S-18	253	m3				
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18	173					
コンクリート打設手間		1	m3				別紙 00-0011
		'	式				5165
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1					別紙 00-0012
温度補正		1	式				別紙 00-0013
計			式				

クラブハウス工事		基礎			型枠			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
型枠	普通合板型枠							
	壁式構造 基礎部	1,107	m [*]					
型枠	打放合板型枠B種							
	壁式構造基礎部	61.1						
型枠運搬費	- 4t車 30km程度 往復		m [†]					
	,	1,168						
.1 -1/454777 7.	10 P. b / a°		m [*]					
止水板打込み	据置タイプ	70.1						
			m					
壁 +°!!241.\-24 / #5	厚さ30 打込み	145						
ポリスチレンフォーム板		145	mi					
天井	厚さ30 打込み							
ポリスチレンフォーム板		129	²					
上 [°] ット	VP管 φ100		m					
通気管打込	L=310	9						
ピット	VP管 φ100/2		か所					
道水管打込	L=310	7						
			か所					
計								

クラブハウスエ	事		基礎			その他			
名 称	摘	i 要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
打放し面補修	B 種 コーン処理	部分目違いばらい							
			61.1	m [‡]					
アンカーホ゛ルト	M-12 L=450								
			371	本					
アンカーホ゛ルト	M-12 L=450								
(柱脚金物)			25	本					
アンカーホ゛ルト	M-16 L=500								
(ホールタ゛ウン)			50	本					
アンカーホ゛ルト埋込手	間 径12								
			396	本					
アンカーホ゛ルト埋込手	間 径16								
			50	本					
計									

クラブハウ	フスエ	<u> </u>	 			材料			
名	称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
講造材		長野県産材							
		檜 正角 見掛り	0.6						
# \# 11		5 mz i		m3					
붴造材		長野県産材	6.6						
		檜 正角	6.6	m3					
構造材		長野市産材		1113					
丹坦 17		杉 正角 見掛り	4.3						
		KD	1.0	m3					
構造材		長野市産材							
		杉 正角	20.8						
		KD		m3					
構造材		長野市産材							
		杉 平·小割	37.4						
		KD		m3					
構造材		長野市産材							
		唐松 正角 見掛り	1.3						
		KD		m3					
構造材		長野市産材							
		唐松 正角	5						
± v4-11		KD		m3					
構造材		長野市産材							
		唐松 平角 見掛り	11.8						
# \# 		KD		m3					
構造材		長野市産材	00.0						
		唐松 平角 KD	22.3	2					
講造材		長野市産材		m3					
再坦彻		唐松 平割	15.8						
		KD	13.0	m3					
構造材		米松集成材 E135-F375		1110					
H/E-IV		NI ANCIN III	16.1						
			10.1	m3					
造作材		長野市産材							
		唐松集成材	4.4						
				m3					
計	•								

クラブハウスエ	F 	木工			建材類			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
(外部)								
構造用合板	野地板							
(特類)	t=12.0	1,501	m²					
杉羽目板	野地板 長野市産材							
(本実加工)	t=15.0	17.3	m ²					
杉羽目板	軒天 長野市産材							
(本実加工)	t=12.0	397	m ²					
 合板	下地材							
(1類)	t= 9.0	397	mî					
ケイ酸カルシウム板	軒天							
	t= 6.0 (メスカシ)	21.8	mî					
杉羽目板	外壁 長野市産材							
(本実加工)	t=15.0	204	m [*]					
小計								
(内部)								
杉羽目板	壁 長野市産材							
	t=12.0 難燃処理品	56.6	mî					
 合板	下地材							
(1類)	t= 9.0	140	m ²					
構造用合板	壁下地							
(特類)	t=15.0	197	m ²					
石膏ボード	壁							
	t= 9.5+12.5	723	m ²					
石膏ボード	壁							
	t=12.5	300	m [*]					
耐水石膏ボード	壁							
	t=12.5	351	mÎ					
ケイ酸カルシウム板	壁							
	t= 6.0	78.5	mÎ					
化粧石膏ボード	天井							
	t= 9.5	426	mi					
□ックウール吸音板	天井							
	t= 9.0+PB = 9.5	264	m [*]					
石膏ボード	天井							
	t= 9.5	5.5	m [*]					
ケイ酸カルシウム板	天井							
	t= 6.0	112	1					

ラブハウス	ヘエ手	1		木工					建材類		1	
	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
小計												
7 - 11 \												
その他)												
- T±±° ± .												
℄礎パッキン		t=20			149							
EZERT-JUZZ I		外壁				m						
透湿防水シート	•	(サイディング部含む)			607							
5性能グラスウ	1_1	t=100				m [*]						
可生用にソ ノヘン	<i>יין</i>	(24Kg/m3)			654							
5性能グラスウ	1_1	t= 50+ 50				m [*]						
11生作り フヘソ	<i>I</i> — <i>J</i> V	(24Kg/m3)			756							
小計						m [*]						
(1,0)												
計												
п												
									1			

クラブハウ				木工				大工手間:	等 ————	T	
名	称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考
工手間					1						
					. 式						
元手間					1						
A 11/-		1			式						
·金物		ホールダウン等金物含む			1						
460. #		坦子带叫公			式						
搬費		揚重費別途			1						
計					式						
ĒΙ											

クラブハウン	スエ事	<u> </u>		屋根						
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
(大屋根)										
カラーカ゛ルハ゛リウ.	ム鋼板	立ハセ・葺き (防水工法) 働き 455							
葺き		t=0.4		1,550						
					m [‡]					
同上防水シー	ŀ	アスファルトルーフィング・940								
				1,550	m [*]					
軒先唐草		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板			- ""					
		t=0.4		161						
					m					
ケラバ唐草		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
		t=0.4		66.5						
 棟包み		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板			m					
i水 □° /*		t=0.4加工 W=250程度	₹ H=70	65.7						
				33.7	m					
雨押え		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
		t=0.4加工 W=150程度	Ę	28.7						
/0:1 == -1.c Lm		L- 1*" .*" L DOTE			m					
側面水切		カラーカ・ルハ・リウム鋼板 t=0.4加工 W=150程度	F	18.5						
		1-0.47/11 W-1001±3	2	10.0	m					
(棟違い部)		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板+棒	靠造用合板t=12共							
側面水切		t=0.4加工 H=300 L=4	50+400程度	2						
					か所					
鼻隠し包み		カラーガルバリウム鋼板	10 m / 0 m)	101						
		t=0.4加工 H=170+100	程度(2段)	161	m					
破風包み		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
		t=0.4加工 H=170+100	程度(2段)	66.5						
					m					
妻雨押え		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
		t=0.4加工 W=120程度	Ę	5.2						
捨て板		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板			m					
ID CIN		t=0.4加工 W= 80程度	į	21.7						
					m					
雪止アングル		溶融亜鉛タッキ品	-							
		L- 4×50×50 受	金物共	283						
桁·棟·母屋	车	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板			m					
小口カバー	ग	t=0.4加工 120×270		5						
小口つの出	L)				か所					
桁·棟·母屋		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
小口カバー		t=0.4加工 120×150		19						
小口つの出		뉴ᆖ_뉴*Ⅱ ㅆ°Ⅱ☆ / 今回 +⊏			か所					
妻面取合水	וא	カラーカ・ルハ・リウム鋼板 t=0.4加工 H=30程度	Ī	62.4						
			•	02.4	m					
軒 樋		耐候性樹脂被覆鋼板								
		130型 受金物共		36.7						
					m					
司上落し口		φ 60用		_						
				4	か所					
軒 樋		耐候性樹脂被覆鋼板			ולוי.נו					
F.1 1/44		165型 受金物共		124						
					m					

クラブハウス工事 屋根											
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考			
司上落し口	φ89用										
		15									
ED TA			か所								
竪 樋	カラーアルミ製押出成形管(バンドレスタイプ) t1.3 φ 60 L=1200	4									
	エルボ・樋受金物共	4	か所								
竪 樋	カラーアルミ製押出成形管(パント゚レスタイプ)		70 771								
	t1.3 φ 89 L=3400	15									
	ェルホ・ 樋受金物共		か所								
メンテナンス用スライド											
	φ 89用	15	, -r								
 (ポーチ屋根)			か所								
(小一万座103)											
カラーカ゛ルハ゛リウム鋼	板 立ハセ 葺き (防水工法) 働き 303										
葺き	t=0.4	19.6									
			m [‡]								
同上防水シート	アスファルトルーフィンク [*] 940										
		19.6	mo ²								
————— 軒先唐草	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板		m [*]								
打几后平	t=0.4	8.4									
		0.1	m								
アラバ唐草	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板										
	t=0.4	9.4									
			m								
鼻隠し包み	カラーガルパリウム鋼板	0.4									
	t=0.4加工 H=105程度(1段)	9.4	m								
破風包み	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板		- 111								
	t=0.4加工 H=105程度(1段)	8.4									
			m								
雪止アングル	溶融亜鉛メッキ品										
	L- 4×50×50 受金物共	3.6									
:	1 = 1 ° a ° a ± 1 Am ± =		m								
梁上部 笠 木	カラーカ [*] ルハ [*] リウム鋼板 t=0.4加工 W=120 L=560	2									
立	t-0.4/)µ	2	か所								
軒 樋	耐候性樹脂被覆鋼板										
	130型 受金物共	4.1									
			m								
同上落し口	φ 60用										
		1	4, EC								
竪 樋	カラーアルミ製押出成形管(パント゚レスタイプ)		か所								
고도 기/œ	t1.3 φ60 L=3700	1									
	エルホ・樋受金物共	·	か所								
メンテナンス用スライド	管 カラーアルミ製										
	φ 60用	1									
更加 隶	년 국 파 미 V		か所								
運搬費	揚重費別途	4									
		1	式								
法定福利費			14								
		1									
			式								
					1		1				
計											

クラブハウスエ		金属			外部			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
主脚金物	パープ 式独立低柱脚金物150用							
	専用飾金物共	22						
	タツミ LB+C−140同等品		か所					
主脚金物	パイプ式独立低柱脚金物120用							
	専用飾金物共	1						
	タツミ LB+C90同等品		か所					
目隠しル-バ-A-1	カラーアルミ製							
	H=2050 W=2985	1						
- mai	ピニフレーム工業 グレイスライト同等品		か所					
目隠しル−バ−A−2	カラーアルミ製							
	H=2050 W=2530	1	4. =					
	ピニフレーム工業 グレイスライト同等品		か所					
目隠しルーバーB	カラーアルミ製 門扉付	4						
	H=2050 W=1440	1	4. =					
コ阿」 * 0	ピニフレーム工業 グレイスライト同等品		か所					
目隠しルーバーC	カラーアルミ製 門扉付							
	H=2050 W=3240	3	±, =c					
レ虻やマ・	ピニフレーム工業 グレイスライト同等品		か所					
化粧格子 A	カラーアルミ製	_						
	H=2850 W=3800 ドーフレー/ 工業 かしくてきくし 同年 ロ	3	かる					
 化粧格子 B	ピニフレーム工業 グレイスライト同等品		か所				1	
比桩恰于 B	カラーアルミ製							
	H=2850 W=2890	2	かだ					
上班格子 C	ピニフレーム工業 グレイスライト同等品		か所					
L租恰于 U	カラーアルミ製 H=2850 W=1750	2						
	H-2830 W-1730 ピ*ニフレーム工業 グ・レイスライト同等品	2	か所					
 仕切板	アルミ枠 ケイ酸カルシウム板t=5 塗装仕上		ומינו					
工列权	H=2000 W=730	3						
	H-2000 W-730	3	か所					
 足洗場	ノンスリップ。仕様		73.171					
とルる スチール製グレーチング	600×2000(W=1000×2)枠 共	2						
、 // 表 / / / / / / / / / / / / / / / / /	000 × 2000(W=1000 × 2747)	2	か所					
足洗場	SUS製 HL アルミハ°ネルt= 2.0		75 171					
水返しパネル	W=3500 H= 900	2						
NECH 1W			か所					
計			75 171					
н								
							<u>l </u>	
						·		
						·		·
						·		·

クラブハウスエ	事 ————————————————————————————————————	金属	金属 内部							
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
柱脚金物	パイプ式独立低柱脚金物120用									
	専用飾金物共	2								
	タツミ LB+C90同等品		か所							
末目地棒	ステンレス製 6×15									
		6.7								
	OLIO TELLI		m							
ステンレス製床見切	SUS製 HL t=1.5 W= 40	9.3								
	t-1.5 W- 40	9.3	m							
ステンレス製巾木	SUS製 HL									
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	H= 60	48.8								
			m							
ヾ゙ンチ蹴込部	SUS製 HL									
ステンレス製巾木	H= 60	84.2								
			m							
こ゜クチャーレール	アルミ製									
		8.1								
=	OLIO#II LII		m							
シャワー室 ステンレス製パイプ	SUS製 HL <i>ϕ</i> 34 L=3200	3								
ヘノノレへ殺ハイノ	ψ 34 L-3200	3	か所							
荷物用フック	(株) シロクマ CF-34 ヨハネスフック同等品		ולזיט							
F] 1937 1777	スチール製 耐荷重15kg	139								
	117 1192 1197 1197	100	か所							
天井点検口	一般タイプアルミ製 内外枠共額縁									
	450角	29								
			か所							
床下点検口	SUS製 結露防止タイプ・鍵付									
	600×600 枠共	2								
			か所							
タラップ	SUS製									
	Φ22 D=250 W=400 3段	2								
=1			か所							
計										
						<u></u>				
					1					

建築工事 細クラブハウスエ事		防水 外部								
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
ピット外周廻り ケイ酸質浸透性塗布 防水		100	m³							
雨押エ・側面水切 妻梁部水切 シーリング	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 15×10	71.9	m							
土台・シーリング	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 20×10	49.2	m							
建具枠廻り シーリング	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 15×10	300								
	10 × 10	300	m							
計										
		長野市 建氯								

クラブハウスエ	事	防水	防水							
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
外部倉庫A·B	一般部 変成シリコーン系(MS-	-2)	00							
シーリンク゛	15×10		32	m						
ライニング廻り	一般部 シリコーン系(SR-1)防	かびタイプ								
シーリンク゛	10 × 10		44.2	m						
ベンチ取合い	一般部 シリコーン系(SR-1)防	かびタイプ								
シーリンク゛	10 × 10		28.8	m						
計										

□事 	石・タイル			外部			
	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
床 300口 INAX: ピアッツァ程度							
	29.1	m [‡]					
イル 点状 300□ INAX: ピアッツァ程度							
	3	か所					
イル 線状 300□ INAX: ピアッツァ程度		73 171					
	11	4, 5C					
		תאינג					
	İ			I			
		捕 要 数 量 床 300□ INAX: ピアッツァ程度 29.1 イル 点状 300□ INAX: ピアッツァ程度 3	摘要数量単位 床 300□ INAX: ピアッツァ程度 29.1 m³ イル 点状 300□ INAX: ピアッツァ程度 3 か所	摘要数量単位単価 単位 単価	摘要数量単位単価金 床 300□ INAX: ピアッツァ程度 29.1 イル 点状 300□ INAX: ピアッツァ程度 3 か所 イル 線状 300□ INAX: ピアッツァ程度	摘要数量単位単価 金額	摘要数量単位単価 金額 備

クラブハリ	ウスエ ^事	F		石・タイル			内部			
名	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
な器質タイ	ル張り	床 100□ INAX: t	ピアッツァ程度							
				46.1						
滋器質タイ	ル張り	巾木 H=100 45-二丁			m [*]					
W HH 3-C 7 1		INAX:ルカ*ーレ		48.3						
					m					
5 垂石		抗菌タイル 600×269		1						
		INAX:キラミックス・	アックⅡ性浸	1	か所					
5垂石		抗菌タイル 600×269	90							
		INAX:キラミックス	テップⅡ 程度	1						
e .	+				か所					
ā	I									
		1								
		1								

建築工事 畑クラブハウスエ事			左官								4;
 名 称	摘	 要	数	量	単位	単	価	金	額	備	
基礎天端	D=150										
コンクート金コ・テ				177	m						
足洗場	D=150·200										
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ				11.6	m						
足洗場内											
防水モルタル金ゴテ				4.5	mi						
床コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ				III						
仕上げ				547	2						
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	厚37			mi						
				30.5							
建具周囲防水	外部建具				m [°]						
モルタル充填				44.5							
計					m						
н											
				取古 净言							

建築工事 神 クラブハウスエ事			左官							
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
巾木部分 コンクート金コ・テ	D= 45		12.2	я						
ライニング 部分 コンクート金コ テ	D=150~200		15.4							
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		39	m						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて(塗床・OAフロア¯	下地)	305	m [*]						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ		130	m [*]						
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	厚37		m [*]						
床モルタル塗り	金ごてピニル系床材下	ᄡᄪᅁ	48.2	m [‡]						
体モルタル空り	並こでし 一ルボ体的 下	心 序20	459	m [*]						
幅木モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	高さ100	48.3	я						
計										

クラ	ブノ	ハウ	スエ事		建具			アルミニウ	ム製建具	
	名		称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	 考
Α	W	_	1	引違い窓						
				H 1775 W 1640 網戸·付属品共	1					
						か所				
Α	W	_	2	上げ下げ窓+外倒し窓						
				H 1775 W 600 オヘンーター・網戸・付属品共	6	か所				
Δ	W	_	3	外倒し排煙窓+FIX		ומינו				
	vv		3	H 1715 W 600	2					
				オペレータ・網戸・付属品共		か所				
Α	W	_	4	2連外倒し排煙窓						
				H 575 W 1640	4					
				オペレーター・網戸・付属品共		か所				
Α	W	-	5A	外倒し排煙窓						
				H 575 W 1105	1					
				オペレーター・網戸・付属品共		か所				
Α	W	-	5B	外倒し排煙窓						
				H 575 W 1105	6	4. =r				
^	W		c	オペルーター・網戸・付属品共		か所				
_	VV		U	2連突出し排煙窓 H 500 W 1640	2					
				オヘプレーター・網戸・付属品共	2	か所				
Α	W	_	7	2連突出し排煙窓		12.77				
				H 500 W 1250	2					
				オペレーター・網戸・付属品共		か所				
Α	W	-	8	異形FIX						
				H 582 W 730 付属品共	2					
						か所				
Α	W	-	9	2連異形FIX						
				H 582 W 730 付属品共	2					
			10	a VI = 114		か所				
А	W	_	10	6連FIX H 1130 W 4774						
				H 1130 W 4774 付属品共	1	か所				
Δ	W	_	11	3連FIX		ומינו				
	••			H 500 W 2105 付属品共	2					
				13/1-167	_	か所				
Α	W	_	12	2段2連引違い窓						
				H 1775 W 2965 網戸·付属品共	4					
						か所				
Α	G	-	1	異形固定ガラリ						
				H 1900 W 600 網戸·付属品共	2					
_						か所				
Α	D	_	1	引分自動ドア	_					
				H 2500 W 4755 エンシン装置・付属品共	2	か所				
Δ	D	_	2	内動片引き+引違い段窓		ומינו				
^`	٦		-	H 2675 W 2105	3					
				オペレーター・網戸・付属品共		か所				
Α	D	_	3	ランマ排煙外倒し窓+片引きハンガ−戸						
				H 2675 W 2105	6					
				オペレーター・網戸・付属品共		か所				
Α	D	_	4	内動片引き+引違い段窓						
				H 2675 W 2105	2					
_				オペレーター・網戸・付属品共		か所				
取作	寸·調	整	賈							
					1	-				
284	小井					式				
建制	投費				1					
						1				

クラブハウ	スエ事			建具			アルミニウ	ム製建具		
	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
現場シール費				1						
				'	式					
去定福利費				1						
				·	式					
計										

クラブハウスエ	事		建具			鋼製軽量	<u></u>		
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
S D - 1	両開きフラッシュ戸 H 2100 W 2000		1						
	H 2100 W 2000	刊周吅共	'	か所					
S D - 2	片開きフラッシュ戸								
	H 2100 W 900	竹 属品共	1	か所					
S F - 1A	三方枠								
	H 2100 W 1000		1	か所					
S F - 1B	三方枠								
	H 2100 W 970		1	か所					
S F - 2	三方枠								
	H 2100 W 800		1	か所					
取付·調整費				2.191					
			1	-					
運搬費				式					
			1	_6					
法定福利費				式					
			1						
計				式					
			長野市 建						

クラブハウス工事	日別内訳	建具	ステンレス三方枠								
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考			
SUS - 1	三方枠 H 2100 W 1200	4	か所								
取付·調整費		1									
運搬費			式								
		1	式								
法定福利費		1									
計			式								
H											

クラブハウスエ	事	建具			軽量鋼製	建具		
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
LSD - 1	片引き戸ハンガー戸(額付)							
	H 2100 W 1050 枠·自閉装置等共	2	か所					
LSD - 2	片引き戸ハンカ・一戸(額付)		20 171					
	H 2100 W 1150 枠·自閉装置等共	4						
LSD - 3	片引き戸ハンカー戸(額付)		か所					
	H 2100 W 1350 枠·自閉装置等共	1						
			か所					
LSD - 4	片引き戸ハンカー戸(額・カ・ラリ付) H 2100 W 1150 枠・自閉装置等共	2						
	112100 11 1100 行 日间及巨等人	2	か所					
LSD - 5	片引き戸ハンガー戸(額付)							
	H 2100 W 1050 枠·自閉装置等共	4	か所					
LSD - 6	片引き戸ハンが一戸(額付)		ומינו					
	H 2100 W 1050 枠·自閉装置等共	2						
100 7	바리보급 (A. L.) = /45/L.)		か所					
LSD - 7	片引き戸ハンガー戸(額付) H 2100 W 1050 枠・自閉装置等共	1						
			か所					
LSD - 8	片引き戸ハンが一戸(額・かうり付)							
(屋外仕様)	H 2100 W 1050 枠·網戸·自閉装置等 共	2	か所					
LSD - 9	片引き戸ハンが一戸(額・かうり付)							
(屋外仕様)	H 2100 W 1050 枠·網戸·自閉装置等	1						
LSD - 10	井 片引き戸ハンガー戸(額付)		か所					
	H 2100 W 950 枠·自閉装置等共	1						
			か所					
LSD - 11	片引き両面フラッシュドア (小窓付) H 2100 W 800 枠・付属品等共	2						
	11 2100 W 000 17 13 Mag HI 47 X	2	か所					
取付·調整費								
		1	式					
運搬費			I,					
		1						
法定福利費			式					
広 た佃利貝		1						
			式					
計								
			-					
		F = 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2						

クラブハワ	ウスエ事 	-		建具			トイレフ゛ース			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
тв-	1	メラミン+パーチ裏打 アルミ	Rエッシ・・巾木・笠木							
		H 2000 W 5005		1	か所					
т в –	2	メラミン+パーチ裏打 アルミ	Rエッシ・・巾木・笠木		75 171					
		H 2000 W 3665		1						
т в –	2	メラミン+パーチ裏打 アルミ	DTwジ.由木.竺木		か所					
, ,	3	H 2000 W 900	(江) (1)水 並水	2						
					か所					
тв-	4	メラミン+パーチ裏打 アルミ H 2000 W 6557	Rエッジ・巾木・笠木	2						
		11 2000 W 0337		2	か所					
гв-	5	メラミン+パ−チ裏打 アルミ	Rエッジ・巾木・笠木							
		H 2000 W 4646		1	4, 55					
гв-	6	メラミン+パーチ裏打 アルミ	Rエッシ・・巾木・笠木		か所					
		H 2000 W 850		1						
m_ / I =m ±6	-±-b				か所					
取付·調整	: 質			1						
				•	式					
運搬費										
				1	式					
去定福利	 費				10					
				1						
計	<u> </u>				式					
ĒΊ	Ī									

⁾ ラブハウスコ		建具			スライテ゛ィンク゛	ウォール		
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
SD - 1	表面材 石膏ボード							
	H 2700 W 7035 吊金物含む	1	か所					
取付·調整費	市並物書も		ומינג					
		1						
重搬費			式					
坐 恢复		1						
			式					
去定福利費		1						
		'	式					
計								
			1					

クラブハウ	スエ	F	建具			木製建具	
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備考
W D -	1	片引きフッラシュ戸(額・ガラリ付)					
(ハンガー式)		H=2100 W= 750	1	か所			
w D -	2	片引きフッラシュ戸(額・ガラリ付)		73-171			
(ハンカー式)		H=2100 W= 750	1				
w w –	1	引分窓		か所			
vv vv –	Ţ	H=1200 W=2025	1				
				か所			
施工費			1				
			'	式			
運搬費							
			1	式			
法定福利費	i i			14			
			1				
計				式			
ĒΙ							

クラブハウ	スエ	<u> </u>	建具			ガラス			
名	称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
W-01		FLt5+A6+FLt5							
複層ガラス		1775× 820	2						
**** 00		FI 10 1 A 0 1 FI 10		枚					
AW-02 複層ガラス		FLt3+A6+FLt3 600 × 475	6						
は信力ノヘ		000 × 470	0	枚					
AW-02		FLt3+A6+FLt3							
複層ガラス		600 × 600	12						
				枚					
AW-03 複層ガラス		F t4+A6+FLt3 475 × 600	2						
は信力ノヘ		470 % 000	2	枚					
		F t4+A6+FLt3							
復層ガラス		1030 × 630	2						
				枚					
AW-04 海宮ガニフ		F t4+A6+FLt3	0						
複層ガラス		575 × 820	8	枚					
AW-05A		F t4+A6+FLt3		10					
複層ガラス		575 × 1105	1						
				枚					
AW-05B		F t4+A6+FLt3							
複層ガラス		575 × 1105	1	枚					
4W-06		F t4+A6+FLt3		12					
複層ガラス		500 × 820	12						
				枚					
AW-07		F t4+A6+FLt3							
複層ガラス		500 × 625	4	14					
AW-08		異形 F t4+A6+FLt3 2片斜切		枚					
AW 00 複層ガラス		612 × 760	2						
2,4,5			_	枚					
AW-09		異形 F t4+A6+FLt3 2片斜切							
複層ガラス		591 × 765	4						
				枚					
AW−10 複層ガラス		FLt5+A6+FLt5 1160 × 900	2						
夜信刀 ノヘ		1100 × 300	2	枚					
		FLt5+A6+FLt5							
複層ガラス		1160× 743	4						
****				枚					
AW-11 海 属 ガラフ		F t4+A6+FLt3 530 × 701	_						
複層ガラス		030 × 701	6	枚					
AW-12		FLt5+A6+FLt5							
複層ガラス		475 × 723	16						
				枚					
岩屋 ギー・		FLt5+A6+FLt5	4.5						
複層ガラス		1200 × 723	16	枚					
AD-01		強化FLt5+A6+強化FLt5		10					
複層ガラス		2500 × 900	4						
				枚					
		強化FLt5+A6+強化FLt5							
複層ガラス		2500 × 1477	4	+4-					
衝突防止マー	- <i>h</i>	SUS φ30		枚					
国大끼正(-	9	υυυ ψυυ	80						
				枚					

クラブハウ	スエ	<u> </u>		建具			ガラス					
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
大板施工費												
				1	_ь							
AD-02		強化FLt5+A6+強化F	-1 +5		式							
複層ガラス		2100 × 1052		6								
					枚							
		FLt3+A6+FLt3		_								
複層ガラス		475 × 1052		6	枚							
AD-03		F t4+A6+FLt5			12							
複層ガラス		1175 × 1010		6								
					枚							
佐屋ボニュ		F t4+A6+FLt5		6								
復層ガラス		1500 × 150		6	枚							
		F t4+A6+FLt3			, ,							
複層ガラス		400 × 1065		6								
					枚							
複層ガラス		F t4+A6+FLt3 400 × 980		6								
怪		400 × 980		0	枚							
AD-04		強化FLt5+A6+強化F	FLt5									
複層ガラス		2075 × 1052		4								
					枚							
複層ガラス		FLt3+A6+FLt3 475 × 1052		4								
後間 り ノヘ		473 × 1032		4	枚							
LSD-01		t4										
強化型板ガ	ラス	1520× 120		2								
					枚							
LSD−02 強化型板ガ [∙]	= 7	t4 1520× 120		4								
思し至似力	<i></i>	1320 × 120		4	枚							
LSD-03		t4										
強化型板ガ	ラス	1520× 120		1								
1.00.04					枚							
LSD-04 型板ガラス		t 4 120× 120		2								
T 1000 000				_	枚							
LSD-05		t4										
強化型板ガ	ラス	720 × 120		4								
LSD-06		t 4			枚							
LSD-06 型板ガラス		720 × 120		2								
				_	枚							
LSD-07		t 4										
型板ガラス		120 × 120		1	16							
LSD-08		t 4			枚							
LSD-06 強化型板ガ [・]	ラス	720 × 120		2								
					枚							
_SD-09		t 4										
型板ガラス		120 × 120		1	+-							
LSD-10		t 4			枚							
LSD-10 強化型板ガ [・]	ラス	1520 × 120		1								
					枚							
_SD-11		t 4				·						
型板ガラス		120 × 120		2	1		1					

クラブハウス工事		建具			ガラス			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
WD- 1 型板ガラス	t 4 120× 120	1						
		1	枚					
WD- 2 型板ガラス	t 4 120 × 120	1						
			枚					
WW- 1 強化ガラス	t 5 1200 × 506	4						
			枚					
シーリング		1,073						
搬入費			m					
加八貝		1						
法定福利費			式					
ACIETIA		1						
計			式					
						_		

クラブハウス	スエ事 <u></u>	•		塗装			外部			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
月目板面		軒天								
木材保護着色	色塗料	3回 素地ごしらい共		439						
金り		キシラテ゛コール同等品			m [‡]					
木部		梁								
	色塗料	3回 素地ごしらい共		173						
塗り		キシラテ・コール同等品			m [‡]					
羽目板面		外壁								
		3回 素地ごしらい共		204						
塗り		キシラテ・コール同等品		201	m [‡]					
 木部		柱等								
		3回 素地ごしらい共		87.1						
からい 本設省に 全り		キシラデコール同等品		07.1	m [*]					
_{至り} 木部					1111					
	- 3⇔1/1	見切縁等		40.5						
		細巾 3回 素地ごしら	い共	40.5						
塗り		キシラテ・コール同等品			m					
EP塗り		けい酸カルシウム板面 エ	程B種(見上)							
		素地B種		21.8						
					m [‡]					
木部		1回塗り								
防腐•防蟻剤	塗布	大日本木材防腐 アクアア	アリゾールTC同等品	445						
					m [‡]					
計										
-						-				

	塗装			内部			
摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
壁 2回 素地ごしらい共 パトン・オスモ同等品	56.6	m [‡]					
柱・梁·BOX等 2回 素地ごしらい共 ハ´トン・オスモ同等品	108	m³					
額縁・見切縁等 細巾 2回 素地ごしらい共	750	m					
木部 工程B種 素地B種	3.1						
ホート˙面 工程B種(一般) 素地B種	286						
けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	78.5						
けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	112	m [*]					
	整 2回 素地ごしらい共 ハ・トン・オスモ同等品 柱・梁・BOX等 2回 素地ごしらい共 ハ・トン・オスモ同等品 額縁・見切縁等 細巾 2回 素地ごしらい共 ハ・トン・オスモ同等品 木部 工程B種 素地 B種 まート・面 工程B種(一般)素地B種 けい酸カルシウム板面 工程B種(一般)素地B種	摘 要 数 量 整 2回 素地ごしらい共 56.6 108	摘 要 数 量 単位 壁 2回 素地ごしらい共	摘 要 数 量 単位 単 価 ま地ごしらい共	# 描 要 数 量 単位 単 価 金 整 2回 素地ごしらい共 56.6 m ³ 108 m ⁴ 108	## 数量 単位 単価 金額 2回 素地ごしらい共	摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 世位 単 価 金 額 備 世位 単 価 金 額

クラブハウス工事	ī	塗装			建具			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
D P塗り	鉄鋼面	10.4						
		16.4	mÎ					
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	15.4						
	新 エ ジ で で ロ 八	10.4	m					
木部 木材保護着色塗料	2回 素地ごしらい共	3.7						
塗り	ハトン・オスモ同等品	0.7	m ²					
計								
			L					

クラブハウス工事	<u> </u>		内外装			外部			
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
金属サイディング張り									
	外壁 t=15 (金具工法) 衫	と物等含む かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	64.2						
窯業系サイディンク゛張	太日調			m [‡]					
<u> </u>	外壁 t=16 (金具工法) 名	と物等含む	256						
				m [‡]					
通気土台水切	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板		4.00						
			129	m					
通気見切縁	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
			237						
h 4L				m					
軒先 網提制 通信 目 打 绿	軒天換気材 カラーカ・ルハ・リウム鋼板製 L=	-1020	34						
判似表理 刈兄 切稼	カノーカルハックム岬似姿 ヒー	-1020	34	か所					
計									

クラブハワ	フスエ事		内外装			内部			
名	称	摘 要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
防塵塗床ſ	仕上	t=2.0							
			261	2					
視覚障害者	* 田床材	SUS製鋲		m²					
D05017 L	H 713 W 1 1 1 1	点状 25本/300□	10						
				か所					
視覚障害	者用床材	SUS製鋲 線状 4本/300□	12						
		10K1X 444/3000	12	か所					
複層ビニルル	床シート	床 t= 2.0							
			203	2					
長尺端性も	塩ビ床シー	クリヤマシ゛ャハ゜ン(株) タラレックス同等品		m²					
ж/ с. т. т Ь	皿こか り	床 t= 7.5	70.2						
				m [‡]					
防滑性ビニ	ルシート貼	床 t= 2.0	47.0						
IJ			47.8	m [‡]					
防滑性ビニ	ル床シート	東リ㈱ NSシート NS800同等品							
貼り		床 t= 2.5(屋外対応タイプ)	130						
タイルカーへ°ッ	I B F I I	床 t= 6.5		m [*]					
ダイルカーペッ	「兄」り	床 t- 0.5	23.9						
				m [‡]					
同上OAフロ	17-	木質系パネル							
		床 H=100	25.5	mî					
ピニル幅木		高さ60		m					
			360						
				m					
ヒ゛ニルクロス貝	占り	壁	686						
			080	mi					
ヒ゛ニルクロス貝	占り	建具面 (SLW-1)							
			38						
掲示用クロン	7月上し1	壁 準不燃材		m [†]					
恒小用加	ヘパログ	至 午1.燃物	4.3						
				m [‡]					
壁紙素地	ごしらえ	ポート゚面 工程B種 -	201						
			691	m²					
化粧ケイ酸カ	ルシウム板	ベンチ 座面裏							
貼		t=6.0	15.3						
り 化粧ケイ酸カ	ルシウル #5	R≠ +=6.0		m²		+			
16桩71酸// 貼	ルノブムが	± (-0.0	170						
IJ			,	m [‡]					
	ルシウム板	壁 t=6.0 目地シーリング(防カビ)共							
貼 り			363	m²					
<u>ッ</u> 同上 巾ォ	見切材	アルミ製							
			48.3						
	.rm = :=	7 a 5 4 d		m ²					
同上 壁出 材	1隅見切	アルミ製	29.3						
ir)			23.3	m²					
ミラーガラ	ス張り	壁 t= 6.0 H=2150 W=7100程度							
		変成シリコン接着剤併用 ミラーマット共	1						
				か所					

クラブハウスエ事		内外装				内部			
名 称	摘	要数	量	単位	単 価	金	額	備	考
ニルクロス貼り	天井								
			5.5	m [‡]					
天井廻縁	塩化ビニル製								
			938	m					
基礎(外周内側)	t=25 (A種1H)			- 111					
見場発泡ウレタン吹付			43.2	2					
計				m [‡]					

クラブハウスエ	事	ユニット及びその	也		サイン			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
tia a	アルミ複合板t3 インクシ・ェットシート							
室名札	150 × 150	1	か所					
けン B1	アルミ複合板t3 インクシ・ェットシート		2 171					
c°か	150 × 150	2						
L() D0	717# A F. O. O. N. S. J. J.		か所					
けイン B2 ニ゚クト	アルミ複合板t3 インクシ・ェットシート 150×150	2						
- 71		_	か所					
ナイン B3	アルミ複合板t3 インクジェットシート							
:°クト	150 × 150	1	か所					
ta D	アクリル板t5 カッティング・シート		ופינג					
室名札	150 × 150	7						
			か所					
けん) E ゚゚トー	アクリル板t5 カッティング・シート							
:	150 × 150	6	か所					
ta f	カッティングシート 建具取付		.3 1/1					
室名札	50 × 50	15						
1.44	1 60 1 THE TOTAL		か所					
t/A G 室名札	カッティング・シート 建具取付 7 0×70・番号表示500×500程度	6						
±10116	70人70 国与农小000人000年及	0	か所					
ナイン H	アクリル板t5 インクジェットシート・カッティンク`シート							
館内案内板	600 × 450	1						
けイン I	SUS製 箱文字 焼付塗装		か所					
館銘板	300×300 14文字	1						
			か所					
計								

クラブハウスエ	*	ユニット及びその作	也		家具			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
受付カウンター	集成材							
	t50 D=880 L=2365	1						
窓下収納棚	合板フラシュ・メラミン化粧板		か所					
נונון נזיוי גר די בי	H= 875 D=470 L=3590	1						
			か所					
下足棚	集成材・合板フラシュ・メラミン化粧板							
	H=1400 D=340 L=8190(3分割)	1	か所					
 脱衣棚	合板フラシュ・メラミン化粧板		23-171					
	H= 900 D=450 L=1030	2						
			か所					
ヾンチ A − 1	メラミン化粧板・框:集成材	0						
	H= 120 D=450 L=5200+4315+3250	2	か所					
ヾンチ A − 2	メラミン化粧板・框:集成材		23-171					
	H= 120 D=450 L=5200+4360+3250	2						
			か所					
バンチ B	メラミン化粧板・框:集成材	4						
	H= 120 D=450 L=2705	4	か所					
ヾンチ C − 1	メラミン化粧板・框:集成材		2 131					
	H= 120 D=450 L=7040+2105	1						
			か所					
ヾンチ C − 2	メラミン化粧板・框:集成材							
	H= 120 D=450 L=7085+2105	1	か所					
ヾンチ D − 1	メラミン化粧板・框:集成材		2 171					
	H= 120 D=450 L=6050	1						
*			か所					
ヾンチ D − 2	メラミン化粧板・框:集成材 H= 120 D=450 L=6095							
	H- 120 D-450 L-6095	1	か所					
法定福利費								
		1						
=1			式					
計								
			1					

フラブハウス	· 			ユニット及びその	り他 ー		備品			
名和	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
K上部棚板		フラシュ・メラミン化粧	板							
	t25 D	=400 W=600		1						
+e.lee.le					か所					
K上部棚板		フラシュ・メラミン化粧:			,					
	t25 D	=400 W=867		2	<u>2</u> か所					
ヽンガーパイ	プ sus	kU			ופוינו					
(ンガーバイ)		∝ W=600 Sカン付		1	ı					
	Ψ σ ι	11 000 000/1		'	か所					
ヽンガーパイ	プ sus	뉁								
		W=867 Sカン付		2	2					
					か所					
肖火器BOX	屋外	用 露出型 壁掛	卦けタイプ [°]							
	本体	:アルミ製 扉:ステン	ルス製	2	2					
	ナカエ	業 NHD-1100同	等品		か所					
火器BOX	埋込。	みタイプ゜								
	スチール	ル製 扉共		5	5					
	ナカエ	業 NHED-FO-P	1N		か所					
計										
										_
	1			i i	i i					

クラブハウスエ	F	ユニット及びその	他		備品・ブライ	(ンド・カーテン・ ラ	ライニング
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備考
キッチンセット	流し台 L=2100 吊戸棚 =1200						
	レンジフード・一口IHヒーター・天井フィラ一	1					
**	# 74 E		セット				
流し台	業務用 SUS製 W=1000 D= 600						
	202祭 M-1000 D- 000	1	か所				
 作業台	業務用		3-171				
11-7-12	SUS製 W=1050 D= 600	1					
			か所				
シャワーユニット	0812 タ イフ [°]						
	コインシャワーユニット固定用壁裏補強木共	11					
	TOTO 0812タイフ [°] 同等品		セット				
コイン式シャワーハ゜ネル	コイン式シャワーユニット						
	ネポン HP-64 同等品	11					
			セット				
スクリーンホ゛ックス	L=3200 アルミ製 固定金具共						
		1	4. EC				
誘導標識	避難口用 消防認定品		か所				
迈等 惊	世	8					
			か所				
誘導標識	通路用 消防認定品						
		11					
			か所				
ロールスクリーン	H=2800 L=7400						
		1					
			か所				
ブライント゛	A D — 2						
	H 2775 W 2155	3					
-*- /. 1 *			か所				
ブライント゛	A W - 1						
	H 1975 W=1690	1	か所				
ブライント゛	A W — 2		ומינו				
<i>y</i>	H 1975 W= 650	6					
			か所				
ブライント゛	A W -12						
	H 1975 W=3015	2					
			か所				
ブライント゛	W W — 1						
	H 1200 W 2075	1					
L			か所				
カーテン	A D — 2						
	H 2775 W 2205	2	か所				
カーテン	A W -12		ומינו				
	H 1975 W=3065	2					
			か所				
シャワーカーテン	男女脱衣室						
	H=2000 W=1000	2					
			か所				
ノャワーカーテン	ロッカールーム A・B・C・D					T	
	H=2000 W=1100	4					
			か所				
ノャワーカーテン	ロッカールーム E・F						
	H=2000 W=1300	2					
+ -:	N. I. R. A. D. O.		か所				
ィャワーカーテン	シャワー室 A·B·C						
	H=2000 W=1400	4					

クラブハウス.	工事	ユニット及びその	也		備品・ブライ	(ンド・カーテン・ラ	ライニンク	
名 科	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
医療用カーテン	医務室							
	H=2000 W=3900	1	か所					
医療用カーテン	医務室		75 171					
	H=2000 W=4100	1						
L =	7 T # C .		か所					
カーテンレール	多目的室B・C アルミ製 シングル W=2205	2						
	7 N X 777 N 11-2200	2	か所					
カーテンレール	多目的室B·C							
	アルミ製 シングル W=3065	2						
	男女脱衣室		か所					
市式ルーナンレール	ラ	2						
			か所					
吊式カーテンレール	ロッカールーム A・B・C・D							
	アルミ製 W=1100 H=400	4						
吊式カーテンレール	ロッカールーム E・F		か所					
コンションレール	アルミ製 W=1300 H=400	2						
			か所					
吊式カーテンレール								
	アルミ製 W=1400 H=400	4	4. =r					
吊式カーテンレール	医務室		か所					
111203 100 10	アルミ製 W=3900 H=600 R加工共	1						
			か所					
吊式カーテンレール								
	アルミ製 W=4100 H=600 R加工共	1	か所					
ライニング天端	湯沸室		ופית					
人造大理石	t=25 120 × 2100	1						
			か所					
テイニング天端	女子更衣室							
人造大理石	t=25 150 × 900	1	か所					
ライニング天端	男子更衣室		3-171					
人造大理石	t=25 150×1030	1						
			か所					
ライニング天端 人造大理石	男子トイレ B t=25 150×3600	1						
人坦人垤石	L-23 130 × 3000	'	か所					
ライニング天端	男子トイレ A							
人造大理石	t=25 200 × 600	1						
= / = \ . ゟ* ±山	H 71/1 A		か所					
ライニング天端 人造大理石	男子トイレ A t=25 200×2690	1						
八足八七山	2 23 233 1 2000	'	か所					
ライニング 天端	洗面所 A·B							
人造大理石	t=25 200 × 3200	2						
カイニング 天端	洗面所 C		か所					
バーング 天端 人造大理石	大田所 C t=25 200×1580	1						
			か所					
ライニング 天端	洗面所 C							
人造大理石	t=25 200 × 1620	1						
ライニング天端	男子トイレ B		か所					
パークグ 天蛹 人造大理石	カチャック t=25 200× 870	1						
			か所					

クラブハワ	ウスエ [™]	<u></u>	ユニット及びその何	也		備品・ブライ	ſンド・カーテン・ ラ	ライニンク゛	
名	称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
イニング天		男子トイレ B							
人造大理	ᅒ	t=25 200×1100	2	か所					
イニング天		男子トイレ B							
人造大理	石	t=25 200 × 1730	1						
ライニング天	小岩	女子トイレ B		か所					
人造大理		t=25 200 × 870	1						
				か所					
テイニング天		女子トイレ B	0						
人造大理	П	t=25 200×1100	2	か所					
ライニング天	端	女子トイレ B							
人造大理	石	t=25 200 × 1200	2						
ニノーヽ。ガエニ゙	. #	サスト (). P		か所					
ライニング天 人造大理		女子トイレ B t=25 200×1730	1						
				か所					
洗面カウンタ		男子トイレ A							<u></u>
人造大理	位	600×1582 (水栓·洗面器)別途	1	か所					
洗面カウンタ	!-	女子トイレ A		ואיה					
人造大理		600×1626 (水栓·洗面器)別途	1						
w. 				か所					
洗面カウンタ 人造大理:		男子更衣室 600×1030 (水栓·洗面器)別途	1						
八旦八生	Ц	000 八 1000 (八柱	1	か所					
洗面カウンタ		女子更衣室							
人造大理	石	600×900 (水栓·洗面器)別途	1	4. =r					
洗面カウンタ	!-	洗面所 A·B		か所					
人造大理		600×3200 (水栓·洗面器)別途	2						
				か所					
洗面カウンタ 人造大理:		洗面所 C	1						
人坦人理·	П	600×1580 (水栓·洗面器)別途	1	か所					
洗面カウンタ	<u> </u>	洗面所 C							
人造大理	石	600×1620 (水栓·洗面器)別途	1						
法定福利	费			か所					
A AC 1811.	Ŗ.		1						
				式					
Ē	t								
						1			
						1			

クラブハウスエ事			雨水排水	設備				雨水排水	設備			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
排水・硬質ポリ	地中配管 100A											
塩化ビニル管 (VU)				79	m							
排水・硬質ポリ	地中配管 125A				m							
塩化ビニル管				85								
(VU)					m							
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管	地中配管 150A			1								
塩化C =ル目 (VU)				'	m							
排水・硬質ポリ	地中配管 200A											
塩化ビニル管				8								
(VU) 塩ビ製小口径雨水	ST • 90I				m							
桝	主管100-桝径150 400H	鋳鉄蓋		4								
					組							
塩ビ製小口径雨水				_								
桝	主管100-桝径150 600H	鋳鉄蓋		5	組							
塩ビ製小口径雨水	90·45T				水土							
桝	主管100-桝径150 600H	鋳鉄蓋		3								
					組							
塩ビ製小口径雨水	90・45T 主管100-桝径150 750H	往外並		1								
桝	王官100-741至130 /30日	妍 妖盘		1	組							
塩ビ製小口径雨水	90T				1,22							
桝	主管125-桝径200 700H	鋳鉄蓋		1								
					組							
塩ビ製小口径雨水 桝	主管125-桝径200 900H			3								
171	T H 120 WHIZEOU GOOT	₽4) ₽X <u>III.</u>		3	組							
塩ビ製小口径雨水	ST-90L											
桝	主管125-桝径200 1200ト	l 鋳鉄蓋		3								
塩ビ製小口径雨水	ant				組							
桝	主管125-桝径200 1200ト	· 鋳鉄蓋		2								
					組							
塩ビ集水管	200 φ											
	枝管125φx2 鋳鉄蓋20 L=1.9	0		1	か所							
塩ビ集水管	200 φ				ומינו							
	枝管125φ、150φ 鋳鉄	蓋200		1								
	L=1.9				か所							
計												
												_
											<u></u>	
	1									1		

スタンドエ	.事			直接仮設						
名	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
量方									別紙 00-0014	
				1	-					
墨出し					式				別紙 00-0015	
				1						
生					式				EII 44 00 0010	
養生				1					別紙 00-0016	
					式					
整理清掃 後	後片付け								別紙 00-0017	
				1	式					
小 部足場									別紙 00-0018	
				1						
災害防止					式				別紙 00-0019	
				1						
+ ÷n /	J 18	D+0 + C +8			式				DII 441 00 0000	
为部仕上 5	E场	脚立足場		1					別紙 00-0020	
					式					
跌骨足場									別紙 00-0021	
				1	式					
也足場									別紙 00-0022	
				1						
計	,				式					
н										

スタンドエ事			土工						
名 科	下 摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り	つぼ,布掘り								
	深さ2.5m程度		630	m3					
末付け	つぼ,布掘り								
			465	m [*]					
埋戻し(B種)	- 発生土								
			398	m3					
盛土(B種)	発生土								
			231	m3					
盛土(B種)	場内仮置場から								
			1,017	m3					
土工機械運搬	根切り、埋戻し			1113					
	_		1	往復					
計				仕復					

スタンドエ事		地業			地業			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
砂利地業	再生クラッシャラン	217						
		217	m3					
床下防湿層敷き	ポリェチレンフィルム 厚0.15							
		93.9	m ²					
普通コンクリート	Fc=18.0N S-15							
(捨てコンクリート)		23.3	m3					
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設		1113					
	30m3/回程度 S15~S18	23.3	_					
コンクリートポ゚ンプ圧送	- 圧送費、基本料別途 30m3以上 50m3/回未満		m3					
基本料金	comogat como, España	2						
=1			回					
計								

スタンド工事		<u></u>	也業					地盤改良			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
地盤改良	プロック状混合処理工法 ソリット゚キュープ工法同等品										
材料費	六価Cr対応型セメント系固ク	化材		141							
I Date of the					t						
掘削費				710							
华					m3						
造成費				433							
重機部品運搬費					m3						
里饭印吅建恢复				1							
試験費	配合-1·六価-1·品管-1元	+			回						
D.N. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				1							
機械損料					式						
1X 1X 1X 1				9							
技術·品質管理費					日						
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				1							
法定福利費					式						
				1							
計					式						
			_						_		

スタンドエ事				鉄筋			躯体			
名 和	尓	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼] JIS	G3112 SD295 D10	1	0.6	t					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS	G3112 SD295 D13	1	51.4						
鉄筋⊐ンクリート用 異形棒鋼	JIS	G3112 SD295 D16	i	4.1	t					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼] JIS	G3112 SD345 D19	1	4.2	t					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼] JIS	G3112 SD345 D22	!	5.9	t					
鉄筋スクラップ控	!除			▲1.8	t					
鉄筋加工組立				63.6	t					
鉄筋運搬費	4t I	i 30km程度		63.6	t					
鉄筋ガス圧接	D19	9 -D19		96	か所					
鉄筋がみ圧接	D2:	2 -D22		172	か所					
容接金網敷 (フカシコンクリート)	径6	5.0 150 × 150		136	m²					
計										

スタンド工事	日別内訳	コンクリート			躯体	//0
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	. 備 考
普通コンクリート (土間)	Fc=24.0N S-15	301	m3			
普通コンクリート (躯体)	Fc=24.0N S-18	373	m3			
コンクリート打設手間		1				別紙 00-0023
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0024
温度補正		1	式			別紙 00-0025
計			式			

スタンドエ事		型枠			躯体			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
型枠	普通合板型枠							
	- 基礎部	1,210	2					
	普通合板型枠		mi					
<u> </u>	ラー	548						
	階高3.5~4.0m程度		mi					
型枠	打放合板型枠B種							
	ラー	980	m [*]					
ボイド型枠	阳同5.5~4.001往及		""					
		37.7						
			m ²					
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.775						
		2,775	m [*]					
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度							
		193						
			m					
型枠目地棒	水切目地 幅20 ×深さ10程度	100						
		193	m					
壁	厚さ50 打込み							
ポリスチレンフォーム板		25.2						
(X9·X12通り)			m [‡]					
ポリスチレンフォーム板 (EXP・Joint部分)	厚さ50 打込み	7.7						
(EXP. JOINLED 77)		7.7	mÎ					
水抜き孔	VP管 φ50							
	L=220	8						
=1			か所					
計								

スタンドエ事		型枠	型枠 外部仕上							
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	724								
			mî							
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばら	52.3								
		02.0	mÎ							
計										

スタンドエ事		型枠			内部仕上			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
丁放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい							
		132	m [†]					
T放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい							
		71.6	m ²					
計								
								<u></u>

スタンドコ	_事		鉄骨 ————————————————————————————————————			本体鉄骨			
名	称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
(鋼材費))								
建築構造戶	用炭素銅	O-318.5 × 10.3							
鋼管			6.5						
(SKTN490	B)			t					
H形鋼 (SS400)		H-148×100× 6.0× 9.0	10.5						
(00100)			10.0	t					
H形鋼		H-150×150× 7.0×10.0							
(SS400)			2.7	t					
H形鋼		H-294 × 200 × 8.0 × 12.0							
(SN400B)			21.8						
6n.4# \/+ r	□ 1± 4 □			t					
一般構造原 (SNR400)	中 棒	M-20	0.9						
(31111100)			0.0	t					
平 鋼		FB- 9.0 × 65							
(SS400			0.2	t					
軽量形鋼		C-100 × 50 × 20 × 3.2							
(SSC400)			3.2						
L= A				t					
切 鋼 (SS400)		PL- 6.0	0.5						
(00400)			0.5	t					
切鋼		PL- 9.0							
(SS400)			0.3						
切鋼		PL- 9.0		t					
(SN400B)			6.1						
				t					
切 鋼 (SN490C)		PL- 22.0	1.8						
(014300)			1.0	t					
スクラップ空	除	H2							
			▲1.7						
高力ボルト		M 16 L= 40		t					
(F8T)			641						
				本					
高力ボルト (F8T)		M 20 L= 50	166						
			100	本					
高力ポル		M 20 L= 60							
(F8T)			7,488	*					
ターンハ゛ックル		M-16		本					
			80						
				本					
小計									
(施工費	等)								
鉄骨工提 †	加丁組立	工場溶接6mm換算値 1,869.17m含	id;						
×∧ H <i>土 *</i> 勿/.	/H <u> </u>		49						
				t					

スタンドエ事		鉄骨				本体鉄骨			
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
鉄骨現場建方	揚重費別途								
			49	t					
鉄骨運搬	11t車								
			52						
軽量鉄骨加工・組				t					
立			3						
				t					
高力ボルト締付け			7,976						
			7,370	本					
超音波探傷試験	第三者								
	302か所		1	式					
小計				Д					
計									
ĒΙ									

スタンドニ	L 事			鉄骨					露出型固定	定柱脚工法	<u> </u>	
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
露出型固	定柱脚工	ハイヘース NEO EM-300 無収縮モルタル・A・B 据)-4-30 杭無 付共		24							
						セット						
ā	Ť											

スタンドエ事		<u> </u>	跌骨			溶融亜鉛メッキ処理			
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
P融亜鉛メッキ処理	下地処理共								
			52	t					
失骨運搬	11t車								
			52	t					
計									

スタンドコ	L事		防水			外部			
名	称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
レタン塗膜	防水	床 ノンスリップ。仕様							
		t=3.0 (X-2)	126						
		W=150		m [‡]					
レタン塗膜	防水	階段							
		t=3.0 (X-2)	14.4						
		ノンスリップ。仕様		m [‡]					
レタン塗膜	防水	笠木天端							
		t=3.0 (X-2)	21.8						
	mL I.	H150+330+100 糸尺≒580		m ^r					
レタン塗膜	りの水	排水溝	07.0						
		t=3.0 W=150 (X-2)	37.6						
しか、金世	: II+ →L			m					
レタン塗膜	机水	巾木	14.0						
		t=3.0 H=100 (X-2)	14.6						
」か 冷 m±	i (7+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	##=#\ +		m					
レタン塗膜	的水	ササラ巾木 t=3.0 H=250(X-2)	10.7						
		L-3.U Π-23U(X-Z)	10.7						
レタン塗膜	iR±→レ	踏み面 先端		m		1			
ルダン塗膜 色分け)	训小	踏み面 先編 W= 50	32						
己ガリ)		w= 50 ノンスリップ [°] 仕様	32						
ーリング		- 一般部 変成シリコーン系(MS-2)		m					
ーリンソ 化粧目地	1)	一般的 変成 パリューノ 未(MS-2) 20×10	152						
心狂口地	3)	20 × 10	132	m					
ーリンク゛		一般部 変成シリコーン系(MS-2)		m					
ール) 建具枠廻	11.15	15×10	35.7						
连六什炟	19)	13 × 10	33.7	m					
計	+								
н.	•								
						1			

タンドエ事	T	防水	1		内部	
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	備考
-リンク゛	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 20×10	41.6				
	2011.0	41.0	m			
計						

スタンドエ	事		J	屋根及びとい			外部				
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
(観客席A·B	3棟)										
հ =_ե*⊪ ∧*⊔Ի	/ 公平 十二	折版葺き ハセ・タイプ									
がた。 鋼板葺き	ム到門が入	t=0.6 H- 90 (裏打	ナシ)	792							
					m [‡]						
タイトフレーフ											
				416							
妻フレーム					m						
200				24							
					か所						
化粧レーム				100							
				139	m						
ケラバ包み		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板									
		t=0.6加工		45.	6						
					m						
軒 樋		耐候性樹脂被覆鋼板 W=200 H=150 受急		120							
		W-200 H-150 '€'s	並初共	139	m						
落し口											
				12							
ED TA		1	Wr / *. I*. = £ /-*.		か所						
竪 樋		カラーアルミ製押出成形 t1.3 φ89 L=3400	官(ハントレスダイブ)	12							
		エルホ・樋受金物共		12	か所						
メンテナンス用ス	5仆"管	カラーアルミ製									
		Ф 89用		12							
ドレイン		Ф50 (鋳鉄製)			か所						
トレイン		中30 (姆欽袞)		20							
					か所						
接続管(埋語	设)	VU φ 50 L≒900 (I	:ルボ共)								
				20							
 (中央倉庫棟	ī)				か所						
	~/										
ドレイン		Φ75 (鋳鉄製)									
				4	か所						
横引ドレイン	,	Φ75 (鋳鉄製)									
				4							
<i>*</i>		1			か所						
T字管		カラーアルミ製 t1.3 φ 89 上部キャップ	7° 	4							
		, оо ширтту.		7	か所						
竪樋		カラーアルミ製押出成形質									
		t1.3 φ 89 L≒1750 ŧ	通受金物共	4							
竪樋		カラーアルミ製押出成形	管(パンドレスタイプ)		か所						
立工 10世		t1.3 Ø 89 L≒3100 ₺		4							
					か所						
メンテナンス用ス	うイド管	カラーアルミ製						-			
		Ф 89用		8							
接続管(埋詞	砂)	VU φ 100 L≒300 (エルホ*共)		か所						
ᆳᇄᅜᆸᄾᄯᄚ	/	. 5 \$ 100 E-1000 (. 2017	8							
					か所						

スタンドエ	事			屋根及びとい外部								
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
(その他)												
運搬費		揚重費別途		1								
				'	式							
法定福利費	Ì			1								
				'	式							
計												

スタンド工事		金属 外部						
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
観客席A·B棟)								
	7 1 7 4 1 / PT 4 1 D 1							
カラーアルミ製笠木	アルミ製 (既製品) W=250 L=1800	4						
	255 2 1555	7	か所					
カラーアルミ製笠木	アルミ製(既製品)							
	W=250 L=2700	2						
7年-11.制 壬 摺 Λ — 1	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理		か所					
☆ アルタナ 指Αート	H= 570 L= 2865	4						
			か所					
スチール製手摺A-1	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理							
	H= 570 L= 4950	16						
74-11.制 壬 摺 R ― 3	φ 60.5×4.5 溶融亜鉛メッキ処理		か所					
ベアル表于頂ロー 3	H=1200 L= 585	4						
			か所					
スチール製手摺 C	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理							
	H=1100 L= 2263+ 785 L型	40	1					
スチール製手摺E	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理		か所					
八 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	H= 500 L= 3380 H= 470 L=1050	4						
			か所					
スチール製手摺 F	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理							
	H= 500 L= 1130+ 230	8	4. EC					
	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理		か所					
A N N 表 子 旧 G	H= 350 L= 1870 H=250 L=2680	4						
			か所					
スチール製手摺 H	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理							
	H= 500 L=2680	4	. =r					
 (中央倉庫棟)			か所					
EXP·Joint金物	SUS製 HL 既製品 (クリアランス 50)							
	床 L=5430	2	か所					
EXP·Joint金物	アルミ製 既製品(クリアランス 50)		ופוינו					
27.1. 00.1.10.22.173	笠木カパー W=330 H=150	4						
			か所					
EXP·Joint金物	アルミ製 既製品(クリアランス 50)							
	外壁 H=1800	4	か所					
カラーアルミ製笠木	アルミ製(既製品)		75 171					
	W=225 L=2550	4						
			か所					
カラーアルミ製笠木	アルミ製 (既製品)							
	W=250 L=3000(傾斜)	4	か所					
スチール製手摺B- 1	φ 60.5×4.5 溶融亜鉛メッキ処理							
	H=1200 L=18750	2						
#			か所					
スチール製手摺B- 2	φ60.5×4.5 溶融亜鉛メッキ処理							
	H=1200 L= 7600	4	か所					
スチール製手摺 D	φ34×3.2 溶融亜鉛メッキ処理		~ 171					
	壁付 L=3100 2段	4						
			か所					

スタンドエ事		金属外部							
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考	
小用固定金物	スチール製 溶融亜鉛メッキリン酸処理								
	Φ165.2×5 半球 蓋付	21	ı. ==						
非水水抜パイプ	SUS製		か所						
1737717127	30 × 30 L≒330	4							
			か所						
5目的スリーブ	VU 100A L=190 外側キャップ SUS製 取外し可	4							
	内側キャッフ 樹脂製 取外し可	4	か所						
計									
					1				

スタンドエ事			左官			外部			
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
(観覧席A·B棟)									
 笠木天端コンクリート	金ごて 幅220~240								
直均し仕上げ			182						
### THE STATE	A			m					
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅330		1.2						
				m					
階段踏面コンクリート	金ごて 幅300		100						
直均し仕上げ			123	m					
同上目地切	3本目地								
			136						
床コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ			m					
仕上げ 仕上げ	EC CENTOLENT		430						
				m [‡]					
床コンクリート刷毛引き 仕上げ			286						
11.1.17			200	m [‡]					
同上目地切									
			211						
防水モルタル金ゴテ	W=150			m					
(排水溝)			90.8						
/				m					
(中央倉庫棟)									
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ		001						
江上げ			221	m [*]					
床コンクリート直均し	金ごて 防水下地								
仕上げ			126	2					
床コンクリート刷毛引き				m [*]					
仕上げ			70.4						
				m [‡]					
防水モルタル金ゴテ (排水溝)	W=150		67.9						
(1977)(14)			07.3	m					
笠木天端コンクリート	金ごて 幅330								
直均し仕上げ			67.9	m					
階段モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚3	30							
			14.4						
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ	100		m [*]					
T田小 いりか至り	並して 山地小 同の	.50	14.6						
				m					
ささら幅木モルタル 塗り	金ごて 出幅木 高さ250		10.7						
主り			10.7	m					
建具周囲防水	外部建具								
モルタル充填			41						
(足洗場)				m					

スタンドエ事		左官 外部						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金額	備考		
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅120~200	14.7						
		14.7	m					
防水モルタル金ゴテ (足洗内部)	厚30	4.3						
		4.0	m ²					
計								

スタンドエ事	F			左官							
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金	額	備	考
末コンクリート直: 仕上げ	均し	金ごて 直均し仕上げ			40.8						
					40.6	m [†]					
計											

スタンドエ事		建具 鋼製建具						
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
S D — 21	親子開き戸 H=2000 W=1250 付属品含む	0						
	H=2000 W=1250 小馬品含む	2	か所					
S D — 22	両開き戸 H=2200 W=2800 付属品含む	2						
	11-2200 W-2000 内质阳台心	2	か所					
取付·調整費		1						
		· ·	式					
重搬費		1						
			式					
去定福利費		1						
			式					
計								

スタンドエ事		建具			軽量シャッ	ター		
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
S S — 21	軽量シャッター(手動式)							
	H=2270 W=3050 水圧開放装置含む	2	か所					
x付·調整費			20 171					
		1	-+					
重搬費			式					
		1						
去定福利費			式					
A/C M 1/4		1						
計			式					
ĒΙ								
			 					

スタンドエ事		建具 アルミニウム製建具						
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
A G — 21	固定ガラリ H= 300 W= 700 防虫網(SUS)含む	4	か所					
取付·調整費		1						
運搬費		1	式					
法定福利費		1	式					
計			式					

スタンドニ	 _			<u> </u>								
名	称	摘	要	数	量 量	単位	単	価	金	額	備	考
睍覧席·ù	通路)											
比触媒防	汚コート											
		SGコート同等品			93	m²						
中央倉庫	ī)											
光触媒防	汚コート											
		SGコート同等品			231	m [‡]						
光触媒防	汚コート											
		SGコート同等品			52.3	m [‡]						
ī	+											
									1			

スタンドエ事		内装	内装							
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
防塵塗床仕上	t=2.0	40.0								
		40.8	m ²							
防塵塗装	巾木 H=100	41.6								
		41.0	m							
計										
		F III - 74-								

スタンドエ事		ユニット及びその作	也		サイン備品				
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考	
サイン)									
サイン A	車椅子席・火気厳禁・最大定員表示								
	アルミ複合合板 t=3.0インクジェット出力シート 250× 250	10	か所						
サイン B	250 × 250 倉庫A·B		ומינו						
	カッティング・シート	4							
- H	H= 50 建具取付		か所						
備 品)									
肖火器BOX	屋外用 露出型 壁掛けタイプ								
	本体:アルミ製 扉:ステンレス製	4	1						
その他)	ナカ工業 NHD-1100同等品		か所						
車椅子席 白線引き	W=150 L=1600	4							
口砂りる		4	か所						
計									

スタンドエ事		観覧席 	観見席						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考	
ンチ席	アルミ製 H=400 L=2800×16か所								
	ルイ高 ルイステージ・長へ・ンチ H-355	44.8							
`\.	RT-R142000K 同等品		m						
ンチ席	アルミ製 H=400 L=4900×48か所 ルイ高 ルイステージ・長ヘンチ H-355	235							
	RT-R142000K 同等品	200	m						
シチ脚部固定用	M10グリップアンカー・六角ボルト共								
ンカーホ゛ルト		1,152							
			本						
見場施工費	アンカーホ゛ルトセット・ヘ゛ンチ組立共	140							
		140	人工						
搬搬入費			7.1						
- MX MXX 13C		1							
			式						
定福利費									
		1							
=1			式						
計									
				<u> </u>					
					1				

スタンド工事			屋外排水								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
通路	PC製										
U字溝布設	240形			62	m						
スチール製グレーチング	240形用(細目タイプ)										
				62							
					m						
足洗場 スチール製グレーチング	600×1000 (ノンスリップ [°] タイ	(7) 枠 共		4							
八, 10 表 7 0 7 2 7				7	か所						
雨水桝布設	PC製										
	450×450 PC製蓋共			8							
雨水排水(埋設)	VP 89				か所						
(通路U字溝)	L=1250 Y型チース [*] 管共(V	VP100=接続)		6							
	SUS製目皿				か所						
雨水排水(埋設)	VU100										
	L=7100			12	か所						
雨水排水(埋設)	VU100				~ 1/1						
	L=2200			8							
14L 1.66 (100 = 0.)					か所						
排水管 (埋設) (足洗場)	VU 75 L=1500			4							
(X270-93)				7	か所						
計											
				取古 净:							

トイレ 1 工事			直接仮設						
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
造方								別紙 00-0026	
			1	式					
墨出し	木造			II.				別紙 00-0027	
			1						
養生				式				別紙 00-0028	
設工			1					万 0 和 00 - 00 2 8	
				式					
整理清掃後片付	(†		1					別紙 00-0029	
			•	式					
小 部足場								別紙 00-0030	
			1	-					
災害防止				式				別紙 00-0031	
			1						
也足場				式				別紙 00-0032	
心足场			1					列 森 00-0032	
				式					
内部仕上足場	脚立足場							別紙 00-0033	
			1	式					
計									

トイレ 1 工事		基礎			土工			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り	人力土工							
	-	1.2						
根切り	総掘り		m3					
	法付オープンカット	104						
			m3					
床付け	総掘り	24.4						
		24.4	m [‡]					
埋戻し(B種)	- 発生土							
		21.3						
発生土処分	場内仮置き		m3					
22.22	20m∼30m	83.1						
			m3					
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	4						
	_	1	往復					
計								
							1	

建築工事 神トイレ1工事			基礎					地業			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
砂利地業	再生クラッシャラン			0.0							
				9.8	m3						
普通コンクリート (捨てコンクリート)	Fc=18.0N S-15			1.2							
				1.2	m3						
コンクリート打設手間	捨てコンケリート ポンプ 30m3/回程度	プ打設 S15~S18		1.2							
	- 圧送費、基本			1.2	m3						
コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回	未満		1							
				<u>'</u>							
計											
				_			_		_		_
				-					-		-

トイレ1:	工事			基礎			鉄筋				
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
鉄筋コンクリ		JIS G3112 SD295 D10									
異形棒鋼				0.1	t						
鉄筋コンクリ		JIS G3112 SD295 D13									
異形棒鋼				4.1	t						
鉄筋コンクリ		JIS G3112 SD345 D19									
異形棒鋼				0.2	t						
鉄筋スクラッ	ぴ控除										
				▲0.1							
跌筋加工;	組立				t						
				4.3							
跌筋運搬:	費	4t車 30km程度			t						
				4.3							
Ē.	+				t						
	•										
			Ţ					_		_	

トイレ 1 工事			基礎			コンクリート				
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18									
(躯体)			39.7	m3						
コンクリート打設手間										
	50m3/回未満 S15標準階高 圧送費、基本	5~S18 K料別途	39.7	m3						
コンクリートポンプ圧送		P 4 7 7 1 12C		1110				別紙 00-0034		
基本料金			1	式						
温度補正				14				別紙 00-0035		
			1							
計				式						

トイレ 1 工事		基礎	基礎 型枠								
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	138									
To I t	-		m [‡]								
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	32.8	m [‡]								
型枠運搬費	- 4t車 30km程度 往復		III								
		171	m [‡]								
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度										
		25.8	m								
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	9.9									
		9.9	m								
止水板打込み	据置タイプ	34.3									
			m								
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ30 打込み	44.9	m [‡]								
天井	厚さ30 打込み	400									
ポリスチレンフォーム板		48.8	m [‡]								
計											

トイレ1工事			基礎			その他			
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
打放し面補修	B 種 コーン処理	部分目違いばらい	20.0						
			32.8	m [‡]					
アンカーホ゛ルト	M-12 L=450		26						
			26	本					
アンカーホ゛ルト (柱脚金物)	M-12 L=450		4						
			7	本					
アンカーホ゛ルト (ホールタ゛ウン)	M-16 L=500		10						
				本					
アンカーホルト埋込手間	径12		32						
				本					
アンカーホ゛ルト埋込手間	径16		10						
				本					
計									
			F == 74.=						

トイレ 1 工事		木工			材料			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
構造材	土台(防腐·防虫)							
		0.7	m3					
構造材	杉 長野市産材							
	正角 見掛 KD	0.2						
 構造材	杉 長野市産材		m3					
117.2.17	正角 KD	1.7						
1#\#\11			m3					
構造材	杉 長野市産材 小·平割 KD	4.5						
		1.0	m3					
構造材	杉 長野市産材							
	板材 KD	0.1	m3					
構造材	唐松 長野市産材		ms					
	正角 KD	1.2						
l# \# ++	**** ****		m3					
構造材	唐松 長野市産材 平角 KD	1.8						
			m3					
構造材	唐松集成材 長野市産材							
		0.5	m3					
 計			1110					

トイレ 1 工事			木工			建材類			
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
外 部)									
# ' 中 〇 七	野地板								
構造用合板 〔特 類 〕	新地板 t=12.0		94.4						
. 14 大泉 /	12.0		34.4	m [‡]					
杉羽目板	軒天 長野市産材								
本実加工)	t=12.0		45						
				m [‡]					
合板 1 類)	下地 t= 9.0		45						
1 規 /	L- 9.0		45	m [*]					
杉羽目板	外壁 長野市産材								
本実加工)	t=12.0		17.6						
				m ²					
小計									
(内部)									
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
構造用合板	壁下地								
(特類)	t=12.0		98.2	2					
構造用合板	壁下地			m ²					
(特類)	t=15.0		9.7						
				m [‡]					
杉羽目板	天井 長野市産材								
(本実加工)	t=12.0		36.8						
合板	下地			m [†]					
1 類)	t= 9.0		36.8						
			00.0	m [‡]					
小計									
(7 @ l/L)									
(その他)									
基礎パッキン	t=20								
			42.3						
				m					
透湿防水シート			84.3						
			04.3	m [‡]					
高性能グラスウール	t=100								
	(24Kg/m3)		61.3						
- la tar				m [‡]					
高性能グラスウール	t = 50 + 50		40.0						
	(24Kg/m3)		42.6	m [‡]					
小計									
計									

トイレ 1 工事		大工手間等								
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
大工手間		1								
		1	式							
手元手間		1								
		1	式							
釘·金物	ホールダウン等金物含む	1								
		'	式							
運搬費	揚重費別途	1								
		'	式							
計										

トイレ 1	工事			屋根						
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
	リウム鋼板	立ハゼ 葺き (防水工法) 働き 303							
音き		t=0.4		94.4	m ²					
司上防水	シート	アスファルトルーフィング 940								
				94.4						
					m [*]					
軒先唐草		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板 t=0.4		28.5						
		0.1		20.0	m					
アラバ唐草		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
		t=0.4		13.3						
片流れ部		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板			m					
水上包み		t=0.4 H=180程度(2	段)	14.2						
					m					
鼻隠し包	74	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
		t=0.4 H=180程度(2	段)	14.2	m					
破風包み		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板			m					
		t=0.4 H=180程度(2	段)	13.3						
					m					
雪止アング	ル	溶融亜鉛メッキ品 L-4×50×50 受:	金物共	28.5						
		上 4 × 50 × 50 安:	並彻共	28.5	m					
開口部水	切	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
		t=0.4		9.3						
宝 柳 弗		相手典叫為			m					
運搬費		揚重費別途		1						
				'	式					
法定福利	費									
				1	b					
1	`				式					
H	''									

・イレ 1 工事		金属外部									
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	備考					
主脚金物	パイプ式独立低柱脚金物120用 専用飾金物共 タツミ LB+C90同等品	4	か所								
卜屋裏換気	軒先樹脂製通気見切縁 L=1820	5	か所								
計			דפינל								

トイレ 1 工事		金属			内部				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	備考			
床下点検口	SUS製 結露防止タイプ・鍵付 600×600 枠 共	1							
		'	か所						
タラップ	SUS製 Ф22 D=250 W=400 3段	1							
		<u>'</u>	か所						
計									
		E 107 - 17 - 74 - 17							

トイレ 1 コ	事			防水 外部							
名	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考	
ット外周廻											
イ酸質浸透	透性塗布			57.8	m [*]						
防水 打継目地		一般部 ポリウレタン系(P	U−2)		m						
シーリング		25×10程度		25.8							
					m						
建具枠廻り シーリング		一般部 変成シリコーン系 15×10	(MS-2)	32.5							
7-929		13 × 10		32.3	m						
計											
				1	i l		1				

トイレ1三	上事			防水					内部				
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
ライニング廻り シーリンク゛	Ŋ	一般部 シリコーン系(SR 10×10	−1)防かびタイプ		21.3								
		10 ^ 10			21.3	m							
計	+												

・イレ 1 工事		石	・タイル			外部			
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
蒸器質タイル張り	床 -								
	150□		12.6	m [‡]					
上段鼻タイル	150口(垂レ付)								
			9.2	m					
計									

建築工事 神 トイレ 1 工事		石・タイル			内部				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
磁器質タイル張り	床 150□	32.6	m [‡]						
磁器質タイル張り	巾木 H=100 45-二丁掛	45.1	m						
汚垂石	600×3200 (抗菌タイル)	1	か所						
計			ומימ						
		上駅市 建							

トイレ 1 工事	日別内訳	左官			外部			118
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	預	備	考
基礎天端 コンクート金コ・テ	D=150	42.3	m					
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	12.6	m²					
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	26						
計			m					

建栄工事 神			左官					内部			118
 名 称	摘	 要	数	量	単位	 単	価	金	額	備	考
巾木部分 コンクート金コ [*] テ	D= 45			37							
ライニング部分 コンクート金コ [*] テ	D=200~250			9.9	m						
床コンクリート金コ・テ	水勾配			50.4	m						
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	厚37		34.5	m [*]						
幅木モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	高さ100		45.1	m [*]						
計					m						
				取古 净言							

建築工事 細トイレ1工事			建具					アルミニウ	ム製建具		120
名 称	摘	 要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
A W - 1	辷リ出シ窓+嵌メ殺シ窓・ 1100× 690 複層ガラス(Ft4+A6+FL			5	か所						
網戸取付·調整費				1	式						
搬入費				1	式						
法定福利費				1	走						
計											

トイレ 1 工事		建具			鋼製軽量	建 具		
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
LSD - 1	軽量額付片引ハンハー戸							
	2000× 970 三方枠・付属品・ガラリ防虫網共	2	か所					
LSD - 2	軽量額付片引ハンバー 戸		73.171					
	2000 × 1020	1						
n_ / =m =6 ##	三方枠・付属品・ガラリ防虫網共		か所					
取付·調整費		1						
		'	式					
運搬費								
		1	-					
法定福利費			式					
27C III 1 75C		1						
			式					
計								

トイレ 1 工事		建具			トイレブース			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
T B — 1	高圧/ラミン化粧合板(壁牢仕様) 1900×(3198+1020) 付属品共	1	か所					
ТВ — 2	高圧メラミン化粧合板(壁牢仕様) 1900×(2875+1020×2) 付属品共	2	か所					
取付·調整費		1	式					
運搬費		1	式					
法定福利費		1						
計			式					

トイレ 1 工事		建具			ガラス			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
型板ガラス	t= 4.0 150 × 150	1						
TILL 74 11 L*- a		·	枚					
型板強化ガラス	t= 4.0 750 × 150	2						
シーリング			枚					
		1	式					
法定福利費			Д					
		1	式					
計								
-								

トイレ 1 工事	日別内訳					外部			124
名 称	摘	要	量	単位	単 価	金	額	備	考
コンクリート面 光触媒防汚コート	SGコート 同等品		32.8	m³					
木 部 木材保護着色塗料 塗り	3回 素地ごしらい共キシラデュール同等品		72.5	m³					
計									
			取古 建氢						

トイレ 1:	工事			塗装				内部			
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金	額	備	考
木 部 木材保護 塗り		細巾 2回 素地ごしらい パトン・オスモ同等品	い共		67.3	m					
木 部	着色塗料	2回 素地ごしらい共 パトン・オスモ同等品			36.8	m [*]					
E 7		WIN AVEING A TH				•••					

トイレ 1 工事			内外装			外部			
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
金属サイディング張り	リフ [*] 調 外壁 t=15 (金具工法)	役物等含む	9.6	m³					
窯業系サイディング張 り	木目調 外壁 t=16(金具工法)	役物等含む	57.1						
同上出隅コーナー役物	H=1950		2	m [*]					
通気土台水切	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板		34.2	か所					
通気見切縁	カラーカ・ルハ・リウム鋼板			m					
計			47.3	m					

トイレ 1 工事			内外装			内部			
名 称		要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
化粧ケイ酸カルシウム板 貼り	壁 t=6.0 (目地シール工法)		108	m³					
アルミ製巾木見切縁			45.1	m					
アルミ製コーナージョイナー			11.2						
基礎(外周内側) 現場発泡ウレタン吹付	t=25 (A種1H)		29.2	m					
計				m [*]					

トイレ 1 工事		ユニット及びその	他		サイン			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
ナイン A1	アルミ複合板t3・インクジェットシート							
男子トイレ)	250 × 250	1	t. =r					
サインA2	アルミ複合板t3・インクシ・ェットシート		か所					
女子トイレ)	250 × 250	1						
			か所					
サイン A 3	アルミ複合板t3・インクジェットシート							
ハ゛リアフリートイレ)	250 × 250	1	か所					
サイン B 1	インクシ゛ェットシート		ומינו					
男子トイレ)	絵文字	1						
			か所					
サイン B 2	インクシ・ェットシート							
女子トイレ)	絵文字	1	か所					
サイン B 3	インクシ゛ェットシート		75.171					
ハ゛リアフリートイレ)	絵文字	1						
			か所					
サイン C 1	アルミ複合板t3・インクジェットシート							
男女)	300×300 絵文字	2	か所					
計			75 171					

トイレ 1 工事		ユニット	及びその	他			備品			
名 称	摘要	类	女 量	単位	単	価	金	額	備	考
イニング天端 人造大理石	SK		1							
人 逗人理石	t=25 200 × 1000		1	か所						
イニング天端	SK									
人造大理石	t=25 200 × 1040		2							
イニング天端	洗面			か所						
人造大理石	t=25 200 × (W900+H200+W9	900)	2							
				か所						
イニング天端	小便器									
人造大理石	t=25 200 × 3200		1	か所						
ЯЯ	メラミン合板フラッシュ									
	t 25 D=350 W=1040		2							
いンカ゛ーハ゜イフ゜	Ф34 W=1040 Sカン付			か所						
シルニハイノ	4 04 M-1040 2N/1		2							
				か所						
計										

トイレ 2 🗆	エ事			直接仮設	:							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
遣方											別紙 00-0036	
					1	式						
墨出し		木造									別紙 00-0037	
					1	式						
養生											別紙 00-0038	
					1	式						
整理清掃	後片付け										別紙 00-0039	
					1	式						
外部足場											別紙 00-0040	
					1	式						
災害防止						10					別紙 00-0041	
					1	式						
地足場						I,					別紙 00-0042	
					1	式						
内部仕上,	足場	脚立足場				II.					別紙 00-0043	
					1	b						
計	<u> </u>					式						

トイレ 2 エ誓	事			基礎			土工			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り		総掘り								
		法付オープンカット		170	m3					
床付け		総掘り			ms					
				24.4						
埋戻し(B種)		- 発生土			m [‡]					
住伏し(D性)		- 光王工		53.8						
					m3					
発生土処分		場内仮置き 20m~30m		116						
		20m~30m		116	m3					
計										
		1								

トイレ 2 工事			基礎			地業			
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
少利地業	再生クラッシャラン								
			9.8	m3					
普通コンクリート	Fc=18.0N S-15								
捨てコンクリート)			1.2						
ングリート打設手間	†◆ てっいわけ し + °い	.¬°+⊤=∿		m3					
1ングリート打設于间	捨てコンクリート ホン 30m3/回程度	グ打設 S15~S18	1.2						
	- 圧送費、基本		1.2	m3					
いクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回	1未満							
基本料金			1						
計				回					
							T		

トイレ 2 工事	日別内訳	基礎			鉄筋			133
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	4.1						
鉄筋⊐ンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.2	t					
 鉄筋スクラップ控除		▲0.1	t					
鉄筋加工組立		4.3	t					
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	4.3	t .					
計			t					

トイレ 2 工事			基礎			コンクリー			
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
普通コンクリート 「躯体)	Fc=21.0N S-18		39.7						
			39.7	m3					
コンクリート打設手		"設 S15~S18	39.7						
	標準階高圧送費、基		39.7	m3					
コンクリートポンプ圧 基本料金	送 30m3以上 50m3/回	未満	4					別紙 00-0044	
基 本科並			1	式					
温度補正			_					別紙 00-0045	
			1	式					
計									

トイレ 2 工事		基礎			型枠			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	———— 備	考
型枠	普通合板型枠							
	壁式構造 基礎部	138	m [‡]					
型枠	打放合板型枠B種							
	壁式構造 基礎部	32.8	m [‡]					
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復							
		171	m [‡]					
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程	度						
		25.8						
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程)		m					
		9.9						
止水板打込み	据置タイプ		m					
		34.3						
<u>壁</u>	厚さ30 打込み		m					
ー ポリスチレンフォーム板		44.9						
 天井	厚さ30 打込み		m [†]					
ポリスチレンフォーム板		48.8						
計			m [†]					
н								

トイレ 2 工事			基礎			その他			
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
打放し面補修	B 種 コーン処理	部分目違いばらい	20.0						
			32.8	m ²					
アンカーホ゛ルト	M-12 L=450		0.0						
			26	本					
アンカーホ゛ルト	M-12 L=450		4						
(柱脚金物)			4	本					
アンカーホ゛ルト (ホールタ゛ウン)	M-16 L=500		10						
			10	本					
アンカーホ゛ルト埋込手間	径12		32						
			32	本					
アンカーホルト埋込手間	径16		10						
			10	本					
計									

トイレ 2 工事	F			木工					材料			
名	称	摘	要	数量	里	単位	単	価	金	額	備	考
構造材	土台(防腐·防虫)										
					0.7	m3						
構造材	杉長	野市産材				1110						
	正角!	見掛 KD			0.2							
構造材	± .	野市産材				m3						
再 但们	正角				1.7							
						m3						
構造材		野市産材 引 KD			4.5							
	7. 78	, KD			4.5	m3						
構造材		野市産材										
	板材	KD			0.1	0						
構造材	唐松 县	長野市産材				m3						
	正角				1.2							
I#\#\I		- ma 1.1				m3						
構造材	唐松 · 平角	長野市産材 KD			1.8							
	177				1.0	m3						
構造材	唐松集	成材 長野市原	全材									
					0.5	ma 2						
計						m3						

トイレ 2 工事						建材類				
名 和	満	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考	
外 部)										
	野地板									
(特類)	t=12.0		94.4							
				m²						
杉羽目板 (本実加工)	軒天 長野市産材 t=12.0		45							
个天加工 /	12.0		45	m²						
今板	下地									
1類)	t= 9.0		45	8						
杉羽目板	外壁 長野市産材			m ^r						
本実加工)	t=12.0		17.6							
				m²						
小計										
(内部)										
構造用合板	壁下地									
傳延用音級 (特類)	生 T 地 t=12.0		98.2							
(11)			00.2	m²						
構造用合板	壁下地									
(特類)	t=15.0		9.7	m²						
杉羽目板	天井 長野市産材			111						
本実加工)	t=12.0		36.8							
				m²						
合板 〔1 類 〕	下地 t= 9.0		36.8							
. 「 块 /	5.0		30.6	mi						
小計										
(その他)										
基礎パッキン	t=20		40.0							
			42.3	m						
透湿防水シート										
			84.3							
高性能グラスウー	ル t=100			m						
可 1工作の フヘリー	(24Kg/m3)		61.3							
				m [†]						
高性能グラスウー										
	(24Kg/m3)		42.6	m ²						
小計										
= 1										
計										
	i i									

トイレ 2 エ	事			木工			大工手間等	等 ————————————————————————————————————		
名	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
大工手間				4						
				1	式					
手元手間				1						
				1	式					
釘·金物		ホールダウン等金物含む		1						
					式					
運搬費		揚重費別途		1						
					式					
計										

トイレ 2:	工事			屋根						
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
	リウム鋼板	立ハセ・葺き (防水工法	法) 働き 303							
き		t=0.4		94.4						
司上防水	₹/_k	アスファルトルーフィング・940	<u> </u>		mÎ					
-1-10171	<i>,</i> ,	7,7,7,1,10 7,12,7 0,10		94.4						
					m [‡]					
軒先唐草		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板								
		t=0.4		28.5						
アラハ・唐草		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板			m					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		t=0.4		13.3						
					m					
片流れ部		カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板	- 57	140						
水上包み		t=0.4 H=180程度(2段)	14.2	m					
鼻隠し包み	}	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板			- '''					
		t=0.4 H=180程度(2段)	14.2						
					m					
波風包み		カラーガルハ・リウム鋼板	0 EU.)	10.0						
		t=0.4 H=180程度(2段)	13.3	m					
雪止アング	ル	溶融亜鉛メッキ品								
		L- 4×50×50 受	受金物共	28.5						
					m					
開口部水	切	カラーカ・ルハ・リウム鋼板		0.0						
		t=0.4		9.3	m					
軍搬費		揚重費別途								
				1						
					式					
去定福利	費			1						
				'	式					
ā	+									
_										
		İ.		1	1		1		ĺ	

イレ2工事		金属			外部			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
脚金物	パイプ式独立低柱脚金物120用							
	専用飾金物共	4						
日東投气	タツミ LB+C90同等品		か所					
屋裏換気	軒先樹脂製通気見切縁 L=1820	5						
	L-1820	5	か所					
計			73.171					
н								
			1				1	

トイレ 2 工事		金属			内部	
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
床下点検口	SUS製 結露防止タイプ・鍵付 600×600 枠 共	1				
	600×600 梓共	1	か所			
タラップ	SUS製 Ф22 D=250 W=400 3段	1				
	Ψ22 D-250 W-400 3‡ξ	ľ	か所			
計						

トイレ 2 エ	.事			防水			外部			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
ット外周廻										
7イ酸質浸透 防水	性塗布			57.8	m [*]					
打継目地		一般部 ポリウレタン系(Pi	U-2)							
シーリング		25×10程度		25.8						
建具枠廻り		一般部 変成シリコーン系	(MS-2)		m					
注号行廻り シーリング		15×10	:(IMO 2)	32.5						
					m					
計										
										

トイレ 2 コ	事			防水					内部			
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
ライニンク゛廻り シーリンク゛	J	一般部 シリコーン系(SR- 10×10	-1)防かびタイプ		21.3							
					21.0	m						
計												

トイレ 2 工事		石・タイル			外部		
名 称	摘	数量	単位	単 価	金	額備	考
磁器質タイル張り	床 150口	10.6					
		12.6	m [*]				
同上段鼻タイル	150口 (垂レ付)	9.2					
		9.2	m				
計							

トイレ 2 工事	日別内訳	石・タイル			内部			140
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
磁器質タイル張り	床 150□	32.6	m³					
磁器質タイル張り	巾木 H=100 45-二丁掛	45.1	m					
汚垂石	600×3200 (抗菌タイル)	1	か所					
計			ומינג					

トイレ 2 工事		左官			外部			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
基礎天端 コンクート金コ・テ	D=150	42.3	m					
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	12.6	m ²					
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	26						
計			m					

トイレ 2 工事			左官			内部			
名 称	摘	 要	数量	単位	単 価	金	額	———— 備	考
巾木部分	D= 45								
コンクート金コ・テ			37	m					
ライニング部分 コンクート金コ [・] テ	D=200~250		9.9						
			9.9	m					
床コンクリート金コ・テ	水勾配		50.4						
-	1 - 2 - 494 4 14			m [‡]					
末モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	厚3 /	34.5						
幅木モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	<u> 高</u> 太100		m ²					
個小にルグル主う	THE REPORT OF THE PERSON OF TH	A] C 100	45.1						
計				m					
				L					

トイレ 2 工事		建具			アルミニウ	ム製建具		
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
A W - 1	辷リ出シ窓+嵌メ殺シ窓 付属品·網戸共	_						
	1100× 690 複層がうス(Ft4+A6+FLt3)・網戸	5	か所					
網戸取付·調整費		1						
		'	式					
搬入費		1						
		'	式					
法定福利費		1						
		·	式					
計								
		長野古 建氯						-

トイレ 2 工事		建具			鋼製軽量建	具		
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
LSD - 1	軽量額付片引ハンパー 戸							
	2000×970 三方枠・付属品・ガラリ防虫網共	2	か所					
LSD - 2	軽量額付片引ハンハ・一戸							
	2000 × 1020	1						
取付·調整費	三方枠・付属品・かラリ防虫網共		か所					
-KIT WILL SC		1						
VE 140 #			式					
運搬費		1						
		·	式					
法定福利費								
		1	式					
計								
		巨四十 功			1			

トイレ 2 工事		建具			トイレブース			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
T B - 1	高圧メラミン化粧合板(壁牢仕様)							
	1900×(3198+1020) 付属品共	1	か所					
ГВ — 2	高圧メラミン化粧合板(壁牢仕様)		73.171					
	1900 × (2875+1020 × 2)	2						
取付·調整費	付属品共		か所					
双门 调金县		1						
			式					
軍搬費		1						
		'	式					
去定福利費								
		1	式					
計			Д					

建築工事 袖 トイレ2工事		建具			ガラス			152
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
型板ガラス	t= 4.0 150 × 150	1						
型板強化ガラス	t= 4.0 750 × 150		枚					
至似强心,人	t- 4.0 /30 × 130	2						
シーリング			枚					
		1	式					
法定福利費		1						
=1		'	式					
計								
		上野古 建	1		1			

トイレ2工事			塗装			外部			
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
コンクリート面 光触媒防汚コート	SGコート 同等品		32.8	mÎ					
木 部 木材保護着色塗料 塗り	3回 素地ごしらい共 キシラデュール同等品		72.5	mÎ					
計									

建築工事 神 トイレ2工事							内i	部			154
名 称	摘	要	数	量	単位	単価		金	額	備	考
木 部 木材保護着色塗料 塗り	・細巾 2回 素地ごしらい パトン・オスモ同等品	n共		67.3	m						
木 部 木材保護着色塗料 塗り				36.8	m [*]						
計	With Street of the										
				区古 建氢							

トイレ2二	 工事			内外装			外部			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
金属サイデク		リフ [*] 調 外壁 t=15 (金具工法))役物等含む	9.6	m [‡]					
窯業系サイ		木目調 外壁 t=16(金具工法)) 役物等含む	57.1	m²					
司上出隅⊐	ーナー役物	H=1950		2						
通気土台	水切	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板		34.2	か所					
通気見切締	縁	カラーカ゛ルハ゛リウム鋼板		47.3	m					
뒴	t				m					

イレ 2 🛚	エ事 <u>——</u>			内外装			内部	部			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
ヒ粧ケイ酸た 占り	ルシウム板	壁 t=6.0(目地シール工法)		108							
白り		1-0.0 (日地グルエ法)		108	m [‡]						
'ルミ製巾オ	卞見切縁			45.1							
				45.1	m						
'ルミ製コーナ	ーショイナー										
				11.2	m						
基礎(外周		t=25 (A種1H)									
見場発泡ウ	ルタン吹付			29.2	m²						
言	t										

トイレ 2 工事		ユニット及びその	也		サイン			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
サイン A1	アルミ複合板t3・インクジェットシート							
(男子トイレ)	250 × 250	1	±, =∈					
サイン A 2	アルミ複合板t3・インクジェットシート		か所					
(女子トイレ)	250 × 250	1						
			か所					
サイン A 3 (バリアフリートイレ)	アルミ複合板t3・インクジェットシート 250×250	1						
(N))))-F1D)	250 ^ 250	'	か所					
サイン B 1	インクシ゚ェットシート							
(男子トイレ)	絵文字	1						
サイン B 2	A. 62 *=1 2 1		か所					
ッイン B Z (女子トイレ)	インクシ [・] ェットシート 絵文字	1						
	1277		か所					
サイン B3	インクシ・ェットシート							
(バリアフリートイレ)	絵文字	1						
サイン C 1	アルミ複合板t3・インクジェットシート		か所					
(男女)	300×300 絵文字	1						
			か所					
計								

人造大理石 t=25 200×1000 1 が所 5イニング天端 K 人造大理石 t=25 200×1040 2 が所 か所 ライニング・天端 大電 人造大理石 t=25 200×(W900+H200+W900) 2 が所 か所 ライニング・天端 小便器 人造大理石 t=25 200×3200 1 期 グラジン合板フラッシュ t 25 D=350 W=1040 2 か所	建築工事 神 トイレ 2 工事	<u> </u>	ユニット及びその作	也		備品			158
SK 人造大理石	名 称	摘要			単 価		額	備	考
が所 が所 が所 が所 が所 が所 が所 が所 が所 が所 が所 が所 はこち 200×1040 2 か所 が所 が所 が所 が所 が が が が が が が が が が が が	ライニング天端								
SK 人造大理石	人造大理石	t=25 200×1000	1	か所					
が所 が所 洗面 大造大理石	ライニング天端								
元イニング・天端 大造大理石 ボーング・天端 大造大理石 ボーング・天端 大造大理石 ボース・デンク・板フラッシュ セ 25 D=350 W=1040 エンガ・・ハ・イブ・ 中34 W=1040 Sカン付 2 か所	人造大理石	t=25 200 × 1040	2	か所					
か所	ライニング天端	洗面		2 171					
7イニング・天端 小便器 七=25 200×3200 1 か所 別 メラシ合板フラッシュ t 25 D=350 W=1040 2 か所 の	人造大理石	t=25 200 × (W900+H200+W900)	2	か所					
か所	ライニング天端	小便器		13-171					
朋 ようミン合板フラッシュ t 25 D=350 W=1040	人造大理石	t=25 200 × 3200	1	か託					
か所 いンカーハペイプ Φ34 W=1040 Sカン付 2 か所	棚	メラミン合板フラッシュ		ומינג					
Nンカ [*] ーパ [*] イプ [*]		t 25 D=350 W=1040	2						
2	ハンカ゛ーハ゜イフ゜	Ф 34 W=1040 Sカン付		か所					
			2						
	 計			か所					

付属棟工事		3 別内訳		倉 庫					直接仮設			
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
遣方					4						別紙 00-0046	
					1	式						
墨出し					1						別紙 00-0047	
					'	式						
養生					1						別紙 00-0048	
					<u>'</u>	式						
整理清掃後	十付け				1						別紙 00-0049	
						式						
外部足場					1						別紙 00-0050	
						式						
災害防止					1						別紙 00-0051	
						式						
内部仕上足均	易				1						別紙 00-0052	
						式						
計												

付属棟工事	日別内訳	倉庫			土工			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り	小規模土工	69.4						
		09.4	m3					
床付け	つぼ,布掘り	22.2						
		22.2	m ²					
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	34.6						
			m3					
発生土処分	場内仮置き 20m~30m	34.8						
=1			m3					
計								
								-

寸属棟工事		倉庫			地業			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
利地業	再生クラッシャラン							
		20.9						
57 5 _1 611 1			m3					
各通コンクリート ◆エコンクリート	Fc=18.0N S-15	1.1						
舎てコンクリート)		1.1	m3					
ンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設		1110					
277 TII IX T IBI	- S15~S18	1.1						
			m3					
計								
		l l	i l		1			

付属棟工事	日別内訳	倉 庫			鉄筋			162
名 称	摘要	数量	単位	単 価		額	備	考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	1.5	t					
鉄筋スクラップ控除		▲0.04						
鉄筋加工組立	小型構造物 	1.6	t					
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.6						
計			t					

付属棟工事		倉 庫			コンクリート			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18	05.0						
		25.2	m3					
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	25.2						
		25.2	m3					
温度補正		1					別紙 00-0053	
=1			式					
計								
		F = 74.						

寸属棟工事		倉 庫			型枠			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
일 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	44.8	m [°]					
일 枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	9.8	m³					
읻枠運搬 費	4t車 30km程度 往復	54.6	m³					
丁放し面補修	B 種 ⊐−ン処理 部分目違いばらい	9.8						
計			m [*]					

付属棟工事	日別内訳				その他			165
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
アンカーホ゛ルト	M-12 L=450	16	本					
アンカーホ・ルト埋込み (B種)	径13 取付手間	16	本					
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅220~250	28.8	m					
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	117	mî					
計								

付属棟工事			倉 庫			上屋			
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
本体工事	広スペースハウスHKS-504	40 同等品							
			1	式					
シャッター工事									
			1	式					
ユニック代				20					
			1	式					
アルミ窓セット工事				II,					
			1	<u> </u>					
アルミ框ドアセット工事				式					
			1						
運搬費				式					
			1						
【雨水排水】				式					
E11973×3/E73 × ₫									
排水・硬質ポリ	地中配管 100A								
塩化ビニル管	DEPRE TOOK		0.3						
(VU) 雨水桝	240×240 蓋付			m					
制 / 入 竹 4	240 × 240 盘19		2						
=1				か所					
計									

付属棟工									
名	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備考
:方				4					別紙 00-0054
				1	式				
出し									別紙 00-0055
				1	式				
生									別紙 00-0056
				1	式				
理清掃後	後片付け								別紙 00-0057
				1	式				
部足場		脚立							別紙 00-0058
				1	式				
計									

付属棟工事	旧別内訳	シェルター 1			土工			108
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り	小規模土工	15.1						
		15.1	m3					
床付け	つぼ,布掘り	4.6						
		4.0	m [‡]					
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.5						
			m3					
発生土処分	場内仮置き 20m~30m	3.6						
=1			m3					
計								
								-
						_		

付属棟工事 つ		シェルター 1			地業			108
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
砂利地業	再生クラッシャラン	0.7						
		0.7	m3					
普通コンクリート (捨てコンクリート)	Fc=18.0N S-15	0.2						
		0.2	m3					
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.2						
		0.2	m3					
計								
		上野古 建氯						

付属棟工事	日別内訳	シェルター 1			鉄筋			170
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t					
鉄筋加工組立	小型構造物 	0.1	t					
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1						
計			t					

付属棟工事				シェルター 1			コンクリート			
名 7	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
普通コンクリート		Fc=21.0N S-18								
				2.7	m3					
コンクリート打設	手間	小型構造物 人力								
		工作物の基礎等 	S15~S18	2.7	m3					
温度補正									別紙 00-0059	
				1	式					
計										

付属棟工事	世日別内訳	シェルター 1			型枠			17
名 称	摘要	数量	単位	単 価		額	———— 備	考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	8.8						
型枠運搬費	- 4t車 30km程度 往復		m [*]					
THE MA		8.8	m [*]					
計								

付属棟工事		シェルター 1 上屋								
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考		
シェルター	アルミ製 積雪荷重1500N/m2									
	ベースプレート仕様・屋根材:アルミカラー 四国化成 LNAS-B2230L 同等品	1	棟							
組立	四国化队 LNA3-B2230L 问专品		休							
		1								
法定福利費			式							
ACIETIA		1								
計			式							
ĒΤ										

付属棟工事	F			シェルター 2			直接仮設		
	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備考
遣方				1					別紙 00-0060
				'	式				
墨出し				1					別紙 00-0061
				'	式				
養生				1					別紙 00-0062
±5 = 0 ×5 12 ×6				-	式				
整理清掃後	†付け			1					別紙 00-0063
H		nan ak			式				FILMS OF SOCI
外部足場		脚立		1					別紙 00-0064
計					式				
ĀΤ									

付属棟工事		シェルター 2			土工			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り	小規模土工	151						
	_	15.1	m3					
床付け	つぼ,布掘り	4.6						
		4.0	m [‡]					
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.5						
		11.3	m3					
発生土処分	場内仮置き 20m~30m	3.6						
	2011 00111	3.0	m3					
計								
						-		-

付属棟工事		シェル	レター 2			地業			
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
沙利地業	再生クラッシャラン								
			0.7	m3					
普通コンクリート	Fc=18.0N S-15								
捨てコンクリート)			0.2						
コンクリート打設手間	間 捨てコンクリート 人力打	≣n.		m3					
コングリート打政士	- S15~S18		0.2						
			0.2	m3					
計									

付属棟工事		シェルター 2			鉄筋		
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額備	考
鉄筋コンクリート用	JIS G3112 SD295 D13						
異形棒鋼		0.1	t				
鉄筋加工組立	小型構造物						
		0.1	t				
鉄筋運搬費	4t車 30km程度						
		0.1	t				
計							

付属棟工事		:	シェルター 2			コンクリート			
名 称	摘	要	数量	単位	単価	金	額	備	考
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18			. 7					
			2	1.7 m3					
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打 工作物の基礎等 S15		2	2.7					
				m3					
温度補正			1					別紙 00-0065	
= 1				式					
計									

付属棟工	事			シェルター 2			型枠			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
 レ		小型構造物用型枠								
		擁壁、囲障の基礎等 - -		8.8	m [*]					
型枠運搬到	費	4t車 30km程度 往復								
				8.8	m²					
計	+									

付属棟工事		シェルター 2			上屋			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
シェルター	アルミ製 積雪荷重1500N/m2 ヘースフプレート仕様・屋根材:アルミカラー	1						
	ペースプレード 11 様・	'	棟					
組立		1						
		1	式					
法定福利費		1						
		'	式					
計								
							<u> </u>	

	尹			シェルター 3			直接仮設		
名	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備 考
:方				_					別紙 00-0066
				1	式				
出し									別紙 00-0067
				1	式				
生									別紙 00-0068
				1	式				
理清掃後	後片付け								別紙 00-0069
				1	式				
部足場		脚立							別紙 00-0070
				1	式				
計					10				
-									

付属棟工事		シェルター 3			土工			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り	小規模土工	15.1						
	_	15.1	m3					
床付け	つぼ,布掘り	4.6						
		4.0	m [‡]					
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.5						
		11.5	m3					
発生土処分	場内仮置き 20m~30m	3.6						
	2311 3311	0.0	m3					
計								
						_		
						-		

付属棟工事	日別内訳	シェルター 3			地業			183
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
砂利地業	再生クラッシャラン	0.7						
		0.7	m3					
普通コンクリート (捨てコンクリート)	Fc=18.0N S-15	0.2						
		0.2	m3					
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.2						
		0.2	m3					
計								

付属棟工事 和		シェルター 3			鉄筋			182
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1						
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t					
		0.1	t					
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t					
計								
		長野古 建氯						

付属棟工事 一	<u> </u>		シェルタ-	- 3				コンクリート			180
名 称	摘	要	数	量	単位	——— 単	価	金	額	備	考
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18										
				2.7	m3						
コンクリート打設手間	小型構造物 人力			0.7							
	工作物の基礎等 	515~518		2.7	m3						
温度補正				1						別紙 00-0071	
					式						
計											
				野古 净製							

付属棟工	事			シェルター 3 型枠							
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
		小型構造物用型枠									
		擁壁、囲障の基礎等 - -		8.8	m [‡]						
型枠運搬費	ŧ	4t車 30km程度 往復									
				8.8	m [*]						
計											
					L						

付属棟工事		シェルター 3			上屋			
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
シェルター	アルミ製 積雪荷重1500N/m2 ベースプレート仕様・屋根材:アルミカラー							
	ペースプレード (1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	1	棟					
組立		1						
		1	式					
法定福利費		1						
		'	式					
計								

寸属棟工事			シェルター 4			直接仮設				
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備考		
方			_					別紙 00-0072		
			1	式						
出し								別紙 00-0073		
			1	式						
生								別紙 00-0074		
			1	式						
を理清掃後片付け	t							別紙 00-0075		
			1	式						
部足場	脚立							別紙 00-0076		
			1	式						
計										

付属棟工₹	事			シェルター 4			土工			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り		小規模土工								
		_		15.1	m3					
末付け		つぼ,布掘り								
				4.6	2					
埋戻し(B種))	小規模土工 発生土			mi					
				11.5						
発生土処分		場内仮置き			m3					
/L		20m∼30m		3.6						
計					m3					
āT										

建架工事 細 付属棟工事		シェルター 4			地業			190
名 称	摘要	数 量	単位	単価	金	額	備	考
砂利地業	再生クラッシャラン	0.7						
		0.7	m3					
普通コンクリート (捨てコンクリート)	Fc=18.0N S-15	0.2						
		0.2	m3					
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.2						
		0.2	m3					
計								
		長野古 建氢						

付属棟工事 シェルター 4 鉄筋									
名 科	摘 要	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
・・・・	JIS G3112 SD295 D13								
旱形棒鋼		0.1	t						
扶筋加工組立	小型構造物								
		0.1							
扶筋運搬費	4t車 30km程度		t						
机连恢复	41年 300間往及	0.1							
			t						
計									
	i i	1	1		1				

(対属棟工事 シェルター 4 コンクリート											192
 名 称	摘	要	i e	量	単位	 単	価	金	額	備	考
	Fc=21.0N S-18										
				2.7	m3						
コンクリート打設手間	小型構造物 人力										
	工作物の基礎等 	S15~S18		2.7	m3						
温度補正				_						別紙 00-0077	
				1	式						
計											
				_		_			_		
				取古 净到							

建築工事 和 付属棟工事		シェルター 4			型枠	19
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	8.8				
	_	0.0	m [*]			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	8.8				
計			m [‡]			
āT						
		上野古 建氢				

対属棟工事	-		シェルター 4 上屋									
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
ェルター	アルミ製 積雪荷重15000											
	ベースプレート仕様・屋根材 四国化成 LNAS-B223			1	棟							
立	口口记从 2.147.0 152.20	OC NATH			14							
				1								
- 中垣利弗					式							
法定福利費				1								
					式							
計												
	Í.				1			I .		1		

住業工事 神	- 7311 V Hr V	四阿			直接仮設	195
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	備考
造方						別紙 00-0078
		1	式			
墨出し		1				別紙 00-0079
		1	式			
養生		1				別紙 00-0080
		1	式			
整理清掃後片付け	-	1				別紙 00-0081
		'	式			
外部足場	脚立	1				別紙 00-0082
		·	式			
計						
		上野古 建乳				

付属棟工	事				±Ι					
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
根切り		小規模土工								
		_		12.3	m3					
床付け		つぼ,布掘り								
				4	m [*]					
埋戻し(B種	<u>i</u>)	小規模土工 発生土			""					
				10						
発生土処分	}	場内仮置き			m3					
) <u>0</u> ——/C)	•	20m~30m		2.3						
計					m3					
ĒΙ										
	_									_

付属棟工事		四阿			地業	197
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
砂利地業	再生クラッシャラン	0.6				
		0.0	m3			
普通コンクリート (捨てコンクリート)	Fc=18.0N S-15	0.2				
	+A-r-> bil ± 4r=n.		m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.2				
計			m3			
н						
		巨野古 建氯				

名 称 鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	摘要	数量	224 / L	¥ /π				
鉄筋⊐ンクリート用 異形棒鋼		女 里	単位	単 価	金	額	備	考
異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10							
		0.1	t					
鉄筋加工組立	小型構造物							
		0.1	t					
鉄筋運搬費	4t車 30km程度							
		0.1	t					
計								

付属棟工事	日別内訳	四阿			コンクリート	199
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金額	備 考
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18	1.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	1.5	m3			
温度補正		1	式			別紙 00-0083
計						

付属棟工事		P	四 阿	型枠					
名和	称 摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
型枠	小型構造物用型枠								
	擁壁、囲障の基礎等 - -	-	6.5	m [*]					
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復								
			6.5	m ²					
計									

付属棟工事		四 阿 上屋									
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考			
四阿	柱・梁:溶融亜鉛メッキ合成樹脂塗装 屋根 アルミ合金鋳物合成樹脂塗装 コトプキキャストシェルターRX-92080Q 同等品	1	式								
組立		1	式								
運搬費		1									
法定福利費		1	式								
計			式								

外構工事	_	設備基礎	受水槽基礎キュービクル基礎						
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考		
受水槽基礎									
造方	小規模								
		20.2	m ²						
墨出し	小規模 -								
	_	20.2	8						
	小規模 -		m [®]						
	-	20.2							
整理清掃	小規模 -		m						
産性付加 後片付け	-	20.2							
10.00			m [*]						
根切り	小規模土工	16.7							
		10.7	m3						
床付け	総掘り	22.5							
		22.5	m [*]						
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土								
		5.2	m3						
発生土処分	場内仮置き		1113						
	20m∼30m	11.7							
砂利地業	再生クラッシャラン		m3						
D1125X	11277777	3.4							
04.00 1 D	W0 00440 0D005 D40		m3						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.8							
			t						
鉄筋加工組立	小型構造物	0.8							
		0.8	t						
鉄筋運搬費	4t車 30km程度								
		0.8	t						
普通コンクリート	Fc=18.0N S-15								
捨てコンクリート)		1.1							
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18		m3						
		16.5							
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設		m3						
-277 111112 1 141	工作物の基礎等 S15~S18	17.6							
'B & ++ T			m3				Fill of October		
温度補正		1					別紙 00-0084		
			式						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	32.8							
		32.8	m [*]						
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復								
		32.8	m²						
床コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ								
木コノグリート但均し	並にて屋づりはエバ		l l						

外構工事		設備基礎			受水槽基础	楚キューヒ゛クル。	基礎
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備考
小計							
キュービクル基礎							
	小規模						
色刀	7 796 (2	10.9					
			m²				
墨出し	小規模 -	10.9					
		10.0	m²				
養生	小規模 -						
	-	10.9	m ²				
整理清掃	小規模 -						
後片付け	-	10.9					
根切り	小規模土工		m [*]				
1以919	-	11.3					
			m3				
床付け	総掘り	11.2					
		11.2	mî				
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土						
		4.6	m3				
発生土処分	場内仮置き		1110				
	20m∼30m	6.7					
鉄筋コンクリート用	JIS G3112 SD295 D13		m3				
異形棒鋼	0.0 00112 00200 010	0.5					
			t				
鉄筋加工組立	小型構造物	0.5					
		0.0	t				
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.5					
		0.5	t				
普通コンクリート	Fc=18.0N S-15						
(捨てコンクリート)		0.6					
普通コンクリート	Fc=21.0N S-18		m3				
B ALL - 2777 1		6					
	. Tallitation of the control of the		m3				
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	6.6					
		0.0	m3				_
温度補正							別紙 00-0085
		1	式				
型枠	小型構造物用型枠						
	擁壁、囲障の基礎等 -	110	2				
型枠運搬費	- 4t車 30km程度 往復		m [*]				
(~_ m, 5c		10.5					
	A + !! ! ! ! *		m [*]				
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.7					
··/		5.7	m²				

↑構工事 		設備基礎			受水槽基礎	キュービクル基	礎	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
計								

プラブハウス: 	工事	直接仮設					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金	額	備考
造方							別紙 00-0001
		1	式				
<u></u> 遣方	木造		11				
		1,219					
			m ^r				
計							
 - - - - -	木造						別紙 00-0002
ЕЩО	7112	1					73-3 1/24 00 0002
			式				
墨出し							
		929	m [‡]				
計							
養生							別紙 00-0003
		1					
<u> </u>	一般 -		式				
贬工	- MX	929					
			m²				
計							
整理清掃後片	付け	1					別紙 00-0004
		'	式				
整理清掃	一般 -						
後片付け	-	929					
計			m [*]				
āΤ							
外部足場							別紙 00-0005
=		1					
+ 45 1 = :=			式				
枠組本足場 手すり先行方:	建枠 900×1700 布枠500+240	646					
ナッツ元(17/7)	式) 掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費 ・仮設材運搬 12m未満-6ヵ月程度	040	m [‡]				
安全手すり	枠組本足場用						
手すり先行方		172					
=1	仮設材運搬 6ヵ月程度		m				
計							

クラブハウスコ		直接仮設					
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考
災害防止							別紙 00-0006
		1	式				
養生シート張り	 防炎 I 類 掛払い・供用1日賃料・基		11,				
	本料 修理費 仮設材運搬	646					
=1	6ヵ月程度		m [‡]				
計							
外部仕上足場	脚立足場						別紙 00-0007
		1					
外部仕上足場	掛払い·供用1日賃料·基本料 修理費		式				
77.001工工化场	仮設材運搬 脚立足場	249					
	階高4.0m以下 1ヵ月程度		m [‡]				
計							
地足場							別紙 00-0008
也足物		1					771 ALL OU 0000
			式				
地足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費	140					
	仮設材運搬 1ヵ月程度	140	m²				
計							
 							
内部仕上足場	脚立足場	1					別紙 00-0009
		'	式				
内部仕上足場	掛払い·供用1日賃料·基本料 修理費						
	仮設材運搬 脚立足場	837	2				
	階高4.0m以下 1ヵ月程度		m [®]				
内部仕上足場	枠組棚足場						別紙 00-0010
手すり先行方式	式)	1	式				
 内部仕上足場	掛払·供用1日賃料·基本料修理費·運		IL.				
手すり先行方式		91.9					
	階高4.0m超5.0m未満 1ヵ月程度		m [‡]				
計							
		1					

クラブハ	ウスエ事	<u> </u>		基礎					コンクリー	٠,		
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
コンクリート打	設手間										別紙 00-0011	
					1	式						
コンクリート打	設手間	土間部 ポンプ打	設			26						
			S15~S18		253							
コンクリート扌丁	·凯丰朗	- 圧送費、基本料基礎部 ポンプガ				m3						
コンソリートもり	政士间	を使命 ホック 打 100m3/回以上 S			173							
		- 圧送費、基本料				m3						
ā	+											
コンクリートホ゜	ソプモ送										別紙 00-0012	
基本料金					1							
						式						
コンクリートホ 基本料金		30m3以上 50m3/回表	卡 満		6							
圣 平行亚					U							
コンクリートホ゜		100m3/回以上										
基本料金					1							
コンクリートホ゜	ンプ	100m3/回以上				回						
圧送		基本料金別途加算			233							
						m3						
ā	+											
温度補正											別紙 00-0013	
					1							
温度補正		3N				式						
血 及'''出上		314			426							
						m3						
Ē	+											

スタンド工事			直接仮設					
名 称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備考
量方								別紙 00-0014
			1	_				
<u></u> 遣方	— 般			式				
巨刀	Xer		807					
				m [‡]				
計								
墨出し			1					別紙 00-0015
			'	式				
	一般 RC·SRC造							
	地上階		807					
=1				m [*]				
計								
								別紙 00-0016
&			1					7311,000 00 00 10
				式				
養生	一般 RC·SRC造							
	地上階		807	mi				
計								
整理清掃後片付け								別紙 00-0017
			1	_				
整理清掃	一般 RC·SRC造			式				
_{全理用押} 後片付け	地上階		807					
				mÎ				
計								

スタンドエ事		直接仮設					
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考
外部足場							別紙 00-0018
		1	式				
———————— 枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240		ц				
(手すり先行方式)	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	972					
(観覧席屋根)	む・仮設材運搬 12m未満 1ヵ月程度		m [‡]				
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	270					
(手すり先行方式) (中央倉庫棟)	対払・供用「ロ貝科・基本科 修理員 B む・仮設材運搬 12m未満 2ヵ月程度	270	m [‡]				
<u>、「久温/平/旅/</u> 枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240						
(手すり先行方式)	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	134					
(観覧席·通路)	む·仮設材運搬 12m未満 1ヵ月程度		m [*]				
安全手すり	枠組本足場用	000					
(手すり先行方式) (観覧席屋根)	掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 1ヵ月程度	200	m				
安全手すり	枠組本足場用						
(手すり先行方式)	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	61.3					
(中央倉庫棟)	む・仮設材運搬 2ヵ月程度		m				
安全手すり	枠組本足場用					_	
(手すり先行方式)	掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含	63					
(観覧席·通路) 計	む・仮設材運搬 1ヵ月程度		m				
н							
							別紙 00-0019
火音则正		1					ر المرابير و المرابير و المرابير و المرابير و المرابير و المرابير و المرابير و المرابير و المرابير و المرابير
		·	式				
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類						
(観覧席屋根)	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	971					
* 4. \ 1.7E.I.	む・仮設材運搬 1ヵ月程度		m [†]				
養生シート張り (中央倉庫棟)	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	270					
(个人后伴体)	む·仮設材運搬 2ヵ月程度	270	mi				
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類						
(観覧席·通路)	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	134					
	む・仮設材運搬 1ヵ月程度		m [*]				
計							
内部仕上足場	脚立足場						別紙 00-0020
		1	式				
 内部仕上足場	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含						
(中央倉庫棟)	む・仮設材運搬 1ヵ月程度	114					
	脚立足場階高4.0m以下		m [‡]				
計							

スタンドエ	事			直接仮設						
名	称	摘	要	数 量	単位	単 価	金	額	備	考
鉄骨足場				4					別紙 00-0021	
				1	式					
鉄骨足場		単管吊り足場・仮設材	材運搬	791						
				791	mi					
計										
地足場				1					別紙 00-0022	
					式					
地足場		掛払·供用1日賃料· 仮設材運搬 1ヵ月程		204						
					m²					
計										
							1			
							1			

スタンド工事		コンクリート			躯体		21
 名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考
コンクリート打設手間							別紙 00-0023
		1	式				
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設		10				
	50m3/回程度 S15~S18	41					
コンクリート打設手間	- 圧送費、基本料別途 躯体 ポンプ 打設		m3				
-2777 111 EX 1 F1	50m3/回未満 S15~S18	38.7					
	標準階高 圧送費、基本料別途		m3				
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設50~100m3/回 S15~S18	95.8					
	標準階高 圧送費、基本料別途	30.0	m3				
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設						
	100m3/回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	239	m3				
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設		1113				
	50m3/回程度 S15~S18	260					
計	- 圧送費、基本料別途		m3				
ĒΤ							
ポンプ圧送							別紙 00-0024
		1	式				
 (倉庫棟)			Д				
コンクリートポンプ。圧送	30m3以上 50m3/回未満						
基本料金	30113以上 30113/ 固木凋	4					
			0				
コンクリートポ [゚] ンプ [゚] 圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1					
基 本科並		1	回				
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上						
基本料金		2					
(観覧席·通路)			Ш				
コンクリートポンプ。圧送	30m3以上 50m3/回未満						
コングリートホ ンノ 圧达 基本料金	50m3/凹不凋	6					
			0				
計							
温度補正							別紙 00-0025
		1					
担	2N		式				
温度補正	3N	674					
		J	m3				
計							
		上野古 净言			<u> </u>		

トイレ 1 工事		直接仮設					
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考
遣方							別紙 00-0026
		1	式				
 遣方	木造		10				
		58.5					
計			mî				
ĒΙ							
墨出し	木造						別紙 00-0027
		1					
 			式				
± m0		58.5					
			m ²				
計							
<u> </u>							別紙 00-0028
		1					
養生	小規模 -		式				
食 生	小規模 - -	58.5					
			mi				
計							
<u></u> 整理清掃後片付け							別紙 00-0029
定任捐 师 该 月 时 (7		1					754 Mgt. 00 0020
			式				
整理清掃 後片付け	小規模 -	58.5					
友月刊リ		36.3	mi				
計							
N 파 ロ te							Billigat on coop
外部足場		1					別紙 00-0030
		<u> </u>	式				
枠組本足場 で たいた (ラナード)	建枠 900×1700 1ヵ月程度						
手すり先行方式)	掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 12m未満	149	m [*]				
 安全手すり	や組本足場用 1ヵ月程度		111				
手すり先行方式)	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	43					
=1	む・仮設材運搬		m				
計							

トイレ 1 工事		直接仮設					
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考
災害防止							別紙 00-0031
		1	式				
養生シート張り	防炎性能 JIS A8952 I 類						
	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含む·仮設材運搬 1ヵ月程度	149	m²				
計	O IXXITIZED 13371至12						
也足場							別紙 00-0032
		1					
 也足場	掛払い·供用1日賃料·基本料 修理費		式				
	仮設材運搬 1ヵ月程度	58.5					
計			m [*]				
	마 수 그 18						Bil 4f oo oooo
内部仕上足場	脚立足場	1					別紙 00-0033
			式				
内部仕上足場	掛払い·供用1日賃料·基本料 修理費 仮設材運搬 脚立足場	58.5					
	階高4.0m以下 1ヵ月程度		m²				
計							

建築工事 別 -イレ 1 工事		 基礎			コンクリー		2
	+± ==		路冮	24 122	1		/# *
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	別紙 00-0034
基本料金		1					为1 版 00-0034
	00 00 1 50 0 /日本サ		式				
コンクリートポ [°] ンフ [°] 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	3					
			回				
計							
温度補正		1					別紙 00-0035
		'	式				
温度補正	3N	20.7					
		39.7	m3				
計							
						_	

トイレ 2 工事		直接仮設					
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考
造方							別紙 00-0036
		1	式				
 貴方	木造						
		58.5					
計			mÎ				
н							
墨出し	木造						別紙 00-0037
		1	<u>+</u>				
 墨出し			式				
		58.5					
			mÎ				
計							
<u> </u>							別紙 00-0038
		1					
	小規模 -		式				
食土	小 况 候 -	58.5					
			m ²				
計							
<u></u> 整理清掃後片付け							別紙 00-0039
医生产		1					7.1.2
			式				
整理清掃 後片付け	小規模 -	58.5					
עוניו תאַ		36.3	m [*]				
計							
h 화모냳							別紙 00-0040
外部足場		1					別紙 00-0040
			式				
枠組本足場 エオリカ (デオポン	建枠 900×1700 1ヵ月程度	110					
手すり先行方式)	掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 12m未満	149	mi				
安全手すり	枠組本足場用 1ヵ月程度						
手すり先行方式)	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含	43					
= ⊥	む・仮設材運搬		m				
計							

トイレ 2 エ	事		Ī	直接仮設	ţ							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
災害防止											別紙 00-0041	
					1	式						
養生シート張り	·J	防炎性能 JIS A8952										
		掛払・供用1日賃料・基本 む・仮設材運搬 1ヵ月程			149	m [*]						
計		6 以政物建版 7万7年	IX.									
也足場											別紙 00-0042	
<i>ع</i> رد					1						,,,,,,	
也足場 也足場		掛払い·供用1日賃料·基	士业 按理弗			式						
心 足场		仮設材運搬 1ヵ月程度	平科 修理員		58.5							
						m [‡]						
計												
内部仕上足	場	脚立足場									別紙 00-0043	
					1	式						
内部仕上足	場	掛払い・供用1日賃料・基	本料 修理費									
		仮設材運搬 脚立足場 階高4.0m以下 1ヵ月程度	F		58.5	m [*]						
計		Halla norms 1 1997 IES										
									1			

トイレ 2 工事							
名 称		数 量	単位	単 価	金	額	備考
	送 30m3以上 50m3/回未満	,					別紙 00-0044
基本料金		1	式				
1ンクリートポンプ圧	送 30m3以上 50m3/回未満						
基本料金		3	0				
計							
温度補正							別紙 00-0045
		1	式				
 温度補正	3N		工				
		39.7					
計			m3				

付属棟工事		倉庫			直接仮設	妾仮設 ————————————————————————————————————				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考			
遣方							別紙 00-0046			
		1	式							
 遣方	小規模									
		105	2							
計			m [*]							
μ.										
墨出し							別紙 00-0047			
		1	式							
墨出し	小規模 -									
	_	105	2							
計			mi							
養生							別紙 00-0048			
		1	式							
養生	小規模 -									
	_	105	2							
計			m [*]							
μ,										
整理清掃後片付1	†						別紙 00-0049			
		1	式							
整理清掃	小規模 -									
後片付け	-	105								
 計			m [*]							
н										
外部足場							別紙 00-0050			
		1	式							
枠組本足場	建枠 900×1700 1ヵ月程度									
手すり先行方式)		186								
安全手すり	む·仮設材運搬 12m未満 枠組本足場用 1ヵ月程度		m ²							
女宝手すり 手すり先行方式)		51.9								
	む・仮設材運搬		m							
計										

建築工 事 万 付属棟工事		倉 庫			直接仮設		218			
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考			
災害防止		,					別紙 00-0051			
		1	式							
養生シート張り	防炎性能 JIS A8952 I類 掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含	106								
	母仏・供用「ロ貝科・基本科 修理賞さむ・仮設材運搬 1ヵ月程度	186	m [‡]							
計										
内部仕上足場		1					別紙 00-0052			
		·	式							
内部仕上足場	掛払・供用1日賃料・基本料 修理費含む・仮設材運搬 1ヵ月程度	105								
	脚立足場階高4.0m以下		m [‡]							
計										
		長野古 建			<u> </u>					

付属棟工事				倉 庫			コンクリート			
名 私	T	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
温度補正									別紙 00-0053	
				1	式					
温度補正	3N									
				25.	2 m3					
計										
				E 107 - 1-1						

建榮工事 別 付属棟工事		シェルター 1 直接仮設								
 名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考			
							別紙 00-0054			
		1	式							
	小規模		Д							
		6.6								
			m [†]							
							Bilet oo ooss			
室 山し		1					別紙 00-0055			
			式							
墨出し	小規模 -	6.6								
		0.0	m [‡]							
計										
 養生							別紙 00-0056			
		1	<u> </u>							
	小規模 -		式							
	-	6.6								
計			m [*]							
н										
整理清掃後片付け		1					別紙 00-0057			
			式							
整理清掃 後片付け	小規模 -	6.6								
を月1917		0.0	m [*]							
計										
外部足場	脚立						別紙 00-0058			
		1								
外部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費		式							
— . = 22	仮設材運搬 脚立足場	12.6								
計	階高4.0m以下 1ヵ月程度		m [‡]							
āl										

付属棟工	事			シェルター 1			コンクリート			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
温度補正									別紙 00-0059	
				1	式					
温度補正		3N		0.7						
				2.7	m3					
計										

建梁工事 別 付属棟工事		シェルター 2			直接仮設				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考		
							別紙 00-0060		
		1	式						
<u></u> 置方	小規模		14						
		6.6							
 計			m [†]						
B. (
墨出し		1					別紙 00-0061		
		'	式						
墨出し	小規模 -								
	_	6.6	m [‡]						
計									
							別紙 00-0062		
反工		1					对机线 00 0002		
			式						
養生	小規模 - -	6.6							
		0.0	m [‡]						
計									
整理清掃後片付け							別紙 00-0063		
		1							
整理清掃	小規模 -		式						
後片付け	-	6.6							
=1			m [†]						
計									
外部足場	脚立						別紙 00-0064		
		1	式						
外部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費		14						
	仮設材運搬 脚立足場	12.6							
計	階高4.0m以下 1ヵ月程度		m²						
āl									

付属棟工	事			シェルタ-	ンエルター 2 コンクリート									
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金	額	備	考			
温度補正					1					別紙 00-0065				
					'	式								
温度補正		3N			2.7									
						m3								
計														

付属棟工事		シェルター 3			直接仮設				
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備考		
方							別紙 00-0066		
		1	式						
<u></u> 造方	小規模		20						
		6.6							
=1			mi						
計									
							別紙 00-0067		
		1							
			式						
墨出し	小規模 -	6.6							
		0.0	m [*]						
計									
養生							別紙 00-0068		
		1	式						
養生	小規模 -								
	-	6.6							
計			mî						
ĒΙ									
整理清掃後片作	नं						別紙 00-0069		
		1							
整理清掃	小規模 -		式						
^{怪埋洧掃} 後片付け	小 况 候 ⁻ -	6.6							
		5.0	m [‡]						
計									
-J +n 1	n+n						Bulder on come		
外部足場	脚立	1					別紙 00-0070		
		'	式						
小部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費								
	仮設材運搬 脚立足場	12.6	2						
計	階高4.0m以下 1ヵ月程度		m [†]						
HI									

付属棟工	事			 シェルター	- 3				コンクリート			
名	称	摘	i 要	数	量 量	単位	単(西	金	額	備	考
温度補正											別紙 00-0071	
					1	式						
温度補正		3N			0.7							
					2.7	m3						
計	-											
	_		_		_				_			

建柴工事 が 付属棟工事		シェルター 4			直接仮設				
名 称	摘要	数 量	単位	単 価	金	額	備考		
置方							別紙 00-0072		
		1	式						
<u></u> 貴方	小規模		10						
		6.6							
計			m [†]						
墨出し		1					別紙 00-0073		
		•	式						
墨出し	小規模 -								
	-	6.6	m [‡]						
計									
養生							別紙 00-0074		
艮工		1					为引和1 00-0074		
			式						
養生	小規模 -	6.6							
		0.0	m [‡]						
計									
整理清掃後片付け	 						別紙 00-0075		
		1							
整理清掃	小規模 -		式						
_{定垤仴郉} 後片付け	小が挟 -	6.6							
			m ²						
計									
外部足場	脚立						別紙 00-0076		
		1							
外部仕上足場	掛払い・供用1日賃料・基本料 修理費		式						
	仮設材運搬 脚立足場	12.6							
=1	階高4.0m以下 1ヵ月程度		m ²						
計									

付属棟工	事			シェルター 4			コンクリート			
名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
温度補正									別紙 00-0077	
				1	式					
温度補正		3N								
				2.7	m3					
計	•									
										-

付属棟工事		四阿			直接仮設		
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備考
遣方							別紙 00-0078
		1	式				
遣方	小規模						
		9	m ²				
計							
墨出し							別紙 00-0079
		1					
墨出し	小規模 -		式				
売田 で	-	9					
=1			mi				
計							
養生		1					別紙 00-0080
		'	式				
養生	小規模 -	_					
	-	9	m³				
計							
整理清掃後片付	·(†						別紙 00-0081
		1					
整理清掃	小規模 -		式				
後片付け	-	9					
計			m [*]				
ĒΙ							
外部足場	脚立	1					別紙 00-0082
		1	式				
外部足場	掛払·供用1日賃料·基本料 修理費含						
	む·仮設材運搬 脚立足場階高4.0m以下 1ヵ月程度	9	mi				
計							

」属棟工				四阿				コンクリート			
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金	額	備	考
度補正										別紙 00-0083	
					1	式					
腹補正		3N									
					1.5	m3					
計	-										

外構工事					 設備基礎	Ė				受水槽基	礎キュービク	ル基礎	
名	称		摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
温度補正												別紙 00-0084	
						1	式						
温度補正		3N				16.5							
						10.5	m3						
計													
温度補正						1						別紙 00-0085	
						ı	式						
温度補正		3N				6							
						Ü	m3						
計													
				-									
_			_					_			_		
						-							

名 和	新	数量	単位	単価	金	額	備	考
10 10 仮設計画 ①)		双里	中山	<u> </u>	317	400	1)#1	75
及政計画 ①								
仮囲いA)								
ixel [©] ///								
」 [゛] −ト゛フェンス	H=1800 L=181m 11か月						別紙 00-0086	
		1	_6					
Fャスターケ゛ート	H=1800 L=6000 3か所 11か月		式				別紙 00-0087	
		1	式					
製き鉄板	t=22 927m2 11か月		14				別紙 00-0088	
		1	式					
小計								
仮囲いB)								
b゛−ト゛フェンス	H=1800 L=288m 11か月	_					別紙 00-0089	
		1	式					
キャスターケ゛ート	H=1800 L=6000 3か所 11か月	1					別紙 00-0090	
		1	式					
敷き鉄板	t=22 756m2 11か月	1					別紙 00-0091	
		1	式					
小計								
仮囲い C)								
L* 1*= \ =	11 4000 1 470 5 1 1						Ell (ff oo oooo	
ガ−ドフェンス	H=1800 L=172m 5か月	1					別紙 00-0092	
キャスターケ゛ート	H=1800 L=6000 1か所 5か月		式				別紙 00-0093	
**************************************	11-1000 E-0000 12-151 32-75	1					74ht 00 0093	
数き鉄板	t=22 189m2 5か月		式				別紙 00-0094	
5X C 3X 1X	0 22 1001112 070 77	1					733444 00 000 1	
小計			式					
仮囲いD)								
b゛−ト゛フェンス	H=1800 L=138m 5か月						別紙 00-0095	
		1	式					
キャスターケ゛ート	H=1800 L=6000 1か所 5か月		八				別紙 00-0096	
		1	式					
敷き鉄板	t=22 330m2 5か月		Д				別紙 00-0097	
		1	式					

	+ ±	*L =	ж / т	₩ /≖			/#±	
名 称	摘要	数量	単位	単価	金	額	備	考
小計								
仮設計画 ②)								
反囲い A2	単管パリケート゚ L=214.0m 3か月						別紙 00-0098	
		1	_ь					
仮囲い B2	単管バリケード L=262m 1か月		式				別紙 00-0099	
		1						
反囲い C2	単管バリケード L= 62.6m 1か月		式				別紙 00-0100	
		1	-+					
反囲い D2	単管バリケード L= 78.3m 1か月		式				別紙 00-0101	
		1	式					
小計			I					
	アクティブ 方式 6項目 7か所							
定	ホルムアルテ*ヒト・トルエン・キシレン・ハ°ラジ*クロロヘ*ンセ *ン・エチルヘ*ンセ*ン・スチレン	1	式					
平板載荷試験	試験費、解析、資料作成共							
	場内重機使用	5	か所					
交通誘導警備員B								
		280	人					
	25t吊り オペレータ付き 賃料							
(油圧伸縮ジブ型)	標準	60	日					
ラフテレーンクレーン	16t吊り オヘ°レータ付き 賃料	10						
油圧伸縮ジブ型)	標準	16	日					
計								

名	称	摘	要	数:	量	単位	単(西	金	額	備	考
 -ドフェンス		300 L=181m						_			別紙 00-0086	
1 7-27					1						77,12	
						式						
゛ート゛フェンス		8m 柱脚固定具										
		い手間、賃料、			181							
=1	運搬	費共 11ヵ月程	!度			m						
計												
・ヤスターケ゛ート	H=18	300 L=6000 3カ	∖所 11か月								別紙 00-0087	
					1							
						式						
・ヤスターケ゛ート	H=18	300 L=6000 3カ	№所 11か月									
					1							
計						式						
計												
数き鉄板	t=22	927m2 11	か月								別紙 00-0088	
					1							
						式						
反設鉄板敷			賃料費·整備費·									
		· 敷鉄板1524×	bU		927	²						
計	1524	× 6096 × 22mm				m²						
п												
゛ート゛フェンス	H=18	300 L=288m	11か月								別紙 00-0089	
					1							
* 1*=-1.7		o +> ++ == == =	#			式						
゛ート゛フェンス		8m 柱脚固定具 い手間、賃料、			288							
		い于回、貝科、 :費共 11ヵ月程		,	200	m						
計	X= 1/10					···						
н												
											Diff.	
Fャスターケ [*] ート	H=18	300 L=6000 3カ	N所 11か月								別紙 00-0090	
					1	式						
・ャスターケ゛ート	H=19	300 L=6000 3カ	\所 11か日			IL.						
177-7 -L	-10	L-0000 3/J	M 118.13		1							
					•	式						
計												
н												

名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
対き鉄板	t=22 756m2 11か月						別紙 00-0091	_
		1						
			式					
反設鉄板敷	設置·撤去·供用1日賃料費·整備費·							
	運搬 敷鉄板1524×60	756	2					
 計	1524 × 6096 × 22mm		m [®]					
ĀΙ								
* . *								
「ート゛フェンス	H=1800 L=172m 5か月	4					別紙 00-0092	
		1	式					
゛ート゛フェンス	H=1.8m 柱脚固定具共		1					
1 2 - 2	掛払い手間、賃料、基本料	172						
	運搬費共 5ヵ月程度		m					
計								
テャスターケ゛ート	H=1800 L=6000 1か所 5か月						別紙 00-0093	
		1						
			式					
テャスターケ゛ート	H=1800 L=6000 1か所 5か月							
		1						
計			式					
ĒΤ								
飲き鉄板	t=22 189m2 5か月						別紙 00-0094	
		1	_					
 反設鉄板敷	設置·撤去·供用1日賃料費·整備費·		式					
《口义 3人 7人 方人	運搬 敷鉄板1524×60	189						
	1524 × 6096 × 22mm		m²					
計								
ı [*] −ドフェンス	H=1800 L=138m 5か月						別紙 00-0095	
1 /-//	2	1						
		•	式					
゛ート゛フェンス	H=1.8m 柱脚固定具共							
	掛払い手間、賃料、基本料	138						
	運搬費共 5カ月程度		m					
計								
	į .		1 1		1			

名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
	H=1800 L=6000 1か所 5か月		1 1	1 11-44		120	別紙 00-0096	
(A) / I	11 1000 2 0000 12 13 13 02 71	1)]1112t 00 0000	
			式					
テャスターケ゛ート	H=1800 L=6000 1か所 5か月							
		1						
			式					
計								
敦き鉄板	t=22 330m2 5か月						別紙 00-0097	
AC 2011A	1.07	1					22,42	
		·	式					
反設鉄板敷	設置·撤去·供用1日賃料費·整備費·							
	運搬 敷鉄板1524×60	330						
	1524 × 6096 × 22mm		m [‡]					
計								
	※佐*!!とし* 1 -014.0 0.4. 日						Bil 4tt oo oooo	
仮囲い A2	単管パリケード L=214.0m 3か月	4					別紙 00-0098	
		1	式					
 単管バリケード	単管 Φ48.6 L=4000 3カ月		14					
T = · · //	スタント・ハ・リケ・ート(クラッフ・2個付)	214						
		217	m					
計								
						_		
反囲い B2	単管バリケード L=262m 1か月						別紙 00-0099	
		1	-					
単管バリケード	単管 Φ48.6 L=4000 1カ月		式					
ギョン リソート	単官 Ψ48.6 L=4000 1万月 スタント・ハ・リケ・ート(クラッフ・2個付)	262						
	1 (7 / / L (7 / / / L (13 / L))	202	m					
計								
反囲い C2	単管バリケード L= 62.6m 1か月						別紙 00-0100	
		1						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25 ch 40 c 1 4000 1 1 7		式					
単管バリケード	単管 Φ48.6 L=4000 1カ月	00.0						
	スタント・ハ・リケ・ート(クラッフ [°] 2個付)	62.6						
 計			m					
āľ								
							1	

名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
囲い D2	単管バリケード L= 78.3m 1か月	,					別紙 00-0101	
		1	式					
生管ハ゛リケート゛	単管 Φ48.6 L=4000 1カ月							
	スタンドパリゲート(クラップ2個付)	78.3	m					
計								