令和7年度 加熱アスファルト合材承認製品一覧表

(R7. 4)

							(K/. 4)
			1	2	3	4	5
	アスファルトの種類	アルト工場名	しなのアスコン㈱ 高山工場	高沢産業㈱ 長野工場	高沢産業㈱ 更埴工場	北信アスコン㈱ 中野工場	㈱本久 長野工場
1	粗粒度アスコン (20)		•	•	•	•	•
2	密粒度アスコン (20)		•	•	•	•	•
3	密粒度アスコン (13)		•	•	•	•	•
4	細粒度アスコン(13)		•	•	•	•	•
5	密粒度アスコン (20 F)		•	•	•	•	•
6	密粒度アスコン(13F)		•	•	•	•	•
7	細粒度アスコン(13F)		•	•	•	•	•
8	開粒度アスコン (13)		•			•	•
9	再生加熱安定処理材	再生材混入率30%	•	•	•	•	•
10	再生粗粒度アスコン (20)	再生材混入率30%	•	•	•	•	•
11	再生密粒度アスコン (20)	再生材混入率30%	•	•	•	•	•
12	再生密粒度アスコン(13)	再生材混入率30%	•	•	•	•	•
13	再生細粒度アスコン(13)	再生材混入率30%	•	•	•	•	•
14	再生密粒度アスコン (20F)	再生材混入率30%	•	•	•	•	•
15	再生密粒度アスコン(13F)	再生材混入率30%	•	•	•	•	•
16	再生細粒度アスコン(13F)	再生材混入率30%	•	•	•	•	•