表4－1. 水源及び浄水場の検査項目及び頻度（長野市街区）　　令和5年度　　＊表中の数値は年間の検査実施回数です。

長野市上下水道局 浄水課

凡 例
○：通常項目　◎：追加項目有り（通常＋α）
●：基準項目　ッ：追加項目有り（全管＋α）
◆：基準&管理目標　P：PFOS等　カ：かび臭
ノ：農薬類　・：指標菌　□：ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等

| 分類 | 水源・浄水場・地区 | 採水場所 | 0. 現場測定 | | | | | 1. 理化学試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. 微生物試験 | | | | | | | 4. 機器分析試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表4－2. 浄水場及び給水栓水の検査項目及び頻度（長野市街区） 令和5年度

＊表中の数値は年間の検査実施回数です。

長野市上下水道局 浄水課

| 分類 | 水源・浄水場・地区 | 採水場所 | 0. 現場測定 | | | | | 1. 理化学試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. 微生物試験 | | | | | | | | 4. 機器分析試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表4－3. 水源、浄水場及び給水栓の検査項目及び頻度（旧簡易水道地区）令和5年度

＊表中の数値は年間の検査実施回数です。

長野市上下水道局 浄水課

分類	水源・浄水場	採水場所	0. 現場測定					1. 理化学試験																				3. 微生物試験							
			気温	水温	残留塩素	溶存酸素（DO計）	透明度・透視度	濁色計（濁度・色度）	臭気	TON	味	pH値	電気伝導度	アルカリ度	酸度	侵食性遊離炭酸	有機物（TOC）	溶存TOC	260nm吸光度	浮遊物質（SS）	溶存酸素（DO）	アンモニア態窒素	BOD	COD	総窒素（T-N）	総りん（T-P）	蒸発残留物	非イオン界面活性剤	塩素要求量	一般細菌	大腸菌（定性）	大腸菌（定量）	大腸菌群	嫌気性芽胞菌	従属栄養細菌	生物試験（同定定量）	クロロフィルa
項目の種別					目			基	基	目	基	基				目	基										基	基	基	基	ク		ク	目		
水源	戸隠地区	越水第3水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		2	2		2				
水源	戸隠地区	越水第4水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		2	2		2				
水源	戸隠地区	宝光社水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	戸隠地区	上野水源（混合）	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	戸隠地区	上野第1水源	9	9				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1									
水源	戸隠地区	上野第3水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1									
水源	戸隠地区	上野第4水源	9	9				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1									
水源	戸隠地区	銚子口水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	戸隠地区	下祖山第1水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	戸隠地区	下祖山第2水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	戸隠地区	谷沢水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	戸隠地区	山入水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	戸隠地区	宮浦水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	戸隠地区	水景苑水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		2	2		2				
水源	鬼無里地区□	大清水水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	鬼無里地区□	ほとば沢1号水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	鬼無里地区□	ほとば沢2号水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4	4		4				
水源	鬼無里地区□	ひのき沢水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	大岡地区□	四ヶ村・五ヶ村水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4	4		4				
水源	大岡地区□	中牧水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	大岡地区□	大岡南部水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		2	2		2				
水源	大岡地区□	椛内南水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		2	2		2				
水源	大岡地区□	小聖水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	大岡地区□	聖山水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		2	2		2				
水源	中条地区□	臥雲水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	中条地区□	石原水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
水源	中条地区□	下条水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12	12				
浄水場	戸隠浄水場（膜処理）	原水	6	6				6	6			6	6	1	1	1	6		6		1	1						1									
浄水場	戸隠浄水場（膜処理）	膜ろ過原水	6	6				6	6			6	6	1			6		6																		
浄水場	戸隠浄水場（膜処理）	浄水	6	6	6			6	6		6	6	6	1	1	1	6		6								1	1		6	6						
浄水場	三ヶ野浄水場（膜処理）	原水（念仏寺沢水源）	6	6				6	6			6	6	1	1	1	6		6		1	1						1		2		2	2				
浄水場	三ヶ野浄水場（膜処理）	膜ろ過水	6	6				6	6			6	6				6		6																		
浄水場	三ヶ野浄水場（膜処理）	浄水	6	6	6			6	6		6	6	6	1	1	1	6		6								1	1		6	6						
浄水場	清水浄水場（膜処理）	原水	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1						1		2		2	2				
浄水場	清水浄水場（膜処理）	浄水	4	4	4			4	4		4	4	4	1	1	1	4		4								1	1		4	4						

| 水源・浄水場 | 採水場所 | 4. 機器分析試験 イオン関係（IC） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表4－4. 給水栓水の検査項目及び頻度（旧簡易水道地区）　　令和5年度　　＊表中の数値は年間の検査実施回数です。

長野市上下水道局 浄水課

| 分類 | 水源・浄水場 | 採水場所 | 0. 現場測定 | | | | | 1. 理化学試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. 微生物試験 | | | | | | | | 3. 機器分析試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表4－5. 信州新町地区・委託の検査項目及び頻度　　令和5年度　　＊表中の数値は年間の検査実施回数です。

長野市上下水道局 浄水課

分類	水源・浄水場	採水場所	0. 現場測定					1. 理化学試験																					2. 微生物試験							
			気温	水温	残留塩素	溶存酸素（ＤＯ計）	透明度・透視度	濁色計（濁度・色度）	臭気	ＴＯＮ	味	ｐＨ値	電気伝導度	アルカリ度	酸度	侵食性遊離炭酸	有機物（ＴＯＣ）	溶存ＴＯＣ	２６０ｎｍ吸光度	浮遊物質（ＳＳ）	溶存酸素（ＤＯ）	アンモニア態窒素	ＢＯＤ	ＣＯＤ	総窒素（Ｔ－Ｎ）	総りん（Ｔ－Ｐ）	蒸発残留物	非イオン界面活性剤	塩素要求量	一般細菌	大腸菌（定性）	大腸菌（定量）	大腸菌群	嫌気性芽胞菌	従属栄養細菌	生物試験（同定定量）	クロロフィルａ
項目の種別					目			基	基	目	基	基			目	基											基	基	基	基	ク		ク	目		
水源	信州新町地区	花倉水源	9	9				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		9		9			
水源	信州新町地区	牧田中水源	9	9				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		9		9			
水源	信州新町地区	鹿道水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12		12			
水源	信州新町地区	日名水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12		12			
水源	信州新町地区	橋木水源	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4	4			4			
水源	信州新町地区	吐唄水源	12	12				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1					1	1		4		12		12			
浄水場	穂刈浄水場（砂ろ過+紫外線処理）	1号井	12	12				12	12			12	12	1	1	1	12		12		1	1					1	1		2		2		2			
浄水場	穂刈浄水場（砂ろ過+紫外線処理）	3号井	12	12				12	12			12	12	1	1	1	12		12		1	1					1	1		2		2		2			
浄水場	穂刈浄水場（砂ろ過+紫外線処理）	5-1号井	12	12				12	12			12	12	1	1	1	12		12		1	1					1	1		2		2		2			
浄水場	穂刈浄水場（砂ろ過+紫外線処理）	5-2号井	12	12				12	12			12	12	1	1	1	12		12		1	1					1	1		2		2		2			
浄水場	穂刈浄水場（砂ろ過+紫外線処理）	6-1号井	12	12				12	12			12	12	1	1	1	12		12		1	1					1	1		2		2		2			
浄水場	穂刈浄水場（砂ろ過+紫外線処理）	6-2号井	12	12				12	12			12	12	1	1	1	12		12		1	1					1	1		2		2		2			
浄水場	穂刈浄水場（砂ろ過+紫外線処理）	井戸水	12	12				12	12			12	12	1	1	1	12		12		1	1					1	1		2		2		2			
浄水場	穂刈浄水場（砂ろ過+紫外線処理）	浄水	12	12	12			12	12		12	12	12	1	1	1	12		12								1	1		6	6						
浄水場	塩本浄水場（膜処理）	原水	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1						1		2		2		2			
浄水場	塩本浄水場（膜処理）	浄水	4	4	4			4	4		4	4	4	1	1	1	4		4								1	1		4	4						
浄水場	中尾浄水場（急速ろ過）	原水	12	12				6	6			6	6	1	1	1	6		6		1	1						1		6		12		12			
浄水場	中尾浄水場（急速ろ過）	浄水	12	12	12			6	6		6	6	6	1	1	1	6		6								1	1		6	6						
浄水場	味藤浄水場（膜処理）	原水	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1						1		2		2		2			
浄水場	味藤浄水場（膜処理）	浄水	4	4	4			4	4		4	4	4	1	1	1	4		4								1	1		4	4						
浄水場	左右浄水場（膜処理）	原水	4	4				4	4			4	4	1	1	1	4		4		1	1						1		2		2		2			
浄水場	左右浄水場（膜処理）	浄水	4	4	4			4	4		4	4	4	1	1	1	4		4								1	1		4	4						
給水栓水	信州新町地区	大原	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	花倉	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	塩本	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	小峰	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	鹿道	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	日名	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	橋木	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	左右	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	味藤	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	中尾	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		
給水栓水	信州新町地区	吐唄	12	12	12			12	12	1	12	12	12	1	1	1	12		12								4	1		12	12				1		

| 分類 | 水源・浄水場 | 採水場所 | 3. 機器分析試験 イオン関係（IC） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |