

「長野市ふるさとデジタルミュージアム整備等業務」要件定義書質問・回答一覧

No	質問内容	回答	質問書 受付日時	備考
1	p7 (2) 現行システムのデータ移行について、移行の対象となるメタデータの件数、コンテンツデータ（画像、動画、音声、PDF等）の容量、データベース項目等は移行先のサーバーの容量やスペックを検討するうえで必要な情報になりますので、ご提供いただけますでしょうか。	目録データ10万件、写真10テラ、PDF200冊を想定しています。	2023/6/27 17:52	
2	No1の質問にもかかわるかと思いますが、今回のデータベースの構築後のデータの総件数やデータの総容量について、基本設計にかかわるため、想定があればお教えください。	上記のとおり既存データ移行が写真を中心に約10テラ、今回の事業での新撮影などで約10テラを想定しています。	2023/6/27 17:52	
3	p8 (3) 公開ホームページの構築について、(イ) 第二階層にある「子どものページ」の内容に何か想定や掲載したい情報等がございますでしょうか。	特別ありません。長野市の歴史や文化財を子どもにもわかりやすく、ビジュアルに見せる演出と、学校教材としても利・活用しやすいよう、時代、地域、写真、できごとなど多角的な視点から検索、活用できるUI/UXを期待しています。	2023/6/27 17:52	
4	p8 (4) 高精細デジタルアーカイブ撮影、3D撮影及び画像データ作成業務について、撮影日は平日の見でしょうか。土日祝日も含めた稼働になりますでしょうか。また、撮影時はすべて市の担当者様が同席しご対応いただけるという認識でよろしいでしょうか。	撮影は原則平日を想定しています。所蔵者の意向確認が必要なものについては、一部、土日などの撮影も想定されます。また、撮影にはすべて市の担当者が立ち合います。	2023/6/27 17:52	
5	p9 (4) 高精細デジタルアーカイブ撮影、3D撮影及び画像データ作成業務について、「撮影者は、過去に本業務と同種の撮影実績を持つこととし、撮影者の撮影した文化財写真や資料写真について、平面、立体、3Dの種別ごと各2枚を添付すること。」について、提案書に画像の添付を求められているのでしょうか。掲載のために許諾等の手続きが必要なため確認できればと思います。	提案書に画像を添付願います。なお、内部利用に限り、事業者決定後には市の責任で削除・廃棄しますので、許諾の際は所蔵者等にその旨を申し添えてください。	2023/6/27 17:52	
6	p17 (別紙2) 高精細デジタルアーカイブ撮影及び3D撮影の想定対象及び目安について、撮影工数の算出のため、平面資料のうち(1) 古文書の点数、大きさおよび立体資料の大きさのわかるようなリストまたは資料をいただくことは可能でしょうか。	現時点でリストは提供できません。ただし、撮影を想定しているものとして、長野市文化財データベース「デジタル図鑑」、長野市立博物館「収蔵品データベース」、真田宝物館「収蔵品データベース」、各館の収蔵資料目録(PDF)を参照願います。また、現時点で撮影点数を正確に出すことは難しいですが、立体・平面撮影に係るカメラマンの稼働日数として100日から120日程度を想定しています。	2023/6/27 17:52	
7	p17 (別紙2) 高精細デジタルアーカイブ撮影及び3D撮影の想定対象及び目安について、古文書の撮影の際には合紙入れは必要でしょうか。また、巻物等は接合まで必要になりますでしょうか。	合紙入れは不要です。巻物など分割撮影したものは原則接合の上、納品とさせていただきます。	2023/6/27 17:52	
8	p17 (別紙2) 高精細デジタルアーカイブ撮影及び4D撮影の想定対象及び目安について、立体撮影では、撮影後に背景の処理(切り抜きや、付けバック等)が必要でしょうか。対象物の大きさや内容にもよりますが、バック紙などの前で撮影が出来ない場合にの想定でご質問をしています。	撮影予定現場の状況、あるいは3D映像の効果的な見せ方(演出)などを含め、切り抜きや、付けバック等が必要と認識しています。	2023/07/03 18:38	
9	No1、2の質問に関わる内容ですが、No1では「目録データ10万件、写真10テラ、PDF200冊」と回答いただき、No2では「写真を中心に約10テラ」とのことでしたが、既存データについてはPDFも込みで約10テラとの理解でよろしいでしょうか。また、今後の容量も想定し20テラで見込めばよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	2023/07/03 18:38	
10	No1でもご質問をさせていただいておりましたが、現状のデータベース項目をご提供いただくことは可能でしょうか。	別添1のとおり提供します。	2023/07/03 18:38	
11	No6に追加でご質問ですが、こちらは平面撮影、立体撮影それぞれ100～120人日という認識でよろしいでしょうか。また、100～120人日ですと1月ほどの工数の差がありますがどちらになりますでしょうか。	立体で100日程度、平面撮影で120日程度を想定しています。	2023/07/03 18:38	
12	No6に追加でご質問ですが、撮影工数をなるべく正確に把握したいため、各館の収蔵資料目録(PDF)はご提供いただくことは可能でしょうか。	別添2のとおり提供します。	2023/07/03 18:38	
13	No6に追加でご質問ですが、「現時点でリストは提供できません。」とのことでしたが、作業開始後どのようなタイミングで撮影対象をご教示いただけますでしょうか。	契約締結後、速やかに市から撮影内容、場所、日時を提示しますので、双方で協議し撮影計画を立てた上で、作業を進める予定です。	2023/07/03 18:38	

No	質問内容	回答	質問書 受付日時	備考
14	No7について巻物など分割撮影したものは原則接合の上納品とのことでしたが、接合の必要な資料点数あるいはカット数など工数の計算に必要な情報はご提供いただけますでしょうか。	接合の必要な資料件数は、絵巻、絵図などおよそ50件を予定しています。	2023/07/03 18:38	
15	p7(2) 現行システムのデータ移行について質問ですが、データベースに、資料の展示や貸し出し等の項目設定は現状含まれていますでしょうか。また、ない場合には新規で必要になりますでしょうか。	含まれています。形式は問いませんが、移行の必須項目となります。	2023/07/03 18:38	
16	収蔵資料の取り扱いに関して、保険加入はすべての資料・撮影業務において必要でしょうか。各博物館での加入保険で賄えるものがどの程度あるのかお聞かせください。また保証額の範囲目安などあればお聞かせください。	保険料を見込んでいるのは、長野市の指定文化財の内、所有者が長野市以外のものを想定しています。点数は80点程度です。評価額は資料によって上下しますが、概ね1件100万円程度と仮定しています。	2023/07/06 7:45	
17	2「(2) 現行システムのデータ移行」(ア)について現行システムで管理しているデータ項目を全てお教えください。また、サンプルデータも併せてご提供をお願いします。	別添3のとおりです。	2023/07/06 13:22	
18	2「(2) 現行システムのデータ移行」(ア)についてシステム構築期間中の移行データ件数をお教えください。	目録データ10万件、写真10テラ、PDF200冊を想定しています。	2023/07/06 13:22	
19	2「(4) 高精細デジタルアーカイブ撮影、3D撮影及び画像データ作成作業」について展示されず、収蔵庫に保管されている被写体に関して、組立等が必要な場合のご対応は各施設のご担当者様にお願いできる認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	2023/07/06 13:22	
20	2「(4) 高精細デジタルアーカイブ撮影、3D撮影及び画像データ作成作業」について撮影場所は長野市内の施設内と認識しておりますが、以下の事項は受託後に確認し、協議の上で調整する認識でよろしいでしょうか。 ・機材や照明を組むスペースについて ・撮影前日の機材搬入について	契約締結後、速やかに市から撮影内容、場所、日時を提示しますので、双方で協議し撮影計画を立てた上で、作業を進める予定です。	2023/07/06 13:22	
21	2「(4) 3D撮影及び画像データ作成作業」について3D撮影では、被写体をターンテーブルに乗せ撮影条件を合わせて撮影する手法を考えています。その際、被写体はケースから取り出して、ターンテーブルに乗せられるのでしょうか？また安定して自立できるものでしょうか。	想定のターンテーブルの大きさが不明ですが、最低でも資料よりも大きなターンテーブルが必要と考えています。化石や甲冑などの大きな資料、土器など不安定な資料も混在しています。契約締結後、両方で協議の上、安全性を優先しながら、撮影方法を検討したいと考えています。	2023/07/06 13:22	
22	2「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」についてフルテキスト化の積算にあたり、長野市誌に含まれる主なページパターンのサンプルをいただけますでしょうか。(テキストのみのページ、表・写真の入っているページ等)	別添4のとおりです。	2023/07/06 13:22	
23	2「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」について成果物として、下記2点が必要と考えますがよろしいでしょうか。 ・公開サイト掲載用の画像データ (PDFもしくはTIFF/JPEG形式) ・全文フルテキストデータ (wordもしくはtxt形式)	お見込みの2点を合わせ、実装できる形を成果物と考えています。	2023/07/06 13:22	
24	2「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」についてテキスト化の対象は本文のみとし、ルビは対象外と考えていますがよろしいでしょうか。	ルビも含みます。認識率は99.5%以上と考えています。	2023/07/06 13:22	
25	2「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」について長野市誌は長野市様よりお借りできる前提でありますが、よろしいでしょうか。	結構です。	2023/07/06 13:22	
26	【様式C】3(1)「3 長野市誌」について「長野市誌の全文を検索できること。」とありますが、全文とは要件定義書の2「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」に記載されている「全9,960ページ」が対象と認識していますがよろしいでしょうか。	改めて確認したところ、長野市誌9,960ページには、ページが振られていない口絵部分が落ちていることが判明しました。については、誠に申し訳ありませんが、別添5のとおり10冊分の口絵117頁を追加した10,079ページが総頁数になります。訂正させていただきます。	2023/07/06 13:22	
27	【様式C】3(1)「6 閲覧複写申請」について現在運用している閲覧複写申請書の様式のご提供をお願いします。	別添6のとおりです。	2023/07/06 13:22	

No	質問内容	回答	質問書 受付日時	備考
28	【様式C】2「1 原本画像」について 原本画像の定義についてご教示ください。	JPEG、TIFFのデジタルデータと認識しています。	2023/07/06 13:22	
29	【様式C】2「1 原本画像」について 移行対象となる長野市様がすでにお持ちの画像ファイルサイズは、1画像あたり最大でどの程度のファイルサイズになるかご教示ください。	3.36GBです。	2023/07/06 13:22	
30	【様式C】2「1 原本画像」について 新規で撮影し登録する画像の場合、原本画像は「JPEG、TIFF形式、撮影解像度 300dpi相当」のものと考えていますがよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	2023/07/06 13:22	
31	【様式C】2-「19～22 基本機能」について 職員様自身が実施される機能と考えていますがよろしいでしょうか。	リンク集の登録（変更）については、基本職員が行うと考えていますが、技術的に困難なものなど、一部委託業者に依頼することがあると想定しています。	2023/07/06 13:22	
32	2(4)内の「撮影者は、過去に本業務と同種の撮影実績を持つこととし、撮影者の撮影した文化財写真や資料写真について、平面、立体、3Dの種別ごと各2枚を添付すること。」については、対象資料の公開先URLを別途お伝えする、という形でもよいでしょうか。	カメラマンの技量を判断する必要から、2枚をメール添付でお願いします。容量の関係で一度に送れない場合は、お手数ですが、ファイルストレージや分割送信などをお願いします。なお、3Dについては、対象資料の公開先URLをお知らせいただければ構いません。	2023/07/06 15:48	
33	2(5)長野市誌全文フルテキスト化について、文字校正はどのくらいの精度が求められるのでしょうか。	99.5%以上でお願いします。	2023/07/06 15:48	
34	P.7「(2) 現行システムのデータ移行」につきまして、新しく撮影したデジタルデータに同じ文化財のデジタルデータが旧データベース内にあった場合、新しく撮影したデジタルデータへの置き換えは発生しますでしょうか。	新撮のものに置き換えが発生します。	2023/07/06 16:32	
35	P.8「(4) 高精細デジタルアーカイブ撮影、3D撮影及び画像データ作成作業」につきまして、撮影を実施する対象の機関における撮影可能時間は決定していますか？休館日のみの撮影実施または、閉館後の深夜限定の撮影時間等制約がありますでしょうか。	原則として、休館日を含む平日9時から16時頃までを想定しています。閉館後及び夜間の撮影はありません。	2023/07/06 16:32	
36	P.8「(4) 高精細デジタルアーカイブ撮影、3D撮影及び画像データ作成作業」につきまして、撮影対象物が複数の機関に収蔵されているようですが、収蔵機関の一覧を開示していただけないでしょうか。	高精細デジタルアーカイブ撮影については、基本的には長野市立博物館、埋蔵文化財センター、真田宝物館、指定文化財（市内各地）となります。3D撮影については、別添7のとおりです。No.1～4は信州新町化石博物館、No.5は中条総合市民センター、No.6～8が真田宝物館、No.9～13が長野市立博物館です。	2023/07/06 16:32	
37	P.9「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」につきまして、入稿可能な原本は紙のみになりますでしょうか。印刷元データなどはございますでしょうか。	紙のみとなります。	2023/07/06 16:32	
38	P.9「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」につきまして、対象について、版型などのページサイズなどをご教示いただくことは可能でしょうか。また、版型外のページ、折込ページなどは含まれているか、含まれていた場合、冊子ごとに何ページほどありますでしょうか。 ※ページとは1枚の紙に対して両面印刷をしていた場合、2ページとして換算する、スキャン面をカウントする為の表記になります。	別添5のとおりです。折込は第5巻（近代I、口絵）に1か所です。	2023/07/06 16:32	
39	P.9「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」につきまして、納品するファイルの分割単位は1冊ごとでよろしいでしょうか。資料単位として、章ごとで分けてメタデータ付与などをする場合、章ごとにファイルを分ける必要がありますでしょうか。	1冊ごとで結構です。	2023/07/06 16:32	
40	P.9「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」につきまして、納品形式は以下3つの形式のうちどちらになりますでしょうか。または他の形式でしたらご教示いただけますでしょうか。 ①スキャンした画像に対して透明テキストを付けたPDF ②テキスト化した後、レイアウトを再現した上で作成する、再現PDF ③テキストデータのみを書き出したtxtデータから作成するPDF	①を想定しています。	2023/07/06 16:32	

No	質問内容	回答	質問書 受付日時	備考
41	P.9「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」につきまして、費用算出のために1ページの平均文字数を算出する必要があるのですが、文字数の平均値が出せるように書面のサンプルを公開いただくことは可能でしょうか。 事前に公開いただくことが難しい場合、概算での1ページあたり文字数を算出・公示していただく事は可能でしょうか。	写真は別添4、1ページあたりの文字数は別添5のとおりです。	2023/07/06 16:32	
42	P.9「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」につきまして、スキャンを行うにあたり、原本の背を切り落とし、スキャンすることは可能でしょうか。	可能です。	2023/07/06 16:32	
43	P.9「(5) 長野市誌全文フルテキスト化」につきまして、製本状態などを写真などで事前に拝見することは可能でしょうか。また、1冊あたりの頁数、合本(複数の小冊子を1つの本として、再製本したもの)の有無についてはご教示いただけますでしょうか。	写真は別添4、頁数は別添5のとおりです。	2023/07/06 16:32	