

給水栓水毎日検査結果

< 残留塩素 >

令和4年度

(mg/L)

水系		犀川				夏目		飯綱		往生地		
測定場所		深沢	中尾	田野口	吉田	平柴	津野	広瀬	国見	坂中	田中	若槻
4月	最高	0.8	0.4	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6
	最低	0.5	0.3	0.8	0.4	0.4	0.1	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6
	平均	0.6	0.4	0.8	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6
5月	最高	0.6	0.4	0.8	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	最低	0.5	0.3	0.8	0.4	0.3	0.1	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5
	平均	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5
6月	最高	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	最低	0.5	0.2	0.8	0.4	0.2	0.1	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2
	平均	0.6	0.3	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3
7月	最高	0.6	0.4	0.8	0.5	0.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3
	最低	0.1	0.3	0.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	0.3	0.2
	平均	0.6	0.3	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4	0.2
8月	最高	0.8	0.4	0.8	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.3
	最低	0.5	0.3	0.8	0.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.5	0.3	0.1
	平均	0.6	0.3	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2
9月	最高	0.6	0.4	0.8	0.4	0.3	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.2
	最低	0.5	0.3	0.8	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1
	平均	0.6	0.4	0.8	0.4	0.2	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.2
10月	最高	0.8	0.4	0.8	0.4	0.4	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.4
	最低	0.5	0.2	0.8	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2
	平均	0.6	0.4	0.8	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3
11月	最高	0.8	0.4	0.8	0.5	0.3	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.3
	最低	0.5	0.2	0.8	0.3	0.1	0.2	0.4	0.7	0.4	0.4	0.1
	平均	0.6	0.4	0.8	0.4	0.2	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.2
12月	最高	0.8	0.4	0.8	0.8	0.4	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4
	最低	0.5	0.4	0.8	0.3	0.2	0.2	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2
	平均	0.6	0.4	0.8	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3
1月	最高	0.8	0.4	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6
	最低	0.5	0.4	0.8	0.4	0.2	0.2	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
	平均	0.7	0.4	0.8	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5
2月	最高	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6
	最低	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4	0.2	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6
	平均	0.7	0.4	0.8	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6
3月	最高	0.8	0.4	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	最低	0.6	0.4	0.8	0.4	0.3	0.1	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6
	平均	0.7	0.4	0.8	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6
年度	最高	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
	最低	0.1	0.2	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.4	0.3	0.3	0.1
	平均	0.6	0.4	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4

水系		川合		寺尾	西条	豊栄	山内	塚本	高岡	豊野	
測定場所		西尾張部	綿内	岩野	西条	豊栄	在家	川田	高岡	蟹沢	南郷
4月	最高	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
5月	最高	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
6月	最高	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5
	最低	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
7月	最高	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
	最低	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
8月	最高	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5
	最低	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5
	平均	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
9月	最高	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6
	最低	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5
	平均	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5
10月	最高	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	最低	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5
	平均	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
11月	最高	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5
	平均	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
12月	最高	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
	最低	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
1月	最高	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
2月	最高	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
3月	最高	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
年度	最高	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	最低	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
	平均	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5

給水栓水毎日検査結果

臭氣・味

令和4年度

(異常回数 / 回)

給水栓水毎日検査結果

〈色・濁り〉

令和4年度

(異常回数 / 回)

戸隠鬼無里地区 給水栓水毎日検査結果<残留塩素>

令和4年度

(mg/L)

戸隠	水系	越水第3	宝光社	上野	銚子口(直送)	銚子口(追塗)	戸隠・谷沢	宮浦	下祖山第1	下祖山第2	水景苑	山入
		測定場所	越水	宝光社	中耕	南原	川下	日照田	上祖山	坪山	下中	原
4月	最高	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.6
	最低	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.5
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6
5月	最高	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5
6月	最高	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	1.0	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3
	平均	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
7月	最高	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6
	最低	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4
8月	最高	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
	最低	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
9月	最高	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
	最低	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
10月	最高	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5
	最低	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4
11月	最高	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5
	最低	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5
12月	最高	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
	最低	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3
	平均	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
1月	最高	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
	最低	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3
	平均	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
2月	最高	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
	最低	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1
	平均	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
3月	最高	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	1.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
	最低	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1
	平均	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2
年度	最高	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	1.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6
	最低	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4

鬼無里	水系	大清水	ほとば沢第1	ほとば沢第2	戸隠	ひのき沢
		測定場所	仲町	財又	新倉	奥中田
4月	最高	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
	最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
	平均	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
5月	最高	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
	最低	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
6月	最高	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
	最低	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
7月	最高	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5
	最低	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4
	平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
8月	最高	0.4	0.3	0.3	0.1	0.6
	最低	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4
	平均	0.3	0.3	0.2	0.1	0.5
9月	最高	0.4	0.3	0.3	0.1	0.5
	最低	0.2	0.3	0.2	0.1	0.5
	平均	0.3	0.3	0.3	0.1	0.5
10月	最高	0.4	0.5	0.3	0.2	0.5
	最低	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4
	平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5
11月	最高	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6
	最低	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4
	平均	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5
12月	最高	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5
	最低	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3
	平均	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4
1月	最高	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5
	最低	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4
	平均	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4
2月	最高	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4
	最低	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3
	平均	0.2	0.5	0.3	0.5	0.4
3月	最高	0.4	0.5	0.3	0.8	0.4
	最低	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4
	平均	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4
年度	最高	0.4	0.5	0.3	0.8	0.6
	最低	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2
	平均	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4

戸隠鬼無里地区 給水栓水毎日検査結果<臭気・味>

令和4年度

(異常回数 / 回)

戸隠	水系	越水第3	宝光社	上野	銚子口(直送)	銚子口(追塩)	戸隠・谷沢	宮浦	下祖山第1	下祖山第2	水景苑	山入
	測定場所	越水	宝光社	中耕	南原	川下	日照田	上祖山	坪山	下中	原	山入
4月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鬼無里	水系	大清水	ほとば沢第1	ほとば沢第2	戸隠	ひのき沢
	測定場所	仲町	財又	新倉	奥中田	押切
4月		0	0	0	0	0
5月		0	0	0	0	0
6月		0	0	0	0	0
7月		0	0	0	0	0
8月		0	0	0	0	0
9月		0	0	0	0	0
10月		0	0	0	0	0
11月		0	0	0	0	0
12月		0	0	0	0	0
1月		0	0	0	0	0
2月		0	0	0	0	0
3月		0	0	0	0	0
年度計		0	0	0	0	0

戸隠鬼無里地区 給水栓水毎日検査結果<色・濁り>

令和4年度

(異常回数 / 回)

戸隠	水系	越水第3	宝光社	上野	銚子口(直送)	銚子口(追塩)	戸隠・谷沢	宮浦	下祖山第1	下祖山第2	水景苑	山入
	測定場所	越水	宝光社	中耕	南原	川下	日照田	上祖山	坪山	下中	原	山入
4月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

鬼無里	水系	大清水	ほとば沢第1	ほとば沢第2	戸隠	ひのき沢
	測定場所	仲町	財又	新倉	奥中田	押切
4月		0	0	0	0	0
5月		0	0	0	0	0
6月		0	0	0	0	0
7月		0	0	0	0	0
8月		0	0	0	0	0
9月		0	0	0	0	0
10月		0	0	0	0	0
11月		0	0	0	0	0
12月		0	0	0	0	0
1月		0	0	0	0	0
2月		0	0	0	0	0
3月		0	0	0	0	0
年度計		0	0	0	0	0

旧簡水給水栓水毎日検査結果

< 残留塩素 >

令和4年度

(mg/L)

新町	水系	穂刈(直送近)	穂刈(直送遠)	穂刈(追塩)	穂刈(追塩)	花倉	牧田中	日名	味藤	橋木	鹿道	塩本	左右	吐唄	中尾
		穂刈	芦沢	安用	牧北	花倉	精進屋	日名	竹ノ下	橋木	鹿道	塩本	左右	吐唄	中尾
4月	最高	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.9	1.0	0.7	0.6	0.8
	最低	1.0	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	1.0	0.6	0.4	0.4
	平均	1.0	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.8	1.0	0.6	0.5	0.5
5月	最高	1.0	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.9	1.0	0.6	0.6	1.2
	最低	1.0	0.6	0.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	1.0	0.5	0.4	0.3
	平均	1.0	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	1.0	0.6	0.5	0.5
6月	最高	1.0	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8
	最低	1.0	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5	0.6	1.0	0.4	0.4	0.3
	平均	1.0	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	1.0	0.5	0.5	0.6
7月	最高	1.0	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.8	1.0	0.6	0.6	0.6
	最低	1.0	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.5	0.8	1.0	0.5	0.4	0.3
	平均	1.0	0.7	0.3	0.4	0.5	0.3	0.7	0.5	0.5	0.8	1.0	0.6	0.5	0.4
8月	最高	1.0	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.8	1.0	0.7	0.6	1.0
	最低	1.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.1	0.5	0.1	0.4	0.7	1.0	0.5	0.4	0.3
	平均	1.0	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
9月	最高	1.0	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	1.1	1.0	0.6	0.5	1.0
	最低	1.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.6	0.0	0.5	0.7	1.0	0.3	0.4	0.6
	平均	1.0	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.8	1.0	0.5	0.4	0.7
10月	最高	1.0	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.6	0.8
	最低	1.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.5	0.6	1.0	0.5	0.4	0.8
	平均	1.0	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	0.6	0.5	0.8
11月	最高	1.0	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.6	0.8	0.9	1.0	0.7	0.5	1.0
	最低	1.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.8	1.0	0.6	0.4	0.6
	平均	1.0	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.9	1.0	0.7	0.4	0.9
12月	最高	1.0	0.7	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8	0.8	0.6	0.9	1.0	0.8	0.6	0.8
	最低	1.0	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	1.0	0.7	0.4	0.5
	平均	1.0	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.9	1.0	0.7	0.5	0.6
1月	最高	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.6	0.8	0.9	1.0	0.7	0.6	0.5
	最低	1.0	0.6	0.5	0.6	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	1.0	0.6	0.4	0.4
	平均	1.0	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5	0.4
2月	最高	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.8	0.9	1.0	0.7	0.6	0.5
	最低	1.0	0.6	0.5	0.6	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.4
	平均	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5	0.5
3月	最高	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6
	最低	1.0	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	1.0	0.6	0.4	0.4
	平均	1.0	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5	0.6
年度	最高	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	1.1	1.0	0.8	0.6	1.2
	最低	1.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.0	0.4	0.5	1.0	0.3	0.4	0.3
	平均	1.0	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5	0.6

中条	水系	清水	三ヶ野(直送)	三ヶ野(追塩)	臥雲	下条	石原		大岡	四ヶ村五ヶ村	聖山	杣内南・小聖	中牧	大岡南部
		須坂	芦沼	大塙	三ヶ野	大柿	桜出			棚原	杣内	長瀬	古矢場	南小松尾
4月	最高	0.8	0.7	0.6	0.3	0.5	0.6		4月	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	最低	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4			0.4	0.6	0.6	0.5	0.5
	平均	0.7	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5			0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
5月	最高	0.8	0.5	0.8	0.3	0.5	0.6		5月	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	最低	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4			0.4	0.6	0.5	0.5	0.5
	平均	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5			0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
6月	最高	0.8	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6		6月	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	最低	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4			0.4	0.6	0.4	0.5	0.5
	平均	0.7	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5			0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
7月	最高	0.8	0.4	0.5	0.2	0.5	0.6		7月	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	最低	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4			0.2	0.6	0.3	0.4	0.5
	平均	0.8	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6			0.5	0.6	0.4	0.4	0.5
8月	最高	0.8	0.2	0.8	0.4	0.4	0.6		8月	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
	最低	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3			0.4	0.6	0.3	0.4	0.5
	平均	0.5	0.2	0.5	0.2	0.3	0.5			0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
9月	最高	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5		9月	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
	最低	0.2	0.2	0.4	0.0	0.2	0.2			0.4	0.6	0.3	0.4	0.5
	平均	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4			0.5	0.6	0.3	0.4	0.5
10月	最高	0.8	0.7	0.8	0.3	0.8	0.4		10月	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5
	最低	0.0	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3			0.4	0.6	0.3	0.4	0.5
	平均	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.3			0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
11月	最高	0.8	0.7	0.6	0.3	0.8	0.6		11月	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	最低	0.8	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3			0.4	0.6	0.4	0.4	0.5
	平均	0.8	0.6	0.6	0.3	0.7	0.4			0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
12月	最高	1.0	0.7	0.8	0.4	0.9	0.6		12月	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	最低	0.8	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5			0.4	0.6	0.5	0.5	0.5
	平均	0.8	0.6	0.5	0.3	0.8	0.6			0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
1月	最高	1.0	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6		1月	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5
	最低	0.6	0.7	0.4	0.4	0.8	0.5			0.4	0.6	0.6	0.5	0.5
	平均	0.9	0.7	0.5	0.5	0.8	0.6			0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
2月	最高	1.0	0.8	0.5	0.6	0.8	0.6		2月	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5
	最低	0.8	0.7	0.3	0.5	0.8	0.5			0.2	0.6	0.6	0.5	0.5
	平均	0.9	0.7	0.4	0.6	0.8	0.5			0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
3月	最高	1.0	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6		3月	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5
	最低	0.8	0.7	0.3	0.4	0.5	0.5			0.2	0.6	0.6	0.5	

旧簡水給水栓水毎日検査結果

< 臭気・味 >

令和4年度

(異常回数 / 回)

新町	水系	穂刈(直送近)	穂刈(直送遠)	穂刈(追塩)	穂刈(追塩)	花倉	牧田中	日名	味藤	橋木	鹿道	塩本	左右	吐唄	中尾
		測定場所	穂刈	芦沢	安用	牧北	花倉	精進屋	日名	竹ノ下	橋木	鹿道	塩本	左右	吐唄
4月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中条	水系	清水	三ヶ野(直送)	三ヶ野(追塩)	臥雲	下条	石原	大岡	水系	四ヶ村五ヶ村	聖山	樋内南・小聖	中牧	大岡南部
		測定場所	須坂	芦沼	大塩	三ヶ野	大柿		測定場所	棚原	樋内	長瀬	古矢場	南小松尾
4月		0	0	0	0	0	0	4月	0	0	0	0	0	0
5月		0	0	0	0	0	0	5月	0	0	0	0	0	0
6月		0	0	0	0	0	0	6月	0	0	0	0	0	0
7月		0	0	0	0	0	0	7月	0	0	0	0	0	0
8月		0	0	0	0	0	0	8月	0	0	0	0	0	0
9月		0	0	0	0	0	0	9月	0	0	0	0	0	0
10月		0	0	0	0	0	0	10月	0	0	0	0	0	0
11月		0	0	0	0	0	0	11月	0	0	0	0	0	0
12月		0	0	0	0	0	0	12月	0	0	0	0	0	0
1月		0	0	0	0	0	0	1月	0	0	0	0	0	0
2月		0	0	0	0	0	0	2月	0	0	0	0	0	0
3月		0	0	0	0	0	0	3月	0	0	0	0	0	0
年度計		0	0	0	0	0	0	年度計	0	0	0	0	0	0

旧簡水給水栓水毎日検査結果

< 色・濁り >

令和4年度

(異常回数 / 回)

新町	水系	穂刈(直送近)	穂刈(直送遠)	穂刈(追塩)	穂刈(追塩)	花倉	牧田中	日名	味藤	橋木	鹿道	塩本	左右	吐唄	中尾
		測定場所	穂刈	芦沢	安用	牧北	花倉	精進屋	日名	竹ノ下	橋木	鹿道	塩本	左右	吐唄
4月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中条	水系	清水	三ヶ野(直送)	三ヶ野(追塩)	臥雲	下条	石原	大岡	水系	四ヶ村五ヶ村	聖山	樋内南・小聖	中牧	大岡南部
		測定場所	須坂	芦沼	大塩	三ヶ野	大柿		測定場所	棚原	樋内	長瀬	古矢場	南小松尾
4月		0	0	0	0	0	0	4月	0	0	0	0	0	0
5月		0	0	0	0	0	0	5月	0	0	0	0	0	0
6月		0	0	0	0	0	0	6月	0	0	0	0	0	0
7月		0	0	0	0	0	0	7月	0	0	0	0	0	0
8月		0	0	0	0	0	0	8月	0	0	0	0	0	0
9月		0	0	0	0	0	0	9月	0	0	0	0	0	0
10月		0	0	0	0	0	0	10月	0	0	0	0	0	0
11月		0	0	0	0	0	0	11月	0	0	0	0	0	0
12月		0	0	0	0	0	0	12月	0	0	0	0	0	0
1月		0	0	0	0	0	0	1月	0	0	0	0	0	0
2月		0	0	0	0	0	0	2月	0	0	0	0	0	0
3月		0	0	0	0	0	0	3月	0	0	0	0	0	0
年度計		0	0	0	0	0	0	年度計	0	0	0	0	0	0