

「長野市水道事業経営戦略（案）」及び「長野市下水道事業経営戦略（案）」 に係る市民意見の募集結果について

1 市民意見募集の概要

- (1) 募集期間
平成 29 年 2 月 1 日（水）から平成 29 年 2 月 28 日（火）まで
- (2) 募集方法
書面（持参、郵送、ファクシミリ）、電子申請及び電子メール
- (3) 公表方法
 - ① 記者会見 平成 29 年 1 月 24 日（火）
 - ② 広報ながの 平成 29 年 2 月号
 - ③ 市及び上下水道局ホームページ
- (4) 閲覧場所
上下水道局総務課 外 局施設 6 箇所、行政資料コーナー、 27 支所

2 募集の結果

- (1) 意見提出者 2 名（持参 1 名、電子メール 1 名）
- (2) 意見等件数

計 画 名	件数
長野市水道事業経営戦略(案)	6
長野市下水道事業経営戦略(案)	4
合 計	10

- (3) 案に対する意見等の対応

対応 区分	対応方針	件 数		
		水道事業 経営戦略(案)	下水道事業 経営戦略(案)	合 計
1	計画案を修正・追加する	0	2	2
2	計画案に盛り込まれており、修正しない	5	1	6
3	計画案は修正しないが、今後の取組において 検討又は参考とする	1	1	2
4	検討の結果、計画案に反映しない	0	0	0
5	その他(質問への回答や現状説明)	0	0	0
	合 計	6	4	10

3 主な意見と局の考え方

(1) 長野市水道事業経営戦略（案）

No.	意見要旨	考え方	対応内容
1	いつでもどこでも安心して使うことができる水道を当たり前だと思っていたが、これからは人が減って水を使わなくなり、水道管も古くなるので、今までと同じように水が使えるか心配です。水は、風呂や洗濯にも絶対必要なもので、これからも断水しないようにしてください。	災害に強くいつでも安定供給できるように、老朽管の更新や耐震化などの施設の整備を計画的に実施します。	2 盛り込まれており修正しない
2	少子高齢化・人口減少が進む中で、命の水を守るための経営戦略は賛成である。老朽管路の改築更新は必要で、災害に強くいつでも安定供給できる施設の整備をお願いします。		
3	県営水道との統合を積極的に進めてほしい。	広域化の取組として、県営水道との統合など、地域にふさわしい効率的な水道事業のあり方の研究を行っています。	2 盛り込まれており修正しない
4	民間委託を進めるのは賛成である。民間委託を進めるとともに、職員の技術力が低下しないよう技術力の継承を図るべきである。	職員研修の充実や水道事業に係る資格取得を奨励し、より高いレベルの人材を育成しながら、技術力の向上と技術の継承に努めます。	2 盛り込まれており修正しない
5	水源上流域の開発等については、関係機関と連携をとり美味しい水の確保をお願いします。	関係部局と情報の共有など連携を図り、水源の保全に努めています。	2 盛り込まれており修正しない
6	簡水地区の上水道と地区水道との統合等を進めるべきである。	ご提案は、今後の参考とさせていただきます。	3 修正しないが今後の参考とする

(2) 長野市下水道事業経営戦略（案）

No	意見要旨	考え方	対応内容
1	13 ページ中段 「汚水処理施設の更新」の 「汚水処理施設」は、「汚水・ 汚泥処理施設」または「下水道 関連施設」と記載すべき。	「汚水処理施設」について は、管路施設も含むため、「施 設」に修正します。	1 修正・追加
2	13 ページ中段（1 と同じ部分） 「更新」は、「改築更新」と 記載すべき。	この部分は「計画的な改築更 新」に関する説明であるため、 ご指摘のとおり「更新」を「改 築更新」に修正します。	1 修正・追加
3	ライフラインの一つである下 水道を長く適正に維持管理する ための経営戦略は賛成である。 処理場施設は、関連する処理施 設全体を見て修繕・改築・更新 を進めてほしい。特に施設の更 新は、国の補助金を得て、財政 に負担のかからないようにしてほ しい。	施設は、修繕による延命化を 図りながら、計画的に更新しま す。 また、更新に当たっては、国 の補助制度を最大限活用して実 施します。	2 盛り込まれ ており修正 しない
4	遊休地からの収入を考えるべ きである。（例：坪庭などの庭 園モデル展示、墓石展示、貸倉 庫、果樹栽培等）	遊休地については、現在は活 用できるような場所はありません が、ご提案は今後の参考とさ せていただきます。	3 修正しない が今後の参 考とする