

越水給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.9	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:58	8:45	8:25	8:20	8:10	10:30	8:25	9:00	8:40	8:00	8:00	8:20				12
	当日天気				雨	曇	晴	曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇				12
	前日天気				晴	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴				12
	気温	℃			10.8	11.1	15.3	19.7	21.2	26.4	9.3	-2.4	-4.0	-3.1	-7.6	1.1	26.4	-7.6	8.2	12
	水温	℃		5.0	8.6	10.6	13.3	14.5	15.2	14.5	10.4	7.1	5.1	4.2	4.0	15.2	4.0	9.4	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	2	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.27	0.29	0.29	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.29	0.27	0.28	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0002			0.0002			0.0002			0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	4	
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0003			0.0005			0.0005			0.0001	0.0005	0.0001	0.0004	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0001			0.0002			0.0002			< 0.0001	0.0002	< 0.0001	0.0001	4	
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001			0.0001			0.0001			< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004			< 0.004			0.004			< 0.004	0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4		3			4			4			5	5	3	4	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			21			21			21			22	22	21	21	21	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						55								22	55		1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						< 0.02										< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						< 0.000001										< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						< 0.000001										< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						< 0.005										< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						< 0.0005										< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2												

宝光社給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.9	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:10 曇 晴	8:15 曇 雨	8:00 晴 曇	7:50 曇 曇	7:50 曇 曇	10:10 晴 晴	8:00 雨 曇	8:30 曇 曇	8:10 晴 晴	7:45 晴 晴	7:30 晴 曇	8:05 曇 晴				12
気温	当日天気																			12
	前日天気																			12
水温	気温	℃			12.0	13.1	16.0	20.4	20.8	26.2	10.8	-1.5	-4.2	-3.0	-9.1	0.9	26.2	-9.1	8.5	12
	水温	℃			8.4	11.2	12.8	14.3	16.5	16.1	14.2	8.3	7.2	6.3	5.9	4.6	16.5	4.6	10.5	12
一般細菌	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
カドミウム及びその化合物	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1
セレン及びその化合物	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
ヒ素及びその化合物	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
亜硝酸態窒素	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.18	0.21	0.21	0.19	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.18	0.20	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
ホウ素及びその化合物	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
1,4-ジオキサン	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
ジクロロメタン	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
塩素酸	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
クロロホルム	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				< 0.002			< 0.002			0.003			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	4
ジブromクロロメタン	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.0001			0.0001			0.0001			0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
総トリハロメタン	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.0001			0.0001			0.0001			0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
ブromモジクロロメタン	ブromモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
ホルムアルデヒド	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下				< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
アルミニウム及びその化合物	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.03	0.03	< 0.02	< 0.02	4
銅及びその化合物	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.010	0.010	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				3			4			4			5	5	3	4	4
マンガン及びその化合物	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下				17			17			17			17	17	17	17	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下							46									46	1
陰イオン界面活性剤	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下							< 0.005</										

和沢口給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.9	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:38 雨 晴	9:05 曇 雨	8:45 晴 曇	8:45 曇 曇	8:30 曇 曇	10:50 晴	8:55 雨 曇	9:20 曇 曇	9:00 晴 晴	8:15 晴 晴	8:30 晴 曇	8:40 曇 晴				12
	当日天気																			12
	前日天気																			12
	気温	℃			11.1	13.7	18.1	20.2	22.3	26.2	10.4	-0.2	-3.7	-2.8	-5.4	1.9	26.2	-5.4	9.3	12
	水温	℃			10.9	12.5	13.8	17.3	19.2	18.5	15.5	13.1	10.2	6.2	12.7	7.2	19.2	6.2	13.1	12
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01				0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			< 0.0001				0.0001			0.0001			0.0005	0.0005	< 0.0001	0.0002	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002				< 0.002			0.003			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001				0.0001			< 0.0001			0.0003	0.0003	< 0.0001	0.0001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001				0.0002			0.0001			0.0011	0.0011	< 0.0001	0.0004	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			0.0003	0.0003	< 0.0001	< 0.0001	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004				< 0.004			0.004			< 0.004	0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.007				0.007			0.012			0.008	0.012	0.007	0.009	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			6				6			6			7	7	6	6	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.8	4.9	5.2	5.4	5.4	5.7	6.3	6.0	6.4	6.6	6.6	6.6	6.3	6.8	4.9	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			46				45			45			41	46	41	44	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			110				110			100			100	110	100	105	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下							< 0.005									< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下							< 0.0005									< 0.0005	1
	有機物(全																			

鉋子口給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.9	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:24	7:00	7:00	7:00	7:00	9:15	7:00	7:30	7:00	7:00	7:00	7:00				12
	当日天気				曇	曇	晴	曇	曇	晴	雨	雪	晴	晴	晴	曇				12
	前日天気				晴	雨	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇			
水質基準項目	気温	℃			15.1	11.7	16.0	19.4	20.1	26.5	10.1	0.0	-6.4	-2.7	-8.2	-0.2	26.5	-8.2	8.5	12
	水温	℃			7.0	11.5	13.6	14.3	17.4	16.4	14.5	10.8	7.1	5.7	4.7	5.2	17.4	4.7	10.7	12
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
▽	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
51	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
△	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.74	0.49	0.39	0.35	0.52	0.39	0.35	0.43	0.40	0.35	0.32	0.33	0.74	0.32	0.42	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
水質管理目標設定項目	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
その他の項目	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下				< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.009			0.006			0.010			0.007	0.010	0.006	0.008	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.012			0.013			0.011			0.010	0.013	0.010	0.012	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				5			5			6			6	5	6	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下		3.5	3.3	3.2	3.1	3.6	3.5	3.6	3.7	3.7	3.5	3.5	3.4	3.7	3.1	3.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下				34			34			36			36	36	34	35	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下							87									87	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下							< 0.005									< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下							< 0.0005									< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下		< 0.2	< 0.2	< 0													

水景苑給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.9	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:25 雨	7:30 曇 雨	7:40 晴 曇	7:25 曇 曇	7:20 曇 曇	9:45 晴	7:25 雨 曇	8:00 曇 曇	7:45 晴 晴	7:20 晴	7:15 晴 曇	7:45 曇 晴				12
	当日天気																			12
	前日天気																			12
	気温	℃			14.5	12.5	16.2	20.1	20.0	25.1	11.2	-1.4	-4.1	-2.9	-9.4	-0.3	25.1	-9.4	8.5	12
	水温	℃			10.4	11.7	13.3	17.2	18.5	18.3	15.1	10.2	7.6	8.5	7.1	9.1	18.5	7.1	12.3	12
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.02				0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0001				0.0002			0.0002			0.0002	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001				0.0002			0.0002			0.0002	0.0002	0.0001	0.0002	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.007				0.006			0.007			0.009	0.009	0.006	0.007	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.005				0.004			0.005			0.009	0.009	0.004	0.006	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			7				8			7			8	8	7	8	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.3	3.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			46				47			48			48	48	46	47	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			120				120			120			120	120	120	120	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下							< 0.005									< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下							< 0.0005									< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(T																			

中組給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.9	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:58 曇 晴	9:45 曇 雨	9:45 晴 曇	9:30 曇 曇	9:20 曇 曇	11:45 晴 晴	9:50 曇 曇	10:10 曇 曇	10:05 晴 晴	9:00 晴 晴	9:50 晴 曇	9:35 曇 晴				12
	当日天気																			12
	前日天気																			12
	気温	℃			13.0	15.6	22.1	23.4	26.1	28.3	14.2	3.2	-1.7	-2.0	-4.7	4.3	28.3	-4.7	11.8	12
	水温	℃			11.5	14.6	18.3	19.8	23.4	22.4	18.3	12.5	8.7	5.1	3.4	3.9	23.4	3.4	13.5	12
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.6	1.6	1.5	1.5	1.7	1.5	1.5	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	2.6	1.4	1.6	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0009				0.0007			0.0005			0.0004	0.0009	0.0004	0.0006	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0010				0.0009			0.0008			0.0009	0.0010	0.0008	0.0009	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0034				0.0028			0.0023			0.0022	0.0034	0.0022	0.0027	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0013				0.0010			0.0008			0.0008	0.0013	0.0008	0.0010	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.0002				0.0002			0.0002			0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.015				0.004			0.004			< 0.004	0.015	< 0.004	0.006	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			8				6			7			7	8	6	7	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.2	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	2.6	3.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	4.2	2.4	2.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			42				44			46			45	46	42	44	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			110				120			110			110	120	110	113	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下							< 0.005									< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下							< 0.0005									< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.															

坪山給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.9	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				11:05	10:00	10:15	10:00	9:50	12:15	10:10	10:30	10:25	9:30	10:05	9:00				
	当日天気				曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	雪	晴	晴	晴	曇				12
	前日天気				晴	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴				12
	気温	℃			17.2	16.4	22.0	24.5	27.3	29.6	14.7	1.1	-1.8	-2.0	-4.9	4.1	29.6	-4.9	12.4	12
	水温	℃			10.1	16.5	18.1	21.1	22.1	21.3	18.5	11.7	7.7	5.8	4.2	2.8	22.1	2.8	13.3	12
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		1.3	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	0.89	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	0.89	1.2	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下				0.0004			0.0004			0.0004			0.0002	0.0004	0.0002	0.0004	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.0009			0.0008			0.0009			0.0007	0.0009	0.0007	0.0008	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.0023			0.0021			0.0024			0.0015	0.0024	0.0015	0.0021	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下				0.0008			0.0007			0.0008			0.0004	0.0008	0.0004	0.0007	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下				0.0002			0.0002			0.0003			0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下				< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.005			0.004			< 0.004			< 0.004	0.005	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				5			5			5			6	6	5	5	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下		1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下				35			36			36			36	36	35	36	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下				96			100			94			95	100	94	96	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下							< 0.005									< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下							< 0.0005									< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下		< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2										

清水給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9.10	R6.10.9	R6.11.19	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.11	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:43	9:25	9:25	9:10	9:00	11:20	9:25	9:50	9:35	8:30	9:00	10:25				12
	当日天気				曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇				12
	前日天気				晴	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴				12
	気温	℃			12.6	14.7	19.4	21.2	24.6	27.1	12.6	1.1	-2.4	-2.2	-5.5	5.2	27.1	-5.5	10.7	12
	水温	℃			10.9	15.0	16.5	17.6	22.4	22.8	17.1	13.6	10.2	7.0	4.7	6.0	22.8	4.7	13.7	12
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.11	0.04	0.10	0.05	0.04	0.15	0.22	0.14	0.16	0.03	0.03	0.04	0.22	0.03	0.03	0.09	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.10	0.15	0.12	0.08	0.07	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.15	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0160				0.0190			0.0094			0.0074	0.0190	0.0074	0.0130	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.010	0.009	0.009	0.008	0.011	0.011	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.011	0.005	0.005	0.008	12
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			0.0001			< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0170				0.0200			0.0110			0.0080	0.0200	0.0080	0.0140	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.016	0.013	0.012	0.020	0.023	0.016	0.012	0.011	0.009	0.010	0.009	0.009	0.023	0.009	0.009	0.013	12
	ブromモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0011				0.0012			0.0011			0.0006	0.0012	0.0006	0.0010	4
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004				0.004			< 0.004			< 0.004	0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02				< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.006				0.005			< 0.004			< 0.004	0.006	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			4				4			4			7	7	4	5	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.3	1.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			13				16			17			15	17	13	15	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下							60									60	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	<														

山入給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.17	R6.5.22	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.8	R6.9.11	R6.10.15	R6.11.20	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.6	R7.3.12	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				11:04	10:00	10:35	10:00	9:50	10:15	10:15	10:25	9:50	9:30	10:20	10:15				
	当日天気				曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	雪	雪	晴				12
	前日天気				曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雪	雪	曇				12
	気温	℃			15.9	18.8	24.1	23.1	25.7	26.3	18.2	-1.6	-1.0	0.7	-3.7	5.1	26.3	-3.7	12.6	12
	水温	℃			8.9	14.7	12.4	16.1	17.4	18.2	15.3	10.6	8.1	4.7	4.1	4.2	18.2	4.1	11.2	12
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.8	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.1	1.3	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.12	0.12	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下				0.0040			0.0094			0.0034			0.0028	0.0094	0.0028	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				0.003			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.003	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				< 0.0001			0.0001			0.0001			< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.0050			0.0110			0.0047			0.0036	0.0110	0.0036	0.0061	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				0.003			0.005			0.002			0.003	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下				0.0010			0.0016			0.0012			0.0008	0.0016	0.0008	0.0012	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下				< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				< 0.004			0.005			< 0.004			< 0.004	0.005	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.01			< 0.01			< 0.01			0.13	0.13	< 0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				< 0.02			0.02			< 0.02			0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.010			0.015			0.008			0.008	0.015	0.008	0.010	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				9			5			5			4	9	4	6	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下		1.7	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.3	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.3	1.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下				22			29			27			20	29	20	25	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下							85									85	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下							< 0.000001									< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下							< 0.005									< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下							< 0.0005									< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下		0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	12



中部給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.17	R6.5.22	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.8	R6.9.11	R6.10.15	R6.11.20	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.6	R7.3.12	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				11:12	7:00	7:00	7:00	9:20	7:00	7:00	7:00	7:00	10:05	7:00	7:00				12	
	当日天気				曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	雪	雪	晴				12	
	前日天気				曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	雪	雪	曇				12	
	気温	℃			16.5	14.1	19.1	18.9	25.9	21.0	14.2	-2.1	-1.1	1.1	-5.3	1.7	25.9	-5.3	10.3	12	
	水温	℃			12.0	16.1	16.7	18.5	20.3	21.4	16.8	12.8	7.4	4.9	5.2	4.1	21.4	4.1	13.0	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							< 0.00005									< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.32	0.33	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001				0.0001			0.0001			< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001				0.0001			0.0001			< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.020				0.022			0.032			0.012	0.032	0.012	0.022	4	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.02				< 0.02			0.07			< 0.02	0.07	< 0.02	0.02	4	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.009				0.005			< 0.004			< 0.004	0.009	< 0.004	< 0.004	4	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4		3				3			4			5	5	3	4	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			21				21			21			22	22	21	21	4	
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			71				71			21			22	22	21	71	1	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02				< 0.02									< 0.02	1	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001				< 0.000001									< 0.000001	1	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001				< 0.000001									< 0.000001	1	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.005				< 0.005									< 0.005	1	
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			< 0.0005				< 0.0005									< 0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	12	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	12/12	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0/12	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	12	
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下							< 0.005									< 0.005	1	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)							< 0.001									< 0.001	1	
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)							< 0.001									< 0.001	1	
	農薬類		1以下																		
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	12	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下							2.5									2.5	1	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	臭気強度(TON)		3以下							< 1									< 1	1	
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上							-1.9									-1.9	1	
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)							3									3	1	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001					< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ペルフルオロオクタンルスホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)							< 0.000002							< 0.00001	< 0.00001	< 0.00002	1	
	その他の項目	電気伝導率	mS/m			6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	12
		アルカリ度	mg/L								24.0								24.0	1	
紫外線吸光度		Abs/cm		0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	0.006	0.001	0.003	12		
硫酸イオン		mg/L																			

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。