

鳥々見給水栓

令和6年度

	採水年月日	単位	基準(目標)	R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.9	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均	回数
区分	採水時刻			11:04	10:15	10:24	10:00	9:48	10:00	10:15	9:55	10:24	10:30	9:43	10:27				12
	当日天気			曇	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇				12
	前日天気			曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇				12
	気温	℃		15.1	14.5	20.1	22.3	25.7	23.0	23.9	13.9	-0.2	5.7	2.5	-1.1	25.7	-1.1	13.8	12
	水温	℃		9.9	15.0	17.7	20.8	23.3	23.8	21.8	15.8	11.1	7.4	5.8	4.9	23.8	4.9	14.8	12
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.49	0.25	0.29	0.26	0.19	0.23	0.19	0.31	0.25	0.36	0.24	0.25	0.49	0.19	0.28	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.13	0.13	0.07	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.008			0.017			0.020			0.009		0.020	0.008	0.014	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.012	0.006	0.009	0.009	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.009	0.010	0.012	0.003	0.007	12
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.010			0.019			0.022			0.010		0.022	0.010	0.015	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.015	0.005	0.011	0.013	0.005	0.006	0.004	0.014	0.008	0.007	0.008	0.008	0.015	0.004	0.009	12
	ブromモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.006			0.006			0.006			0.006		0.006	0.006	0.006	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		9			9			9			9		9	9	9	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.0	2.4	2.6	2.4	2.5	2.2	2.3	2.4	2.2	3.7	2.0	1.9	3.7	1.9	2.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		91			85			86			95		95	85	89	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		176			189			171			169		189	169	176	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					< 0.02										< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.005										< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	1.2	0.5														

大崩給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.9	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:44	9:22	9:43	9:04	8:53	9:18	9:00	9:07	9:30	9:00	8:43	9:25				
区	当日天気				曇	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	雪				12
	前日天気				曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇				12
分	気温	℃			14.0	14.3	20.3	23.7	25.5	27.3	24.8	12.1	-0.3	1.4	1.0	-0.5	27.3	-0.5	13.6	12
	水温	℃			10.5	16.2	19.6	21.0	24.4	26.0	23.1	16.2	11.8	7.3	4.8	5.2	26.0	4.8	15.5	12
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						< 0.00005										< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.64	0.61	0.53	0.45	0.45	0.41	0.50	0.55	0.57	0.55	0.54	0.54	0.64	0.41	0.53	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		< 0.05	0.12	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.10	0.10	0.12	< 0.05	0.07	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.02			0.02			0.02			0.02		0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.002			0.006			0.004			0.004		0.006	0.002	0.004	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.004		0.004	< 0.002	< 0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.001			0.0010			< 0.001			0.0010		0.0010	< 0.001	< 0.001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.004			0.010			0.006			0.007		0.010	0.004	0.007	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			0.012		0.012	< 0.005	< 0.005	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			19			20			20			19		20	19	20	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下		3.8	3.0	3.3	3.1	3.1	2.8	2.6	3.0	2.8	2.9	2.9	2.9	3.8	2.6	3.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			57			58			59			55		59	55	57	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			156			185			165			158		185	156	166	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						< 0.02										< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						< 0.000001										< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						< 0.000001										< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						< 0.005										< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						< 0.0005										< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下		0.3	0.3	0.3	0.5	0.5											



月夜棚給水栓

令和6年度

採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.9	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	
区分	採水時刻			11:25	10:33	10:40	10:28	10:08	10:17	10:35	10:15	10:42	10:50	10:00	10:45				12	
	当日天気			曇	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	雪				12	
	前日天気			曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇				12	
	気温	℃		16.8	15.3	21.1	25.2	29.7	24.9	23.8	13.2	2.5	6.0	4.3	-0.6	29.7	-0.6	15.2	12	
	水温	℃		12.2	17.1	20.2	22.0	24.7	24.9	22.4	16.5	12.0	7.4	7.4	7.3	24.9	7.3	16.2	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.85	0.54	0.56	0.53	0.59	0.57	0.55	0.69	0.51	0.52	0.49	0.58	0.85	0.49	0.58	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	< 0.05	0.07	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.03			0.02				0.02			0.03		0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	4	
	塩素酸	mg/L	0																	

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

三ヶ野給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.9	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:04	8:37	9:05	8:20	8:20	8:36	8:40	8:15	8:57	8:05	8:00	8:35				12
区	当日天気				曇	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇				12
	前日天気				曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇				12
分	気温	℃			12.3	14.4	22.0	23.0	27.3	26.8	22.2	11.4	1.4	1.0	1.6	-0.9	27.3	-0.9	13.5	12
	水温	℃			10.3	14.8	16.7	19.8	22.5	23.2	21.9	16.4	12.0	7.7	7.2	6.7	23.2	6.7	14.9	12
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						< 0.00005										< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.69	0.54	0.54	0.47	0.38	0.42	0.46	0.53	0.45	0.44	0.48	0.49	0.69	0.38	0.49	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.06	0.08	12	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.04		0.05				0.06				0.06		0.06	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001		< 0.001				< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.07	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.07	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002		< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.011		0.019				0.014				0.008		0.019	0.008	0.013	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.008		< 0.002				< 0.002				0.009		0.009	< 0.002	0.004	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001			0.0010				0.0020	< 0.001	0.0020	< 0.001	0.0010	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.014		0.024				0.019				0.013		0.024	0.013	0.018	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.005		0.004				0.008				0.006		0.008	0.004	0.006	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.003		0.004				0.004				0.003		0.004	0.003	0.004	4
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	< 0.008		< 0.008		< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	< 0.02		< 0.02		< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	< 0.03		< 0.03		< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	18		19		19			21				20		21	18	20	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005			3.6	4.1	< 0.005	4.4	< 0.005	< 0.005	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	3.7	4.4	4.1	3.9	4.3	4.5	3.8	3.6	4.1	4.4	4.7	5.1	3.6	4.2	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		91		89				89				106		106	89	97	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		192		213				217				200		217	192	206	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				< 0.02												< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				< 0.000001												< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				< 0.000001												< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.005													

上下条給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.11	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.9	R6.10.7	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:51	9:34	9:52	9:13	9:02	9:27	9:10	9:16	9:42	9:15	8:55	9:38				
区	当日天気				曇	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	雪				12
	前日天気				曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇				12
分	気温	℃			14.8	13.9	22.0	24.1	26.2	26.4	22.6	11.4	0.3	4.3	0.8	-0.8	26.4	-0.8	13.8	12
	水温	℃			9.7	14.0	15.8	18.6	21.2	22.0	20.4	15.3	10.9	7.3	6.3	5.3	22.0	5.3	13.9	12
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						< 0.00005										< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.80	0.63	0.67	0.72	0.61	0.72	1.45	1.08	0.91	0.93	0.96	1.11	1.45	0.61	0.88	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.07	0.10	0.08	0.10	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.07	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.07	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	12
	クロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.015			0.021			0.021			0.018		0.021	0.015	0.019	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.013	0.009	0.012	0.013	0.003	0.003	0.007	0.010	0.012	0.010	0.015	0.018	0.018	0.003	0.010	12
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.016			0.023			0.022			0.019		0.023	0.016	0.020	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.020	0.008	0.013	0.018	0.004	0.004	0.009	0.017	0.014	0.013	0.016	0.019	0.020	0.004	0.013	12
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.006			0.010			0.007			0.006		0.010	0.006	0.007	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			5			5			4			4		5	4	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下		2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	2.2	2.0	1.9	2.0	2.2	1.7	1.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			42			38			31			35		42	31	37	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			102			115			90			78		115	78	96	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						< 0.02										< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						< 0.000001										< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						< 0.000001										< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						< 0.005										< 0.005	1
	フェノール類	mg/L																		