効 果 確 認 表 【新型コロナウイルス感染症流行期】

【成人】

					1 热八 1			
氏 名		番号		得 点		/100点		
区分						適	否	
安全確認	周囲の安全を確認したか。						0	
心肺蘇生	反応の確認をして周囲の人に助けを求めたか。「誰か来てください」 【確認や観察の際に、傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにする】					4	0	
	☆119番通報とAEDの依頼をしたか。(又は誰もいない場合、自分で119番通報したか)					5	0	
	胸や腹部を見て、普段どおりの呼吸の有無を判断したか。 【確認や観察の際に、傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにする】					4	0	
	呼吸判断を10秒以内で行ったか。					3	0	
	エアロゾルの飛散を防ぐため、胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオル(講習の場合はガーゼ)などがあれば鼻と口にそれをかぶせるようにする。マスクや衣服などでも代用可。					4	0	
	☆胸骨の下半分(胸の真ん中)を圧迫したか。					5	0	
	☆毎分 <u>100から120回</u> のテンポで圧迫したか。(30回を15~18秒の間で)					5	0	
	☆ <u>約5cm</u> 沈み込むように深く圧迫したか。					5	0	
	☆圧迫と圧迫の間は胸が元の高さに戻るまで解除したか。					5	0	
	気道を確保したか。(<u>頭部後屈顎先挙上法</u>)							
	人工呼吸1回に約1秒かけて、2回行ったか。 【成人に対して <u>は人工呼吸は実施せず、胸骨圧迫だけを続けるよう変更</u> 】							
	心肺蘇生を30:2のサイクルで行ったか。 【成人に対して <u>は人工呼吸は実施せず、胸骨圧迫</u> だけを続けるよう変更】					$\overline{\ \ }$		
	正しい姿勢で(傷病者に対し垂直で肘を延ばし)胸骨圧迫をしたか。					5	0	
AED到着 から解析 まで	☆AED到着後、傷病者の近くに置き電源を入れたか。					5	0	
	電極パッドを貼る前に胸部を確認したか。(胸部の濡れ、貼付薬剤、ペースメーカー)					3	0	
	☆電極パッドを適切な位置に貼ったか。					5	0	
	解析時は、誰も傷病者に触れないよう「みんな、離れて!」と声を出したか。						0	
「除細動 が必要で す」のメッ	☆除細動時は、誰も傷病者に触れないよう「みんな、離れて!」と声を出したか。					4	0	
	☆誰も傷病者に触れていないことを確認して、「除細動実施」と声を出して除細動ボタンを押したか。					4	0	
セージ	☆電気ショックが終わったら、すぐに胸骨圧迫を再開したか。					5	0	
「除細動 は不要で す」のメッ セージ	すぐに胸骨圧迫を再開したか。					4	0	
胸骨圧迫 の交代	救急隊が到着するまで、心肺蘇生を続けたか。					3	0	
	2人以上いる場合、1~2分を目安に胸骨圧迫の役割を交代したか。					3	0	
総合判断	適度な声量で呼称がされていたか。					2	0	
	胸骨圧迫比率が60%以上になるように心肺蘇生を行ったか。 【人工呼吸を実施せずとも、絶え間ない胸骨圧迫を行ったか】					5	0	
	人工呼吸の実施回数の一定数以上が適であったか。 (Iは70%以上、II・上級は80%以上) 【成人に対しては人工呼吸は実施せず】					\angle		
	胸骨圧迫の圧迫回数の一定数以上が適であったか。 (Iは70%以上、II・上級は80%以上)					7	0	
合計								
	☆は特に重要			評価者		-		