

給水栓 小市

令和5年度

採水年月日			単位	基準(目標)	R5.4.10	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均	回数	
区分	採水時刻				11:37	8:30	8:50	8:45	11:15	8:40	8:45	8:45	8:40	8:40	9:05	8:35				12	
	当日天候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇				12	
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇				12	
	気温	℃			17.8	17.0	20.5	24.8	33.0	28.5	15.6	19.0	1.5	-2.5	2.2	3.0	33.0	-2.5	15.0	12	
	水温	℃			13.3	14.0	16.7	17.9	23.2	23.4	18.2	16.0	10.7	8.5	8.5	8.5	23.4	8.5	14.9	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10		0.81	1.15	0.92	1.42	1.36	1.38	1.56	1.69	1.55	1.43	1.35	1.20	1.69	0.81	1.32	1.32	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.17	0.18	0.16	0.19	0.18	0.19	0.17	0.20	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.16	0.18	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.04			0.04			0.05			0.05			0.05	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0027			0.0062			0.0012			0.0019		0.0062	0.0012	0.0030	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003			0.002			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0010			0.0014			0.0011			0.0015		0.0015	0.0010	0.0013	0.0013	4
	臭素酸	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0056			0.0109			0.0037			0.0055		0.0109	0.0037	0.0064	0.0064	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003			0.004			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0017			0.0031			0.0011			0.0019		0.0031	0.0011	0.0020	0.0020	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0002			0.0002			0.0003			0.0002		0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.01			0.04			0.01			0.01		0.04	0.01	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.006			0.008			0.005			0.003		0.008	0.003	0.006	0.006	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			10			10			12			12		12	10	11	11	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200		11.0	10.1	9.8	10.2	10.1	10.1	11.4	10.2	11.6	11.1	11.4	13.0	13.0	9.8	10.8	10.8	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			54			52			68			56		68	52	58	58	4
	蒸発残留物	mg/L	500			111			120			136			121		136	111	122	122	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001		0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02				</														

給水栓 高野

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.10	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.7	R5.9.11	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				9:20	8:30	9:55	9:22	13:40	10:06	11:55	9:44	10:30	11:30	11:59	11:26					
	当日天候				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雪	曇	曇				12	
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雪	雪	曇				12	
	気温	℃			10.2	14.0	21.7	24.9	29.5	26.8	17.0	14.7	5.0	0.6	2.4	3.8	29.5	0.6	14.2	12	
	水温	℃			11.8	14.8	17.2	20.2	25.1	25.1	20.2	19.6	10.6	5.9	4.8	3.0	25.1	3.0	14.9	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003		< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.33	0.74	0.99	1.08	1.21	1.35	1.50	1.57	1.57	1.36	1.36	1.34	1.12	1.57	0.74	1.26	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.19	0.20	0.18	0.20	0.16	0.18	12	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1		0.04			0.04				0.05			0.05		0.05	0.04	0.05	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	0.07	0.09	0.10	0.11	0.10	0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.11	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0138			0.0143			0.0143		0.0109			0.0044		0.0143	0.0044	0.0109	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.004			< 0.002			< 0.002		< 0.002			0.004		0.004	< 0.002	0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.0013			0.0020			0.0026		0.0021			0.0021		0.0026	0.0013	0.0020	4
	臭素酸	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0193			0.0216			0.0190		0.0190			0.0101		0.0216	0.0101	0.0175	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011			0.009			0.008		0.008			0.004		0.011	0.004	0.008	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0042			0.0052			0.0053		0.0053			0.0034		0.0053	0.0034	0.0045	4
	ブromホルム	mg/L	0.09		< 0.0001			0.0001			0.0002		0.0002			0.0002		0.0002	< 0.0001	0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004			< 0.004		0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.02			0.02			0.02		0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		0.13			0.07			0.12		0.12			0.14		0.14	0.07	0.12	4
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.007			0.005			0.003		0.003			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200		9			10			11		11			12		12	9	11	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		0.004			0.003			0.003		0.003			0.005		0.005	0.003	0.004	4
	塩化物イオン	mg/L	200	10.5	10.2	10.1	9.5	10.2	10.7	11.6	12.4	11.9	11.0	12.2	12.4	12.4	12.4	9.5	11.1	12	
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300		45			50			52		52			59		59	45	52	4
	蒸発残留物	mg/L	500		93			108					104			126		126	93	108	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					< 0.02										< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001		0.000001			0.000001					0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001		< 0.000001			< 0.000001					< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02					< 0.005										< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005					< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	< 0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	< 0.2	0.3	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.6	7.8	7.8	7.6	7.8	7.6	7.8									

令和5年度

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

給水栓 三輪1丁目

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.4	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				10:00	10:30	10:25	10:21	11:09	10:45	10:37	10:46	10:12	10:25	10:36	10:16					
	当日天候				晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	雪				12	
	前日天候				晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴				12	
	気温	℃			16.0	13.8	25.2	28.2	32.8	33.1	19.1	22.8	3.9	-5.7	2.4	1.5	33.1	-5.7	16.1	12	
	水温	℃			12.2	15.1	17.8	19.9	23.9	23.1	21.6	15.4	7.0	9.2	5.9	7.2	23.9	5.9	14.9	12	
	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003		< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005					< 0.00005							< 0.00005		< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	2	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.15	0.47	0.37	0.57	0.88	0.97	0.62	0.21	0.31	0.85	0.85	0.44	0.97	0.15	0.56	12	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	< 0.05	0.09	< 0.05	0.08	0.12	0.15	0.10	0.07	0.06	0.12	0.13	0.06	0.15	< 0.05	0.08	12	12	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1		0.03			0.04				0.04			0.05		0.05	0.03	0.04	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0068			0.0118				0.0084			0.0021		0.0118	0.0021	0.0073	4	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006	0.007	0.012	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.012	0.003	0.005	12	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.0004			0.0007				0.0006			0.0010		0.0010	0.0004	0.0007	4	
	臭素酸	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0087			0.0155				0.0121			0.0049		0.0155	0.0049	0.0103	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005	0.006	0.010	0.007	0.009	0.007	0.010	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.010	0.003	0.006	12	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0015			0.0030				0.0031			0.0017		0.0031	0.0015	0.0023	4	
	ブromホルム	mg/L	0.09		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			0.0001		0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		< 0.005			< 0.005				< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		< 0.004			< 0.004				< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.02			0.03				0.04			0.01		0.04	0.01	0.03	4	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.006			0.003				0.004			0.003		0.006	0.003	0.004	4	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200		8			11				13			12		13	8	11	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	塩化物イオン	mg/L	200	5.3	7.8	7.6	7.4	12.0	10.4	10.1	9.1	9.8	9.9	11.1	9.9	12.0	5.3	9.2	12	12	
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300		36			45			56			47		56	36	46	4	4	
	蒸発残留物	mg/L	500		74			106			122			101		122	74	101	4	4	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					< 0.02									< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	
	ジェオスミン	mg/L	0.0001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	12	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	12	
	非イオン界面																				

給水栓 赤沼

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.4	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				11:13	11:55	9:13	9:11	9:50	9:41	9:16	9:27	9:21	11:15	9:21	9:23				
	当日天候				晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇				12
	前日天候				晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴				12
	気温	℃			19.0	18.5	20.8	25.8	30.3	29.2	17.0	21.9	4.5	-2.5	0.7	1.5	30.3	-2.5	15.6	12
	水温	℃			13.3	16.0	19.1	22.6	28.0	28.5	25.0	19.0	12.5	8.0	6.5	7.8	28.5	6.5	17.2	12
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003		< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	陰性	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005					< 0.00005									< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.14	0.15	0.21	0.67	0.59	0.76	0.58	0.21	0.40	0.67	0.77	0.51		0.77	0.14	0.47	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	0.10	0.12	0.10	0.07	0.07	0.10	0.12	0.07		0.12	< 0.05	0.07	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1		0.02			0.04			0.04			0.04			0.04	0.02	0.04	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.07	0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0120			0.0260			0.0161			0.0043			0.0260	0.0043	0.0146	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007	0.007	0.004	0.002	0.005	0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.003	0.003	0.005		0.007	< 0.002	0.003	12
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.0002			0.0012			0.0011			0.0012			0.0012	0.0002	0.0009	4
	臭素酸	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0139			0.0331			0.0224			0.0084			0.0331	0.0084	0.0195	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007	0.011	0.018	0.010	0.018	0.014	0.016	0.011	0.011	0.006	0.004	0.005		0.018	0.004	0.011	12
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0017			0.0059			0.0052			0.0028			0.0059	0.0017	0.0039	4
	ブromホルム	mg/L	0.09		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			0.0001			0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.02			0.05			0.04			0.01			0.05	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.004			0.002			0.003			< 0.002			0.004	< 0.002	0.002	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200		7			11			13			12			13	7	11	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200	5.1	5.3	7.1	9.9	10.8	10.5	10.0	9.0	9.9	9.3	10.9	8.9		10.9	5.1	8.9	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300		30			50			59			47			59	30	47	4
	蒸発残留物	mg/L	500		61			105			115			112			115	61	98	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					< 0.02									< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001		0.000001			0.000002			< 0.000001			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	< 0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02					< 0.005									< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005					< 0.0005									< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.6	1.0	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	1.0	0.4	0.7	12

給水栓 田子

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.4	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				10:27	11:00	9:58	10:00	10:30	10:23	10:11	9:58	9:43	9:55	9:55	9:47					
	当日天候				晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇				12	
	前日天候				晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴				12	
	気温	℃			16.8	15.5	23.0	25.8	30.8	30.9	18.0	20.8	3.9	-4.0	1.6	1.2	30.9	-4.0	15.4	12	
	水温	℃			10.8	14.2	17.2	19.9	25.1	25.5	19.3	15.8	9.3	5.7	5.9	5.6	25.5	5.6	14.5	12	
	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.16	0.15	0.24	0.97	0.78	0.90	0.83	0.56	0.70	0.89	1.01	0.58	1.01	0.15	0.65	12		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	< 0.05	< 0.05	0.06	0.13	0.12	0.14	0.12	0.11	0.10	0.13	0.15	0.09	0.15	< 0.05	0.10	12		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1		0.02			0.04			0.04			0.05		0.05	0.02	0.04	4		
	四塩化炭素	mg/L	0.002		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	ベンゼン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.06	0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06	12		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12		
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0122			0.0200			0.0112			0.0036		0.0200	0.0036	0.0118	4		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006	0.012	0.013	0.004	0.003	0.007	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.013	0.003	0.006	12		
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.0001			0.0013			0.0012			0.0014		0.0014	0.0001	0.0010	4		
	臭素酸	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0140			0.0268			0.0168			0.0078		0.0268	0.0078	0.0164	4		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007	0.013	0.019	0.007	0.015	0.013	0.015	0.010	0.010	0.005	0.004	0.006	0.019	0.004	0.010	12		
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0017			0.0055			0.0044			0.0027		0.0055	0.0017	0.0036	4		
	ブromホルム	mg/L	0.09		< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			0.0001		0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.01			0.05			0.04			0.01		0.05	0.01	0.03	4		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4		
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.003			< 0.002			0.003			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002	4		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200		7			11			13			12		13	7	11	4		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		
	塩化物イオン	mg/L	200	5.2	5.2	6.9	10.1	10.0	10.5	10.5	9.6	10.2	9.8	11.3	8.9	11.3	5.2	9.0	12		
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300		28			47			56			54		56	28	46	4		
	蒸発残留物	mg/L	500		56			102			112			110		112	56	95	4		
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1		
	ジェオスミン	mg/L	0.00001		0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4		
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4		
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	1		
	フェノール類	mg/L	0.005					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.6	0.9	0.4	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6	12		
	pH値		5.8以上8.6																		

給水栓 芋井

令和5年度

区分	採水年月日			単位	基準(目標)	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.4	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻	当日天候	前日天候			9:21 晴 晴	9:40 晴 曇	11:03 晴 晴	10:58 曇 晴	11:56 晴 晴	11:16 曇 晴	11:10 曇 晴	11:22 曇 晴	10:45 晴 曇	12:18 晴 晴	11:23 晴 曇	10:52 雪 晴				12	
	気温	℃				16.0	11.5	20.7	22.3	28.5	27.6	16.7	18.7	3.2	0.5	0.3	-0.8	28.5	-0.8	13.8	12	
	水温	℃				11.4	13.4	16.2	19.4	23.6	24.4	21.2	16.0	9.3	6.5	4.9	5.0	24.4	4.9	14.3	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		不検出			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.09	0.04	0.07	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002			< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02			< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0092			0.0109				0.0106			0.0080		0.0109	0.0080	0.0097	4	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007			0.008				0.007			0.005		0.008	0.005	0.007	4	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	臭素酸	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0099			0.0119				0.0116			0.0087		0.0119	0.0087	0.0105	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007			0.009				0.008			0.008		0.009	0.007	0.008	4	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0007			0.0010				0.0010			0.0007		0.0010	0.0007	0.0009	4	
	ブromホルム	mg/L	0.09			< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			< 0.005			< 0.005				< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.004			0.004				< 0.004			< 0.004		0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.02			< 0.01				< 0.01			0.02		0.02	< 0.01	0.01	4	
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.013			0.011				0.011			0.007		0.013	0.007	0.011	4	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			3			3				3			3		3	3	3	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	塩化物イオン	mg/L	200			1.5	1.4	1.4	1.4	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.7	1.4	1.6	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			16			15				22			15		22	15	17	4	
	蒸発残留物	mg/L	500			43			50				48			51		51	43	48	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						< 0.02										< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	
ジェオスミン	mg/L	0.00001						< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						< 0.005										< 0.005	< 0.005	< 0.005	1	
フェノール類	mg/L	0.005						< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3			0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12		
pH値		5.8以上8.6以下			7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1												

給水栓 大倉

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.8	R5.9.4	R5.10.4	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				10:51	11:33	9:31	9:32	9:36	10:00	9:41	9:06	9:00	9:10	8:56	9:00				12	
	当日天候				晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雪				12	
	前日天候				晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴				12	
	気温	℃			17.9	17.0	20.9	25.2	30.2	31.0	16.8	20.8	3.8	-6.0	0.0	0.5	31.0	-6.0	14.8	12	
	水温	℃		12.5	15.3	17.6	21.8	27.3	27.1	23.5	17.6	12.3	8.0	6.9	7.2	27.3	6.9	16.4	12		
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005					< 0.00005									< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.49	1.45	1.68	1.91	1.94	1.60	1.50	1.40	1.27	1.15	1.21	1.18	1.94	1.15	1.48	12		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	< 0.05	0.05	0.06	< 0.05	0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1		0.42			0.44				0.50			0.49		0.50	0.42	0.46	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002	< 0.0001				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	< 0.0001				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	< 0.0001				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.0001				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.0001				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01	< 0.0001				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	0.06	0.07	< 0.06	0.11	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0003				0.0007				0.0004			0.0002		0.0007	0.0002	0.0004	4	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.0032				0.0068				0.0047			0.0029		0.0068	0.0029	0.0044	4	
	臭素酸	mg/L	0.01	< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0075				0.0151				0.0113			0.0072		0.0151	0.0072	0.0103	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0010				0.0026				0.0015			0.0008		0.0026	0.0008	0.0015	4	
	ブromホルム	mg/L	0.09	0.0030				0.0050				0.0047			0.0033		0.0050	0.0030	0.0040	4	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	< 0.005				< 0.005				< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005				0.005				0.005			0.006		0.006	0.005	0.005	4	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	< 0.01				< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	< 0.01				< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.011				0.011				0.010			0.008		0.011	0.008	0.010	4	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	24				25				27			26		27	24	26	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	塩化物イオン	mg/L	200	36.6	37.2	37.2	35.1	35.1	41.4	44.1	45.3	45.0	42.9	42.6	41.1	45.3	35.1	40.3	12		
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	85				84				95			93		95	84	89	4	
	蒸発残留物	mg/L	500	184				198				210			214		214	184	202	4	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	< 0.02				< 0.02									< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001	< 0.000001				< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	< 0.000001				< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	< 0.005				< 0.005									< 0.005	< 0.005	< 0.005	1	
	フェノール類	mg/L	0.005	< 0.0005				< 0.0005									< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2									

給水栓 寺尾

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.18	R5.5.8	R5.6.7	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.10	R6.2.13	R6.3.12	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:10	10:08	10:35	10:37	10:40	10:51	10:43	10:05	10:48	12:00	10:44	10:30				
	当日天候				雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨				12
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴				12
	気温	℃			9.7	14.5	17.2	28.5	32.2	29.0	20.2	15.4	10.9	3.2	2.7	6.5	32.2	2.7	15.8	12
	水温	℃			14.5	16.2	24.2	18.7	20.5	19.8	19.6	16.2	11.7	9.8	11.3	9.5	24.2	9.5	16.0	12
	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							< 0.00005							< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.98	1.97	1.86	1.92	1.86	1.98	2.00	1.71	1.55	1.46	1.42	1.45	2.00	1.42	1.42	1.76	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.17	0.18	0.19	0.17	0.19	0.14	0.16	0.16	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.36			0.39			0.24			0.24	0.39	0.24	0.31	0.31	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.0007			0.0008			0.0005			0.0004	0.0008	0.0004	0.0006	0.0006	4
	臭素酸	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0015			0.0017			0.0011			0.0009	0.0017	0.0009	0.0013	0.0013	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0002			0.0002			0.0002			0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	4
	ブromホルム	mg/L	0.09			0.0006			0.0007			0.0004			0.0003	0.0007	0.0003	0.0005	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			< 0.004			< 0.004			0.009			0.005	0.009	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.008			0.004			0.011			0.005	0.011	0.004	0.007	0.007	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			23			23			18			17	23	17	20	20	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			< 0.001			0.003			0.001			0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200	32.1	32.4	30.6	32.1	33.9	34.8	31.5	27.0	23.1	19.5	20.7	23.4	34.8	19.5	28.4	28.4	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			140			140			105			103	140	103	122	122	4
	蒸発残留物	mg/L	500			280			275			210			237	280	210	251	251	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001						< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						< 0.005							< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005																	

給水栓 西条

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.18	R5.5.8	R5.6.7	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.10	R6.2.13	R6.3.12	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				9:30	10:50	11:25	11:24	11:28	11:48	11:28	10:55	11:45	12:44	11:36	11:23					
区 分	当日天候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨				12	
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴				12	
区 分	気温	℃			10.2	14.8	25.0	28.1	31.8	29.1	18.6	12.8	9.8	3.9	4.2	5.5	31.8	3.9	16.2	12	
	水温	℃			12.7	15.7	17.7	21.1	25.7	25.0	22.5	15.4	8.3	4.8	4.6	4.7	25.7	4.6	14.9	12	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							< 0.00005							< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10		1.05	1.14	1.29	0.96	0.95	0.88	0.82	0.79	0.82	0.79	0.78	0.96	1.29	0.78	0.94	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06				0.0025			0.0037				0.0019			0.0011	0.0037	0.0011	0.0023	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				< 0.002			0.003				< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1				0.0009			0.0012				0.0005			0.0003	0.0012	0.0003	0.0007	4
	臭素酸	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1				0.0051			0.0075				0.0038			0.0021	0.0075	0.0021	0.0046	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				< 0.002			0.002				< 0.002			< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03				0.0017			0.0026				0.0014			0.0007	0.0026	0.0007	0.0016	4
	ブromホルム	mg/L	0.09				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08				< 0.005			< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.005			0.005				< 0.004			< 0.004	0.005	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1				0.004			0.004				0.006			0.002	0.006	0.002	0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				5			5				5			4	5	4	5	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200		5.7	6.6	8.8	9.8	7.3	8.8	6.8	5.0	4.9	4.3	4.4	5.2	9.8	4.3	6.5	12	
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				33			45				45			38	45	33	40	4
	蒸発残留物	mg/L	500				78			74				88			101	101	74	85	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001							< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001							< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02							< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005							< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3		0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.2	< 0.2	0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.2</					

給水栓 豊栄

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.18	R5.5.8	R5.6.7	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.10	R6.2.13	R6.3.12	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:47	10:30	10:58	11:00	11:05	11:23	11:07	10:35	11:17	12:25	11:10	11:00				12
	当日天候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨				12
	前日天候												曇	曇	晴	晴				12
	気温	℃			9.5	13.2	23.2	26.1	31.6	29.4	19.8	14.5	10.0	2.8	2.9	4.5	31.6	2.8	15.6	12
	水温	℃		11.4	15.4	15.6	17.2	23.1	20.2	20.2	15.3	8.7	5.5	5.0	5.1	23.1	5.0	13.6	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							< 0.00005							< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.72	0.73	0.79	0.79	0.70	0.70	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.72	0.79	0.66	0.71	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.07	0.10	0.09	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.10	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0024				0.0019			0.0022			0.0028	0.0028	0.0019	0.0023	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003				0.003			0.002			0.003	0.003	0.002	0.003	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.0009				0.0010			0.0005			0.0006	0.0010	0.0005	0.0008	4
	臭素酸	mg/L	0.01			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0049				0.0046			0.0041			0.0050	0.0050	0.0041	0.0047	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002				0.002			0.002			0.003	0.003	0.002	0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0016				0.0017			0.0014			0.0016	0.0017	0.0014	0.0016	4
	ブromホルム	mg/L	0.09			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.02				0.03			0.03			0.03	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.003				< 0.002			0.002			0.003	0.003	< 0.002	0.002	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			3				3			4			3	4	3	3	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200	4.0	4.0	4.0	4.1	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	3.9	4.0	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			31				40			45			42	45	31	40	4
	蒸発残留物	mg/L	500			65				73			75			91	91	65	76	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001							< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001							< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02							< 0.005							< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005							< 0.0005							< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.2	0.2	0.3	0.3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	&						

令和5年度

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

給水栓 川田

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.18	R5.5.8	R5.6.7	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.10	R6.2.13	R6.3.12	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				11:07	9:14	9:28	9:17	9:30	9:29	9:28	8:55	9:15	9:50	9:15	9:08				
	当日天候				雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	晴	曇				12
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴				12
	気温	℃			8.0	11.5	22.3	24.2	28.5	27.1	16.2	12.6	9.7	-0.8	0.0	4.2	28.5	-0.8	13.6	12
	水温	℃			13.3	15.5	17.5	20.1	22.2	21.2	19.6	15.8	12.0	9.2	9.4	9.0	22.2	9.0	15.4	12
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							< 0.00005							< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.95	1.89	2.10	2.01	2.04	2.07	2.04	1.98	2.13	2.22	2.22	2.22	2.13	2.22	1.89	2.07	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.21	0.19	0.20	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.28			0.29			0.32			0.33	0.33	0.28	0.31	0.31	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.0005			0.0005			0.0004			0.0003	0.0005	0.0003	0.0004	0.0004	4
	臭素酸	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0012			0.0012			0.0010			0.0008	0.0012	0.0008	0.0011	0.0011	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0002			0.0002			0.0001			0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0002	4
	ブromホルム	mg/L	0.09			0.0005			0.0005			0.0005			0.0004	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.023			0.021			0.010			0.025	0.025	0.010	0.020	0.020	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.017			0.013			0.013			0.017	0.017	0.013	0.015	0.015	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			21			22			23			23	23	21	22	22	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.002			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	4
	塩化物イオン	mg/L	200	34.8	33.3	34.5	33.6	32.7	34.5	33.9	33.3	37.2	37.8	37.5	36.9	37.8	32.7	35.0	35.0	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			139			139			144			151	151	139	143	143	4
	蒸発残留物	mg/L	500			276			265			304			314	314	265	290	290	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001						< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005						< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2</				

給水栓 高岡

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.18	R5.5.8	R5.6.7	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.10	R6.2.13	R6.3.12	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				10:47	9:41	10:03	9:59	10:03	10:14	10:08	9:33	10:02	10:13	9:40	9:48					
	当日天候				雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	晴	雨				12	
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴				12	
	気温	℃			4.9	9.1	19.9	23.0	27.9	26.8	16.7	11.4	8.8	0.8	1.1	3.2	27.9	0.8	12.8	12	
	水温	℃			11.2	14.0	16.7	20.1	23.5	22.6	20.2	14.6	7.1	3.0	3.5	2.7	23.5	2.7	13.3	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							< 0.00005							< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10		1.33	1.38	1.45	1.32	1.17	1.16	1.31	0.96	0.97	1.00	0.96	1.42	1.45	0.96	1.20	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	0.06				0.0094			0.0046			0.0014			0.0020	0.0094	0.0014	0.0044	4	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				0.006			0.004			< 0.002			< 0.002	0.006	< 0.002	0.003	4	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1				0.0009			0.0014			0.0013			0.0010	0.0014	0.0009	0.0012	4	
	臭素酸	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1				0.0136			0.0091			0.0045			0.0048	0.0136	0.0045	0.0080	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				0.005			0.003			< 0.002			< 0.002	0.005	< 0.002	0.002	4	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03				0.0033			0.0030			0.0017			0.0018	0.0033	0.0017	0.0025	4	
	ブromホルム	mg/L	0.09				< 0.0001			0.0001			0.0001			< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08				< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.030			0.035			0.051			0.042	0.051	0.030	0.040	4	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				< 0.01			< 0.01			0.02			< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	4	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				< 0.01			0.01			0.01			< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	銅及びその化合物	mg/L	1				0.005			0.003			0.009			0.003	0.009	0.003	0.005	4	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				3			4			4			4	4	3	4	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	塩化物イオン	mg/L	200		2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.8	2.9	3.0	2.9	2.7	3.0	2.4	2.7	12	
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				29			36			36			36	36	29	34	4	
	蒸発残留物	mg/L	500				71			76			88			89	89	71	81	4	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001							< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001							< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02							< 0.005							< 0.005	< 0.005	< 0.005	1	
	フェノール類	mg/L	0.005							< 0.0005							< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3		0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	< 0.2	< 0.2	0.3	0.5	< 0.2	0.3	12	
	pH値		5.8以上8.6以下		7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	12	
	味		異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										

給水栓 山新田

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.18	R5.5.8	R5.6.7	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.10	R6.2.13	R6.3.12	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				11:30	8:53	9:03	8:54	9:00	9:00	9:00	8:35	8:47	11:14	8:45	8:40					
	当日天候				雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	晴	曇				12	
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇				12	
	気温	℃			9.0	10.5	18.6	21.7	27.5	26.0	16.2	11.2	8.9	1.0	-1.0	3.5	27.5	-1.0	12.8	12	
	水温	℃			11.5	15.0	17.1	19.9	23.8	22.4	20.0	15.3	9.2	6.1	6.2	6.4	23.8	6.1	14.4	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							< 0.00005							< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.08	1.06	1.03	1.03	1.03	1.04	1.02	1.04	1.08	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10	1.11	1.02	1.07	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.05				0.05				0.05			0.05	0.05	0.05	0.05	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01				< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02				< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06				0.0003			0.0004				0.0002			0.0002	0.0004	0.0002	0.0003	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1				0.0007			0.0008				0.0004			0.0004	0.0008	0.0004	0.0006	4
	臭素酸	mg/L	0.01				< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1				0.0018			0.0021				0.0011			0.0011	0.0021	0.0011	0.0015	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03				0.0005			0.0005				0.0003			0.0003	0.0005	0.0003	0.0004	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09				0.0003			0.0004				0.0002			0.0002	0.0004	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08				< 0.005			< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				< 0.004			< 0.004				< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1				0.004			0.008				0.005			0.003	0.008	0.003	0.005	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				11			11				11			11	11	11	11	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				< 0.001			0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200	10.0	9.9	9.9	9.7	9.6	9.6	9.3	9.3	9.5	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	10.0	9.3	9.7	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				66			66				66			63	66	63	65	4
	蒸発残留物	mg/L	500				137				134			139			151	151	134	140	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001							< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001							< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02							< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005							< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	< 0.2	< 0																