

給水栓 聖新田

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.10	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:56 晴	9:23 晴 雨	10:30 曇 晴	9:53 晴	10:30 曇 晴	10:35 晴	10:37 晴	10:34 晴	9:40 曇 晴	11:10 雪	10:58 曇 雪	10:40 曇 曇				12
	当日天候				晴	雨	曇 晴	晴	曇 晴	晴	晴	晴	曇 晴	雪	曇 雪	曇 曇				12
	前日天候				晴	雨	曇 晴	晴	曇 晴	晴	晴	晴	曇 晴	雪	曇 雪	曇 曇				12
	気温	℃			10.3	12.8	19.6	23.0	27.8	30.2	22.0	14.0	1.5	-1.0	1.8	3.8	30.2	-1.0	13.8	12
	水温	℃			10.6	13.6	17.4	19.7	24.2	26.1	19.0	14.5	7.0	4.3	3.0	3.0	26.1	3.0	13.5	12
	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.70	0.68	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70	0.71	0.71	0.71	0.74	0.73	0.76	0.76	0.67	0.71	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002		< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01		< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06		< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.0001				0.0002			0.0001			0.0001		0.0002	0.0001	0.0001	4
	臭素酸	mg/L	0.01		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0001				0.0004			0.0001			0.0001		0.0004	0.0001	0.0002	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		< 0.0001				0.0001			< 0.0001			< 0.0001		0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ブromホルム	mg/L	0.09		< 0.0001				0.0001			< 0.0001			< 0.0001		0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.003				< 0.002			0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200		2				2			2			2		2	2	2	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300		19				19			23			23		23	19	21	4
	蒸発残留物	mg/L	500						49								49	49	49	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001						< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005						< 0.0005								< 0.0005	< 0.0		

給水栓 笹久

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.10	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				10:15 晴 晴	10:12 晴 雨	10:52 晴 晴	10:10 晴 晴	11:25 晴 晴	10:13 晴 晴	10:13 晴 晴	10:56 晴 晴	9:20 曇 晴	10:30 雪 雪	10:24 曇 雪	10:12 曇 曇					
	気温	℃			16.5	21.9	22.3	27.5	31.5	31.8	25.8	16.0	1.5	-0.3	2.0	5.0	31.8	-0.3	16.8	12	
	水温	℃			10.2	13.9	16.6	19.5	23.8	24.1	18.8	15.7	9.2	4.3	4.2	3.8	24.1	3.8	13.7	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003		< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005					< 0.00005									< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.64	0.70	0.87	0.87	0.88	0.75	0.70	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.65	0.88	0.64	0.72	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1		< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0006			0.0015				0.0007			0.0004		0.0015	0.0004	0.0008	4	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1		0.0006			0.0010				0.0006			0.0004		0.0010	0.0004	0.0007	4	
	臭素酸	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0020			0.0040				0.0021			0.0013		0.0040	0.0013	0.0024	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0007			0.0013				0.0007			0.0004		0.0013	0.0004	0.0008	4	
	ブromホルム	mg/L	0.09		0.0001			0.0002				0.0001			0.0001		0.0002	0.0001	0.0001	4	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		< 0.005			< 0.005				< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.008			< 0.004				0.005			0.005		0.008	< 0.004	0.005	4	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.008			0.004				0.006			0.005		0.008	0.004	0.006	4	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200		3			3				3			3		3	3	3	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	塩化物イオン	mg/L	200	1.8	1.8	1.8	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9	12	
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300		28			28				28			28		28	28	28	4	
	蒸発残留物	mg/L	500					70									70	70	70	1	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					< 0.02									< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001					< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001					< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02					< 0.005									< 0.005	< 0.005	< 0.005	1	
	フェノール類	mg/L	0.005					< 0.0005									< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	12	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.7	7.3	6.4	7.6	7.5	7.7	6.4	7.4	12
	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常					

給水栓 長瀬

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.10	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				10:40	10:58	11:23	10:33	12:10	9:48	9:47	11:31	8:52	9:44	9:24	9:45					
	当日天候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇				12	
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雪	曇				12	
	気温	℃			14.5	19.7	23.0	26.0	30.0	26.1	18.3	18.3	-0.8	2.0	2.5	4.3	30.0	-0.8	15.3	12	
	水温	℃			10.6	13.6	16.3	19.1	23.1	23.3	19.0	15.5	9.8	5.3	4.8	4.5	23.3	4.5	13.7	12	
	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04		< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10		0.49	0.49	0.58	0.56	0.57	0.53	0.52	0.53	0.53	0.45	0.48	0.42	0.58	0.42	0.51	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	< 0.05	< 0.05	12	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6		< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0015			0.0032			0.0024			0.0007		0.0032	0.0007	0.0020	4	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1			0.0015			0.0021			0.0018			0.0010		0.0021	0.0010	0.0016	4	
	臭素酸	mg/L	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0049			0.0082			0.0067			0.0028		0.0082	0.0028	0.0057	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0016			0.0026			0.0022			0.0009		0.0026	0.0009	0.0018	4	
	ブromホルム	mg/L	0.09			0.0003			0.0003			0.0003			0.0002		0.0003	0.0002	0.0003	4	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.004			< 0.002			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002	4	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			4			4			4			5		5	4	4	4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	塩化物イオン	mg/L	200		2.1	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	2.1	2.2	2.5	2.5	1.7	2.0	12	
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			40			36			40			40		40	36	39	4	
	蒸発残留物	mg/L	500			104			89			93			104		104	89	98	4	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001						< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001						< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	フェノール類	mg/L	0.005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3		< 0.2	<															

給水栓 聖沢

令和5年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R5.4.10	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.7	R5.9.11	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:42	8:58	10:14	9:36	9:55	10:30	11:19	10:05	10:04	12:01	11:26	10:58				
	当日天候				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雪	曇	曇				12
	前日天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雪	雪	曇				12
	気温	℃			10.8	14.1	19.6	24.1	25.0	26.5	15.0	14.8	3.2	0.0	1.6	3.5	26.5	0.0	13.2	12
	水温	℃			9.3	12.8	15.6	18.1	22.7	22.9	19.0	16.0	9.9	5.0	4.1	3.8	22.9	3.8	13.3	12
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003		< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	陰性	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005					< 0.00005									< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01		0.002			0.002				0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	< 0.02	0.02	0.03	< 0.02	0.02	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1		0.02			0.02				0.02			0.02		0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01		< 0.0001			< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0003			0.0008				0.0005			0.0002		0.0008	0.0002	0.0005	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0008			0.0021				0.0011			0.0005		0.0021	0.0005	0.0011	4
	臭素酸	mg/L	0.01		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0020			0.0052				0.0029			0.0014		0.0052	0.0014	0.0029	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		< 0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0006			0.0015				0.0008			0.0004		0.0015	0.0004	0.0008	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0003			0.0009				0.0005			0.0003		0.0009	0.0003	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		< 0.005			< 0.005				< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.006			0.006				0.005			0.005		0.006	0.005	0.006	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		0.02			0.02				0.01			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.002			< 0.002				< 0.002			< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200		7			8				8			8		8	7	8	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300		71			71				71			71		71	71	71	4
	蒸発残留物	mg/L	500		130			124				115			126		130	115	124	4
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					< 0.02									< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001					< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001					< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02					< 0.005									< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005					< 0.0005									< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	12
	pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	12
	味		異常でない	異常なし	異常なし</															

給水栓 安賀

令和5年度

区分	採水年月日			単位	基準(目標)	R5.4.10	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.7	R5.9.5	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻					10:56	11:17	10:39	10:45	12:35	9:34	9:30	11:50	8:30	9:22	8:50	9:28				12	
	当日天候					晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇				12	
	前日天候					晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雪	曇				12	
	気温	℃				16.0	25.5	25.1	32.0	32.0	29.2	16.0	20.2	0.3	3.5	4.7	7.5	32.0	0.3	17.7	12	
	水温	℃			12.2	15.4	18.1	20.9	20.9	25.7	25.5	21.1	17.2	11.1	6.9	5.5	5.5	25.7	5.5	15.4	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100 以下			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌		不検出			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02				< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01				< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.38	0.34	0.32	0.32	0.39	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.41	0.42	0.42	0.32	0.39	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	四塩化炭素	mg/L	0.002				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	ベンゼン	mg/L	0.01				< 0.0001				< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4	
	塩素酸	mg/L	0.6			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02				< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	クロロホルム	mg/L	0.06				0.0002				0.0005			0.0002			0.0001		0.0005	0.0001	0.0003	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1				0.0004				0.0008			0.0004			0.0001		0.0008	0.0001	0.0004	4
	臭素酸	mg/L	0.01				< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1				0.0011				0.0023			0.0012			0.0002		0.0023	0.0002	0.0012	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03				0.0003				0.0006			0.0003			< 0.0001		0.0006	< 0.0001	0.0003	4
	ブromホルム	mg/L	0.09				0.0002				0.0005			0.0003			< 0.0001		0.0005	< 0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08				< 0.005				< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				< 0.004				< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				< 0.01				< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	銅及びその化合物	mg/L	1				0.005				0.003			< 0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	0.002	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				3				3			3			3		3	3	3	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	塩化物イオン	mg/L	200			3.0	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.0	3.2	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				45				45			45			45		45	45	45	4
	蒸発残留物	mg/L	500								72								72	72	72	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2								< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001								< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001								< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02								< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005								< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC																					