

給水栓 鳥々見

令和5年度

| 採水年月日  |                       |      | 単位      | 基準(目標)  | R5.4.10  | R5.5.16 | R5.6.6  | R5.7.4  | R5.8.7     | R5.9.5  | R5.10.11 | R5.11.7  | R5.12.5 | R6.1.16 | R6.2.6   | R6.3.5  | 最高         | 最低         | 平均         | 回数 |    |
|--------|-----------------------|------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|------------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|------------|------------|----|----|
| 区分     | 採水時刻                  |      |         |         | 10:56    | 10:37   | 10:30   | 10:33   | 10:30      | 10:30   | 10:26    | 11:20    | 10:23   | 9:25    | 10:35    | 10:22   |            |            |            | 12 |    |
|        | 当日天候                  |      |         |         | 晴        | 晴       | 晴       | 晴       | 晴          | 晴       | 晴        | 曇        | 晴       | 雪       | 曇        | 曇       |            |            |            | 12 |    |
|        | 前日天候                  |      |         |         | 晴        | 雨       | 晴       | 晴       | 晴          | 晴       | 曇        | 晴        | 晴       | 雪       | 雪        | 雪       |            |            |            | 12 |    |
| 水質基準項目 | 気温                    | ℃    |         |         | 13.8     | 16.6    | 20.8    | 24.9    | 27.3       | 27.5    | 14.6     | 15.8     | 2.8     | -4.5    | 0.5      | 1.5     | 27.5       | -4.5       | 13.5       | 12 |    |
|        | 水温                    | ℃    |         |         | 10.3     | 14.1    | 16.0    | 18.9    | 23.2       | 24.3    | 18.6     | 15.1     | 10.1    | 6.2     | 5.0      | 5.0     | 24.3       | 5.0        | 13.9       | 12 |    |
|        | 一般細菌                  | 個/mL | 100 以下  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          | 0          | 0          | 0  | 12 |
|        | 大腸菌                   |      | 不検出     | 陰性      | 陰性       | 陰性      | 陰性      | 陰性      | 陰性         | 陰性      | 陰性       | 陰性       | 陰性      | 陰性      | 陰性       | 陰性      |            |            | 0/12       | 12 |    |
|        | カドミウム及びその化合物          | mg/L | 0.003   |         | < 0.0003 |         |         |         | < 0.0003   |         |          | < 0.0003 |         |         | < 0.0003 |         | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | 4  |    |
|        | 水銀及びその化合物             | mg/L | 0.0005  |         |          |         |         |         | < 0.00005  |         |          |          |         |         |          |         | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | 1  |    |
|        | セレン及びその化合物            | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |         |          | < 0.001  |         |         | < 0.001  |         | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 鉛及びその化合物              | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |         |          | < 0.001  |         |         | < 0.001  |         | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | ヒ素及びその化合物             | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |         |          | < 0.001  |         |         | < 0.001  |         | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 六価クロム化合物              | mg/L | 0.02    |         | < 0.002  |         |         |         | < 0.002    |         |          | < 0.002  |         |         | < 0.002  |         | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 4  |    |
|        | 亜硝酸態窒素                | mg/L | 0.04    | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004    | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004    | < 0.004    | < 0.004    | 12 |    |
|        | シアン化物イオン及び塩化シアン       | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |         |          | < 0.001  |         |         | < 0.001  |         | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/L | 10      | 0.21    | 0.40     | 0.23    | 0.26    | 0.23    | 0.21       | 0.23    | 0.16     | 0.20     | 0.20    | 0.20    | 0.27     | 0.31    | 0.40       | 0.16       | 0.24       | 12 |    |
|        | フッ素及びその化合物            | mg/L | 0.8     | 0.11    | 0.12     | 0.11    | 0.10    | 0.10    | 0.10       | 0.10    | 0.10     | 0.09     | 0.09    | 0.09    | 0.10     | 0.10    | 0.12       | 0.09       | 0.10       | 12 |    |
|        | ホウ素及びその化合物            | mg/L | 1       |         | 0.01     |         |         |         | 0.01       |         |          | 0.01     |         |         | 0.01     |         | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 4  |    |
|        | 四塩化炭素                 | mg/L | 0.002   |         | < 0.0001 |         |         |         | < 0.0001   |         |          | < 0.0001 |         |         | < 0.0001 |         | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | 1,4-ジオキサン             | mg/L | 0.05    |         | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |         |          | < 0.001  |         |         | < 0.001  |         | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |         | < 0.0001 |         |         |         | < 0.0001   |         |          | < 0.0001 |         |         | < 0.0001 |         | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | ジクロロメタン               | mg/L | 0.02    |         | < 0.0001 |         |         |         | < 0.0001   |         |          | < 0.0001 |         |         | < 0.0001 |         | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | テトラクロロエチレン            | mg/L | 0.01    |         | < 0.0001 |         |         |         | < 0.0001   |         |          | < 0.0001 |         |         | < 0.0001 |         | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | トリクロロエチレン             | mg/L | 0.01    |         | < 0.0001 |         |         |         | < 0.0001   |         |          | < 0.0001 |         |         | < 0.0001 |         | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | ベンゼン                  | mg/L | 0.01    |         | < 0.0001 |         |         |         | < 0.0001   |         |          | < 0.0001 |         |         | < 0.0001 |         | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | 塩素酸                   | mg/L | 0.6     | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06     | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06   | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06  | < 0.06     | < 0.06     | < 0.06     | 12 |    |
|        | クロロ酢酸                 | mg/L | 0.02    | < 0.002 | < 0.002  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002    | < 0.002 | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002  | < 0.002 | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 12 |    |
|        | クロロホルム                | mg/L | 0.06    |         | 0.0200   |         |         |         | 0.0120     |         |          | 0.0052   |         |         | 0.0056   |         | 0.0200     | 0.0052     | 0.0107     | 4  |    |
|        | ジクロロ酢酸                | mg/L | 0.03    | 0.005   | 0.014    | 0.008   | 0.010   | 0.006   | 0.007      | 0.005   | 0.004    | 0.003    | < 0.002 |         | 0.004    | 0.004   | 0.014      | < 0.002    | 0.006      | 12 |    |
|        | ジブromクロロメタン           | mg/L | 0.1     |         | < 0.0001 |         |         |         | 0.0002     |         |          | 0.0002   |         |         | 0.0002   |         | 0.0002     | < 0.0001   | 0.0002     | 4  |    |
|        | 臭素酸                   | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |         |          | < 0.001  |         |         | < 0.001  |         | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 総トリハロメタン              | mg/L | 0.1     |         | 0.0218   |         |         |         | 0.0142     |         |          | 0.0068   |         |         | 0.0070   |         | 0.0218     | 0.0068     | 0.0125     | 4  |    |
|        | トリクロロ酢酸               | mg/L | 0.03    | 0.006   | 0.018    | 0.010   | 0.014   | 0.008   | 0.008      | 0.008   | 0.007    | 0.005    | 0.005   | 0.002   | 0.005    | 0.006   | 0.018      | 0.002      | 0.008      | 12 |    |
|        | ブromジクロロメタン           | mg/L | 0.03    |         | 0.0018   |         |         |         | 0.0020     |         |          | 0.0014   |         |         | 0.0012   |         | 0.0020     | 0.0012     | 0.0016     | 4  |    |
|        | ブromホルム               | mg/L | 0.09    |         | < 0.0001 |         |         |         | < 0.0001   |         |          | < 0.0001 |         |         | < 0.0001 |         | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | ホルムアルデヒド              | mg/L | 0.08    |         | < 0.005  |         |         |         | < 0.005    |         |          | < 0.005  |         |         | < 0.005  |         | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 4  |    |
|        | 亜鉛及びその化合物             | mg/L | 1       |         | 0.011    |         |         |         | 0.006      |         |          | 0.009    |         |         | 0.007    |         | 0.011      | 0.006      | 0.008      | 4  |    |
|        | アルミニウム及びその化合物         | mg/L | 0.2     |         | 0.01     |         |         |         | 0.01       |         |          | 0.01     |         |         | < 0.01   |         | 0.01       | < 0.01     | < 0.01     | 4  |    |
|        | 鉄及びその化合物              | mg/L | 0.3     |         | < 0.01   |         |         |         | < 0.01     |         |          | < 0.01   |         |         | < 0.01   |         | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01     | 4  |    |
|        | 銅及びその化合物              | mg/L | 1       |         | 0.009    |         |         |         | 0.002      |         |          | 0.003    |         |         | < 0.002  |         | 0.009      | < 0.002    | 0.004      | 4  |    |
|        | ナトリウム及びその化合物          | mg/L | 200     |         | 9        |         |         |         | 9          |         |          | 9        |         |         | 9        |         | 9          | 9          | 9          | 4  |    |
|        | マンガン及びその化合物           | mg/L | 0.05    |         | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |         |          | < 0.001  |         |         | < 0.001  |         | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 塩化物イオン                | mg/L | 200     | 2.4     | 2.3      | 2.0     | 2.3     | 2.3     | 2.5        | 2.5     | 2.1      | 2.3      | 2.3     | 2.7     | 3.1      | 3.1     | 2.0        | 2.4        | 12         | 12 |    |
|        | カルシウム・マグネシウム等(硬度)     | mg/L | 300     |         | 100      |         |         |         | 91         |         |          | 100      |         |         | 98       |         | 100        | 91         | 97         | 4  |    |
|        | 蒸発残留物                 | mg/L | 500     |         | 191      |         |         |         | 178        |         |          | 177      |         |         | 173      |         | 191        | 173        | 180        | 4  |    |
|        | 陰イオン界面活性剤             | mg/L | 0.2     |         |          |         |         |         | < 0.02     |         |          |          |         |         |          |         | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | 1  |    |
|        | ジェオスミン                | mg/L | 0.00001 |         |          |         |         |         | < 0.000001 |         |          |          |         |         |          |         | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1  |    |
|        | 2-メチルイソボルネオール         | mg/L | 0.00001 |         |          |         |         |         | < 0.000001 |         |          |          |         |         |          |         | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1  |    |
|        | 非イオン界面活性剤             | mg/L | 0.02    |         |          |         |         |         | < 0.005    |         |          |          |         |         |          |         | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 1  |    |
|        | フェノール類                | mg/L | 0.005   |         |          |         |         |         | < 0.0005   |         |          |          |         |         |          |         | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | 1  |    |
|        | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)     | mg/L | 3       | 0.6     | 1.2      | 0.7     | 0.8     | 0.5     | 0.4        | 0.4     | 0.4      | 1.2      | 0.4     | 0.3     | 0.5      | 0.7     | 1.2        | 0.3        | 0.6        | 12 |    |
|        | pH値                   |      | 5.8以上8. |         |          |         |         |         |            |         |          |          |         |         |          |         |            |            |            |    |    |

## 給水栓 大崩

令和5年度

| 区分 | 採水年月日                 |      | 単位      | 基準(目標)   | R5.4.10  | R5.5.16 | R5.6.6   | R5.7.4     | R5.8.7  | R5.9.5  | R5.10.11 | R5.11.7  | R5.12.5 | R6.1.17  | R6.2.6   | R6.3.5   | 最高         | 最低         | 平均         | 回数 |    |
|----|-----------------------|------|---------|----------|----------|---------|----------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----|----|
|    | 採水時刻                  |      |         |          | 9:45     | 9:45    | 9:43     | 9:43       | 9:10    | 9:40    | 9:39     | 9:50     | 9:38    | 9:43     | 11:42    | 9:32     |            |            |            |    |    |
|    | 当日天候                  |      |         |          | 晴        | 晴       | 晴        | 晴          | 晴       | 晴       | 晴        | 曇        | 曇       | 晴        | 曇        | 曇        |            |            |            | 12 |    |
|    | 前日天候                  |      |         |          | 晴        | 雨       | 晴        | 晴          | 晴       | 晴       | 曇        | 曇        | 晴       | 雪        | 雪        | 雪        |            |            |            | 12 |    |
|    | 気温                    | ℃    |         |          | 18.2     | 19.5    | 21.5     | 26.0       | 29.5    | 32.0    | 15.6     | 15.0     | 2.6     | 1.8      | 2.5      | 0.5      | 32.0       | 0.5        | 15.4       | 12 |    |
|    | 水温                    | ℃    |         |          | 11.5     | 14.7    | 17.4     | 20.2       | 24.1    | 25.6    | 20.1     | 16.7     | 9.8     | 4.6      | 4.6      | 4.2      | 25.6       | 4.2        | 14.5       | 12 |    |
|    | 一般細菌                  | 個/mL | 100 以下  |          | 0        | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0  | 12 |
|    | 大腸菌                   |      | 不検出     | 陰性       | 陰性       | 陰性      | 陰性       | 陰性         | 陰性      | 陰性      | 陰性       | 陰性       | 陰性      | 陰性       | 陰性       | 陰性       |            |            | 0/12       | 12 |    |
|    | カドミウム及びその化合物          | mg/L | 0.003   |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003   |         |         |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003 | 陰性       | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | 4  |    |
|    | 水銀及びその化合物             | mg/L | 0.0005  |          |          |         |          | < 0.00005  |         |         |          |          |         |          |          |          | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | 1  |    |
|    | セレン及びその化合物            | mg/L | 0.01    |          | < 0.001  |         |          | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 鉛及びその化合物              | mg/L | 0.01    |          | < 0.001  |         |          | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | ヒ素及びその化合物             | mg/L | 0.01    |          | < 0.001  |         |          | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 六価クロム化合物              | mg/L | 0.02    |          | < 0.002  |         |          | < 0.002    |         |         |          | < 0.002  |         |          | < 0.002  |          | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 4  |    |
|    | 亜硝酸態窒素                | mg/L | 0.04    | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004    | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004    | < 0.004    | < 0.004    | 12 |    |
|    | シアン化物イオン及び塩化シアン       | mg/L | 0.01    |          | < 0.001  |         |          | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/L | 10      | 0.50     | 0.53     | 0.53    | 0.52     | 0.60       | 0.51    | 0.48    | 0.46     | 0.45     | 0.46    | 0.46     | 0.46     | 0.54     | 0.60       | 0.45       | 0.50       | 12 |    |
|    | フッ素及びその化合物            | mg/L | 0.8     | 0.08     | 0.09     | 0.08    | 0.08     | 0.08       | 0.09    | 0.08    | 0.08     | 0.08     | 0.08    | 0.08     | 0.08     | 0.10     | 0.10       | 0.08       | 0.08       | 12 |    |
|    | ホウ素及びその化合物            | mg/L | 1       |          | 0.02     |         |          | 0.02       |         |         |          | 0.02     |         |          | 0.02     |          | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 4  |    |
|    | 四塩化炭素                 | mg/L | 0.002   |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001   |         |         |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | 1,4-ジオキサン             | mg/L | 0.05    |          | < 0.001  |         |          | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001   |         |         |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | ジクロロメタン               | mg/L | 0.02    |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001   |         |         |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | テトラクロロエチレン            | mg/L | 0.01    |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001   |         |         |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | トリクロロエチレン             | mg/L | 0.01    |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001   |         |         |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | ベンゼン                  | mg/L | 0.01    |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001   |         |         |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | 塩素酸                   | mg/L | 0.6     | < 0.06   | < 0.06   | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06     | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06   | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06   | < 0.06   | < 0.06     | < 0.06     | < 0.06     | 12 |    |
|    | クロロ酢酸                 | mg/L | 0.02    |          | < 0.002  |         |          | < 0.002    |         |         |          | < 0.002  |         |          | < 0.002  |          | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 4  |    |
|    | クロロホルム                | mg/L | 0.06    |          | 0.0086   |         |          | 0.0031     |         |         |          | 0.0014   |         |          | 0.0045   |          | 0.0086     | 0.0014     | 0.0044     | 4  |    |
|    | ジクロロ酢酸                | mg/L | 0.03    |          | 0.007    |         |          | < 0.002    |         |         |          | < 0.002  |         |          | 0.002    |          | 0.007      | < 0.002    | 0.002      | 4  |    |
|    | ジブromクロロメタン           | mg/L | 0.1     |          | 0.0006   |         |          | 0.0009     |         |         |          | 0.0008   |         |          | 0.0009   |          | 0.0009     | 0.0006     | 0.0008     | 4  |    |
|    | 臭素酸                   | mg/L | 0.01    |          | < 0.001  |         |          | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 総トリハロメタン              | mg/L | 0.1     |          | 0.0113   |         |          | 0.0058     |         |         |          | 0.0035   |         |          | 0.0072   |          | 0.0113     | 0.0035     | 0.0070     | 4  |    |
|    | トリクロロ酢酸               | mg/L | 0.03    |          | 0.007    |         |          | < 0.002    |         |         |          | < 0.002  |         |          | < 0.002  |          | 0.007      | < 0.002    | < 0.002    | 4  |    |
|    | ブromジクロロメタン           | mg/L | 0.03    |          | 0.0021   |         |          | 0.0018     |         |         |          | 0.0013   |         |          | 0.0018   |          | 0.0021     | 0.0013     | 0.0018     | 4  |    |
|    | ブromホルム               | mg/L | 0.09    | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |            |         |         | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |          | < 0.0001 | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | ホルムアルデヒド              | mg/L | 0.08    |          | < 0.005  |         |          | < 0.005    |         |         |          | < 0.005  |         |          | < 0.005  |          | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 4  |    |
|    | 亜鉛及びその化合物             | mg/L | 1       |          | < 0.004  |         |          | < 0.004    |         |         |          | < 0.004  |         |          | 0.018    |          | 0.018      | < 0.004    | 0.005      | 4  |    |
|    | アルミニウム及びその化合物         | mg/L | 0.2     |          | 0.05     |         |          | < 0.01     |         |         |          | < 0.01   |         |          | < 0.01   |          | 0.05       | < 0.01     | 0.01       | 4  |    |
|    | 鉄及びその化合物              | mg/L | 0.3     |          | 0.05     |         |          | < 0.01     |         |         |          | < 0.01   |         |          | < 0.01   |          | 0.05       | < 0.01     | 0.01       | 4  |    |
|    | 銅及びその化合物              | mg/L | 1       |          | 0.008    |         |          | 0.004      |         |         |          | 0.004    |         |          | 0.028    |          | 0.028      | 0.004      | 0.011      | 4  |    |
|    | ナトリウム及びその化合物          | mg/L | 200     |          | 18       |         |          | 19         |         |         |          | 17       |         |          | 17       |          | 19         | 17         | 18         | 4  |    |
|    | マンガン及びその化合物           | mg/L | 0.05    |          | 0.001    |         |          | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |          | 0.001      | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 塩化物イオン                | mg/L | 200     | 3.2      | 3.4      | 3.0     | 3.0      | 3.0        | 2.8     | 2.7     | 2.6      | 2.6      | 2.6     | 2.6      | 3.6      | 3.6      | 2.6        | 2.9        | 12         |    |    |
|    | カルシウム・マグネシウム等(硬度)     | mg/L | 300     |          | 51       |         |          | 54         |         |         |          | 51       |         |          | 49       |          | 54         | 49         | 51         | 4  |    |
|    | 蒸発残留物                 | mg/L | 500     |          | 153      |         |          | 158        |         |         |          | 143      |         |          | 141      |          | 158        | 141        | 149        | 4  |    |
|    | 陰イオン界面活性剤             | mg/L | 0.2     |          |          |         |          | < 0.02     |         |         |          |          |         |          |          |          | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | 1  |    |
|    | ジェオスミン                | mg/L | 0.00001 |          |          |         |          | < 0.000001 |         |         |          |          |         |          |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1  |    |
|    | 2-メチルイソボルネオール         | mg/L | 0.00001 |          |          |         |          | < 0.000001 |         |         |          |          |         |          |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1  |    |
|    | 非イオン界面活性剤             | mg/L | 0.02    |          |          |         |          | < 0.005    |         |         |          |          |         |          |          |          | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 1  |    |
|    | フェノール類                | mg/L | 0.005   |          |          |         |          | < 0.0005   |         |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | 1  |    |
|    | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)     | mg/L | 3       | 0.3      | 0.4      | 0.4     | 0.3      | 0.3        | 0.2     | 0.2     | 0.2      | 0.2      | < 0.2   | < 0.2    | 0.2      | 0.3      | 0.4        | < 0.2      | 0.2        | 12 |    |
|    | pH値                   |      | 5.      |          |          |         |          |            |         |         |          |          |         |          |          |          |            |            |            |    |    |

## 給水栓 月夜棚

令和5年度

| 区分            | 採水年月日                 |         |        | 単位 | 基準(目標) | R5.4.10  | R5.5.16 | R5.6.6  | R5.7.4  | R5.8.7     | R5.9.5   | R5.10.11 | R5.11.7  | R5.12.5  | R6.1.17 | R6.2.6   | R6.3.5   | 最高         | 最低         | 平均         | 回数       |    |
|---------------|-----------------------|---------|--------|----|--------|----------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----|
|               | 採水時刻                  | 当日天候    | 前日天候   |    |        | 10:23    | 11:03   | 10:58   | 10:56   | 11:10      | 11:03    | 10:55    | 11:50    | 10:48    | 10:50   | 9:55     | 10:45    |            |            |            |          |    |
|               | 天気                    | 晴       | 晴      |    |        | 晴        | 晴       | 晴       | 晴       | 晴          | 晴        | 晴        | 曇        | 晴        | 晴       | 曇        | 曇        |            |            |            | 12       |    |
|               | 気温                    | ℃       |        |    |        | 15.0     | 20.5    | 22.8    | 27.5    | 30.5       | 32.5     | 16.9     | 15.8     | 5.6      | 0.1     | 3.2      | 2.5      | 32.5       | 0.1        | 16.1       | 12       |    |
|               | 水温                    | ℃       |        |    |        | 13.3     | 16.7    | 18.5    | 21.4    | 26.4       | 27.1     | 20.7     | 17.4     | 10.6     | 5.3     | 6.0      | 6.6      | 27.1       | 5.3        | 15.8       | 12       |    |
| 水質基準項目        | 一般細菌                  | 個/mL    | 100 以下 |    |        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        |    |
|               | 大腸菌                   |         | 不検出    |    |        | 陰性       | 陰性      | 陰性      | 陰性      | 陰性         | 陰性       | 陰性       | 陰性       | 陰性       | 陰性      | 陰性       | 陰性       |            |            | 0/12       | 12       |    |
|               | カドミウム及びその化合物          | mg/L    | 0.003  |    |        | < 0.0003 |         |         |         | < 0.0003   |          |          | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |          | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | 4        |    |
|               | 水銀及びその化合物             | mg/L    | 0.0005 |    |        |          |         |         |         | < 0.00005  |          |          |          |          |         |          |          | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | 1        |    |
|               | セレン及びその化合物            | mg/L    | 0.01   |    |        | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |          |          | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4        |    |
|               | 鉛及びその化合物              | mg/L    | 0.01   |    |        | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |          |          | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4        |    |
|               | ヒ素及びその化合物             | mg/L    | 0.01   |    |        | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |          |          | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4        |    |
|               | 六価クロム化合物              | mg/L    | 0.02   |    |        | < 0.002  |         |         |         | < 0.002    |          |          | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 4        |    |
|               | 亜硝酸態窒素                | mg/L    | 0.04   |    |        | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004    | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004    | < 0.004    | < 0.004    | 12       |    |
|               | シアン化物イオン及び塩化シアン       | mg/L    | 0.01   |    |        | < 0.001  |         |         |         | < 0.001    |          |          | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4        |    |
|               | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/L    | 10     |    |        | 0.55     | 0.63    | 0.47    | 0.51    | 0.53       | 0.47     | 0.49     | 0.40     | 0.46     | 0.38    | 0.60     | 0.65     | 0.65       | 0.38       | 0.51       | 12       |    |
|               | フッ素及びその化合物            | mg/L    | 0.8    |    |        | 0.08     | 0.08    | 0.08    | 0.08    | 0.08       | 0.08     | 0.08     | 0.07     | 0.07     | 0.07    | 0.07     | 0.08     | 0.08       | 0.07       | 0.08       | 12       |    |
|               | ホウ素及びその化合物            | mg/L    | 1      |    |        |          | 0.03    |         |         |            | 0.03     |          |          | 0.03     |         |          | 0.02     |            | 0.03       | 0.02       | 0.03     | 4  |
|               | 四塩化炭素                 | mg/L    | 0.002  |    |        | < 0.0001 |         |         |         |            | < 0.0001 |          |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |            | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001 | 4  |
|               | 1,4-ジオキサン             | mg/L    | 0.05   |    |        | < 0.001  |         |         |         |            | < 0.001  |          |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |            | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001  | 4  |
|               | ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    | 0.04   |    |        | < 0.0001 |         |         |         |            | < 0.0001 |          |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |            | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001 | 4  |
|               | ジクロロメタン               | mg/L    | 0.02   |    |        | < 0.0001 |         |         |         |            | < 0.0001 |          |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |            | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001 | 4  |
|               | テトラクロロエチレン            | mg/L    | 0.01   |    |        | < 0.0001 |         |         |         |            | < 0.0001 |          |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |            | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001 | 4  |
|               | トリクロロエチレン             | mg/L    | 0.01   |    |        | < 0.0001 |         |         |         |            | < 0.0001 |          |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |            | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001 | 4  |
|               | ベンゼン                  | mg/L    | 0.01   |    |        | < 0.0001 |         |         |         |            | < 0.0001 |          |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |            | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001 | 4  |
|               | 塩素酸                   | mg/L    | 0.6    |    |        | < 0.06   | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06     | 0.09     | 0.11     | 0.07     | 0.08     | < 0.06  | 0.07     | < 0.06   | < 0.06     | 0.11       | < 0.06     | < 0.06   | 12 |
|               | クロロ酢酸                 | mg/L    | 0.02   |    |        | < 0.002  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002 | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002  | 12 |
|               | クロロホルム                | mg/L    | 0.06   |    |        |          | 0.0193  |         |         |            | 0.0190   |          |          | 0.0119   |         |          | 0.0039   |            | 0.0193     | 0.0039     | 0.0135   | 4  |
|               | ジクロロ酢酸                | mg/L    | 0.03   |    |        | 0.007    | 0.013   | 0.013   | 0.008   | 0.005      | 0.007    | 0.004    | 0.006    | 0.005    | 0.003   | 0.003    | 0.004    | 0.013      | 0.003      | 0.007      | 0.007    | 12 |
|               | ジブromクロロメタン           | mg/L    | 0.1    |    |        |          | 0.0002  |         |         |            | 0.0004   |          |          | 0.0004   |         |          | 0.0004   |            | 0.0004     | 0.0002     | 0.0004   | 4  |
|               | 臭素酸                   | mg/L    | 0.01   |    |        | < 0.001  |         |         |         |            | < 0.001  |          |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |            | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001  | 4  |
|               | 総トリハロメタン              | mg/L    | 0.1    |    |        |          | 0.0218  |         |         |            | 0.0229   |          |          | 0.0148   |         |          | 0.0059   |            | 0.0229     | 0.0059     | 0.0164   | 4  |
|               | トリクロロ酢酸               | mg/L    | 0.03   |    |        | 0.010    | 0.024   | 0.023   | 0.020   | 0.020      | 0.020    | 0.020    | 0.017    | 0.014    | 0.013   | 0.004    | 0.004    | 0.006      | 0.024      | 0.004      | 0.015    | 12 |
|               | ブromジクロロメタン           | mg/L    | 0.03   |    |        |          | 0.0023  |         |         |            | 0.0035   |          |          | 0.0025   |         |          | 0.0016   |            | 0.0035     | 0.0016     | 0.0025   | 4  |
|               | ブromホルム               | mg/L    | 0.09   |    |        | < 0.0001 |         |         |         |            | < 0.0001 |          |          | < 0.0001 |         |          | < 0.0001 |            | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001 | 4  |
|               | ホルムアルデヒド              | mg/L    | 0.08   |    |        | < 0.005  |         |         |         |            | < 0.005  |          |          | < 0.005  |         |          | < 0.005  |            | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005  | 4  |
|               | 亜鉛及びその化合物             | mg/L    | 1      |    |        |          | 0.026   |         |         |            | 0.022    |          |          | 0.018    |         |          | 0.010    |            | 0.026      | 0.010      | 0.019    | 4  |
|               | アルミニウム及びその化合物         | mg/L    | 0.2    |    |        |          | 0.07    |         |         |            | 0.09     |          |          | 0.08     |         |          | 0.04     |            | 0.09       | 0.04       | 0.07     | 4  |
|               | 鉄及びその化合物              | mg/L    | 0.3    |    |        | < 0.01   |         |         |         |            | < 0.01   |          |          | < 0.01   |         |          | < 0.01   |            | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01   | 4  |
|               | 銅及びその化合物              | mg/L    | 1      |    |        |          | 0.005   |         |         |            | 0.004    |          |          | < 0.002  |         |          | < 0.002  |            | 0.005      | < 0.002    | 0.002    | 4  |
|               | ナトリウム及びその化合物          | mg/L    | 200    |    |        |          | 13      |         |         |            | 16       |          |          | 16       |         |          | 16       |            | 16         | 13         | 15       | 4  |
|               | マンガン及びその化合物           | mg/L    | 0.05   |    |        | < 0.001  |         |         |         |            | < 0.001  |          |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |            | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001  | 4  |
|               | 塩化物イオン                | mg/L    | 200    |    |        | 6.6      | 6.3     | 5.9     | 5.7     | 5.6        | 5.6      | 5.2      | 5.3      | 4.9      | 5.6     | 4.8      | 6.5      | 8.0        | 8.0        | 4.8        | 5.9      | 12 |
|               | カルシウム・マグネシウム等(硬度)     | mg/L    | 300    |    |        |          | 49      |         |         |            | 51       |          |          | 49       |         |          | 49       |            | 51         | 49         | 50       | 4  |
|               | 蒸発残留物                 | mg/L    | 500    |    |        |          | 124     |         |         |            | 140      |          |          | 126      |         |          | 130      |            | 140        | 124        | 130      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤     | mg/L                  | 0.2     |        |    |        |          |         |         |         | < 0.02     |          |          |          |          |         |          |          | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | 1        |    |
| ジェオスミン        | mg/L                  | 0.00001 |        |    |        |          |         |         |         | < 0.000001 |          |          |          |          |         |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1        |    |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L                  | 0.00001 |        |    |        |          |         |         |         | < 0.000001 |          |          |          |          |         |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1        |    |
| 非イオン界面活性剤     | mg/L                  | 0.02    |        |    |        |          |         |         |         | < 0.005    |          |          |          |          |         |          |          | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 1        |    |
| フェノール類        | mg/L                  | 0.005   |        |    |        |          |         |         |         | < 0.0005   |          |          |          |          |         |          |          | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | 1        |    |

## 給水栓 三ヶ野

令和5年度

| 区分 | 採水年月日                 |      | 単位      | 基準(目標)   | R5.4.10   | R5.5.16   | R5.6.6    | R5.7.4    | R5.8.7     | R5.9.5    | R5.10.11  | R5.11.7   | R5.12.5   | R6.1.16    | R6.2.6     | R6.3.5    | 最高         | 最低         | 平均         | 回数 |    |
|----|-----------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
|    | 採水時刻                  |      |         |          | 9:20<br>晴 | 9:20<br>雨 | 9:28<br>晴 | 9:25<br>晴 | 8:35<br>曇  | 9:20<br>晴 | 9:20<br>曇 | 9:30<br>曇 | 9:20<br>曇 | 11:07<br>雪 | 12:10<br>曇 | 9:10<br>曇 |            |            |            | 12 |    |
|    | 当日天候                  |      |         |          | 晴         | 雨         | 晴         | 晴         | 曇          | 晴         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇          | 曇          | 曇         |            |            |            | 12 |    |
|    | 前日天候                  |      |         |          | 晴         | 雨         | 晴         | 晴         | 曇          | 晴         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇          | 曇          | 曇         |            |            |            | 12 |    |
|    | 気温                    | ℃    |         |          | 11.2      | 17.8      | 20.8      | 27.5      | 27.6       | 28.0      | 14.8      | 15.0      | 1.2       | -3.2       | 1.6        | 0.2       | 28.0       | -3.2       | 13.5       | 12 |    |
|    | 水温                    | ℃    |         |          | 10.9      | 14.4      | 15.3      | 18.2      | 21.4       | 23.8      | 19.5      | 16.5      | 11.1      | 5.8        | 5.6        | 5.6       | 23.8       | 5.6        | 14.0       | 12 |    |
|    | 一般細菌                  | 個/mL | 100 以下  |          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 12 |
|    | 大腸菌                   |      | 不検出     | 陰性       | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性         | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 陰性         | 陰性         | 陰性        |            |            | 0/12       | 12 |    |
|    | カドミウム及びその化合物          | mg/L | 0.003   |          | < 0.0003  |           |           |           | < 0.0003   |           |           | < 0.0003  |           |            | < 0.0003   | 陰性        | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | 4  |    |
|    | 水銀及びその化合物             | mg/L | 0.0005  |          |           |           |           |           | < 0.00005  |           |           |           |           |            |            |           | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | 1  |    |
|    | セレン及びその化合物            | mg/L | 0.01    |          | < 0.001   |           |           |           | < 0.001    |           |           | < 0.001   |           |            | < 0.001    |           | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 鉛及びその化合物              | mg/L | 0.01    |          | < 0.001   |           |           |           | < 0.001    |           |           | < 0.001   |           |            | < 0.001    |           | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | ヒ素及びその化合物             | mg/L | 0.01    |          | < 0.001   |           |           |           | < 0.001    |           |           | < 0.001   |           |            | < 0.001    |           | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 六価クロム化合物              | mg/L | 0.02    |          | < 0.002   |           |           |           | < 0.002    |           |           | < 0.002   |           |            | < 0.002    |           | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 4  |    |
|    | 亜硝酸態窒素                | mg/L | 0.04    | < 0.004  | < 0.004   | < 0.004   | < 0.004   | < 0.004   | < 0.004    | < 0.004   | < 0.004   | < 0.004   | < 0.004   | < 0.004    | < 0.004    | < 0.004   | < 0.004    | < 0.004    | < 0.004    | 12 |    |
|    | シアン化物イオン及び塩化シアン       | mg/L | 0.01    |          | < 0.001   |           |           |           | < 0.001    |           |           | < 0.001   |           |            | < 0.001    |           | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/L | 10      | 0.69     | 0.60      | 0.57      | 0.58      | 0.45      | 0.37       | 0.39      | 0.45      | 0.42      | 0.46      | 0.49       | 0.61       |           | 0.69       | 0.37       | 0.51       | 12 |    |
|    | フッ素及びその化合物            | mg/L | 0.8     | 0.09     | 0.09      | 0.10      | 0.09      | 0.09      | 0.09       | 0.09      | 0.09      | 0.09      | 0.09      | 0.09       | 0.10       |           | 0.10       | 0.09       | 0.09       | 12 |    |
|    | ホウ素及びその化合物            | mg/L | 1       |          | 0.05      |           |           |           | 0.05       |           |           | 0.05      |           |            | 0.06       |           | 0.06       | 0.05       | 0.05       | 4  |    |
|    | 四塩化炭素                 | mg/L | 0.002   |          | < 0.0001  |           |           |           | < 0.0001   |           |           | < 0.0001  |           |            | < 0.0001   |           | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | 1,4-ジオキサン             | mg/L | 0.05    |          | < 0.001   |           |           |           | < 0.001    |           |           | < 0.001   |           |            | < 0.001    |           | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |          | < 0.0001  |           |           |           | < 0.0001   |           |           | < 0.0001  |           |            | < 0.0001   |           | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | ジクロロメタン               | mg/L | 0.02    |          | < 0.0001  |           |           |           | < 0.0001   |           |           | < 0.0001  |           |            | < 0.0001   |           | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | テトラクロロエチレン            | mg/L | 0.01    |          | < 0.0001  |           |           |           | < 0.0001   |           |           | < 0.0001  |           |            | < 0.0001   |           | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | トリクロロエチレン             | mg/L | 0.01    |          | < 0.0001  |           |           |           | < 0.0001   |           |           | < 0.0001  |           |            | < 0.0001   |           | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | ベンゼン                  | mg/L | 0.01    |          | < 0.0001  |           |           |           | < 0.0001   |           |           | < 0.0001  |           |            | < 0.0001   |           | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|    | 塩素酸                   | mg/L | 0.6     | < 0.06   | < 0.06    | < 0.06    | < 0.06    | < 0.06    | < 0.06     | < 0.06    | < 0.06    | < 0.06    | < 0.06    | < 0.06     | < 0.06     | < 0.06    | < 0.06     | < 0.06     | < 0.06     | 12 |    |
|    | クロロ酢酸                 | mg/L | 0.02    |          | < 0.002   |           |           |           | < 0.002    |           |           | < 0.002   |           |            | < 0.002    |           | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 4  |    |
|    | クロロホルム                | mg/L | 0.06    |          | 0.0086    |           |           |           | 0.0110     |           |           | 0.0089    |           |            | 0.0053     |           | 0.0110     | 0.0053     | 0.0085     | 4  |    |
|    | ジクロロ酢酸                | mg/L | 0.03    |          | 0.007     |           |           |           | 0.002      |           |           | 0.002     |           |            | 0.003      |           | 0.007      | 0.002      | 0.004      | 4  |    |
|    | ジブromクロロメタン           | mg/L | 0.1     |          | 0.0013    |           |           |           | 0.0009     |           |           | 0.0025    |           |            | 0.0027     |           | 0.0027     | 0.0009     | 0.0019     | 4  |    |
|    | 臭素酸                   | mg/L | 0.01    |          | < 0.001   |           |           |           | < 0.001    |           |           | < 0.001   |           |            | < 0.001    |           | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 総トリハロメタン              | mg/L | 0.1     |          | 0.0134    |           |           |           | 0.0153     |           |           | 0.0165    |           |            | 0.0122     |           | 0.0165     | 0.0122     | 0.0144     | 4  |    |
|    | トリクロロ酢酸               | mg/L | 0.03    |          | 0.005     |           |           |           | 0.006      |           |           | 0.005     |           |            | 0.003      |           | 0.006      | 0.003      | 0.005      | 4  |    |
|    | ブromジクロロメタン           | mg/L | 0.03    |          | 0.0035    |           |           |           | 0.0034     |           |           | 0.0049    |           |            | 0.0039     |           | 0.0049     | 0.0034     | 0.0039     | 4  |    |
|    | ブromホルム               | mg/L | 0.09    | < 0.0001 |           |           |           |           | < 0.0001   |           |           | 0.0002    |           |            | 0.0003     |           | 0.0003     | < 0.0001   | 0.0001     | 4  |    |
|    | ホルムアルデヒド              | mg/L | 0.08    |          | < 0.005   |           |           |           | < 0.005    |           |           | < 0.005   |           |            | < 0.005    |           | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 4  |    |
|    | 亜鉛及びその化合物             | mg/L | 1       |          | < 0.004   |           |           |           | < 0.004    |           |           | < 0.004   |           |            | < 0.004    |           | < 0.004    | < 0.004    | < 0.004    | 4  |    |
|    | アルミニウム及びその化合物         | mg/L | 0.2     |          | < 0.01    |           |           |           | < 0.01     |           |           | < 0.01    |           |            | < 0.01     |           | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01     | 4  |    |
|    | 鉄及びその化合物              | mg/L | 0.3     |          | < 0.01    |           |           |           | < 0.01     |           |           | < 0.01    |           |            | < 0.01     |           | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01     | 4  |    |
|    | 銅及びその化合物              | mg/L | 1       |          | 0.006     |           |           |           | < 0.002    |           |           | 0.003     |           |            | 0.005      |           | 0.006      | < 0.002    | 0.004      | 4  |    |
|    | ナトリウム及びその化合物          | mg/L | 200     |          | 20        |           |           |           | 19         |           |           | 20        |           |            | 21         |           | 21         | 19         | 20         | 4  |    |
|    | マンガン及びその化合物           | mg/L | 0.05    | < 0.001  |           |           |           |           | < 0.001    |           |           | < 0.001   |           |            | < 0.001    |           | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|    | 塩化物イオン                | mg/L | 200     | 5.3      | 4.8       | 4.1       | 4.1       | 4.0       | 4.7        | 5.1       | 5.3       | 5.6       | 6.0       | 6.0        | 5.8        | 6.0       | 6.0        | 4.0        | 5.1        | 12 |    |
|    | カルシウム・マグネシウム等(硬度)     | mg/L | 300     |          | 104       |           |           |           | 98         |           |           | 107       |           |            | 112        |           | 112        | 98         | 105        | 4  |    |
|    | 蒸発残留物                 | mg/L | 500     |          | 211       |           |           |           | 205        |           |           | 202       |           |            | 213        |           | 213        | 202        | 208        | 4  |    |
|    | 陰イオン界面活性剤             | mg/L | 0.2     |          |           |           |           |           | < 0.02     |           |           |           |           |            |            |           | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | 1  |    |
|    | ジェオスミン                | mg/L | 0.00001 |          |           |           |           |           | < 0.000001 |           |           |           |           |            |            |           | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1  |    |
|    | 2-メチルイソボルネオール         | mg/L | 0.00001 |          |           |           |           |           | < 0.000001 |           |           |           |           |            |            |           | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1  |    |
|    | 非イオン界面活性剤             | mg/L | 0.02    |          |           |           |           |           | < 0.005    |           |           |           |           |            |            |           | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 1  |    |
|    | フェノール類                | mg/L | 0.005   |          |           |           |           |           | < 0.0005   |           |           |           |           |            |            |           | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | 1  |    |
|    | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)     | mg/L | 3       | 0.7      | 0.7       | 0.8       | 0.7       | 0.7       | 0.7        | 0.7       | 0.7       | 0.6       | 0.5       | 0.6        | 0.6        | 0.6       | 0.8        | 0.5        | 0.7        | 12 |    |

給水栓 上下条

令和5年度

| 採水年月日  |                       |      | 単位      | 基準(目標)  | R5.4.10  | R5.5.16 | R5.6.12 | R5.7.4     | R5.8.7  | R5.9.5  | R5.10.11 | R5.11.7  | R5.12.5 | R6.1.16  | R6.2.6   | R6.3.5     | 最高         | 最低         | 平均         | 回数 |    |
|--------|-----------------------|------|---------|---------|----------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| 区分     | 採水時刻                  |      |         |         | 10:00    | 10:00   | 9:18    | 9:58       | 9:45    | 9:56    | 9:55     | 10:10    | 9:55    | 11:41    | 11:15    | 9:52       |            |            |            | 12 |    |
|        | 当日天候                  |      |         |         | 晴        | 晴       | 曇       | 晴          | 晴       | 晴       | 晴        | 曇        | 晴       | 雪        | 曇        | 曇          |            |            |            | 12 |    |
|        | 前日天候                  |      |         |         | 晴        | 雨       | 雨       | 晴          | 晴       | 晴       | 曇        | 晴        | 晴       | 曇        | 雪        | 雪          |            |            |            | 12 |    |
|        | 気温                    | ℃    |         |         | 15.8     | 18.2    | 19.1    | 26.3       | 27.5    | 30.5    | 14.9     | 14.8     | 1.8     | -2.0     | 3.0      | 1.5        | 30.5       | -2.0       | 14.3       | 12 |    |
| 水質基準項目 | 水温                    | ℃    |         |         | 10.4     | 13.2    | 14.8    | 17.5       | 21.6    | 22.8    | 18.2     | 15.4     | 10.1    | 5.8      | 5.7      | 5.2        | 22.8       | 5.2        | 13.4       | 12 |    |
|        | 一般細菌                  | 個/mL | 100 以下  |         | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 12 |
|        | 大腸菌                   |      | 不検出     | 陰性      | 陰性       | 陰性      | 陰性      | 陰性         | 陰性      | 陰性      | 陰性       | 陰性       | 陰性      | 陰性       | 陰性       | 陰性         |            |            | 0/12       | 12 |    |
|        | カドミウム及びその化合物          | mg/L | 0.003   |         | < 0.0003 |         |         | < 0.0003   |         |         |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003 |            | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | 4  |    |
|        | 水銀及びその化合物             | mg/L | 0.0005  |         |          |         |         | < 0.00005  |         |         |          |          |         |          |          |            | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | 1  |    |
|        | セレン及びその化合物            | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |            | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 鉛及びその化合物              | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |            | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | ヒ素及びその化合物             | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |            | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 六価クロム化合物              | mg/L | 0.02    |         | < 0.002  |         |         | < 0.002    |         |         |          | < 0.002  |         |          | < 0.002  |            | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 4  |    |
|        | 亜硝酸態窒素                | mg/L | 0.04    | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004    | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004 | < 0.004  | < 0.004  | < 0.004    | < 0.004    | < 0.004    | < 0.004    | 12 |    |
|        | シアン化物イオン及び塩化シアン       | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         | < 0.001    |         |         |          | < 0.001  |         |          | < 0.001  |            | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/L | 10      | 0.87    | 1.14     | 0.85    | 1.20    | 1.01       | 0.56    | 0.93    | 0.55     | 0.88     | 0.62    | 0.96     | 1.00     | 1.20       | 0.55       | 0.88       | 0.88       | 12 |    |
|        | フッ素及びその化合物            | mg/L | 0.8     | 0.05    | 0.06     | 0.05    | 0.05    | 0.06       | 0.07    | 0.07    | 0.08     | 0.06     | 0.07    | 0.05     | 0.06     | 0.08       | 0.05       | 0.06       | 0.06       | 12 |    |
|        | ホウ素及びその化合物            | mg/L | 1       |         | < 0.01   |         |         | < 0.01     |         |         | 0.01     |          |         | < 0.01   |          | 0.01       | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01     | 4  |    |
|        | 四塩化炭素                 | mg/L | 0.002   |         | < 0.0001 |         |         | < 0.0001   |         |         | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | 1,4-ジオキサン             | mg/L | 0.05    |         | < 0.001  |         |         | < 0.001    |         |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04    |         | < 0.0001 |         |         | < 0.0001   |         |         | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | ジクロロメタン               | mg/L | 0.02    |         | < 0.0001 |         |         | < 0.0001   |         |         | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | テトラクロロエチレン            | mg/L | 0.01    |         | < 0.0001 |         |         | < 0.0001   |         |         | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | トリクロロエチレン             | mg/L | 0.01    |         | < 0.0001 |         |         | < 0.0001   |         |         | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | ベンゼン                  | mg/L | 0.01    |         | < 0.0001 |         |         | < 0.0001   |         |         | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | 塩素酸                   | mg/L | 0.6     | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06     | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06   | < 0.06  | < 0.06   | < 0.06   | < 0.06     | < 0.06     | < 0.06     | < 0.06     | 12 |    |
|        | クロロ酢酸                 | mg/L | 0.02    | < 0.002 | < 0.002  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002    | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002 | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | 12 |    |
|        | クロロホルム                | mg/L | 0.06    |         | 0.0172   |         |         | 0.0132     |         |         | 0.0070   |          |         | 0.0150   |          | 0.0172     | 0.0070     | 0.0131     | 0.0131     | 4  |    |
|        | ジクロロ酢酸                | mg/L | 0.03    | 0.010   | 0.015    | 0.019   | 0.016   | 0.010      | 0.007   | 0.008   | 0.007    | 0.007    | 0.003   | 0.011    | 0.011    | 0.019      | 0.003      | 0.010      | 0.010      | 12 |    |
|        | ジブromクロロメタン           | mg/L | 0.1     |         | < 0.0001 |         |         | < 0.0001   |         |         | 0.0002   |          |         | < 0.0001 |          | 0.0002     | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | 臭素酸                   | mg/L | 0.01    |         | < 0.001  |         |         | < 0.001    |         |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 総トリハロメタン              | mg/L | 0.1     |         | 0.0184   |         |         | 0.0145     |         |         | 0.0088   |          |         | 0.0163   |          | 0.0184     | 0.0088     | 0.0145     | 0.0145     | 4  |    |
|        | トリクロロ酢酸               | mg/L | 0.03    | 0.011   | 0.020    | 0.029   | 0.022   | 0.011      | 0.005   | 0.007   | 0.004    | 0.007    | 0.004   | 0.014    | 0.016    | 0.029      | 0.004      | 0.013      | 0.013      | 12 |    |
|        | ブromジクロロメタン           | mg/L | 0.03    |         | 0.0012   |         |         | 0.0013     |         |         | 0.0016   |          |         | 0.0013   |          | 0.0016     | 0.0012     | 0.0014     | 0.0014     | 4  |    |
|        | ブromホルム               | mg/L | 0.09    |         | < 0.0001 |         |         | < 0.0001   |         |         | < 0.0001 |          |         | < 0.0001 |          | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | 4  |    |
|        | ホルムアルデヒド              | mg/L | 0.08    |         | < 0.005  |         |         | < 0.005    |         |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 4  |    |
|        | 亜鉛及びその化合物             | mg/L | 1       |         | 0.013    |         |         | 0.008      |         |         | 0.014    |          |         | 0.007    |          | 0.014      | 0.007      | 0.011      | 0.011      | 4  |    |
|        | アルミニウム及びその化合物         | mg/L | 0.2     |         | < 0.01   |         |         | < 0.01     |         |         | < 0.01   |          |         | < 0.01   |          | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01     | 4  |    |
|        | 鉄及びその化合物              | mg/L | 0.3     |         | < 0.01   |         |         | < 0.01     |         |         | < 0.01   |          |         | < 0.01   |          | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01     | < 0.01     | 4  |    |
|        | 銅及びその化合物              | mg/L | 1       |         | 0.014    |         |         | 0.007      |         |         | 0.016    |          |         | 0.008    |          | 0.016      | 0.007      | 0.011      | 0.011      | 4  |    |
|        | ナトリウム及びその化合物          | mg/L | 200     |         | 3        |         |         | 4          |         |         | 6        |          |         | 4        |          | 6          | 3          | 4          | 4          | 4  |    |
|        | マンガン及びその化合物           | mg/L | 0.05    |         | < 0.001  |         |         | < 0.001    |         |         | < 0.001  |          |         | 0.001    |          | 0.001      | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | 4  |    |
|        | 塩化物イオン                | mg/L | 200     | 2.0     | 2.0      | 1.8     | 1.7     | 1.8        | 2.0     | 2.0     | 2.0      | 2.7      | 2.4     | 2.6      | 2.4      | 2.7        | 1.7        | 2.1        | 2.1        | 12 |    |
|        | カルシウム・マグネシウム等(硬度)     | mg/L | 300     |         | 28       |         |         | 40         |         |         | 63       |          |         | 37       |          | 63         | 28         | 42         | 42         | 4  |    |
|        | 蒸発残留物                 | mg/L | 500     |         | 84       |         |         | 115        |         |         | 124      |          |         | 90       |          | 124        | 84         | 103        | 103        | 4  |    |
|        | 陰イオン界面活性剤             | mg/L | 0.2     |         |          |         |         | < 0.02     |         |         |          |          |         |          |          | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | 1  |    |
|        | ジェオスミン                | mg/L | 0.00001 |         |          |         |         | < 0.000001 |         |         |          |          |         |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1  |    |
|        | 2-メチルイソボルネオール         | mg/L | 0.00001 |         |          |         |         | < 0.000001 |         |         |          |          |         |          |          | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | 1  |    |
|        | 非イオン界面活性剤             | mg/L | 0.02    |         |          |         |         | < 0.005    |         |         |          |          |         |          |          | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | < 0.005    | 1  |    |
|        | フェノール類                | mg/L | 0.005   |         |          |         |         | < 0.0005   |         |         |          |          |         |          |          | < 0.0005   | < 0.000    |            |            |    |    |