



施設配置図及び概要

茶臼山動物園獣舎配置図



特記事項 獣舎施設概要、作業・飼育概要、動物数、平面図は『茶臼山動物園・維持管理水準表』に明記

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	1				
獣舎名	シマウマ・オリックス舎	獣舎面積(㎡)	101.17	運動場面積(㎡)	1,291	獣舎建設年	S58 H14
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 鉄板葺(87.48㎡) 鉄骨シェルター(13.69㎡) キーパー通路、寝小屋2、予備室1 電気、水道、消火器			飼育数	シロオリックス ♂1 ♀1 グラントシマウマ ♂1 ♀2		
飼育方法特記事項	シマウマ・オリックス共 給 餌:1～2回/日 乾草又は青草、ヘイキューブ、ペレット類1回 通常清掃:獣舎 通常清掃、放飼場 掃き清掃 その他清掃: 展示時間:9:00～16:30 放飼場及び小パドック使用 温度管理:赤外灯温度設定なし			特記事項	運動場は、キリン舎と共に使用		
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	2				
獣舎名	キリン舎	獣舎面積(㎡)	323.61	運動場面積(㎡)	1,291	獣舎建設年	S58 H29増築
建築設備概要 年間点検等概要	S造2階建 カラー鉄板折版葺 観客通路、作業室、キーパー控室、便所、寝小屋3、干草倉庫 ベルトコンベアー、給餌台 電気、水道、赤外ヒーター4基 ボイラー58.1kw(点検5回/冬期)、灯油200ℓ エアコンプレッサードア4基(点検3回/年)、消火器			飼育数	アミメキリン ♂1 ♀1		
飼育方法特記事項	給 餌:1~2回/日 乾草又は青草、ヘイキューブ、ペレット類1回 通常清掃:獣舎 通常清掃、放飼場 掃き清掃 その他清掃:週1回 室内観客通路 水洗、ブラッシング 2週に1回 放飼場池清掃 ブラッシング 展示時間:9:00~16:30 通常放飼場、天候により室内展示 温度管理:温風暖房(ボイラー使用)、赤外灯 暖房15度以上			特記事項	運動場は、シマウマ・オリックス舎と共に使用 給餌台 餌やり (イベント開催時使用)		
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	3				
獣舎名	トラ舎	獣舎面積(m ²)		運動場面積(m ²)		獣舎建設年	
建築設備概要 年間点検等概要	建設中			飼育数	R6、5月まで アムールトラ ♂1 ♀1		
飼育方法特記事項			特記事項				
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	4				
獣舎名	クモザル舎・白鳥池	獣舎面積(㎡)	29.16	運動場面積(㎡)	島12. 98 池206. 67	獣舎建設年	S58
建築設備概要 年間点検等概要	RC造平屋建着色鉄板一文字葺 観客通路、キーパー通路、展示室1、寝小屋1、シュート 電気、水道 消火器			飼育数	ジェフロイクモザル ♂1 ♀2		
飼育方法特記事項	給 餌:クモザル2回／日 ペレット、根菜 通常清掃:獣舎＝通常清掃、放飼場＝掃き清掃 放飼場、島、ハクチョウ餌場＝通常清掃 池 水面のゴミ、水中ポンプのゴミ撤去			特記事項	その他清掃:1回／週 観客通路、ガラス水洗、ブラッシング クモザル遊具(ロープ交換) 展示時間:クモザル 9:00～16:30 放飼場及び展示室 温度管理:クモザル 床暖房 赤外灯 暖房10度以上設定		
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	5				
獣舎名	ライオン舎	獣舎面積(㎡)	156.93	運動場面積(㎡)	84.4	獣舎建設年	S60
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 寝小屋1、作業室 電気、水道 消火器			飼育数	ベニイロフラミンゴ ♂7 ♀7		
飼育方法特記事項	給 餌:1回/日 ペレット、オキアミ 通常清掃:獣舎 通常清掃、放飼場 掃き清掃 その他清掃:1回/週 池清掃、ブラッシング 展示時間:冬期のみ夜間収容、通常終日獣舎、放飼場フリー 温度管理:赤外温風ストーブ 冬期10度以上設定			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	6	別添1			
獣舎名	ニホンジカ舎	獣舎面積(m ²)	6.48	運動場面積(m ²)	403.8	獣舎建設年	S58
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建鉄板葺 寝小屋1			飼育数	ニホンジカ ♂3 ♀3		
飼育方法特記事項	給 餌: 1回/日 乾草、ペレット 通常清掃: 放飼場 掃き清掃 その他清掃: 施設周りの清掃 展示時間: 終日放飼場			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1


A large, multi-story building with a dark, grid-like facade, likely a birdhouse or aviary, surrounded by trees and a fence. The building has a complex structure with many small openings. In the foreground, there is a wooden fence and a paved area. The background is filled with green trees.

別添1-1

別添1-1

茶臼山動物園・維持管理水準表

別添1-1


施設種類	獣舎	獣舎番号	10				
獣舎名	クマ舎	獣舎面積(㎡)	112.06	運動場面積(㎡)	25.1	獣舎建設年	H4
建築設備概要 年間点検等概要	RC造平屋建一部S造 寝小屋2、展示室1、保育室1 キーパー室1、キーパー通路、機械室 電気、水道、ボイラー18.6kw(点検5回冬期) 消火器、避難誘導灯、標識			飼育数	ニホンツキノワグマ ♀2		
飼育方法特記事項	給 餌:1回/日 野菜、根菜、パン、ヨーグルト、牛乳2回 通常清掃:獣舎 朝 通常清掃 放飼場 夕 通常清掃 その他清掃:観客通路、獣舎周り清掃 展示時間:9:00~16:30 放飼場または室内展示場 温度管理:床暖房、温風暖房(ボイラー使用)暖房15度以上			特記事項	オランウータン舎であったが、R4.4月.に新オランウータン舎完成し旧クマ舎をオランウータン用獣舎としたため、クマ舎に回収したもの		
施設説明図・写真	 						
備考							

茶臼山動物園・維持管理水準表


別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	11				
獣舎名	ウォンバット舎	獣舎面積(㎡)	32	運動場面積(㎡)	201.0	獣舎建設年	H6
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 寝小屋4、キーパー室1、観客通路 エアコン、冷蔵庫、流し台 消火器			運動場面積(㎡)	オーストラリアンウォンバット ♂1 ♀1		
飼育方法特記事項	給 餌:乾草1回、青草2回、ペレット・野菜1回(1日) 通常清掃:獣舎 通常清掃、 放飼場 舗装部分水洗、ブラッシング、場内整地 その他清掃:観客通路、ガラス水洗、放飼場土留め、穴埋め、除草 展示時間:9:00~16:30 放飼場及び獣舎 温度管理:エアコン 夏季26度以下、冬期20度以上設定			特記事項	ウォンバット用牧草を栽培、刈取り(11月~4月)を行うこと。		
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1


施設種類	獣舎	獣舎番号	12				
獣舎名	オランウータン舎	獣舎面積(㎡)	111.57	運動場面積(㎡)	屋外約700	獣舎建設年	R2
建築設備概要 年間点検等概要	RC造平屋建 寝室2、キーパー通路 ※旧クマ舎でも2頭飼育可能			飼育数	オランウータン ♀1		
飼育方法特記事項	給 餌:2回/日 果物、ペレット、煮干 通常清掃:獣舎 通常清掃、 放飼場 掃き清掃 その他清掃:池清掃 ブラッシング 展示時間:9:00~16:30 放飼場または室内展示場 温度管理:床暖房、温風暖房(ボイラー使用)暖房15度以上			特記事項			
施設説明図・写真	 						
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	13				
獣舎名	サル舎	獣舎面積(㎡)	22.76	運動場面積(㎡)	539.5	獣舎建設年	S58
建築設備概要 年間点検等概要	RC造平屋建 寝小屋2、キーパー通路、サル山			飼育数	ニホンザル ♂25 ♀26		
飼育方法特記事項	給 餌:2回/日 ペレット(朝・夕)、果物、野菜(夕) 日中 圧ペン麦2回 通常清掃:獣舎 通常清掃1~2回 放飼場 高圧洗浄 その他清掃:サル山内水垢、藻の除去 池清掃 獣舎内高圧洗浄機清掃 展示時間:終日放飼場			特記事項			
施設説明図・写真	 						
備考							

茶臼山動物園・維持管理水準表

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	14				
獣舎名	子供動物園	獣舎面積(㎡)	88.7	運動場面積(㎡)	—	獣舎建設年	H5
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 寝小屋7、倉庫1			飼育数	アルパカ ♂1 ♀1、マール ♀2、モルモット ♂28 ♀35 ヒツジ:コリデール ♀2、マンクス・ロフタン ♀1 シバヤギ ♂2 ♀6 アフリカタテガミヤマアライ ♂1 ♀1 ウサギ ♂7 ♀5		
飼育方法特記事項	給 餌:種類ごと適宜2回〜3回 通常清掃:獣舎 通常清掃 放飼場 掃き清掃、インターロッキング水洗 その他清掃:獣舎、放飼場消毒 展示時間:9:00〜16:00			特記事項	モルモット、ウサギふれあい 9:30〜16:00		
施設説明図・写真							
備考							

茶臼山動物園・維持管理水準表

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	15				
獣舎名	ライチョウ舎	獣舎面積(m ²)	46.5	運動場面積(m ²)	178.8	獣舎建設年	S59 S62 H5
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 寝小屋6、展示室1、作業室、 キーパー通路、笹ストック、 四阿、渡橋 消火器			飼育数	スバルライチョウ ♂4 ♀3		
飼育方法特記事項	給 餌:ウサギペレット 通常清掃:獣舎 通常清掃、放飼場 掃き清掃 その他清掃:ガラス清掃、植栽剪定、草刈 展示時間:9:00~16:30 温度管理:エアコン、冷暖房10度から20度			特記事項			
施設説明図・写真	The architectural drawing is a detailed floor plan of the Leica Panda House. It shows various rooms including a main enclosure (獣舎), a preparation room (準備室), a nursery (産室), and a display room (屋内展示室). The plan includes dimensions for each section and overall building measurements. A photograph of the actual building is shown to the right of the plan, illustrating its white exterior and fenced-in area.						
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	16				
獣舎名	ふれあい広場	獣舎面積(㎡)	38.88	運動場面積(㎡)	525.0	獣舎建設年	S61
建築設備概要 年間点検等概要	S造一部軽量鉄骨造2階建 寝小屋5、作業室、 広場クレー舗装 消火器			飼育数	シェットランドポニー ♀1 アルパカ ♂1		
飼育方法特記事項	給 餌:乾草3回、ペレット他1回 通常清掃:獣舎 通常清掃、放飼場 2回掃き清掃 その他清掃:側溝清掃 展示時間:9:00~16:30			特記事項	レクチャールームの1階部分を獣舎として使用		
施設説明図・写真	5フロバ舎 平面図						
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	17				
獣舎名	小鳥舎(郷土の野鳥)	獣舎面積(㎡)	59.13	運動場面積(㎡)	—	獣舎建設年	S59
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 ゲージ10、作業室(兼用)、 観客通路、マジックガラス使用 電気、水道 エアコン、FFストーブ 消火器			飼育数	オオコノハズク ♂4 ♀5 フクロウ ♂1 アオバズク ♀1 アカコンゴウインコ ♀1 フクロモモンガ ♂2 ニホンモモンガ ♂2 ♀1		
飼育方法特記事項	給 餌:種により異なる。果実類・魚類2回、生餌3回、ヒヨコ・乾物1回 通常清掃:獣舎 掃き清掃、水洗、ガラス交換・水洗い、ゲージ内清掃 その他清掃:週1 観客通路水洗、月1 砂入替え、止まり木交換 展示時間:9:00~16:30 飼育温度:夏期30度以下、冬期20度以上			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	18				
獣舎名	カメ舎	獣舎面積(㎡)	19.14	運動場面積(㎡)	49.7	獣舎建設年	H14
建築設備概要 年間点検等概要	プレハブ構造ガラス張り			飼育数	カミツキガメ 不明1、ワニガメ 不明1、クサガメ ♀4、キバラガメ ♀1、ミシシippアカガメ ♂1 ♀3、アルダブラゾウガメ ♂1 不明2、ヒョウモンガメ ♂1 ♀1 不明1、ケヅメリクガメ ♂2、ホルスフィードリクガメ ♂1 ♀1、インドセタカガメ ♂2、ミナミイシガメ ♀1、ニホンイシガメ ♀2 不明3、ビルマホシガメ 不明2、ホウシャガメ ♂2 ♀2		
飼育方法特記事項	給 餌: 1回～2回 通常清掃: 獣舎 掃き掃除、放飼場 掃き清掃 その他清掃: ガラス・ストープ・池清掃、水槽水換え 展示時間: 終日展示 温度管理、灯油ストープ、ホットスポット、パネルヒーター使用 日中30度、夜間18度			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							


茶臼山動物園・維持管理水準表

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	19				
獣舎名	ポニー舎	獣舎面積(㎡)	38.94	運動場面積(㎡)	199.6	獣舎建設年	S58 H16増築
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建鉄板葺 寝小屋3、作業室、わら小屋 電気、水道 消火器			飼育数	シェットランドポニー ♀2 木曽馬 ♀1 ポニー ♂1		
飼育方法特記事項	給 餌: 乾草2回、ふすま1回 通常清掃: 獣舎 通常清掃1回、放飼場 掃き清掃、舗装部分水洗2回 その他清掃: わら小屋清掃 展示時間: 9:00~16:30 温度管理: 冬期赤外灯にて管理			特記事項	乗馬 毎週土日、祝日(GWを除く) 先着30人限定		
施設説明図・写真							
備考							

茶臼山動物園・維持管理水準表


別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	20				
獣舎名	フライングゲージ	獣舎面積(m ²)	445.23	運動場面積(m ²)	428.4	獣舎建設年	S58
建築設備概要 年間点検等概要	鉄骨金網張 前室2、ゲージ、歩廊			飼育数	オシドリ ♂31 ♀21、ツクシガモ ♂1 ♀1、キンクロハジロ ♂1、 チョウゲンボウ ♂1、ジュズカケバト ♂2 ♀2 不明21		
飼育方法特記事項	給 餌:1回 青菜、バーディー、スメルト、ペレット、 オキアミ、ビタミン剤 通常清掃:通路、水路、池、餌場水洗、手摺消毒清掃 その他清掃:池ポリッシャー清掃 展示時間:9:00~16:30 温度管理:暖房用屋外灯			特記事項			
施設説明図・写真	 						
備考							


別添1-1

A photograph of a two-story building with a tiled roof and a concrete enclosure. An elephant is standing on a circular platform in the foreground. The ground is covered with snow and low-lying vegetation.

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	22				
獣舎名	小獣舎	獣舎面積(m ²)	66.75	運動場面積(m ²)	131.5	獣舎建設年	S58
建築設備概要 年間点検等概要	RC造平屋建 寝小屋4、前室4、予備室2、 キーパー通路 消火器			飼育数	ホンドタヌキ ♀4 ビントロング ♂1 ♀1 ニホンアナグマ ♀1 アライグマ ♂1		
飼育方法特記事項	給 餌:2回 パン、果実、ペレット、ヒヨコ、煮干、馬肉 通常清掃:獣舎 通常清掃 放飼場 掃き掃除、舗装部分水洗 その他清掃:池清掃、植栽剪定、砂入れ 展示時間:9:00~16:30 温度管理:赤外灯設置			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添1-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	23				
獣舎名	レッサーパンダ舎	獣舎面積(㎡)	285.0	運動場面積(㎡)	770.0	獣舎建設年	H21
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 寝小屋18、屋内運動場4 キーパー通路 消火器			飼育数	レッサーパンダ ♂7 ♀7		
飼育方法特記事項	給 餌: リンゴ2回、モウソウダケ3回、ペレット1回 通常清掃: 獣舎 通常清掃 放飼場 掃き清掃 その他清掃: 植栽剪定、草刈 展示時間: 9:00~16:30 温度管理: エアコン夏期冷房25度以下			特記事項			
施設説明図・写真	 						
備考							