


施設配置図及び概要

城山動物園配置図




施設概要	名 称 : 長野市茶臼山動物園城山分園(通称 城山動物園) 所 在 地 : 長野市上松2丁目1-19 開園年月日: 昭和36年8月20日 施設面積 : 1.51ha 標 高 : 408m 大型遊具 : 3基(メリーゴーランド、アラビアンメリー、モノレール) 自動式遊戯機: 14台、バッテリーカー11台
飼育概要	哺乳類 12種 148点 鳥 類 15種 67点 爬虫類 4種 10点 合 計 31種 215点(令和7年2月末現在)
休園日	12/1~2月末までは毎週月曜日(休日にあたる場合はその翌日)及び12/29~12/31 ※1/1~1/3は開園
開園時間	3/1~10/31 午前9時00分~午後5時 11/1~2/末までは午前9時00分~午後4時30分
入園料	無 料
使用料他	大型遊具 中学生以上300円/回 小学生100円/回 回数券 中学生以上700円/3回、小学生250円/3回 バッテリーカー 100円/回 自動式遊戯機 100円/回 コインロッカー 2台(2列×5段) 1回100円リターン式(長野市開発公社所有分)

茶臼山動物園城山分園施設作業内容

作業名	作業概要
動物の管理	動物の台帳管理を適切に行い、外見により区別の難しい動物については、マイクロチップ等による固体識別を行い管理すること。
施設及び設備の維持管理について	1. 施設及び設備並びに備品の維持管理については管理状態を良好に維持すること。また、施設、設備に特別な管理があるものについては、『茶臼山動物園城山分園施設概要・特記事項表』に明記する。 2. 施設及び設備が破損した場合、適切に修繕を行うこと。なお、大規模な工事が予想される場合は、速やかに公園緑地課と協議を行うこと。 3. 常に快適な施設を利用できるよう、清掃業務を適切に行い、施設の環境維持に努めること。なお、獣舎等特別な清掃方法があるものについては、『茶臼山動物園城山分園施設概要・特記事項表』に明記する。
遊具運転業務	大型遊具の運転業務
届出、報告について	1. 県条例『危険動物の養育及び管理に関する条例施行規則』で定められた危険動物の飼育数に動物移動、繁殖、死亡等変動があった場合は長野市長に届け出ること。 2. ブリーディングローン(繁殖のための動物の貸し借り)により来園した動物で、契約により繁殖の進行状況の報告を義務付けられた動物は園所有園館に、定められた期間毎に飼育状況を報告すること。また死亡した場合はその園館に報告をすること。 3. 日本動物園水族館協会の「種の保存委員会」が定めた種別調整対象種と個体登録種について、それに該当する飼育動物の年次毎の動物数の変動を種別調整委員又は個体登録委員に報告すること。 4. 日本動物園水族館協会に月毎に動物移動、催し物、入園者数、飼育動物数、交換希望動物等を月報報告として提出すること。 5. 動物移動、繁殖、死亡等飼育動物数の変動を動物員数表として、月毎に長野市公園緑地課へ提出すること。 6. 飼育動物が死亡した場合は、解剖所見を長野市公園緑地課へ提出すること。 7. 「長野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」により動物病院から排出された特別管理産業廃棄物の処理実績を年度ごと長野市長に報告すること。 8. 建築基準法に基づく特殊建築物(大型遊具3基)を毎年安全点検を実施し長野市建築指導課に報告すること。 9. その他関係法令を遵守し、適切に届出、報告を行うこと。
園内清掃業務	園内清掃、ゴミ収集、除雪
夜間警備	年間を通し施設の機械警備を行うこと。
植栽手入れ	松の剪定年2回以上、及び樹木の消毒(適時)、花壇整備(適時)
自家用電気設備保守	園内電気設備の点検を専門業者に年3～4回行う。
冷凍庫保守点検	冷凍庫・冷凍冷蔵庫の保守点検 年2回
酸素ボンベ保守点検	法律により動物病院内にある酸素ボンベの保守点検を行うこと。
消防用設備点検	消火器点検を年1回以上行うこと。(管理棟、売店、大型遊具3基、バッテリーカー倉庫)

施設配置図及び概要

城山動物園 施設配置図




管理施設、便益施設、修景施設は青色1～16で表示
 獣舎は赤色A～Qで表示
 特記事項 遊戯施設、遊具は黄色I～Vで表示(青12内にも自動式遊戯機あり)

施設概要、点検概要は『城山動物園・維持管理水準表』に明記

施設配置図及び概要

城山動物園 設備配置図




特記事項

園内照明 3ヶ所
スピーカー 6ヶ所
時計 1ヶ所
水飲み 2ヶ所
国旗掲揚ポール1箇所
水道は、長野市水

キュービクル
Tr 1Φ 30KVA、3Φ 50KVA

施設配置図及び概要

城山動物園植栽管理配置図



特記事項 植栽管理 適 宜 低木剪定 除草(低木周辺)
高木剪定 年1回以上 園内松剪定、発生材運搬処理
風倒木撤去 適 宜 風倒木・枯死枝撤去 落葉片付け 発生材運搬処理

※東側石垣面(隣接地境界付近)、北・西側市道(長野北237号線、長野北226号線)についても適宜除草等により周辺環境美化に努める

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	管理施設	施設番号	1		
施設名	管理事務所	施設面積(㎡)	169.8	建設年	S56
建築設備概要 年間点検等概要	S造平屋建 カラー鉄板折版葺 事務室56.46㎡、倉庫37.80㎡、調理室31.05㎡、 その他（更衣室、トイレ、給湯室、シャワー室） 設備 電気、ガス、水道 エアコン2基、暖房機2基 消火器 点検 倉庫内冷蔵庫、冷凍庫 2回／年 点検			施設写真	
特記事項	ガスの開閉点検を毎日行う。				
施設種類	管理施設	施設番号	2		
施設名	動物診療所	施設面積(㎡)	62.12	建設年	S59
建築設備概要 年間点検等概要	軽量鉄骨造(プレハブ)平屋 寝小屋2、動物診療室32.96㎡、乾草倉庫19.44㎡、シルバー詰所9.72㎡ 設備 電気、ガス、水道、ガス湯沸器1基、 エアコン、ファンヒーター1基 その他:エアースト吹き矢、薬品棚			施設写真	
特記事項	ガスの開閉点検を毎日行う。 エアースト吹き矢:銃砲刀剣類所持等取締法による点検及び保持 薬品棚:毎日施錠確認(薬事法)				
備考					

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	管理施設	施設番号	3		
施設名	動物入院舎	施設面積(㎡)	6	建設年	S58
建築設備概要 年間点検等概要	ブロック積平屋建 金網張			施設写真	
特記事項					
施設種類	管理施設	施設番号	4		
施設名	工具倉庫 動物治療用倉庫	施設面積(㎡)	10.6	建設年	H10・H15
建築設備概要 年間点検等概要	プレハブ平屋建(5.72㎡+4.88㎡)			施設写真	
特記事項	動物治療用倉庫:危険物はなく獣医及び飼育係が開閉 工具倉庫:開閉は遊具運転担当				
備考					

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	管理施設	施設番号	5		
施設名	アシカ池ろ過室	施設面積(㎡)	—	建設年	H2
建築設備概要 年間点検等概要	ろ過装置一式(竹村製作所製)			施設写真	
特記事項	ろ過装置:保守点検年3回(4・8・12月) ろ過材補充:次亜塩素酸Na、ポリ酸化アルミ、アンスラサイト2年に1回 (担当が補充及びスイッチ操作)				
施設種類	管理施設	施設番号	6		
施設名	ゴミステーション	施設面積(㎡)	4.48	建設年	H11
建築設備概要 年間点検等概要	軽量鉄骨造(プレハブ)既製品			施設写真	
特記事項	ゴミの分別保管:定期的に業者が収集処分				
備考					

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	便益施設	施設番号	7		
施設名	便所	施設面積(㎡)	38.4	建設年	H8
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 男子 大2 小3 女子 大4 幼児用小1 ベビーベッド1 ベビーチェア4 多目的 大1(身障者対応)			施設写真	
特記事項	毎日清掃 市が募集している広告付きAED設置に伴う看板あり				
施設種類	管理施設	施設番号	8		
施設名	売店	施設面積(㎡)	27	建設年	S57
建築設備概要 年間点検等概要	軽量鉄骨造・木造平屋建 設備:電気、手洗い(屋外)1ヶ所、消火器、冬期ストーブ			施設写真	
特記事項	現在の販売品目 乳製品類、菓子類、冷菓類土産物類、おもちゃ類、ティッシュ、飲み物、軽食 販売禁止品目 音声を発するおもちゃ、水または物品が飛び出すおもちゃ等				
備考					

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	管理施設	施設番号	9		
施設名	バッテリーカー車庫	施設面積(㎡)	39.68	建設年	—
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 電気 消火器			施設写真	
特記事項	バッテリーカー11台保管				
施設種類	管理施設	施設番号	10		
施設名	倉庫	施設面積(㎡)	19.87	建設年	—
建築設備概要 年間点検等概要	プレハブ平屋建			施設写真	
特記事項	清掃用具保管、不要時の物品の保管 ごみ収集の仮置き場として使用				
備考					

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	管理施設	施設番号	11		
施設名	職員休憩所	施設面積(㎡)	10.08	建設年	—
建築設備概要 年間点検等概要	プレハブ造平屋建			施設写真	
特記事項	売店職員2名の更衣室として使用				
施設種類	便益施設	施設番号	12		
施設名	観客休憩所	施設面積(㎡)	110.4	建設年	S40
建築設備概要 年間点検等概要	軽量鉄骨造平屋建 自動式遊戯機設置 2台 ベンチ13基・テーブル7脚 冬期間は電気ストーブ1台設置 (ストーブの点火、消火確認)			施設写真	
特記事項	自動販売機 7台 コインロッカー2台(2列×5段)100円リターン式				
備考					

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	便益施設	施設番号	13		
施設名	四阿(西)	施設面積(㎡)	25	建設年	H4
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 ベンチ2基、ゴミ箱			施設写真	
特記事項	ベンチ毎日清掃 ゴミ箱: 4～11月は毎日収集、12月～2月週1回以上収集、3月週2回以上収集				
施設種類	便益施設	施設番号	14		
施設名	四阿(中)	施設面積(㎡)	16	建設年	H4
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 ベンチ2基、ゴミ箱			施設写真	
特記事項	ベンチ毎日清掃 ゴミ箱: 4～11月は毎日収集、12月～2月週1回以上収集、3月週2回以上収集				
備考					

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	便益施設	施設番号	15		
施設名	四阿(東)	施設面積(㎡)	14.58	建設年	S36
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 テーブル1基、ベンチ4基、ゴミ箱			施設写真	
特記事項	テーブル、ベンチ毎日清掃 ゴミ箱: 4～11月は毎日収集、12月～2月週1回収集、3月週2回収集				
施設種類	便益施設	施設番号	16		
施設名	藤棚	施設面積(㎡)	1基	建設年	S55
建築設備概要 年間点検等概要	コンクリート擬木 テーブル2、ベンチ4基			施設写真	
特記事項	テーブル、ベンチ: 毎日清掃				
備考					

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	便益施設	施設番号	I		
施設名	メリーゴーランド	施設面積(㎡)	1基	建設年	H1
建築設備概要 年間点検等概要	直径9m 定員34名メリーゴーランド サノヤスヒシノ明昌製 馬30基、馬車(2人乗り)2基 有料 日常点検: 始業前点検(試運転)を運行日誌に従い実施 定期点検: 月1回 検査報告書に従い実施 法定点検・報告: 建築基準法に基づく定期報告の点検年1回及び報告 メーカーによる点検年1回以上 消火器			施設写真	
特記事項	利用状況の報告: 月集計 運転時間 3月～10月 9:30～16:30 11月～2月 9:30～16:15				

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	便益施設	施設番号	Ⅱ		
施設名	アラビアンメリー	施設面積(㎡)	1基	建設年	H12
建築設備概要 年間点検等概要	ゾウ型乗物8基 定員32名 全高8.8m サノヤスヒシノ明昌製 有料 日常点検: 始業前点検(試運転)を運行日誌に従い実施 定期点検: 月1回 検査報告書に従い実施 法定点検・報告: 建築基準法に基づく定期報告の点検年1回及び報告メーカーによる点検年1回以上 消火器			施設写真	
特記事項	利用状況の報告: 月集計 運転時間 3月～10月 9:30～16:30 11月～2月 9:30～16:15 下段に自動式遊戯機 14台 ゲーム機(UFOキャッチャー等)4台				

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	便益施設	施設番号	Ⅲ		
施設名	モノレール	施設面積(㎡)	1基	建設年	S60
建築設備概要 年間点検等概要	モノレール新幹線 車両3基 定員32名 レール延長110m 有料 日常点検: 始業前点検(試運転)を運行日誌に従い実施 定期点検: 月1回 検査報告書に従い実施 法定点検・報告: 建築基準法に基づく定期報告の点検年1回及び報告 メーカーによる点検年1回以上 消火器			施設写真	
特記事項	利用状況の報告: 月集計 運転時間 3月～10月 9:30～16:30 11月～2月 9:30～16:15				

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	便益施設	施設番号	IV		
施設名	モノレール(バッテリーカー)	施設面積(㎡)	1コース	建設年	—
建築設備概要 年間点検等概要	バッテリーカー11台 有料 1回100円 始業点検を毎日行う			施設写真	
特記事項	通常業務 使用料の回収・入出庫・バッテリーの交換及び充電 利用状況の月集計 利用時間 3月～10月 9:30～16:30 11月～2月 9:30～16:15				

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	便益施設	施設番号	V		
施設名	固定式遊具	施設面積(㎡)	1基	建設年	—
建築設備概要 年間点検等概要	滑り台1基 月1回以上の点検			施設写真	
特記事項	遊具が破損した場合の軽微な修繕及び報告				

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	獣舎	獣舎番号	A				
獣舎名	アシカ池	獣舎面積(㎡)	—	運動場面積(㎡)	113.0	獣舎建設年	S35
建築設備概要 年間点検等概要	RC造平屋建 陸場、洞窟、島、仕切り柵			飼育数	カリフォルニアアシカ ♂1 ♀1 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:2回/日 アジ、イカ等 通常清掃:池のゴミ、糞ひろい、手摺消毒 その他清掃:1回/2週~4週池清掃、 1~4回/日ヘアーキャチャー交換 展示時間:終日放飼場			特記事項	飼育スペース増設 2. 2m×12. 4m 観覧席 20人×2		
施設説明図・写真	 						
備考							

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	B				
獣舎名	ペリカン舎	獣舎面積(㎡)	5.28	運動場面積(㎡)	167	獣舎建設年	S37 S53
建築設備概要 年間点検等概要	鉄骨金網張 プレハブ FRP張池			飼育数	モモイロペリカン ♂2 ♀2 コサギ ♂1 オシドリ ♂8 ♀18 ゴイサギ ♂1 等 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:2回/日 アジ、スメルト コサギ・オシドリは1回 通常清掃:獣舎、餌場水洗、ブラッシング その他清掃:池清掃、水入替え、週1回消毒(サラシ粉)ブラッシング 展示時間:終日放飼場			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	獣舎	獣舎番号	C				
獣舎名	サル山	獣舎面積(㎡)	—	運動場面積(㎡)	251.6	獣舎建設年	S33 H13
建築設備概要 年間点検等概要	RC造平屋建 自然石サル山、洞窟、プール(12. 5㎡) 滑り台 1台			飼育数	ニホンザル ♂18 ♀22 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:2回／日 ペレット、根菜、煮干 通常清掃:サル山全体を水洗、 その他清掃:週1回プール部サラン粉使用ブラッシング 展示時間:終日展示			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	獣舎	獣舎番号	E				
獣舎名	城山牧場 (ヤギ・ヒツジ舎)	獣舎面積(㎡)	19.44	運動場面積(㎡)	25.6	獣舎建設年	H13
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋 寝小屋2、倉庫1 電気、水道			飼育数	ミニチュアホース ♀1 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:3回／日 ペレット、乾草、根菜 通常清掃:獣舎内水洗、ブラッシング、水切り 放飼場掃き清掃 その他清掃:わら敷き、わら交換、排水路清掃 展示時間:終日 温度管理:冬期(赤外灯)			特記事項	砂入れ、砂交換		
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	F				
獣舎名	ウサギ舎 モルモット舎	獣舎面積(㎡)	14.36	運動場面積(㎡)	12.0	獣舎建設年	S54
建築設備概要 年間点検等概要	S造ブロック平屋 寝小屋2 電気、水道			飼育数	カイウサギ ♂4 ♀3 モルモット(短毛) ♂15 ♀13 モルモット(巻き毛) ♂7 ♀2 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:2回/日 ペレット、ニンジン、リンゴ、キャベツ、乾草 小松菜、さつまいも 通常清掃:獣舎、パコマ消毒・刷き清掃・ブラッシング その他清掃:週1回、床替え水洗清掃、ブラッシング、砂入れ替え 展示時間:終日(舎内、放飼場)			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

A photograph of a large, dark metal cage or enclosure, likely for a large animal, situated outdoors. Several people are standing around the cage, observing the interior. The cage has a dark metal frame and a mesh or wire mesh covering the sides. The background shows trees and a paved area.

別添2-1

城山動物園・維持管理水準表

施設種類	獣舎	獣舎番号	I				
獣舎名	繁殖舎	獣舎面積(㎡)	28.8	運動場面積(㎡)	—	獣舎建設年	
建築設備概要 年間点検等概要	管理通路、寝小屋4			飼育数	ケープハイラックス ♂1 ♀2 チンチラ ♂3 ♀2 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:2回／日 ペレット、ニンジン、リンゴ、キャベツ、乾草 小松菜、さつまいも 通常清掃: 獣舎、パコマ消毒・刷き清掃・ブラッシング 温度管理: 赤外灯(冬期)			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	J				
獣舎名	飯綱の森	獣舎面積(㎡)	215.56	運動場面積(㎡)	182.7	獣舎建設年	H14
建築設備概要 年間点検等概要	S造平屋建一部木造平屋建 倉庫1			飼育数	ニホンリス ♂8 ♀9 クサガメ ♂6 ♀2 不明4 ニホンイシガメ ♂3 ♀3 ニホンキジ ♂2 ♀1 等 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:1回/日 リス 根菜、木の实、卵 1回/日 カメ スメルト、ペレット 通常清掃:掃き清掃、池のゴミ清掃 その他清掃:館内通路の水洗、ブラッシング、ガラス扉の水抜き カメ池清掃、リス巣箱清掃 展示時間:(入館時間)9:00~16:00(冬)、9:00~16:30(夏)			特記事項	リス巣箱補修、館内植栽管理、冬期積雪対策のため屋根設置		
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	K				
獣舎名	クジャク舎	獣舎面積(㎡)	49.46	運動場面積(㎡)	—	獣舎建設年	S59
建築設備概要 年間点検等概要	S造金網張り一部S造ブロック平屋建			飼育数	R7.2月現在展示なし		
飼育方法特記事項	給 餌:1回／日 パーディー、キャベツ 通常清掃:掃き清掃 展示時間:終日展示			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

別添2-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	M				
獣舎名	フラミンゴ舎	獣舎面積(㎡)	9.4	運動場面積(㎡)	90.8	獣舎建設年	S40
建築設備概要 年間点検等概要	木造平屋建 FRP張り池、寝小屋1			飼育数	チリーフラミンゴ ♂8 ♀4 ベニイロフラミンゴ ♂5 ♀5 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:2回/日 ペレット、オキアミ 通常清掃:放飼場破棄清掃、寝小屋通常清掃、池のゴミすくい その他清掃:池清掃(サラン粉ブラッシング)5~10日に1度 展示時間:終日展示 温度管理:寝小屋内赤外灯			特記事項	放飼場内の植栽管理及び芝刈り(適時)		
施設説明図・写真							
備考							

城山動物園・維持管理水準表

別添2-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	N				
獣舎名	ハクチョウ池	獣舎面積(㎡)	—	運動場面積(㎡)	270.4	獣舎建設年	S40
建築設備概要 年間点検等概要	FRP張り池 餌付け場 仕切り柵			飼育数	シナガチョウ ♂2 ♀2 バリケン ♂2 ♀3 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:2回/日 パーディー、キャベツ 通常清掃:陸部掃き清掃、餌場ブラッシング、池のゴミ拾い その他清掃:1回/7～10日池清掃、排水枡清掃 展示時間:終日展示			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	○				
獣舎名	リス舎	獣舎面積(㎡)	20	運動場面積(㎡)	—	獣舎建設年	
建築設備概要 年間点検等概要	RC造平屋建 管理通路			飼育数	ニホンリス ♂6 ♀8 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給餌:1回／日 根菜、木の実、卵 清掃:床替え 1回／年、巣箱清掃			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

施設種類	獣舎	獣舎番号	P				
獣舎名	ヤクシカ舎	獣舎面積(㎡)	12.6	運動場面積(㎡)	213.5	獣舎建設年	S45
建築設備概要 年間点検等概要	木造ブロック平屋建 寝小屋1、サブパドック2、池			飼育数	ヤクシカ ♂4 ♀4 (R7.2月末現在)		
飼育方法特記事項	給 餌:2回／日 ペレット、乾草 通常清掃:獣舎、放飼場水洗、ブラッシング、池清掃 その他清掃:水洗、ブラッシング 展示時間:終日放飼場			特記事項			
施設説明図・写真							
備考							

別添2-1

A photograph of a small, traditional Japanese shrine building, likely a Torii or a similar structure, with a blue-tiled roof and a smaller gabled roof section. The building is surrounded by a green metal fence and a large tree. The ground is covered in fallen leaves.