

小橋給水栓

令和7年度

採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.14	R7.5.7	R7.6.9										最高	最低	平均	回数	
区分	採水時刻			9:52	9:50	9:50													3	
	当日天気			曇	晴	晴													3	
	前日天気			雨	曇	曇													3	
	気温	℃		9.1	14.7	24.8										24.8	9.1	16.2	3	
	水温	℃		12.7	15.1	18.9										18.9	12.7	15.6	3	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	3	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003	1	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001												0.001	1	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	3		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.16	0.14	0.11									0.16	0.11	0.14	3		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05									< 0.05	< 0.05	< 0.05	3		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01												0.01	1	
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1	
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1	
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06									< 0.06	< 0.06	< 0.06	3		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1	
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0003												0.0003	1	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0003												0.0003	1	
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0009												0.0009	1	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0003												0.0003	1	
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.023												0.023	1	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			6												6	1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1	
	項目	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.0	1.0	1.0									1.0	1.0	1.0	3	
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			32											32	1	
		蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			71											71	1	
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02											< 0.02	1	
		ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001											< 0.000001	1	
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001											< 0.000001	1	
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.005											< 0.005	1	
		フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			< 0.0005											< 0.0005	1	
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2								< 0.2	< 0.2	< 0.2	3		
		pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8.1	8.1								8.1	7.9	3/3	3		
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											0/3	3	
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												3	
		色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5								< 0.5	< 0.5	< 0.5	3		
濁度		度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1	3			
水質管理目標設定項目		アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
		ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	2
		ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001											< 0.001	1	
		1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005											< 0.005	1		
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			< 0.001											< 0.001	1		
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			< 0.001											< 0.001	1		
	農薬類		1以下																1	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	0.2	0.2								0.2	0.1	0.2	3			
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			0.7											0.7	1		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1		
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1		
	臭気強度(TON)		3以下			< 1											< 1	1		
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上			-0.8											-0.8	1		
従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)			14											14	1			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			< 0.000002											< 0.000002	1			
その他の項目	電気伝導率	mS/m		8.1	8.8	8.9									8.9	8.1	8.6	3		
	アルカリ度	mg/L				34											34	1		
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.002	0.002	0.002								0.002	0.002	0.002	3			
	硫酸イオン	mg/L		12	8	8								12	8	9	3			
	硝酸態窒素	mg/L		0.16	0.14	0.11								0.16	0.11	0.14	3			
	カリウムイオン	mg/L				< 0.1										< 0.1	1			
	カルシウム硬度	mg/L				28										28	1			
	酸度	mg/L				0.8										0.8	1			
侵食性遊離炭酸	mg/L				0.5										0.5	1				

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

中田給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.14	R7.5.7	R7.6.9									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				11:13	9:25	8:31												
区 分	当日天気				曇	晴	晴												3
	前日天気				雨	曇	曇												3
	気温	℃			7.0	8.5	20.4									20.4	7.0	12.0	3
	水温	℃			6.2	9.5	12.8									12.8	6.2	9.5	3
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
水 質 基 準 項 目	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性												3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003											< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				< 0.00005											< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002											< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	3	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.04	0.05	0.02									0.05	0.02	0.04	3	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05									< 0.05	< 0.05	< 0.05	3	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01											< 0.01	1	
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001											< 0.001	1	
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06									< 0.06	< 0.06	< 0.06	3	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002									< 0.002	< 0.002	< 0.002	3	
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.019											0.019	1	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.011	0.012	0.013									0.013	0.011	0.012	3	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001											< 0.001	1	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.020											0.020	1	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.017	0.018	0.018									0.018	0.017	0.018	3	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0011											0.0011	1	
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005											< 0.005	1	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004											< 0.004	1	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01											0.01	1	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02											< 0.02	1	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.012											0.012	1	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			3											3	1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002											< 0.002	1	
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.6	1.5	1.4									1.6	1.4	1.5	3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			11											11	1	
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			46											46	1	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02											< 0.02	1	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.005											< 0.005	1	
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			< 0.0005											< 0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5	3	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.5	7.4									7.5	7.0	3/3	3	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5									< 0.5	< 0.5	< 0.5	3	
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1	3	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001											< 0.001	1	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001											< 0.0001	2	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001											< 0.001	1	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			0.0002											0.0002	1	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005											< 0.005	1	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			< 0.001										< 0.001	1		
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			0.003											0.003	1	
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.7	0.5									0.7	0.5	0.6	3	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			2.3											2.3	1	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	臭気強度(TON)		3以下			< 1											< 1	1	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上			-2.2											-2.2	1	
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)			0											0	1	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			< 0.000002											< 0.000002	1	
そ の 他 の 項 目	電気伝導率	mS/m		4.4	3.8	4.2									4.4	3.8	4.1	3	
	アルカリ度	mg/L				19											19	1	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.008	0.008	0.007									0.008	0.007	0.008	3	
	硫酸イオン	mg/L		8	2	2									8	2	4	3	
	硝酸態窒素	mg/L		0.04	0.05	0.02									0.05	0.02	0.04	3	
	カリウムイオン	mg/L				0.6											0.6	1	
	カルシウム硬度	mg/L				11											11	1	
	酸度	mg/L				2.6											2.6	1	
侵食性遊離炭酸	mg/L				2.2											2.2	1		

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

一ノ坂給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.14	R7.5.7	R7.6.9									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				11:01	9:37	8:56												
区 分	当日天気				曇	晴	晴												3
	前日天気				雨	曇	曇												3
	気温	℃			8.4	7.8	19.8									19.8	7.8	12.0	3
	水温	℃			7.7	11.2	15.0									15.0	7.7	11.3	3
水 質 基 準 項 目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性												3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003											< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				< 0.00005											< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002											< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	3	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.17	0.17	0.16									0.17	0.16	0.17	3	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08	0.08	0.09									0.09	0.08	0.08	3	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.02												0.02	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06									< 0.06	< 0.06	< 0.06	3	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下				0.0013											0.0013	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0005												0.0005	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0027												0.0027	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0009												0.0009	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.03												0.03	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			15												15	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.4	1.4	1.5									1.5	1.4	1.4	3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			35												35	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			110												110	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.3	0.2									0.3	0.2	0.3	3	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8.1	8.2									8.2	7.9	3/3	3	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	0.5	< 0.5	< 0.5									0.5	< 0.5	< 0.5	3	
濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1	3		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)				< 0.0001											< 0.0001	2
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下				< 0.0001											< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下				< 0.0001											< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下				< 0.005										< 0.005	1	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)				< 0.001										< 0.001	1	
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)				< 0.001										< 0.001	1	
	農薬類		1以下																1
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.2	0.3	0.6									0.6	0.2	0.4	3	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			1.3												1.3	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001											< 0.0001	1	
	臭気強度(TON)		3以下			< 1											< 1	1	
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上			-0.6												-0.6	1
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)			93												93	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			< 0.000002												< 0.000002	1
そ の 他 の 項 目	電気伝導率	mS/m		13	13	13									13	13	13	3	
	アルカリ度	mg/L				52											52	1	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.016	0.006	0.007									0.016	0.006	0.010	3	
	硫酸イオン	mg/L		19	11	12									19	11	14	3	
	硝酸態窒素	mg/L		0.17	0.17	0.16									0.17	0.16	0.17	3	
	カリウムイオン	mg/L				0.3											0.3	1	
	カルシウム硬度	mg/L				28											28	1	
	酸度	mg/L				1.5											1.5	1	
侵食性遊離炭酸	mg/L				0.7											0.7	1		

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

蓬平給水栓

令和7年度

	採水年月日	単位	基準(目標)	R7.4.14	R7.5.7	R7.6.9										最高	最低	平均	回数
区分	採水時刻			10:41	9:05	9:32													3
	当日天気			曇	晴	晴													3
	前日天気			雨	曇	曇													3
	気温	℃		8.6	11.3	22.9										22.9	8.6	14.3	3
	水温	℃		11.0	14.6	17.9										17.9	11.0	14.5	3
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	3
水質基準項目	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004										< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.31	0.30	0.28										0.31	0.28	0.30	3
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.09										0.09	0.08	0.09	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01												0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06										< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0020												0.0020	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0003												0.0003	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0034												0.0034	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0011												0.0011	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.009												0.009	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			13												13	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.7	1.7	1.7										1.7	1.7	1.7	3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			50												50	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			120												120	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4	3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8										7.8	7.8	3/3	3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	色度	度	5度以下	0.5	< 0.5	< 0.5										0.5	< 0.5	< 0.5	3
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			0.0001												0.0001	2
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			< 0.001												< 0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			< 0.001												< 0.001	1
	農薬類		1以下																1
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			2.6												2.6	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下			< 1												< 1	1
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上			-0.8												-0.8	1
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)			40												40	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			< 0.000002												< 0.000002	1
その他の項目	電気伝導率	mS/m		14	15	15										15	14	15	3
	アルカリ度	mg/L				58												58	1
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.009	0.008	0.007										0.009	0.007	0.008	3
	硫酸イオン	mg/L		21	15	14										21	14	17	3
	硝酸態窒素	mg/L		0.31	0.30	0.28										0.31	0.28	0.30	3
	カリウムイオン	mg/L				0.4												0.4	1
	カルシウム硬度	mg/L				38												38	1
	酸度	mg/L				3.0												3.0	1
	侵食性遊離炭酸	mg/L				1.7												1.7	1

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

押一給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.14	R7.5.7	R7.6.9									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:16	10:10	10:10												
	当日天気				曇	晴	晴												3
	前日天気				雨	曇	曇												3
	気温	℃			7.9	12.0	22.8									22.8	7.9	14.2	3
	水温	℃			4.2	8.8	14.2									14.2	4.2	9.1	3
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性												3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				< 0.0003											< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				< 0.00005											< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				< 0.002											< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	3	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				< 0.001											< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.07	0.07	0.39									0.39	0.07	0.18	3	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05									< 0.05	< 0.05	< 0.05	3	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	0.10									0.10	< 0.06	< 0.06	3	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0028												0.0028	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.005												0.005	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0004												0.0004	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0040												0.0040	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.006												0.006	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0008												0.0008	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.005												0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01												0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.02												0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.011												0.011	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			4												4	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.5	1.4	1.4									1.5	1.4	1.4	3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			13												13	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			51												51	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.4	0.2									0.4	0.2	0.3	3	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.6									7.6	7.3	3/3	3	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5									< 0.5	< 0.5	< 0.5	3	
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	0.1									0.1	< 0.1	< 0.1	3	
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	2
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			< 0.001												< 0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			0.002												0.002	1
	農薬類		1以下																1
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.3	0.5	0.4									0.5	0.3	0.4	3	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			1.6												1.6	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下			< 1												< 1	1
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上			-1.9												-1.9	1
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)			6												6	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			< 0.000002												< 0.000002	1
	電気伝導率	mS/m		4.8	4.2	5.2									5.2	4.2	4.7	3	
	アルカリ度	mg/L				19												19	1
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.008	0.008	0.006									0.008	0.006	0.007	3	
	硫酸イオン	mg/L		8	2	3									8	2	4	3	
	硝酸態窒素	mg/L		0.07	0.07	0.39									0.39	0.07	0.18	3	
	カリウムイオン	mg/L				0.4												0.4	1
	カルシウム硬度	mg/L				13												13	1
	酸度	mg/L				1.8												1.8	1
	侵食性遊離炭酸	mg/L				1.5												1.5	1

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。