

聖新田給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:58 晴 曇	9:20 曇 曇	9:00 曇 曇												
気温	当日天気																		3
	前日天気																		3
水温	気温	℃			12.4	9.3	21.0									21.0	9.3	14.2	3
	水温	℃			7.0	14.8	17.1									17.1	7.0	13.0	3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと	陰性		陰性	陰性												3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004										< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.69	0.67	0.66										0.69	0.66	0.67	3
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05										< 0.05	< 0.05	< 0.05	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06										< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001												0.0001	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001												0.0001	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			3												3	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.8	1.8	1.8										1.8	1.8	1.8	3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			21												21	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2										< 0.2	< 0.2	< 0.2	3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.9	8.0										8.0	7.7	3/3	3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5										< 0.5	< 0.5	< 0.5	3
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.6	0.6										0.6	0.5	0.6	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
その他の項目	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																
	電気伝導率	mS/m		5.7	5.7	5.6										5.7	5.6	5.7	3
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.002	0.001	0.002										0.002	0.001	0.002	3
	硫酸イオン	mg/L		3	3	3										3	3	3	3
	硝酸態窒素	mg/L		0.69	0.67	0.66										0.69	0.66	0.67	3
	カリウムイオン	mg/L			0.9													0.9	1
	カルシウム硬度	mg/L			15													15	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

笹久給水栓

令和7年度

	採水年月日	単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16										最高	最低	平均	回数
区分	採水時刻			10:20	9:41	9:20													3
	当日天気			晴	曇	曇													3
	前日天気			曇	曇	曇													3
	気温	℃		14.1	13.2	22.5										22.5	13.2	16.6	3
	水温	℃		8.3	14.5	17.9										17.9	8.3	13.6	3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		< 0.0003													< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004										< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.65	0.87	0.72										0.87	0.65	0.75	3
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05										< 0.05	< 0.05	< 0.05	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06										< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0007													0.0007	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0007													0.0007	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0023													0.0023	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0007													0.0007	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		< 0.005													< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.005													0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.02													< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.005													0.005	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		4													4	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.9	1.8	1.9										1.9	1.8	1.9	3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		27													27	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2										< 0.2	< 0.2	< 0.2	3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7										7.7	7.6	3/3	3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5										< 0.5	< 0.5	< 0.5	3
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		< 0.0001													< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.6	0.4										0.6	0.4	0.5	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																
その他の項目	電気伝導率	mS/m		7.7	7.5	7.5										7.7	7.5	7.6	3
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.002	0.003	0.003										0.003	0.002	0.003	3
	硫酸イオン	mg/L		2	2	2										2	2	2	3
	硝酸態窒素	mg/L		0.65	0.87	0.72										0.87	0.65	0.75	3
	カリウムイオン	mg/L			1.0													1.0	1
	カルシウム硬度	mg/L			20													20	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

長瀬給水栓

令和7年度

採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16										最高	最低	平均	回数
区分	採水時刻			10:43	10:00	9:40													3
	当日天気			晴	曇	曇													3
	前日天気			曇	曇	曇													3
	気温	℃		13.8	15.0	21.7										21.7	13.8	16.8	3
水質	水温	℃		9.4	14.8	18.0										18.0	9.4	14.1	3
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	3
基準	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		< 0.0003													< 0.0003	1
項目	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
▽	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
△	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	3	
項目	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.44	0.49	0.50									0.50	0.44	0.48	3	
51	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.06	0.05	< 0.05									0.06	< 0.05	< 0.05	3	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1
項目	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
△	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
項目	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
▽	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06									< 0.06	< 0.06	< 0.06	3	
項目	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0011													0.0011	1
△	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0013													0.0013	1
51	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0040													0.0040	1
項目	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0013													0.0013	1
△	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0003													0.0003	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		< 0.005													< 0.005	1
項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.004													< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1
▽	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.02													< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.004													< 0.004	1
△	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		5													5	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
項目	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.5	2.1	1.8									2.5	1.8	2.1	3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		38													38	1
▽	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		100													100	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																1
項目	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																1
△	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																1
51	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2									< 0.2	< 0.2	< 0.2	3	
	pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.2	8.3									8.3	8.1	3/3	3	
項目	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
▽	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5									< 0.5	< 0.5	< 0.5	3	
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1	3	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		< 0.0001													< 0.0001	1
△	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
項目	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																1
▽	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																1
△	農薬類		1以下																1
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.6	0.6									0.6	0.4	0.5	3	
項目	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
▽	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																1
△	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																1
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																1
項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																1
その他の項目	電気伝導率	mS/m		12	11	10									12	10	11	3	
	アルカリ度	mg/L																	3
▽	紫外線吸光度	Abs/cm		0.003	0.003	0.002									0.003	0.002	0.003	3	
	硫酸イオン	mg/L		8	7	8									8	7	8	3	
項目	硝酸態窒素	mg/L		0.44	0.49	0.50									0.50	0.44	0.48	3	
	カリウムイオン	mg/L			2.7												2.7	1	
△	カルシウム硬度	mg/L			27												27	1	
	酸度	mg/L																	1
項目	侵食性遊離炭酸	mg/L																	1

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

聖沢給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:43	9:08	8:47												
区 分	当日天気				晴	曇	曇												3
	前日天気				曇	曇	曇												3
	気温	℃			10.6	9.9	20.9									20.9	9.9	13.8	3
水 質 基 準 項 目	水温	℃			7.0	13.3	17.3									17.3	7.0	12.5	3
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
▽	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
△	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.002												0.002	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
▽	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.02	0.02	0.02									0.02	0.02	0.02	0.02	3
▽	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.06	0.06	0.05									0.06	0.05	0.06	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.02												0.02	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
▽	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
▽	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
▽	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06									< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0003												0.0003	1
▽	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0009												0.0009	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
▽	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0022												0.0022	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0006												0.0006	1
▽	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.0004												0.0004	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
▽	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
▽	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			8												8	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.7	1.7	1.7									1.7	1.7	1.7	1.7	3
▽	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			71												71	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			120												120	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																1
▽	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																1
▽	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2									< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	3
	pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.2	8.2									8.2	8.1	3/3	3/3	3
▽	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5									< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	3
▽	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
▽	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																1
▽	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																1
	農薬類		1以下																1
▽	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.5	0.5									0.5	0.5	0.5	0.5	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
▽	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																1
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上																1
▽	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																1
そ の 他 の 項 目	電気伝導率	mS/m		18	18	18									18	18	18	18	3
	アルカリ度	mg/L																	3
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.003	0.002	0.002									0.003	0.002	0.002	0.002	3
▽	硫酸イオン	mg/L		28	28	28									28	28	28	28	3
	硝酸態窒素	mg/L		0.02	0.02	0.02									0.02	0.02	0.02	0.02	3
	カリウムイオン	mg/L			0.4												0.4	0.4	1
▽	カルシウム硬度	mg/L			62												62	62	1
	酸度	mg/L																	1
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	1

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

安賀給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:57	10:12	9:55												
区 分	当日天気				晴	曇	曇												3
	前日天気				曇	曇	曇												3
	気温	℃			15.1	17.2	23.1									23.1	15.1	18.5	3
	水温	℃			10.1	15.8	18.9									18.9	10.1	14.9	3
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
水 質 基 準 項 目	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		< 0.0003													< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004										< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.37	0.36	0.36										0.37	0.36	0.36	3
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05										< 0.05	< 0.05	< 0.05	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06										< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0003													0.0003	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0009													0.0009	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		< 0.005													< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.004													< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.02													< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.004													< 0.004	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		3													3	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.0	3.1	3.2										3.2	3.0	3.1	3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		43													43	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2										< 0.2	< 0.2	< 0.2	3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.6										7.7	7.5	3/3	3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5										< 0.5	< 0.5	< 0.5	3
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			0.0001												0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.6	0.6										0.6	0.4	0.6	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																
そ の 他 の 項 目	電気伝導率	mS/m		11	10	10										11	10	10	3
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.001	0.001	0.001										0.001	0.001	0.001	3
	硫酸イオン	mg/L		3	3	3										3	3	3	3
	硝酸態窒素	mg/L		0.37	0.36	0.36										0.37	0.36	0.36	3
	カリウムイオン	mg/L			1.0													1.0	1
	カルシウム硬度	mg/L			31													31	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。