

業務委託仕様書

- 1 委託名 三陽保健福祉センター外 照明器具交換業務委託
- 2 業務目的 長野市役所温暖化防止実行計画や 2027 年末の蛍光ランプ等の製造禁止を踏まえ、市有施設の照明設備を早期かつ計画的に L E D 照明へ交換するもの。
- 3 履行期限 契約締結日から令和 8 年 3 月 27 日まで
- 4 履行場所 長野市大字西尾張部 ほか
- 5 対象施設 別紙 1 対象施設一覧表による
- 6 対象機器 別紙 2 - 1 及び別紙 2 - 2 照明器具一覧による

7 資格要件

以下のいずれかに該当する者とする。

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律 100 号）における一級又は二級電気工事施工管理技士の資格を有する者
- (2) 電気工事士法（昭和 35 年法律 139 号）における第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者
但し、第二種電気工事士の適用範囲は一般電気工作物に限る。

8 業務内容

以下のとおり照明器具の交換業務を行う。業務の履行にあたっては、全て長野市建設工事共通仕様書に則り行うものとする。尚、(1)業務計画書及び(4)業務完了報告書の一部は、当市の請負工事用様式を準用し作成しても良いこととする。

(1) 業務計画書の提出（2部）

作業日程、作業内容について施設管理者と調整を図り、業務計画書を作成し、監督員の承諾を受けること。計画の詳細については、1.1 特記事項（交換計画）を参照のこと。尚、業務計画書の記載事項は、以下のとおりとする。

ア 業務概要一覧

イ 実施計画（作業内容・方法・手順、実施工程、作業体制、駐車場の利用等）

ウ 安全管理計画（安全対策、安全教育等）

- エ 実施工程表
 - オ 業務責任者等通知書、経歴書及び有する資格証等の写し
尚、本業務における業務責任者は、7 資格要件(1)、(2)による。
 - カ 火災保険等加入状況報告書
 - キ 緊急連絡体制
 - ク 業務体制報告書及び業務体系図
 - ケ 業務（一部）再委託届出書及び契約書の写し（業務の一部を第三者に委託する場合）
 - コ 作業員名簿及び資格者証の写し
尚、交換作業従事者は、7 資格要件(2)による。
 - サ 産業廃棄物処理委託契約書の写し
 - シ 産業廃棄物収集運搬業許可書及び産業廃棄物処分業許可証の写し
 - ス その他発注者が指示する事項
- (2) 納入仕様書の提出
- ア 当市が提供する施設図面及び LED 照明器具一覧等の資料を参考にし、寸法、照度、光色、数量等の仕様に問題がないか予め確認を行うこと。
 - イ 交換する LED 照明器具の納入仕様書を監督員に提出し、承諾を受けること。
- (3) 交換作業の実施
- ア 既存照明器具を LED 照明器具に交換する。
 - イ 交換作業詳細については、1 2 特記事項（交換作業）を参照のこと。
- (4) 産業廃棄物運搬、処分
- 既設照明器具撤去後の運搬、処分方法について、業務計画書に記載し提出すること。
- (5) 業務完了報告
- 業務完了後、以下の成果品（完成図書）と共に業務完了届を提出し、速やかに監督員の検収を受けることとする。検収の結果、補修等が必要と認められる場合は、受注者は直ちに補修等を行い、再度検収を受けることとする。
- ア 業務完了報告書
 - イ 業務日誌
 - ウ 打合せ記録報告書
 - エ 経緯表（業務履行協議書）
 - オ 機器承諾図、納入仕様書
 - カ 完成図
 - キ 完成図電子データ（JWW 形式及び PDF 形式）
 - ク 社内検査報告書
 - ケ 作業写真帳
 - コ 各種試験成績報告書（照度測定結果、絶縁測定結果及び試験成績表等）

- サ PCB 有無及びアスベスト含有に関する報告書（随時提出）
- シ 産業廃棄物処理報告書（管理票の写しを添付）
- ス その他必要なもの

9 業務スケジュール（予定）

- 契約締結後（速やかに） : 初回打ち合わせ
- 契約締結後（概ね 1 か月以内） : 業務日程調整、業務計画書等の提出
- 令和 8 年 1 月中旬 : 第 1 回中間報告（交換完了施設）
各施設の写真による中間報告
内容確認後、返却
- 令和 8 年 3 月 27 日まで : 業務完了報告（成果品及び業務完了届の提出）

10 業務の再委託

- (1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
- (2) 前項の「主たる部分」とは、当該業務のうち以下のものをいう。
 - ア 業務計画書の作成
 - イ 交換作業に係る施設管理者等との各種調整
 - ウ 交換作業上の安全管理
 - エ 成果品の作成

※業務責任者の指揮のもとに行う既設照明器具の交換業務は、主たる部分に含まない。
- (3) 受注者は、前 2 項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。なお、業務の一部を再委託する場合は以下の事項を記載した業務（一部）再委託届出書を提出すること。
 - ア 再委託先の名称
 - イ 再委託の種類、期間、範囲等
 - ウ 再委託先に対する指導方法等
 - エ その他発注者が指示する事項

尚、発注者は、業務の実施に当たって著しく不相当であると認められる再委託先については、これを認めない。

11 特記事項（交換計画）

- (1) 既存照明器具と同等以上の性能を持つ器具を設置すること。
- (2) 既に LED 化済の機器は交換対象外とする。
- (3) 照明器具の光色、照度については、既設照明器具と同じ仕様とする。光色・照度が異なる箇所

については、事前に施設管理者に確認を行うこと。また、現地調査において特殊な高演色ランプ等を使用している場合は、施設管理者と協議の上、仕様を決定すること。ただし、金額に影響する場合は、当市担当者に事前に相談、確認すること。

- (4) 照明器具交換作業に当たっての安全管理については、施設管理者と十分に協議を行い、業務計画書に反映させるものとする。安全確保に必要な措置については、受注者の負担により行うものとする。また、作業に伴い発生した施設の不具合や事故についても、受注者の負担により行うものとする。
- (5) 交換作業に伴う足場、資材の搬出入経路や車両の駐車場所、資材置き場等については、作業全体を通して施設運営に支障のないよう、事前に施設管理者と協議の上、業務計画書に反映させるものとする。
- (6) 小学校施設内にある児童センター及びこどもプラザは、小学校と運営日時等が異なるため、それぞれの施設管理者と調整、協議すること。
- (7) 保健福祉センター内にある老人福祉センター、保健センター及びデイサービスセンターは、それぞれ運営日時等が異なるため、それぞれの施設管理者と調整、協議すること。
- (8) 既存照明器具の撤去後の運搬処分方法について、業務計画書に記載し提出すること。
- (9) 作業停電時、運営上の必要な機能を停止させる場合には、事前に施設管理者と調整すること。
- (10) LED 照明器具の保証期間は、1年とし、保証期間内については、交換費用を受注者において負担するものとする。なお、保証期間の始期は別途協議による。
- (11) 保証期間内に当市の責めに帰すことができない事由により照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に器具の取替、代替及び修理等を行うこと。ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象の発生により受注者の責めに帰すことができない場合は、この限りでない。

1.2 特記事項（交換作業）

- (1) 照明器具の交換については、使用する照明器具メーカーの据付要領に準拠し、各関係法令を遵守すること。
- (2) 交換作業時は、施設利用者が安全に通行できる状態を確保すること。
- (3) LED 照明器具の取付にあたっては、既存吊ボルトを再利用すること。既存吊ボルトがない場合は、安全に配慮した方法で落下防止措置を施すこと。
- (4) 既存開口寸法に適合した埋込型 LED 照明器具を取付けること。既存開口寸法に適合できない場合は、リニューアルプレートを設置する等、照明器具と天井材との間に隙間が生じないように処置を行うこと。
- (5) 露出型照明器具を交換する場合は、既存照明器具の取り付け跡が見えないように配慮すること。
- (6) 照明器具の交換作業状況が確認出来るよう、各居室につき 1 台は詳細に写真撮影を行うこと。他は交換前後の写真のみ撮影する等簡略化しても良いこととする。
- (7) 照明器具交換作業の前後において、当該照明回路の絶縁測定を行い、作業による絶縁劣化がないことを書面及び写真で報告すること。
- (8) 照明器具交換作業の前後において、照度測定を行い、書面及び写真で報告すること。ただし、作業後に照度が下回る可能性がある場合は、作業前に監督員と協議を行うこと。

- (9) 照明器具一覧になく、かつ LED 化されていない照明器具が発見された場合は、監督員に報告すること。
- (10) 撤去した既設照明器具について、PCB を含むものがあつた場合は、取扱いについて監督員と協議するとともに、完成図書により報告すること。
- (11) 作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行う。机や椅子等の養生や移動については、施設管理者と協議の上、その方法について決定すること。
- (12) 作業完了後は床等の清掃を行うこと。
- (13) 交換作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。
- (14) 高天井照明器具の昇降装置は、不要のため撤去すること。
- (15) 既設照明配線に接地線がない場合は、監督員に報告すること。
- (16) 交換作業日時は、目安として別表 1 対象施設一覧によるが、契約後に行う施設管理者との調整、協議の上、決定する。

1.3 その他特記事項

- (1) 受注者は、業務を実施するにあたり、電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び労働安全衛生法及びその他の関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。
- (2) 業務責任者は、本業務に従事する者に対し適切に指導のうえ、業務に従事させること。尚、業務責任者は、受注者において 3 ヶ月以上の雇用関係にある者とする。
- (3) 写真撮影を行う際は、施設の利用者及び個人情報等の書類が映り込まないようにすること。
- (4) 本業務で知り得た内部情報は本業務以外の目的で使用してはならない。
- (5) 受注者は、仕様書に表示が明確でないことや予期することのできない特別の状態が生じた場合には、発注者にその旨を通知し、確認を求めなければならない。発注者は、前項の申出を受けたときは、適切な措置を講じるものとする。
- (6) 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約に基づく業務は自ら取り扱うものとし、第三者に再委託してはならない。再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、本契約に基づく業務を遂行する能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
- (7) 受注者は、履行場所で行う業務等の実施に際しては、業務等関係者だけでなく、施設管理者、施設利用者、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。また、受注者は、業務の実施に当たり、事故が発生しないよう業務等関係者に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
- (8) 本業務において、暴力団員等による不当要求又は妨害（以下不当介入という）を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。不当介入があつた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。また、その内容を記載した書面により発注者に速やかに報告すること。不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
- (9) 業務関係者は、名札等を着用して業務を行う。

1 4 長野市公契約等基本条例に関する事項

- (1) 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所（作業所）等へポスターを掲示すること。
- (2) 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。
- (3) 長野市公契約等労働環境報告書 1 部及び業務体制図（「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの） 2 部を契約後速やかに所管課へ提出すること。この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。

添付資料

別紙 1 対象施設一覧表

別紙 2 - 1 照明器具一覧（一般・非常用照明）

別紙 2 - 2 照明器具一覧（誘導灯）

別紙1 対象施設一覧表

施設番号	施設名称	所在地	棟名	階数	延床面積 (㎡)	提供資料	
						電気図 (製本等) ※1	CAD図 (配置図・平面図)
1	三陽保健福祉センター	長野市大字西尾張部1124-6	老人福祉センター	地上2階	1,293	○	○
			保健センター		322	○	○
			デイサービスセンター		388	○	○
2	東北老人福祉センター	長野市大字富竹962-5	老人福祉センター	地上2階	1,115	○	○
3	綿内保育園	長野市若穂綿内6734-3	園舎	地上2階	1,359	○	○
4	象山保育園	長野市松代町松代1421-3	園舎	地上1階	801	○	○

別紙2-1 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番メーカー型番	器具数量	一般用非常兼用	タイプ直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	天井高さ	ポール高さ	開口寸法(縦)	開口寸法(横)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(横)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(径)	取付ビッチ	更新照明仕様
2	1	三陽保健福祉センター	1	①	風除室1	G18	g103	HLA1231T	4	一般	埋込	FDL18W	1				2,750				150			171	166	天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
4	1	三陽保健福祉センター	1	①	ポーチ	G27wp	g113	HLW6232	6	一般	埋込	FDL27W	1				2,750				150			186	166	LRS15-4-58	
7	1	三陽保健福祉センター	1	②	ホール	Gs36	E35	NFF33102	3	一般	埋込	FPL36	3				2,400		450	450		470	470	110	1,510	LRS15-4-58	
8	1	三陽保健福祉センター	1	③	機能訓練室	A2	A24	FHA42711K	20	一般	埋込	HF32W	2				2,850		220	1235		250	1251	65	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
9	2	三陽保健福祉センター	1	③	機能訓練室	d1b	h11	HW2624	4	一般	直付	FL20	1	ミラー灯			2,850					630	100	106	450	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当	
10	1	三陽保健福祉センター	1	③	倉庫	B2	B2104	FSS9-322	3	一般	埋込	HF32W	2	逆富士			2,600					200	1250	80	800	LSS10-4-48	
11	1	三陽保健福祉センター	1	④	風除室2	G18-1	g103	HLA1231T	2	一般	埋込	FDL18W	1				2,850				150			171	166	天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
12	1	三陽保健福祉センター	1	④	ポーチ2	G18-2	g113		2							2,850										LRS1-13	
13	1	三陽保健福祉センター	1	⑤	駐車スペース	B1	B193r		6							4,300										天井直付型 一体型LEDベースライト 反射笠付型 FLR40形1灯器具相当	
14	1	三陽保健福祉センター	1	⑥	診察室	A2i	A24	FHA42716K	9	一般	埋込	HF32W	2	ルーバー			2,850		220	1235		250	1251	65	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
15	1	三陽保健福祉センター	1	⑥	診察室	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1				2,850				100			132	120	K1-LRS11-2	
16	1	三陽保健福祉センター	1	⑥	器材室	B2	B2104	FHA42005	1	一般	直付	HF32W	2	逆富士			2,600					200	1250	69	800	LSS10-4-48	
17	1	三陽保健福祉センター	1	⑥	倉庫	B2	B2104	FSS9-322	1	一般	直付	HF32W	2	逆富士			4,000					200	1250	80	800	LSS10-4-48	
18	1	三陽保健福祉センター	1	⑦	相談室	A2i	A24	FHA42716K	6	一般	埋込	HF32W	2	ルーバー			2,850		220	1235		250	1251	65	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
19	1	三陽保健福祉センター	1	⑦	相談室	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1				2,850				100			132	120	K1-LRS11-2	
20	1	三陽保健福祉センター	1	⑦	相談室	d1b	h11	HW2624	1	一般	直付	FL20	1	ミラー灯			2,850					630	100	106	450	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当	
21	1	三陽保健福祉センター	1	⑦	検査室	A2i	A24	FHA42716K	2	一般	埋込	HF32W	2	ルーバー			2,850		220	1235		250	1251	65	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
22	1	三陽保健福祉センター	1	⑦	検査室	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1				2,850				100			132	120	K1-LRS11-2	
23	1	三陽保健福祉センター	1	⑧	男子便所	G18	g103	HLA1231T	4	一般	埋込	FDL18W	1				2,400				150			171	166	天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
24	1	三陽保健福祉センター	1	⑧	男子便所	I18	h313	HLW1824	1	一般	直付	FPL18	1	ミラー灯			2,400					100	326	106	83.5	LBF3MP/RP-2-13	
25	1	三陽保健福祉センター	1	⑧	車椅子用便所	G18	g103	HLA1231T	4	一般	埋込	FDL18W	1				2,400				150			171	166	天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
26	1	三陽保健福祉センター	1	⑧	車椅子用便所	I18	h313	HLW1824	2	一般	直付	FPL18	1	ミラー灯			2,400					100	326	106	83.5	LBF3MP/RP-2-13	
27	1	三陽保健福祉センター	1	⑧	入口	G18	g103	HLA1231T	1	一般	埋込	FDL18W	1				2,400				150			171	166	天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
28	1	三陽保健福祉センター	1	⑧	女子便所	G18	g103	HLA1231T	7	一般	埋込	FDL18W	1				2,400				150			171	166	天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
29	1	三陽保健福祉センター	1	⑧	女子便所	I18	h313	HLW1824	2	一般	直付	FPL18W	1	ミラー灯			2,400					100	326	106	83.5	LBF3MP/RP-2-13	
30	1	三陽保健福祉センター	1	⑧	検尿	B2	B2104	FHA42005	1	一般	直付	HF32W	2	逆富士			2,400					200	1250	69	800	LSS10-4-48	
31	1	三陽保健福祉センター	1	⑨	E V機械室	B1	B193	FHA41005	1	一般	直付	HF32W	1	逆富士			2,200						1250		800	LSS9-4-30	
32	1	三陽保健福祉センター	1	⑨	消火栓ポンプ室	B1	B193	FHA41005	1	一般	直付	HF32W	1	逆富士			2,400						1250		800	LSS9-4-30	
33	1	三陽保健福祉センター	1	⑩	男子更衣室	B2	B2104	FHA42005	2	一般	直付	HF32W	2				2,400					200	1250	69	800	LSS10-4-48	
34	1	三陽保健福祉センター	1	⑩	男子更衣室	I18	h313	HLW1824	1	一般	直付	FPL18	1	ミラー灯													LBF3MP/RP-2-13
35	1	三陽保健福祉センター	1	⑩	女子更衣室	B2	B2104	FHA42005	2	一般	直付	HF32W	2				2,400					200	1250	69	800	LSS10-4-48	
36	1	三陽保健福祉センター	1	⑩	女子更衣室	I18	h313	HLW1824	1	一般	直付	FPL18	1	ミラー灯				2,400				100	326	106	84	LBF3MP/RP-2-13	
37	1	三陽保健福祉センター	1	⑪	ボラティウム	A2	A24	FHA42711K	3	一般	埋込	HF32W	2				2,850		220	1235		250	1251	165	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
38	1	三陽保健福祉センター	1	⑪	ボラティウム	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1									100			132	120	K1-LRS11-2
39	1	三陽保健福祉センター	1	⑫	機械室	B2	B2104	FHA42005	2	一般	直付	HF32W	2	逆富士			3,300					200	1250	69	800	LSS10-4-48	
40	1	三陽保健福祉センター	1	⑫	機械室	I18wp	h13wp	NF11454B	1	一般	直付	FDL18W	1		防湿防雨		3,300					246	96	126	84	天井・壁直付型 LED (電球色) 軒下用シーリングライト・ブラケット 防雨型 FL20形1灯器具相当	
41	1	三陽保健福祉センター	1	⑫	倉庫・書庫	B1	B193	FHA41005	2	一般	直付	HF32W	1				3,300						1250		800	LSS9-4-30	
42	1	三陽保健福祉センター	1	⑬	脱衣室	A2i	A24	FHA42716K	3	一般	埋込	HF32W	2				2,500		220	1235		250	1251	65	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
44	1	三陽保健福祉センター	1	⑬	脱衣室	d1b	h11	HW2624	1	一般	直付	FL20	1	ミラー灯			2,500					630	106	100	42	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当	
45	1	三陽保健福祉センター	1	⑬	浴室	D30wp	i31wp	HW8935W	4	一般	直付	FCL30	1	ブラケット	防湿防雨		2,500					359	359	158	83.5	天井・壁直付型 LED (電球色) ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 ランプ・適合ボックス共	
46	1	三陽保健福祉センター	1	⑬	浴室	i60wp	i32wp	LW86340	4	一般	直付	ミクアト60形	1	浴室灯	防湿防雨		2,500						175		169	83.5	壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 ランプ・適合ボックス共
47	1	三陽保健福祉センター	1	⑬	洗濯室	B2	B2104	FHA42005	2	一般	直付	HF32W	2				2,370					200	1250	69	800	LSS10-4-48	
48	1	三陽保健福祉センター	1	⑬	便所A	G18	g103	HLA1231T	1	一般	埋込	FDL18W	1				2,300				150			171	166	天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
49	1	三陽保健福祉センター	1	⑬	便所A	I18	h313	HLW1824	1	一般	直付	FPL18W	1	ミラー灯			2,300					100	326	106	83.5	LBF3MP/RP-2-13	
50	1	三陽保健福祉センター	1	⑭	厨房	B2	B2104	FHA42005	6	一般	直付	HF32W	2	逆富士			2,600					200	1250	69	800	LSS10-4-48	
51	1	三陽保健福祉センター	1	⑭	厨房	h1	h21	FWO1996	1	一般		6形殺菌ランプ	1	殺菌灯	チェーン吊	防湿防雨	2,600					160	275	83			天井直付型 殺菌ランプ 殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
52	1	三陽保健福祉センター	1	⑭	厨房	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1				2,600				100			132	120	K1-LRS11-2	
53	1	三陽保健福祉センター	1	⑭	厨房	I18wp	h13wp	NF11454B	1	一般	直付	FDL18W	1		防湿防雨		2,600					246	96	126	84	天井・壁直付型 LED (電球色) 軒下用シーリングライト・ブラケット 防雨型 FL20形1灯器具相当	
54	1	三陽保健福祉センター	1	⑮	B型訓練室・食堂	A2	A24	FHA42786	24	一般	埋込	HF32W	2				2,850		220	1235		238	1261	85	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
55	1	三陽保健福祉センター	1	⑮	B型訓練室・食堂	h1	h31	FA11910	3	一般	埋込	FL10W	1	標示灯						125	365		142	380	42	壁埋込型 LED (昼白色) 標示灯 使用中ハ 共	
57	1	三陽保健福祉センター	1	⑮	B型訓練室・食堂	d1b	h11	HW2624	3	一般	直付	FL20W	1	ミラー灯			2,850					630	100	106	450	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当	
58	1	三陽保健福祉センター	1	⑯	B型休養室	A2n	A23	FHAH42602	8	一般	埋込	HFH32</															

別紙2-1 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番メーカー型番	器具数量	一般用非常兼用	タイプ直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	天井高さ	ホール高さ	開口寸法(縦)	開口寸法(横)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(横)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(径)	取付ピッチ	更新照明仕様	
92	1	三陽保健福祉センター	2	㉒	倉庫3	B2	B2104	FHA42005	3	一般	直付	HF32W	2				2,600					200	1250	69		LSS10-4-48		
93	1	三陽保健福祉センター	2	㉓	車椅子用便所	G18	g103	HLA1231T	1	一般	埋込	FDL18W	1				2,400				150			171	166		天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
94	1	三陽保健福祉センター	2	㉔	車椅子用便所	I18	h313	HLW1824	1	一般	直付	FPL18W	1	ミラー灯			2,400					100	326	106	84	LBF3MP/RP-2-13		
95	1	三陽保健福祉センター	2	㉕	女子便所	G18	g103	HLA1231T	7	一般	埋込	FDL18W	1				2,400				150			171	166		天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
96	1	三陽保健福祉センター	2	㉖	女子便所	I18	h313	HLW1824	2	一般	直付	FPL18W	1	ミラー灯			2,400					100	326	106	84	LBF3MP/RP-2-13		
97	1	三陽保健福祉センター	2	㉗	男子便所	G18	g103	HLA1231T	5	一般	埋込	FDL18W	1				2,400				150			171	166		天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
98	1	三陽保健福祉センター	2	㉘	男子便所	I18	h313	HLW1824	1	一般	直付	FPL18W	1	ミラー灯			2,400					100	326	106	84	LBF3MP/RP-2-13		
99	1	三陽保健福祉センター	2	㉙	1F~2F 階段	G18	g103	HLA1231T	4	一般	埋込	FDL18W	1				5,000							171	166		天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
100	1	三陽保健福祉センター	2	㉚	1F~2F 階段	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1				5,000							132	120		K1-LRS11-2	
102	1	三陽保健福祉センター	2	㉛	1F~2F 階段	G55	g901	NF56750P	1	一般	埋込	FML55	6				3,000							319	924	700	天井埋込型 一体型LEDベースライト 乳白パネル FHD85形3灯相当 φ900	
103	1	三陽保健福祉センター	2	㉜	栄養指導室	A2	A24	FHA42711K	16	一般	埋込	HF32W	2				2,700		220	1235		250	1251	65	800	天井埋込型 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm		
104	1	三陽保健福祉センター	2	㉝	栄養指導室	g13e	g12e	LB91670P	2	非常用	埋込	13Wハロゲン	1				2,700							132	120		K1-LRS11-2	
105	1	三陽保健福祉センター	2	㉞	倉庫4	A1	B193	FHA41005	2	一般	直付	HF32W	2				2,700						1250		800	LSS9-4-30		
106	1	三陽保健福祉センター	2	㉟	和室・保健指導室	A2n	A23	FHAH42602	8	一般	埋込	HF32W	1				2,450		300	1235		334	1258	120	800	リニューアル用 天井埋込型 40形 器具本体加工 + ライトバー		
107	1	三陽保健福祉センター	2	㊱	和室・保健指導室	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1											132	120		K1-LRS11-2	
108	1	三陽保健福祉センター	2	㊲	和室・保健指導室	G18	g103	HLA1231T	1	一般	埋込	FDL18W	1											171	166		天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当	
109	1	三陽保健福祉センター	2	㊳	屋上	B1r	B193r	FHA41230	2	一般	直付	HF32W	1	ハコ吊り			2,100					149	1250	84	900	天井直付型 一体型LEDベースライト 反射笠付型 FLR40形1灯器具相当		
110	1	三陽保健福祉センター	2	㊴	屋上	d1wp	h313	NW21848	3	一般	直付	FL20W	1			防湿防雨							130	670	125	470	LBF3MP/RP-2-13	
111	1	三陽保健福祉センター	2	㊵	介護者教室	A2	A24	FHA42711K	16	一般	埋込	HF32W	2				3,000		220	1235		250	1251	65	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm		
113	1	三陽保健福祉センター	2	㊶	介護者教室	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1										100		132	120		K1-LRS11-2
114	1	三陽保健福祉センター	2	㊷	倉庫2	B2	B2104	FHA42005	1	一般	直付	HF32W	2				2,600					200	1250	70	800	LSS10-4-48		
115	1	三陽保健福祉センター	2	㊸	作業室	A2	A24	FHA42711K	16	一般	埋込	HF32W	2				3,000		220	1235		250	1251	65	800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm		
117	1	三陽保健福祉センター	2	㊹	作業室	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1											132	120		K1-LRS11-2	
118	1	三陽保健福祉センター	2	㊺	倉庫1	B2	B2104	FHA42005	1	一般	直付	HF32W	2				2,600					200	1250	70	800	LSS10-4-48		
119	1	三陽保健福祉センター	2	㊻	廊下	a2	a21	FA22674	8	一般	埋込	FL20W	2				2,600						300	639	100	800	天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 下面開放型 FL20形2灯器具相当・1600 lm	
121	1	三陽保健福祉センター	2	㊼	廊下	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1											132	120		K1-LRS11-2	
122	1	三陽保健福祉センター	2	㊽	湯沸室	B1	B193wp	FHW41001	1	一般	直付	HF32W	1				2,300						120	1250	112	800	LSS9MP/RP-4-30	
123	1	三陽保健福祉センター	2	㊾	湯沸室	d1p	h12	FBS2-201(FZ2081)	1	一般	直付	FL20W	1	プルスイッチ									90	832	48	800	天井直付型 FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プルスイッチ付	
124	1	三陽保健福祉センター	2	㊿	ホール	G18	g108	HLA1271T	8	一般	埋込	FDL27W	1											171	166		LRS1-08	
126	1	三陽保健福祉センター	2	㊱	ホール	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1											132	120		K1-LRS11-2	
127	1	三陽保健福祉センター	2	㊲	ホール	G55	g901	NF56750P	1	一般	埋込	FML55	6											319	924	700	天井埋込型 一体型LEDベースライト 乳白パネル FHD85形3灯相当 φ900	
129	1	三陽保健福祉センター	2	㊳	ラウンジ	G18	g108	HLA1271T	16	一般	埋込	FDL27W	1				3,000							190	166		LRS1-08	
130	1	三陽保健福祉センター	2	㊴	ラウンジ	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1				3,000							132	120		K1-LRS11-2	
131	1	三陽保健福祉センター	2	㊵	ラウンジ	G55	g901	NF56750P	3	一般	埋込	FML55	6				3,000							319	924	700	天井埋込型 一体型LEDベースライト 乳白パネル FHD85形3灯相当 φ900	
132	1	三陽保健福祉センター	1	㊶	外灯	ps	p20	YD9025+Y220121422	1							防湿防雨		4,600				100	100	100			リニューアル用 角型 取付型 水銀灯200W×1相当	
133	1	三陽保健福祉センター	1	㊷	外灯	ps	p20	YD9025+Y220121422	1							防湿防雨		4,600				100	100	100			リニューアル用 角型 取付型 水銀灯200W×1相当	
134	1	三陽保健福祉センター	1	㊸	外灯	ps	p20	YD9025+Y220121422	1							防湿防雨		4,600				100	100	100			リニューアル用 角型 取付型 水銀灯200W×1相当	
135	1	三陽保健福祉センター	1	㊹	外灯	ps	p20	YD9025+Y220121422	1							防湿防雨		4,600				100	100	100			リニューアル用 角型 取付型 水銀灯200W×1相当	

別紙2-1 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番メーカー型番	器具数量	一般用非常用非常兼用	タイプ直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	天井高さ	ポール高さ	開口寸法(縦)	開口寸法(横)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(横)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(径)	取付ビッチ	更新照明仕様	
1	2	東北老人福祉センター	1	①	大広間	A4n	E41	NF54619	20	一般	埋込	FPL55EX-N	4				2.800		600	600		631	631	160		275	天井埋込型 一体型LEDベースライト 和紙柄パネル・木製格子タイプ スクエアタイプ FHP45形4灯器具相当	
2	2	東北老人福祉センター	1	①	大広間	gs13e	g12e	LB91753P	6	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.800			100				132	154		K1-LRS11-2	
3	2	東北老人福祉センター	1	①	ステージ	A1	A163	FRS19-321	8	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.800		150	1235		174	1260	97		800	LRS6-4-30	
4	2	東北老人福祉センター	1	①	ステージ	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.800				100			132	120		K1-LRS11-2	
5	2	東北老人福祉センター	1	①	ステージ	h80	j11	NL08265W ライティングレール	4	一般	直付	BF100V80W LED	1				2.800					165	110	228				配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト LED150形
6	2	東北老人福祉センター	1	①	倉庫	B1	B193	FSS9-321三菱	2	一般	直付	FHF32・FL40	1				2.800										800	LSS9-4-30
7	2	東北老人福祉センター	1	①	キッキングルーム	A1	A163	FRS19-321	1	一般	埋込	FHF32	1				2.800		150	1235		174	1260	97		800	LRS6-4-30	
8	2	東北老人福祉センター	1	①	キッキングルーム	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.800				100			132	120			K1-LRS11-2
9	2	東北老人福祉センター	1	①	控室	A1	A163	FRS19-321三菱	1	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.800		150	1235		174	1260	97		800	LRS6-4-30	
10	2	東北老人福祉センター	1	①	控室	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.800				100			132	120			K1-LRS11-2
11	2	東北老人福祉センター	1	②	EV機械室	B1e	A101e	FHF41220	1	非常兼用	直付	FHF32W	1	反射笠			2.400					149	1250	84		600	天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 反射笠付型 H32形1灯器具相当・2500lm	
12	2	東北老人福祉センター	1	③	湯沸室	d1p	h12	HW2601KT	1	一般	直付	FL20W	1	キャンドル			2.500					100	622	60		450	キャンドル FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プラスチック付	
13	2	東北老人福祉センター	1	③	湯沸室	G27	g108	HLA1719K	1	一般	埋込	FDL27EX-N	1				2.500			150				100	168			LRS1-08
14	2	東北老人福祉センター	1	③	倉庫	B1g	B193	FSS9-321三菱	1	一般	直付	FL40W	1				2.500					128	1250	101		800	LSS9-4-30	
15	2	東北老人福祉センター	1	④	ラウンジ	Gs36	e32	NFF32152	4	一般	埋込	FML36EX-N	2				2.500		275	275		295	295	127		190	天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト 和紙柄パネル スクエアタイプ コンパクト形蛍光灯FHP23形3灯器具相当	
16	2	東北老人福祉センター	1	④	ラウンジ	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.500				100			132	120			K1-LRS11-2
17	2	東北老人福祉センター	1	⑤	男子便所	A1	A163	FRS19-321三菱	2	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.360		150	1235		174	1270	105		800	LRS6-4-30	
18	2	東北老人福祉センター	1	⑤	男子便所	d1b	h11	HW2621	2	一般	直付	FL20W	1	キャンドル			2.360					120	640	94				壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当
19	2	東北老人福祉センター	1	⑥	多目的便所	A1	A163	FRS19-321三菱	2	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.360		150	1225		174	1278	105		800	LRS6-4-30	
20	2	東北老人福祉センター	1	⑥	多目的便所	d1b	h11	HW2621	2	一般	直付	FL20W	1	キャンドル			2.360					120	640	94			450	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当
21	2	東北老人福祉センター	1	⑥	多目的便所	G27	g108	HLA1719K	2		埋込	FDL27EX-N	1				2.360			150			100	168				LRS1-08
22	2	東北老人福祉センター	1	⑦	女子便所	A1	A163	FRS19-321三菱	2	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.360		150	1225		174	1278	105		800	LRS6-4-30	
23	2	東北老人福祉センター	1	⑦	女子便所	d1b	h11	HW2621	2	一般	直付	FL20W	1				2.360					120	640	94		450	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当	
24	2	東北老人福祉センター	1	⑧	機械室	B1g	B192g	FHA41221	6	一般	直付	HF32W	1	ガード付			2.360					72	1250	84		800	LSS9-4-23 ガード共	
25	2	東北老人福祉センター	1	⑨	廊下	a1	a263	FSA21615A	8	一般	埋込	FL20W	1				2.700		150	626		170	644	65		400	LRS6-2-30	
26	2	東北老人福祉センター	1	⑨	廊下	g13e	g12e	LB91670P	3	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.700				100			132	120			K1-LRS11-2
27	2	東北老人福祉センター	1	⑨	廊下	G18	g108p	HLA1351T	4	一般	埋込	FDL18EX-N	1				2.700			175				178	190			LRS1-08 φ175→φ150ユニバーサルプレート共
28	2	東北老人福祉センター	1	⑩	外階段	i18wp	i41wp	YF21511	2	一般	直付	FPL18EX-H	1	ブラケット	防湿防雨							330	165	123			800	天井直付型・壁直付型 LED(電球色) ポーチライト 白熱電球40形1灯器具相当
29	2	東北老人福祉センター	1	⑪	男更衣室(入口)	G18	g108p	HLA1351T	1	一般	埋込	FDL18EX-N	1				2.700			175				178	190			LRS1-08 φ175→φ150ユニバーサルプレート共
30	2	東北老人福祉センター	1	⑪	男更衣室(入口)	B1wp	B24wp	FHW41500	4	一般	直付	HF32W	1		防湿防雨			2.700				180	1390	93		800	天井・壁直付型 40形 浴室灯・直管LEDランプベースライト ステンレス製 防湿型 業務用浴室灯 FLR40形1灯器具相当・2600lm	
31	2	東北老人福祉センター	1	⑪	男更衣室(入口)	d1bwp	h313	HW7196	3	一般	直付	FL20W	1	キャンドル	防湿防雨			2.700				107	703	102		450	LBF3MP/RP-2-13	
32	2	東北老人福祉センター	1	⑪	男更衣室(入口)	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.700				100			132	120			K1-LRS11-2
33	2	東北老人福祉センター	1	⑪	浴室	D2wp	i31wp	NF62600W	4	一般	直付	FCL32EX+ FCL30EX	2		防湿防雨			2.700					468	171		835	天井・壁直付型 LED(電球色) フラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 業務用浴室灯 丸形蛍光灯FL30形1灯器具相当 適合BOX、カバー共	
34	2	東北老人福祉センター	1	⑪	浴室	i60wp	i32wp	LW86340	6	一般	直付	ミニクリ60形	1		防湿防雨			2.700				175	169			84	壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 ランプ・適合ボックス共	
35	2	東北老人福祉センター	1	⑪	浴室	g30wpe	g14ewp	LW93660	1	非常用	埋込	30Wφ77	1	ブラケット	防湿防雨			2.700			150			200	174			天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(〜8m) 防湿型・防雨型 埋込穴φ150 ハロゲン電球30形1灯器具相当
36	2	東北老人福祉センター	1	⑪	女更衣室(入口)	G18	g108p	HLA1351T	1	一般	埋込	FDL18EX-N	1				2.700			175				178	190			LRS1-08 φ175→φ150ユニバーサルプレート共
37	2	東北老人福祉センター	1	⑪	女更衣室(入口)	B1wp	B24wp	FHW41500	4	一般	直付	HF32W	1		防湿防雨			2.700				180	1390	93		800	天井・壁直付型 40形 浴室灯・直管LEDランプベースライト ステンレス製 防湿型 業務用浴室灯 FLR40形1灯器具相当・2600lm	
38	2	東北老人福祉センター	1	⑪	女更衣室(入口)	d1bwp	h313	HW7196	3	一般	直付	FL20W	1	キャンドル	防湿防雨			2.700				107	703	102		450	LBF3MP/RP-2-13	
39	2	東北老人福祉センター	1	⑪	女更衣室(入口)	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.700				100			132	120			K1-LRS11-2
40	2	東北老人福祉センター	1	⑪	浴室	D2wp	i31wp	NF62600W	4	一般	直付	FCL32EX+ FCL30EX	2		防湿防雨			2.700					468	171		835	天井・壁直付型 LED(電球色) フラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 業務用浴室灯 丸形蛍光灯FL30形1灯器具相当 適合BOX、カバー共	
41	2	東北老人福祉センター	1	⑪	浴室	i60wp	i32wp	LW86340	6	一般	直付	ミニクリ60形	1		防湿防雨			2.700				175	169			84	壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 ランプ・適合ボックス共	
42	2	東北老人福祉センター	1	⑪	浴室	g30wpe	g14ewp	LW93660	1	非常用	埋込	30Wφ77	1	ブラケット	防湿防雨			2.700			150			200	174			天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(〜8m) 防湿型・防雨型 埋込穴φ150 ハロゲン電球30形1灯器具相当
43	2	東北老人福祉センター	1	⑫	静養室1	A3n	E31	NF33619	4	一般	埋込	FPL36EX-N	3				2.500		450	450		481	481	150		150	天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト 和紙柄パネル(木製格子)タイプ FHP32形3灯	
44	2	東北老人福祉センター	1	⑫	静養室1	gs13e	g12e	LB91753P	1	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.500				100			132	154			K1-LRS11-2
45	2	東北老人福祉センター	1	⑫	床の間	d1	h12	HW1150	1	一般	直付	FL15W	1				2.500					127	500	69		360	キャンドル FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プラスチック付	
46	2	東北老人福祉センター	1	⑫	静養室2	A3n	E31	NF33619	4	一般	埋込	FPL36EX-N	1				2.500		450	450		481	481	150		150	天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト 和紙柄パネル(木製格子)タイプ FHP32形3灯	
47	2	東北老人福祉センター	1	⑫	静養室2	gs13e	g12e	LB91753P	1	非常用	埋込	13Wφ77	1				2.500				100			130				K1-LRS11-2
48	2	東北老人福祉センター	1	⑫	床の間	d1	h12	HW1150	1	一般	直付	FL15W	1				2.500					127	500	69		360	キャンドル FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プラスチック付	
49	2	東北老人福祉センター	1	⑬	広縁	G27	g108	HLA1719K	3		埋込	FEL27EX-N	1				2.760			150				100	168			LRS1-08
50	2	東北老人福祉センター	1	⑬	ロッカー室	B1g	B19																					

別紙2-1 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番メーカー型番	器具数量	一般用非常用非常兼用	タイプ直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	天井高さ	ポール高さ	開口寸法(縦)	開口寸法(横)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(横)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(径)	取付ピッチ	更新照明仕様	
75	2	東北老人福祉センター	2	③	湯沸室	A1	A163	FRS19-321	1	一般	直付	FHF32EX-N	1				2.440		150	1235		174	1260	97		800	LRS6-4-30	
76	2	東北老人福祉センター	2	③	湯沸室	d1p	h12	HW2601KT	1	一般	直付	FL20W	1	キッチ付			2.440					100	622	60		450	キッチ付 FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プルスイッチ付	
77	2	東北老人福祉センター	2	④	男子便所	A1	A163	FRS19-321	2	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.360		150	1235		174	1260	97		800	LRS6-4-30	
78	2	東北老人福祉センター	2	④	男子便所	d1n	h11	HW2621	2	一般	直付	FL20W	1	ミラー灯			2.360					120	640	94		450	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当	
79	2	東北老人福祉センター	2	④	多目的便所	A1	A163	FRS19-321	1	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.360		150	1235		174	1260	97		800	LRS6-4-30	
80	2	東北老人福祉センター	2	④	多目的便所	d1n	h11	HW2621	1	一般	直付	FL20W	1	ミラー灯			2.360											壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当
81	2	東北老人福祉センター	2	④	多目的便所	G27	g108	HLA1719K	1	一般	埋込	FDL27EX-N	1				2.360			150				100	168		LRS1-08	
82	2	東北老人福祉センター	2	④	女子便所	A1	A163	FRS19-321	2	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.360		150	1235		174	1260	97		800	LRS6-4-30	
83	2	東北老人福祉センター	2	④	女子便所	d1n	h11	HW2621	2	一般	直付	FL20W	1	ミラー灯			2.360					120	640	94		450	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当	
84	2	東北老人福祉センター	2	④	多目的便所	A1	A163	FRS19-321	1	一般	埋込	FHF32EX-N	1				2.360		150	1235		174	1260	97		800	LRS6-4-30	
85	2	東北老人福祉センター	2	④	多目的便所	d1n	h11	HW2621	1	一般	直付	FL20W	1	ミラー灯			2.360					120	640	94		450	壁直付型 LEDユニバーサルブラケット 拡散タイプ・照射方向可動型 FL20形1灯器具相当	
86	2	東北老人福祉センター	2	④	多目的便所	G27	g108	HLA1719K	1	一般	埋込	FDL27EX-N	1				2.360			150				100	168		LRS1-08	
87	2	東北老人福祉センター	2	⑤	和室	Gs36	E31	NF33619	6	一般	埋込	FPL36EX-L	3				2.700		450	450		481	481	150		150	天井埋込型 LED（昼白色） 一体型LEDベースライト 和紙調パネル（木製格子）タイプ FHP32形3灯	
88	2	東北老人福祉センター	2	⑤	和室	gs13e	g12e	LB91753P	1	非常用		13Wハロゲン	1				2.700							132	154		K1-LRS11-2	
89	2	東北老人福祉センター	2	⑤	和室	d1	h12	HW1150	1	一般	直付	FL15W	1				2.700					127	500	69		360	キッチ付 FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プルスイッチ付	
90	2	東北老人福祉センター	2	⑤	踏込み	G27	g113p	NF21376K	1	一般	埋込	FDL27EX-N	1				2.300				175			100	215		LRS1-13 φ175→φ150リニューアブルプレート共	
91	2	東北老人福祉センター	2	⑤	踏込み	gs13e	g12e	LB91753P	1	非常用		13Wハロゲン	1				2.300							130	154		K1-LRS11-2	
92	2	東北老人福祉センター	2	⑤	地袋	G27	g113p	NF21376K	1	一般	埋込	FDL27EX-N	1				2.700				175			100	215		LRS1-13 φ175→φ150リニューアブルプレート共	
93	2	東北老人福祉センター	2	⑤	水屋	i13	i41wp	HW6735	1	一般	直付	FPL13EX-N	1				2.700					302	192	128		83.5	天井直付型・壁直付型 LED（電球色） ポーチライト 白熱電球40形1灯器具相当	
94	2	東北老人福祉センター	2	⑥	外廊下	i18wp	i41wp	YF21511	2	一般	直付	FPL18EX-N	1		防湿防雨		2.700						330	165	123			天井直付型・壁直付型 LED（電球色） ポーチライト 白熱電球40形1灯器具相当
95	2	東北老人福祉センター	2	⑦	会議室	A2	A24	FRS19-322	9	一般	埋込	FHF32EX-N	2				2.700		220	1235		250	1253	26		800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
96	2	東北老人福祉センター	2	⑦	会議室	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用		13Wハロゲン	1				2.700				100			132	120		K1-LRS11-2	
97	2	東北老人福祉センター	2	⑦	作業室	A2	A24	FRS19-322	12	一般	埋込	FHF32EX-N	2				2.700		220	1235		250	1253	26		800	天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 HF蛍光灯32形2灯器具相当・5200 lm	
98	2	東北老人福祉センター	2	⑦	作業室	g13e	g12e	LB91670P	2	非常用		13Wハロゲン	1				2.700				100			132	120		K1-LRS11-2	
99	2	東北老人福祉センター	2	⑧	廊下	a1	a263	FSA21615A	5	一般	埋込	FL20W	1				2.700		150	626		170	644	65		400	LRS6-2-30	
100	2	東北老人福祉センター	2	⑧	廊下	g13e	g12e	LB91670P	2	非常用		13Wハロゲン	1				2.700				100			132	120		K1-LRS11-2	
101	2	東北老人福祉センター	2	⑨	廊下	G32	g117p	NFM41683C	6	一般	埋込	FHT32EX-N	1				2.700				175		250	105	195		LRS1-17 φ175→φ150リニューアブルプレート共	
102	2	東北老人福祉センター	2	⑨	廊下	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用		13Wハロゲン	1				2.700				100			132	120		K1-LRS11-2	
103	2	東北老人福祉センター	2	⑩	ラウンジ	Gs36	e32	NFF32152	9	一般	埋込	FML36EX-N	2				2.700		275	275		295	295	127		190	天井埋込型 LED（昼白色） 一体型LEDベースライト 和紙調パネル スクエアタイプ コンパクト形蛍光灯FHP23形3灯器具相当	
104	2	東北老人福祉センター	2	⑩	ラウンジ	h90	j11	NL02810W ライティング レール	6	一般	直付	JD110V90W ミニハロゲン	1				2.700											配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト LED150形
105	2	東北老人福祉センター	2	⑩	ラウンジ	g13e	g12e	LB91670P	1	非常用	埋込	13Wハロゲン	1				2.700							132	120		K1-LRS11-2	

別紙2-1 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番メーカー型番	器具数量	一般用非常用非常兼用	タイプ直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	天井高さ	ホール高さ	開口寸法(縦)	開口寸法(横)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(横)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(径)	取付ピッチ	更新照明仕様	
1	3	園内保育園	1	①	保育室(こあら)	A2	A2204	FR-42421-RS	9	一般用	埋込	蛍光灯	2				2,700		300	1257		325	1276	115		800	LRS20-4-48	
2	3	園内保育園	1	①	保管庫	B1g	B214g	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,410					121	1254	96		800	LSS1-4-48 ガード共	
3	3	園内保育園	1	①	教材棚	I18	h313	型番不明	1	一般用		蛍光灯	1															LBF3MP/RP-2-13
4	3	園内保育園	1	②	保育室(りすくみ)	A2	A2204	FR-42421-RS	9	一般用	埋込	蛍光灯	2				2,700		300	1257		325	1276	115		800	LRS20-4-48	
5	3	園内保育園	1	②	保管庫	B1g	B214g	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,410					121	1254	96		800	LSS1-4-48 ガード共	
6	3	園内保育園	1	②	教材棚	I18	h313	型番不明	1	一般用		蛍光灯	1															LBF3MP/RP-2-13
7	3	園内保育園	1	③	便所	A1	A22	FR-41411-RS	2	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,640		190	1257		210	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm	
8	3	園内保育園	1	③	手洗い	D1b	H326	FT-41803-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブラケット付								130	1290	135		800	LBF3MP/RP-4-26	
9	3	園内保育園	1	④	休憩室	D2p	f13	FC-3215	1	一般用	直付	蛍光灯	1	FCL32W			2,400					400	400	102	300/300		居室用シーリングライト 8畳用	
10	3	園内保育園	1	④	WC	h40	i62wp	IG-2608	1	一般用	直付	白熱電球	1	ミニグリップ30W			2,400					120	120	140		84	LEDブラケット 防水 60W×1相当	
11	3	園内保育園	1	④	シャワー	h60wp	i62wp	IG-2619	1	一般用	直付	白熱電球	1	ミニグリップ60W	防湿防雨		2,400					130	130	190		84	LEDブラケット 防水 60W×1相当	
12	3	園内保育園	1	④	前室	G27	g113	FLD2713-EL	2	一般用	直付	白熱電球	1				2,400				150		145	177	170	55	LRS1-13	
13	3	園内保育園	1	④	前室	g20e	g11ep	IEM-2082N	1	非常用	埋込	白熱電球	1				2,400			150			148	135	175		K1-LRS11-1 リニューアブルレット(φ150→φ100)共	
14	3	園内保育園	1	⑤	厨房	B2	B2104	FHT-42386N-PN9	9	一般用	直付	蛍光灯	2				2,600					201	1260	86		800	LSS10-4-48	
15	3	園内保育園	1	⑤	食品庫 入口	d1b	h313	FB1340	1	一般用	直付	蛍光灯	1		防湿防雨							99	440	100		280	LBF3MP/RP-2-13	
16	3	園内保育園	1	⑥	食品庫	B1	B214g	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1				2,300					121	1254	96		800	LSS1-4-48 ガード共	
17	3	園内保育園	1	⑥	食品庫 踊込	a1	a22	FR-21411-GH	1	一般用	埋込	蛍光灯	1						195	639		210	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600lm	
18	3	園内保育園	1	⑦	前室	a1	a22	FR-21411-GH	1	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,400		195	639		210	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600lm	
19	3	園内保育園	1	⑦	前室	g20e	g11ep	IEM-2082N	1	非常用	直付	白熱電球	1				2,400			150			135	175			K1-LRS11-1 リニューアブルレット(φ150→φ100)共	
20	3	園内保育園	1	⑧	水呑	D1b	H326	FT-41803-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブラケット付								130	1290	135		800	LBF3MP/RP-4-26	
21	3	園内保育園	1	⑨	廊下(サンルーム)	a1	a22	FR-21411-GH	6	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,710		195	639		210	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600lm	
22	3	園内保育園	1	⑨	廊下(サンルーム)	g20e	g11ep	IEM-2082N	3	非常用	埋込	白熱電球	1				2,710			150			170	175			K1-LRS11-1 リニューアブルレット(φ150→φ100)共	
23	3	園内保育園	1	⑩	昇降口	A1	A22	FR-41411-RS	8	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,650		190	1257		210	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm	
24	3	園内保育園	1	⑩	昇降口	g20e	g11ep	IEM-2082N	2	非常用	埋込	白熱電球	1				2,650			150			170	175			K1-LRS11-1 リニューアブルレット(φ150→φ100)共	
25	3	園内保育園	1	⑩	昇降口	H18	f61wp	FUG2201ELB	2	一般用	直付	コンパクト	1	FDL18EX-N			2,650							150				天井直付型 ダウンシーリング 防雨型 白熱電球60形1灯器具相当
26	3	園内保育園	1	⑪	廊下(ホール)	g20e	g11ep	IEM-2082N	2	非常用	埋込	白熱電球	1				2,710			150			170	175				K1-LRS11-1 リニューアブルレット(φ150→φ100)共
27	3	園内保育園	1	⑪	廊下(ホール)	i60		EFG25EN	8	一般用	直付	白熱電球	1				2,710											ランプ交換E26 60W型
28	3	園内保育園	1	⑫	りんご	A4n	EE9	FR-44615-RS	6	一般用	埋込	蛍光灯	4				2,930		990	990		1020	1020	185		600	天井埋込型 一体型LEDベースライト 乳白パネル スクエアタイプ 8800lm	
29	3	園内保育園	1	⑫	りんご(右)	A4n	EE9	FR-44615-RS	3	一般用	埋込	蛍光灯	4				2,630		990	990		1020	1020	185		600	天井埋込型 一体型LEDベースライト 乳白パネル スクエアタイプ 8800lm	
30	3	園内保育園	1	⑬	湯沸室	A1	A22	FR-41411-RS	1	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,300		190	1257		210	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm	
31	3	園内保育園	1	⑬	湯沸室	d1P	h12	FB-2194PF	1	一般用	壁付	蛍光灯	1				2,300					123	612	36,48		470	ブラケット付 FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プラスチック付	
32	3	園内保育園	1	⑭	倉庫	B1g	B214g	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,400					121	1254	96		800	LSS1-4-48 ガード共	
33	3	園内保育園	1	⑭	更衣室	A1	A22	FR-41411-RS	1	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,400		190	1257		210	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm	
35	3	園内保育園	1	⑭	ホール	g20e	g12ep	IEM-2082N	2	非常用	埋込	白熱電球	1				3,200			150			170	175			K1-LRS11-2 リニューアブルレット(φ150→φ100)共	
36	3	園内保育園	1	⑭	ホール	Gs36	E34	FR-34703-PS	2	一般用	埋込	蛍光灯	4	36W			3,200		450	450		470	470	150		200	LRS15-4-41	
37	3	園内保育園	1	⑭	玄関	Gs36	E34	FR-34703-PS	1	一般用	埋込	蛍光灯	4	37W			3,200		450	450		470	470	150		200	LRS15-4-41	
38	3	園内保育園	1	⑭	玄関(外)	G27	g113	FLD2713-EL	4	一般用	埋込	蛍光灯	1				3,200			150			177	170	55		55	LRS1-13
39	3	園内保育園	1	⑮	倉庫(階段下)	B1g	B214g	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,250					121	12564	96				LSS1-4-48 ガード共
40	3	園内保育園	1	⑮	ブローア	B1g	B214g	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,250					121	12564	96		800	LSS1-4-48 ガード共	
41	3	園内保育園	1	⑯	L-WC(女)	B2	h313	FT-21801-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1		防湿防雨		2,420					130	670	135		120	LBF3MP/RP-2-13	
42	3	園内保育園	1	⑯	L-WC(女)	a2	a23	FR-22411-GH	1	一般用	埋込	蛍光灯	2				2,420		300	639		325	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型3200lm	
43	3	園内保育園	1	⑯	G-WC(男)	B2	h313	FT-21801-GH	1	一般用	直付	蛍光灯	1				2,420					130	670	135		120	LBF3MP/RP-2-13	
44	3	園内保育園	1	⑯	G-WC(男)	a2	a23	FR-22411-GH	1	一般用	埋込	蛍光灯	2				2,420		300	639		325	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型3200lm	
45	3	園内保育園	1	⑯	多目的便所	a2	a23	FR-22411-GH	1	一般用	埋込	蛍光灯	2				2,420		300	639		325	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型3200lm	
46	3	園内保育園	1	⑯	廊下	a1	a22	FR-21411-GH	2	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,420		190	639		210	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600lm	
47	3	園内保育園	1	⑯	階段	D1e	i150e	FTC-31820(V)-GL	1	一般用非常用	直付	蛍光灯	1									279	350	124		110	壁直付型コンパクトブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ 150形	
48	3	園内保育園	1	⑰	乳児室(ばんだ)	A2	A2204	FR-42421-RS	9	一般用	埋込	蛍光灯	2				2,670		300	1257		325	1276	115		800	LRS20-4-48	
49	3	園内保育園	1	⑰	調乳室	d1	h313	FT-21801-GH	3	一般用	直付	蛍光灯	1				2,500					130	670	135		120	LBF3MP/RP-2-13	
50	3	園内保育園	1	⑱	調乳室	A1	A22	FR-41411-RS	1	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,500		190	1257		210	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm	
51	3	園内保育園	1	⑱	手洗い	A1	A22	FR-41411-RS	1	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,500		190	1257		210	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm	
52	3	園内保育園	1	⑱	便所・沐浴室	A1	A22	FR-41411-RS	1	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,500		190	1257		210	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm	
53	3	園内保育園	1	⑲	乳児室(うさぎ)	A2	A2204	FR-42421-RS	6	一般用	埋込	蛍光灯	2				2,670		300	1257		325	1276	115		800	LRS20-4-48	
54	3	園内保育園	1	⑳	廊下	a1	a22	FR-21411-GH	6	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,710		190	639		210	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600lm	
55	3	園内保育園	1	㉑	廊下	g20e	g11ep	IEM-2082N	3	非常用	埋込	白熱電球	1				2,710			150			135	175			K1-LRS11-1 リニューアブルレット(φ150→φ100)共	
57	3	園内保育園	1	㉒	玄関口	ps100	p10		1				1					3780				100	100		50			リニューアブル用取付型モジュール付 水銀灯100W×1相当
58	3	園内保育園	1	㉓	玄関口	ps100	p10		1				1					3780				100	100		50			リニューアブル用取付型モジュール付 水銀灯100W×1相当
59	3	園内保育園	2	①	保育室(ばなな)	A2	A2204	FR-42421-RS	9	一般用	埋込	蛍光灯	2				低2830~高4000		300	1257		325	1276	115		800	LRS20-4-48	
60	3	園内保育園	2	①	教材室	B1g	B214g	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,400					121	1254	96		800	LSS1-4-48 ガード共	
61	3	園内保育園	2</																									

別紙2-1 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番メーカー型番	器具数量	一般用非常用非常兼用	タイプ直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	天井高さ	ポール高さ	開口寸法(縦)	開口寸法(横)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(横)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(径)	取付ピッチ	更新照明仕様
82	3	綿内保育園	2	㊹	遊戯室	g40e	g13ep	IEM-4082N	4	非常用	埋込	白熱電球	1				4,000				190			181	198		K1-LRS11-3 リニューアブルレット(φ200→φ100)共
83	3	綿内保育園	2	㊺	ステージ	A1	A22	FR-41411-RS	10	一般用	埋込	蛍光灯	1	5連結(専用)			3,690		2490	3740				230	800		天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm
84	3	綿内保育園	2	㊻	ステージ	h60	j11	FR-2144003ライティングレール	4			60W電球	1				3,690						182	235			配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト LED150形
85	3	綿内保育園	2	㊼	倉庫	B1g	B214g	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,300					121	1254	96	800		LSS1-4-48 ガード共
86	3	綿内保育園	2	㊽	ホール	i30	i42	型番不明ミニクリプトン電球30W	5	一般用	直付	白熱電球	1				4,930										屋内用LEDブラケット 白熱灯40W×1相当
87	3	綿内保育園	2	㊾	水呑	D1b	H326	FT-41803-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブラケット付								130	1296	135	800		LBF3MP/RP-4-26
88	3	綿内保育園	2	㊿	ホール	g40e	g13ep	IEM-4082N	1	非常用	埋込	白熱電球	1				4,930				200			146	220		K1-LRS11-3 リニューアブルレット(φ200→φ100)共
89	3	綿内保育園	2	㊽	階段・踊り場	D1e	i150e	FTC-31820 (V)-GL	3	非常用	埋込	白熱電球										124	279	350	110		壁直付型コンパクトブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイブ 150形
90	3	綿内保育園	2	㊾	教材室	B1g	B214g	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,500					121	1254	96	800		LSS1-4-48 ガード共
91	3	綿内保育園	2	㊿	保育室(めろん)	A2	A2204	FR-42421-RS	4	一般用	埋込	蛍光灯	2				2720-3930W埋込天井		300	1257		325	1276	115	800		LRS20-4-48
92	3	綿内保育園	2	㊽	保育室(めろん)	A1	A22	FR-41411-RS	12	一般用	埋込	蛍光灯	1	3連結(専用)					190	3750		210	3770	115	800		天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm
93	3	綿内保育園	2	㊾	教材室	B1g	B214g	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,400					121	1254	96	800		LSS1-4-48 ガード共
94	3	綿内保育園	2	㊿	教材棚	I18	h313	型番不明	1	一般用	壁付	蛍光灯	1														LBF3MP/RP-2-13
95	3	綿内保育園	2	㊽	保育室(ふどう)	A2	A2204	FR-42421-RS	4	一般用	埋込	蛍光灯	2				2720-3930W埋込天井		300	1257		325	1276	115	800		LRS20-4-48
96	3	綿内保育園	2	㊾	保育室(ふどう)	A1	A22	FR-41411-RS	12	一般用	埋込	蛍光灯	1	3連結(専用)					190	3750		210	3770	115	800		天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000lm
97	3	綿内保育園	2	㊿	教材室	B1g	B214g	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付			2,400					121	1254	96	800		LSS1-4-48 ガード共
98	3	綿内保育園	2	㊽	教材棚	I18	h313	型番不明	1	一般用	壁付	蛍光灯	1														LBF3MP/RP-2-13
99	3	綿内保育園	2	㊾	廊下	a1	a22	FR-21411-GH	6	一般用	埋込	蛍光灯	1				2,710		195	639		210	658	115	400		天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600lm
100	3	綿内保育園	2	㊿	廊下	g20e	g11ep	IEM-2082N	3	非常用	埋込	白熱電球	1				2,710				150			135	175		K1-LRS11-1 リニューアブルレット(φ150→φ100)共

別紙2-1 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番メーカー型番	器具数量	一般用非常用非常兼用	タイプ直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	天井高さ	ポール高さ	開口寸法(縦)	開口寸法(横)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(横)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(径)	取付ピッチ	更新照明仕様	
1	4	象山保育園	1	①	保育室Aきりん	A2g	A2204g	FHR-42408-PM9	9	一般用	埋込	蛍光灯	2	ガード付			2.800		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48 ガード共	
2	4	象山保育園	1	②	保育室Bばんだ	A2g	A2204g	FHR-42408-PM9	9	一般用	埋込	蛍光灯	2	ガード付			2.800		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48 ガード共	
3	4	象山保育園	1	③	保育室Cうさぎ	A2g	A2204g	FHR-42408-PM9	9	一般用	埋込	蛍光灯	2	ガード付			2.800		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48 ガード共	
4	4	象山保育園	1	④	便所	A2	A2204	FHR-42408-PM9	3	一般用	埋込	蛍光灯	2				2.550		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48	
5	4	象山保育園	1	④	便所	D1b	H326	FT-41811-RS 33-灯	2	一般用	直付	蛍光灯	1	アクリルカバー付			2.550										800	LBF3MP/RP-4-26
6	4	象山保育園	1	④	身障者WC	a2	a23	FR-22409GH	1	一般用	埋込	蛍光灯	2				2.550		300	639		324	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型3200 lm	
7	4	象山保育園	1	④	身障者WC	a1b	h313	不明	1	一般用	直付	蛍光灯	1	FL15W×177mmカバー付			2.550											LBF3MP/RP-2-13
8	4	象山保育園	1	⑤	りす組	A2l	A2204	FR-42503-RS	8	一般用	埋込	蛍光灯	2	ルバー、グレイ対策付			2.800		300	1257		320	1272	146		800	LRS20-4-48	
9	4	象山保育園	1	⑥	厨房	B2wp	B296wp	FT-42380M-RS	7	一般用	直付	蛍光灯	2		防湿防雨		2.600					241	1263	71		800	LSS9MP/RP-4-64	
10	4	象山保育園	1	⑥	厨房	B1wp	B294wp	FT-41380M-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1		防湿防雨		2.600					119	1260	151		800	LSS9MP/RP-4-46	
11	4	象山保育園	1	⑥	食品庫	B1wp	B294wp	FT-41380M-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1		防湿防雨		2.600					119	1260	151		800	LSS9MP/RP-4-46	
12	4	象山保育園	1	⑦	休憩室	b3p	f13	FPH-6503K	1	一般用	直付	蛍光灯	3				2.300					405	705	115		106	居室用シーリングライト 8畳用	
13	4	象山保育園	1	⑧	前室	a1	a22	FT-21409-GH	2	一般用	埋込	蛍光灯	1				2.400		190	639		214	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600 lm	
14	4	象山保育園	1	⑧	前室	d1	h313	FT-21801Nミラー灯	1	一般用	直付	蛍光灯	1	アクリルカバー付			2.400					130	670	135		470	LBF3MP/RP-2-13	
15	4	象山保育園	1	⑧	前室	g13e	g11e	IEM-13201	1	非常用	埋込	蛍光灯	1	ミニハロゲン電球13W			2.400			100					133	120	470	K1-LRS11-1
16	4	象山保育園	1	⑧	脱衣室	h36wp	i61wp	IG-2618	1	一般用	直付	白熱電球	1	ガラスカバー付	防湿防雨		2.400						130	156	185	84	屋外用LEDブラケット 60W×1相当	
17	4	象山保育園	1	⑧	トイレ	g60	g117	ID-7040S	1	一般用	埋込	白熱電球	1	ボール球			2.400			150				100	166		84	LRS1-17
18	4	象山保育園	1	⑨	倉庫	B1g	B293	FT-41306-RS	3	一般用	直付	蛍光灯	1				3.000					121	1254	86		800	LSS9-4-37	
19	4	象山保育園	1	⑩	ステージ	A2g	A2204g	FHR-42408-PM9	10	一般用	埋込	蛍光灯	2	ガード付			3.200		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48 ガード共	
20	4	象山保育園	1	⑩	ステージ	h100	j11	IBP-3335WN	5	一般用	直付	白熱電球	1	ギヤトタイプ電球100W			3.200						167	253				配線ダクト取付型 電源一体型ギヤトタイプ LED150形
21	4	象山保育園	1	⑪	遊戯室	A2g	A2204g	FHR-42408-PM9	20	一般用	埋込	蛍光灯	2	ガード付			4.400		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48 ガード共	
22	4	象山保育園	1	⑫	事務室	A2	A2204	FHR-42408-PM9	8	一般用	埋込	蛍光灯	2				2.650		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48	
23	4	象山保育園	1	⑫	事務室	g13e	g11e	IEM-13201	1	非常用	埋込	蛍光灯	1	ミニハロゲン電球13W			2.650			100					133	120		K1-LRS11-1
24	4	象山保育園	1	⑬	沐浴室	B2wp	B296wp	FT-42380M-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	2		防湿防雨		2.500					241	1263	71		800	LSS9MP/RP-4-64	
25	4	象山保育園	1	⑬	沐浴室	d1wp	h313	FT-21801N	1	一般用	直付	蛍光灯	1	アクリルカバー付	防湿防雨		2.500					63	670	135		470	LBF3MP/RP-2-13	
26	4	象山保育園	1	⑭	乳児室ひよこ	A2g	A2204g	FHR-42408-PM9	3	一般用	埋込	蛍光灯	2	ガード付			2.800		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48 ガード共	
27	4	象山保育園	1	⑭	乳児室ひよこ	g13e	g11e	IEM-13201	1	非常用	埋込	白熱電球	1	ハロゲン電球13W			2.800			100				133	120			K1-LRS11-1
28	4	象山保育園	1	⑭	トイレ	h36wp	i61wp	IG-2618	1	一般用	直付	白熱電球	1	ガラスカバー付			2.800					130	670	135		83.5	屋外用LEDブラケット 60W×1相当	
29	4	象山保育園	1	⑮	ほふく室あひる	A2g	A2204g	FHR-42408-PM9	8	一般用	埋込	蛍光灯	2	ガード付			2.800		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48 ガード共	
30	4	象山保育園	1	⑮	ほふく室あひる	g13e	g11e	IEM-13201	1	非常用	埋込	白熱電球	1	ハロゲン電球13W			2.800			100					133	120		K1-LRS11-1
31	4	象山保育園	1	⑯	調乳室	B2wp	B296wp	FT-42380M-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1		防湿防雨		2.400					241	1263	71		800	LSS9MP/RP-4-64	
32	4	象山保育園	1	⑯	調乳室	d1p	h12	FB-1594PF	1	一般用	直付	蛍光灯	1	棚下灯			2.400						468				370	キックライト FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プラスチック付
33	4	象山保育園	1	⑯	湯沸室	A1	A22	FR-41409-RS	1	一般用	埋込	蛍光灯	1				2.400		190	1257		214	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000 lm	
34	4	象山保育園	1	⑯	湯沸室	d1p	h12	FB-1594-PF	1	一般用	直付	蛍光灯	1	棚下灯			2.400					123	468	36/48		370	キックライト FL20W×1相当 棚下・壁取付型 プラスチック付	
35	4	象山保育園	1	⑯	更衣室	A1	A22	FR-41409-RS	1	一般用	埋込	蛍光灯	1				2.400		190	1257		214	1276	115		800	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 FL40×2型4000 lm	
36	4	象山保育園	1	⑰	サンルーム	A2	A2204	FHR-42408-PM9	2	一般用	埋込	蛍光灯	2				2.800		300	1257		324	1276	110		800	LRS20-4-48	
37	4	象山保育園	1	⑰	玄関	G18	g117	FLD-1862(V)-EL	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	コンパ外蛍光灯			2.900			150					177	170		LRS1-17
38	4	象山保育園	1	⑱	玄関	i13wp	i61wp	FUB-13118(S)-GL15	2	一般用	直付	蛍光灯	1		防湿防雨								180	150		83.5	屋外用LEDブラケット 60W×1相当	
39	4	象山保育園	1	⑱	犬走り	i18wp	i61wp	FUB-18160N(K)-GL16	7	一般用	直付	蛍光灯	1		防湿防雨							205	320	130		84	屋外用LEDブラケット 60W×1相当	
40	4	象山保育園	1	⑲	廊下	a1	a22	FR-21409-GH	6	一般用	埋込	蛍光灯	1				3.700		190	639		214	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600 lm	
41	4	象山保育園	1	⑲	廊下	g13e	g12e	IEM-13201 ハロゲン電球13W	3	非常用	埋込	白熱電球	1				3.700			100					133	120		K1-LRS11-2
42	4	象山保育園	1	⑲	廊下	a1	a22	FR-21409-GH	5	一般用	埋込	蛍光灯	1				2.800		190	639		214	658	115		400	天井埋込型 LEDベースライト 下面開放型 Hf16形高出力型1600 lm	
43	4	象山保育園	1	⑲	廊下	Gs27		FR-22605N-EL16	1	一般用	埋込	蛍光灯	2	コンパ外蛍光灯			2.800		250	250		270	270	122	35/45		天井埋込型 一体型LEDベースライト 乳白パネル スクエアタイプ FHP23形3灯器具相当	
44	4	象山保育園	1	⑲	廊下	g13e	g11e	IEM-13201 ハロゲン電球13W	4	非常用	埋込	白熱電球	1				2.800			100					133	120		K1-LRS11-1
45	4	象山保育園	1	⑳	勝手口	d1wp	h313	FT-21851N-GH16	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブラケット付	防湿防雨												470	LBF3MP/RP-2-13

別紙2-2 照明器具一覧 (誘導灯)

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	公共型番 メーカー型番	器具 数量	更新後 品番	区分	蛍光灯 タイプ	取付種別	片面 両面	形状	付加機能	長時間 タイプ	天井 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	パイプ吊下 長さ	更新照明仕様
1	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	①	玄関	T2BHx	FA42433P	1	s20BHxp (加工)	BH	CF220T4EN	壁直付	片面		電池内蔵型		2,850		420	260	60		SH1-FBF20F-BH W750×D208リニューアブルレイト共 (加工)	
2	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	①	風除室1	S3BH	FA42156	1	s302BH	BH	CF220T4EN	天井直付	片面	パイプ吊り	電池内蔵型		2,850		312	210	35	200	SH1-FSF20-BH L250リニューアブル吊下金具共	
3	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	④	風除室2	S3BH	FA42156	1	s302BH	BH	CF220T4EN	天井直付	片面	パイプ吊り	電池内蔵型		2,850		312	210	35	200	SH1-FSF20-BH L250リニューアブル吊下金具共	
5	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	⑮	B型訓練室・食堂	s3BL	FA21166	1	s315BL (加工)	BL	CF220T4EN	天井直付	両面	パイプ吊り	電池内蔵型		2,850		312	210	64	190	SH1-FSF21-BL L500リニューアブル吊下金具共 (加工)	
6	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	㉔	ホール廊下	s3BL	FA21166	1	s315BL (加工)	BL	CF220T4EN	天井直付	両面	パイプ吊り	電池内蔵型		2,850		312	210	64	180	SH1-FSF21-BL L500リニューアブル吊下金具共 (加工)	
8	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	㉔	ホール廊下	S3BHx	FA42433P	1	s305BHx (加工)	BH	CF220T4EN	天井直付	片面	パイプ吊り	電池内蔵型		2,850		420	260	60	180	SH1-FSF20F-BH L500リニューアブル吊下金具共 (加工)	
9	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	㉔	ホール廊下	s3BL	FA21166	1	s315BL (加工)	BL	CF220T4EN	天井直付	片面	パイプ吊り	電池内蔵型		2,850		312	210	64	180	SH1-FSF21-BL L500リニューアブル吊下金具共 (加工)	
10	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	①	検診室・集団指導室	T2BL	FA21177	1	s20BL	BL	CF220T4EN	壁直付	片面		電池内蔵型				295	250	64		SH1-FBF20-BL L形取付金具共	
11	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	②	多目的ルーム	T2BL	FA21177	1	s20BLp (加工)	BL	CF220T4EN	壁直付	片面		電池内蔵型				295	250	64		SH1-FBF20-BL W750×D208リニューアブルレイト共 (加工)	
12	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	④	階段	S3BH	FA42156	1	s10BHp	BH	CF220T4EN	天井直付	片面		電池内蔵型				312	210	64	200	SH1-FSF20F-BH W750×D150リニューアブルレイト共	
13	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	⑥	和室・保健指導室	T2BL	FA21177	1	s20BLp (加工)	BL	CF220T4EN	壁直付	片面		電池内蔵型				295	250	64		SH1-FBF20-BL W750×D208リニューアブルレイト共 (加工)	
14	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	⑧	介護者教室	T2BL	FA21177	1	s20BLp (加工)	BL	CF220T4EN	壁直付	片面		電池内蔵型		2,850		295	250	64		SH1-FBF20-BL W750×D208リニューアブルレイト共 (加工)	
15	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	⑨	作業室	T2BL	FA21177	1	s20BLp (加工)	BL	CF220T4EN	壁直付	片面		電池内蔵型				295	250	62		SH1-FBF20-BL W750×D208リニューアブルレイト共 (加工)	
17	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	⑩	廊下	T2BL	FA21177	1	s20BLp (加工)	BL	CF220T4EN	壁直付	片面		電池内蔵型				295	250	64		SH1-FBF20-BL W750×D208リニューアブルレイト共 (加工)	
18	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	㉔	ホール	s3BL	FA21166	1	s312BL	BL	CF220T4EN	天井直付	両面	パイプ吊り	電池内蔵型				312	210	64	200	SH1-FSF21-BL L250リニューアブル吊下金具共	
19	1	三陽保健福祉センター		三陽保健福祉センター	1	㉔	ラウンジ	s3BL	FA21166	1	s312BL	BL	CF220T4EN	天井直付	両面	パイプ吊り	電池内蔵型				312	210	64	200	SH1-FSF21-BL L250リニューアブル吊下金具共	
2	2	東北老人福祉センター		東北老人福祉センター	1	⑨	廊下	t1Cg	FA11752Z	2	t22Cp	C	FL	壁埋込	片面		電池内蔵形			150	354	190	410	46	ST1-FBC22-C 壁埋込リニューアブルレイト共	
3	2	東北老人福祉センター		東北老人福祉センター	1	⑨	廊下	S2BL	FA42133	1	s10BLp	BL	FL	天井直付	片面		電池内蔵形				260	420	60		SH1-FSF20F-BL W750×D150リニューアブルレイト共 (加工)	
4	2	東北老人福祉センター		東北老人福祉センター	1	⑭	玄関ホール	w1Cwp	FA11702Z	1	w1C	C	FL	床埋込	片面		電池内蔵形			222	486	235	499	100	※詳細は LED 誘導灯 片側型・一般型 (20分間) リニューアル対応型 誘導型 C 照 パネル付型	
5	2	東北老人福祉センター		東北老人福祉センター	1	⑭	玄関ホール	S2BL	FA42133	1	s10BLxp (加工)	BL	FL	天井直付	片面		電池内蔵形				260	420	60		SH1-FSF20F-BL W750×D150リニューアブルレイト共 (加工)	
6	2	東北老人福祉センター		東北老人福祉センター	2	①	大会議室	T2BH	FA42437Z	2	s20BHp (加工)	BH	FL	壁直付	片面	一般	電池内蔵				240	240	42	83.5	SH1-FBF20-BH W750×D208リニューアブルレイト共 (加工)	
7	2	東北老人福祉センター		東北老人福祉センター	2	②	階段1	S2BL	FA42133	1	s10BLxp (加工)	BL	FL	天井直付	片面		電池内蔵				260	420	60		SH1-FSF20F-BL W750×D150リニューアブルレイト共 (加工)	
8	2	東北老人福祉センター		東北老人福祉センター	2	⑧	廊下	S2BL	FA42133	1	s10BLxp (加工)	BL	FL	天井直付	片面		電池内蔵				260	420	60		SH1-FSF20F-BL W750×D150リニューアブルレイト共 (加工)	
9	2	東北老人福祉センター		東北老人福祉センター	2	⑥	廊下	t1cg	FA11752Z	1	t22Cp	C	FL	壁埋込	片面		電池内蔵			150	354	190	410	46	ST1-FBC22-C 壁埋込リニューアブルレイト共	
1	3	綿内保育園		綿内保育園	1	⑤	厨房	S2BL	FBK-3107	1	t12BLp2	B L	FL	天井直付	片面	パネル型	電池内蔵形				275	1158	49		ST1-FSF22-BL W1393×D202リニューアブルレイト共	
2	3	綿内保育園		綿内保育園	1	⑥	食品庫 踊込	S2BL	FBK-3107	1	t12BLp2	B L	FL	天井直付	片面	パネル型	電池内蔵形				275	1158	49		ST1-FSF22-BL W1393×D202リニューアブルレイト共	
3	3	綿内保育園		綿内保育園	1	⑨	廊下(サンルーム)	S2BLw	FBK-2108NB	1	t13BLp	B L	FL	天井直付	両面	パネル型	電池内蔵形				252	688	49		ST1-FSF23-BL W1393×D202リニューアブルレイト共	
4	3	綿内保育園		綿内保育園	1	⑨	廊下(サンルーム)	S2BL	FBK-4207	1	t12BLp2	B L	FL	天井直付	片面	パネル型	電池内蔵形				478	1356	49		ST1-FSF22-BL W1393×D202リニューアブルレイト共	
5	3	綿内保育園		綿内保育園	1	⑩	昇降口	S2BL		1	t12BLp2	B L	FL	天井直付	片面	パネル型	電池内蔵形				478	1356	49		ST1-FSF22-BL W1393×D202リニューアブルレイト共	
8	3	綿内保育園		綿内保育園	1	⑭	玄関ホール	S2BL	FBK-4207	1	t12BLp2	B L	FL	天井直付	片面	パネル型	電池内蔵形				478	1356	49		ST1-FSF22-BL W1393×D202リニューアブルレイト共	
9	3	綿内保育園		綿内保育園	1	㉔	廊下	S2BL	FBK-4207	1	t12BLp2	B L	FL	天井直付	片面	パネル型	電池内蔵形				478	1356	49		ST1-FSF22-BL W1393×D202リニューアブルレイト共	
10	3	綿内保育園		綿内保育園	2	④	廊下	S2BL	FBK-2107NB	1	t12BLp	B L	FL	天井直付	片面	パネル型	電池内蔵形				252	688	49		ST1-FSF22-BL W750×D150リニューアブルレイト共	
12	3	綿内保育園		綿内保育園	2	⑨	廊下	T2BL	FBK-4207	1	t22BLp	B L	FL	壁直付	片面	パネル型	電池内蔵形				478	1356	49		ST1-FBC22-BL 壁直付リニューアブルレイト共	
13	3	綿内保育園		綿内保育園	2	⑩	遊戯室	T2BL	FBK-2107NB	2	t12BLp	B L	FL	直付	片面		電池内蔵形				252	688	49		ST1-FSF22-BL W750×D150リニューアブルレイト共	
14	3	綿内保育園		綿内保育園	2	⑩	遊戯室	S3BL	FBK-2107NB	1	t327BLh	B L	FL	天井直付	片面	パイプ吊下型	電池内蔵形				252	688	49	800	ST1-FSF22-BL (遊戯器具用) L750吊下げ金具共	
15	3	綿内保育園		綿内保育園	2	⑬	ホール	S3BLw	FBK-4207	1	t32BL	B L	FL	天井直付	両面	パイプ吊下型	電池内蔵形				478	1356	49	1690	ST1-FSF22-BL 既存吊具流用	
16	3	綿内保育園		綿内保育園	2	㉔	廊下	S2BL	FBK-2108NB	1	t43BLp	B L	FL	天井埋込	両面	パネル型	電池内蔵形				252	688	49		ST1-FRF23P-BL W750×D150リニューアブルレイト共	
1	4	象山保育園		象山保育園	1	⑧	前室	S2C	FBK-10107-GL16	1	t12Cp	C	FL	天井直付	片面						174	454	49		ST1-FSF22-C W550×D120リニューアブルレイト共	
2	4	象山保育園		象山保育園	1	⑩	遊戯室	S3Cg	FBK-10107-GL16	1	t12C	C	FL	天井直付	片面	パイプ吊下型		4.4			174	454	49	1500	ST1-FSF22-C 既存吊具流用	
4	4	象山保育園		象山保育園	1	⑫	事務室	S2C	FBK-10107-GL16	1	t12Cp	C	FL	天井直付	片面							174	454	49		ST1-FSF22-C W550×D120リニューアブルレイト共
5	4	象山保育園		象山保育園	1	⑮	ほふく室あひる	S3C	FBK-10107-GL16	1	t325C	C	FL	天井直付	片面	パイプ吊下型					174	454	49	480	ST1-FSF22-C L500リニューアブル吊下金具共	
6	4	象山保育園		象山保育園	1	⑰	サンルーム	S3C	FBK-10107-GL16	1	t325C	C	FL	天井直付	片面	パイプ吊下型					174	454	49	480	ST1-FSF22-C L500リニューアブル吊下金具共	
8	4	象山保育園		象山保育園	1	⑱	廊下	S3BL	FBK-20107-GL16	2	t327BL	BL	FL	天井直付	片面	パイプ吊下型					252	688	49	780	ST1-FSF22-BL L750リニューアブル吊下金具共	
9	4	象山保育園		象山保育園	1	㉔	廊下	S3BL	FBK-20107-GL16	4	t325BL	BL	FL	天井直付	片面	パイプ吊下型					252	688	49	460	ST1-FSF22-BL L500リニューアブル吊下金具共	