

工事番号														(様式 - 1)		
部長		課長		主幹		課長補佐		係長		調査		設計				
令和 7 年度 若槻新池外ため池地震耐性評価業務委託															実施設計書	
長野市大字吉外(2511)																
設 計 大 要								施 工 方 法				委 託				
ため池地震耐性評価 N = 9 箇所								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 13 日				
								この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。								

起 工 理 由

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」により長野県が定めた「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」に基づき、下流に人家等が存在するため池の地震耐性評価を実施するもの。

請 負 対 象 額 円

工事価格 円

消費税等相当額 円

長野市大字吉外(2511)

7年 月 ~ 7年 月 (日間)

4. 工程表

[illegible]

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（１） 07.07.31		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（％） 測量安全費地域区分 電子成果品作成費（測量） 電子成果品作成費（設計） 地質調査安全費地域区分 電子成果品作成費（調査）	01 一般 10 % 01 率分計上無し 01 自動計算 02 実施設計以外 01 率分計上無し 00 自動計算		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊										
一般測量業務										
直接測量費										
路線測量										
				式						
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 若槻新池	0.01		k	m					施工	第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 寺下池	0.01		k	m					施工	第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m つつみ池	0.01		k	m					施工	第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 小枕池	0.01		k	m					施工	第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 堤池	0.01		k	m					施工	第0 -0001号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 新池	0.01	k m			00 施工 第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 宮ため池	0.01	k m			00 施工 第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 西沢の池	0.01	k m			00 施工 第0 -0001号表
路線測量 横断測量 測量幅 45m未満 換算曲線数 0 箇所/km 丘陵地・耕地 測点間隔 10m 裏の池	0.01	k m			00 施工 第0 -0001号表
＊ ＊ 直接測量費(下記費用含まない) ＊ ＊					
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊					
＊ ＊ 印刷製本費 ＊ ＊					
＊ ＊ 直接経費 ＊ ＊					
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊					

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 諸経費 (測量) ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務 消費税等相当 額 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊						

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊						
設計業務						
直接人件費						
実施設計業務						
			式			
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 5 . 2 m 設計堤長 1 0 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 020若槻新池	1		箇所			00 施工 第0 -0002号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 5 . 2 m 設計堤長 1 0 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 020若槻新池	1		箇所			00 施工 第0 -0003号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 5 . 2 m 設計堤長 1 0 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 020若槻新池	1		箇所			00 施工 第0 -0004号表
照査						00
020若槻新池	1		箇所			施工 第0 -0005号表
点検取りまとめ						00
若槻新池	1		箇所			施工 第0 -0006号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計) 設計堤高4.5m 設計堤長35m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 034寺下池	1		箇所			00 施工 第0 -0007号表
堤体の安定計算(堤体の設計) 設計堤高4.5m 設計堤長35m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 034寺下池	1		箇所			00 施工 第0 -0008号表
浸透流の検討(堤体の設計) 設計堤高4.5m 設計堤長35m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 034寺下池	1		箇所			00 施工 第0 -0009号表
照査						00
034寺下池	1		箇所			施工 第0 -0010号表
点検取りまとめ						00
034寺下池	1		箇所			施工 第0 -0011号表
設計数値及び基本断面の検討(堤体の設計) 設計堤高2.4m 設計堤長74m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 046つつみ池	1		箇所			00 施工 第0 -0012号表
堤体の安定計算(堤体の設計) 設計堤高2.4m 設計堤長74m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 046つつみ池	1		箇所			00 施工 第0 -0013号表
浸透流の検討(堤体の設計) 設計堤高2.4m 設計堤長74m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 046つつみ池	1		箇所			00 施工 第0 -0014号表
照査						00
046つつみ池	1		箇所			施工 第0 -0015号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
点検取りまとめ						00
046つつみ池	1		箇所			施工 第0 -0016号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 3 . 4 m 設計堤長 7 8 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0017号表
048小枕池	1		箇所			00 施工 第0 -0018号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 3 . 4 m 設計堤長 7 8 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0019号表
048小枕池	1		箇所			00 施工 第0 -0020号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 3 . 4 m 設計堤長 7 8 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0021号表
048小枕池	1		箇所			00 施工 第0 -0022号表
照査						00
048小枕池	1		箇所			00 施工 第0 -0023号表
点検取りまとめ						00
048小枕池	1		箇所			00 施工 第0 -0024号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 1 8 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0025号表
092堤池	1		箇所			00 施工 第0 -0026号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 1 8 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0027号表
092堤池	1		箇所			00 施工 第0 -0028号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 1 8 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0029号表
092堤池	1		箇所			00 施工 第0 -0030号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照査						00
092堤池	1		箇所			施工 第0 -0025号表
点検取りまとめ						00
092堤池	1		箇所			施工 第0 -0026号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 6 . 1 m 設計堤長 3 5 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所						00
126新池	1		箇所			施工 第0 -0027号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 6 . 1 m 設計堤長 3 5 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所						00
126新池	1		箇所			施工 第0 -0028号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 6 . 1 m 設計堤長 3 5 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所						00
126新池	1		箇所			施工 第0 -0029号表
照査						00
126新池	1		箇所			施工 第0 -0030号表
点検取りまとめ						00
126新池	1		箇所			施工 第0 -0031号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 3 . 4 m 設計堤長 1 1 2 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所						00
184宮ため池	1		箇所			施工 第0 -0032号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 3 . 4 m 設計堤長 1 1 2 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所						00
184宮ため池	1		箇所			施工 第0 -0033号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 3 . 4 m 設計堤長 1 1 2 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 184宮ため池	1		箇所			00 施工 第0 -0034号表
照査						00
184宮ため池	1		箇所			施工 第0 -0035号表
点検取りまとめ						00
184宮ため池	1		箇所			施工 第0 -0036号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 3 . 2 m 設計堤長 3 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 190西沢の池	1		箇所			00 施工 第0 -0037号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 3 . 2 m 設計堤長 3 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 190西沢の池	1		箇所			00 施工 第0 -0038号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 3 . 2 m 設計堤長 3 0 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 190西沢の池	1		箇所			00 施工 第0 -0039号表
照査						00
190西沢の池	1		箇所			施工 第0 -0040号表
点検取りまとめ						00
190西沢の池	1		箇所			施工 第0 -0041号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 1 . 7 m 設計堤長 4 1 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所 196裏の池	1		箇所			00 施工 第0 -0042号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 1 . 7 m 設計堤長 4 1 m 改修工法：全面改修 ため池箇所数：1箇所 196裏の池	1		箇所			00 施工 第0 -0043号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 1 . 7 m 設計堤長 4 1 m 改修工法：全面改修 ため池箇所数：1箇所 196裏の池	1		箇所			00 施工 第0 -0044号表
照査 196裏の池	1		箇所			00 施工 第0 -0045号表
点検取りまとめ 196裏の池	1		箇所			00 施工 第0 -0046号表
調査解析業務						
直接人件費						
打合せ業務						
業務打合せ 着手前 解析等調査業務	1		回			00 施工 第0 -0047号表
業務打合せ 中間 解析等調査業務	1		回			00 施工 第0 -0048号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
業務打合せ 最終 解析等調査業務					00
	1	回			施工 第0 -0049号表
地質・土質調査解析					
		式			
地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外	1	業務			00 施工 第0 -0050号表
地質調査 資料整理取りまとめ(解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外	1	業務			00 施工 第0 -0051号表
地質調査 断面図等の作成 (解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外	1	業務			00 施工 第0 -0052号表
地質調査 総合解析とりまとめ [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分：土質ボーリング 試験種目 4 ～ 5 電子成果品費対象外	1	業務			00 施工 第0 -0053号表
＊ ＊ 人件費 ＊ ＊					
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊ 実施設計以外					
＊ ＊ 印刷製本 費 ＊ ＊					

(業務費内訳書)

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接原価 ＊ ＊						
＊ ＊ その他原価 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務原価 ＊ ＊						
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊						
地質・土質調査業務						
直接調査費						
ボーリング調査						
地質調査 土質ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方			式			00
	35.4	m				施工 第0 -0054号表
地質調査 土質ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 礫混じり土砂 鉛直下方						00
	33.6	m				施工 第0 -0055号表
地質調査 土質ボーリング φ 8 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方						00
	18.0	m				施工 第0 -0056号表
地質調査 現場透水試験 ケーシング法 [市場単価] G L - 1 0 m以内						00
	9	回				施工 第0 -0057号表
地質調査 サンプルング 固定ピストン式シウォールサンプリング (シウォールサンプリング) [市場単価]						00
	9	本				施工 第0 -0058号表

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

（ 業務費内訳書 ）

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 標準貫入試験 粘性土・シルト [市場単価]						00
	32		回			施工 第0 -0059号表
地質調査 標準貫入試験 礫混じり土砂 [市場単価]						00
	41		回			施工 第0 -0060号表
室内試験						
			式			
土粒子の密度試験						00
	9		試験			
土の含水比試験						00
	9		試験			
土の液性限界試験 粘土・粘性土						00
	9		試験			
土の塑性限界試験 粘土・粘性土						00
	9		試験			
三軸圧縮試験（間隙水圧測定含む） 圧密非排水試験（ C U b 試験 ）供試体35mm						00
	9		試験			
土の粒度試験（ 1 ） 沈降分析						00
	9		試験			

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
解析等調査						
			式			
地質調査 資料整理取りまとめ(一般) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分:土質ボーリング						00
	1		業務			施工 第0 -0061号表
地質調査 断面図等の作成(一般) [市場単価] 現場ボーリング本数 9 本 土質区分:土質ボーリング						00
	1		業務			施工 第0 -0062号表
調査業務直接経費						
直接調査費						
資材費						
* 諸資材費 *						
			式			
地盤情報データベース登録検定費 ボーリング 9 本						00
	1		式			施工 第0 -0063号表
* ＊ 直接調査費(電子成果品作成費等除く)**						

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊						
＊ ＊ 印刷製本費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接調査費(電子成果品作成費等含む)＊ ＊						
＊ ＊ 運搬費 ＊ ＊						
地質調査 現地搬入搬出費						00
11	回					施工 第0 -0064号表
地質調査 現場内小運搬 特装車運搬 総運搬距離 1 0 0 m以下 [市場単価]						00
11.7	t					施工 第0 -0066号表
＊ ＊ 準備費 ＊ ＊						
地質調査 準備及び跡片付け [市場単価]						00
1	業務					施工 第0 -0067号表
調査孔閉塞 調査孔閉塞 [市場単価]						00
18	箇所					施工 第0 -0068号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 仮設費 ＊ ＊						
地質調査 足場 平坦地足場（高さ0.3m超） [市場単価] 5 0 m以下						00
	9		箇所			施工 第0 -0069号表
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊						
旅費・交通費（外業日帰用） 1 5 0 0 c c 運転時間 1 時間まで						00
	19		回			施工 第0 -0070号表
旅費・交通費（外業日帰用） 1 5 0 0 c c 運転時間 2 時間まで （標準）						00
	29		回			施工 第0 -0072号表
＊ ＊ 施工管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 間接調査費 ＊ ＊						
＊ ＊ 純調査費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費（ 調査） ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 地質調査業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 地質調査 業務消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 地質調査業務費 ＊ ＊						
＊ ＊ 業務価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 業務費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0022

路線測量 横断測量

施工 第0 -0001号表

測量幅 45m未満 換算曲線数 0箇所/km

丘陵地・耕地 測点間隔 10m

若槻新池

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	10.24	人			
測量技師補	11.52	人			
測量助手	8.48	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	3.0	%			
精度管理費	10.0	%			
外業経費計	1.00	式			
測量技師	6.24	人			
測量技師補	5.44	人			
測量助手	2.40	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	3.0	%			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

路線測量 横断測量

施工 第0 -0001号表

測量幅 45m未満 換算曲線数 0箇所/km

丘陵地・耕地 測点間隔 10m

若槻新池

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
精度管理費	10.0	%			
内業経費計	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	k m			
地域差区分：丘陵地・耕 地 測点間隔区分：測点間隔 10m 単曲線換算曲線数：0			測量幅（m）[300m未満の範囲で入力する]：40 現道上交通量区分： 1千台未満 / 12時間 精度管理係数（%）：0		

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0002号表

設計堤高 5 . 2 m 設計堤長 1 0 0 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

020若槻新池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.86	人			
技師（ A ）	1.64	人			
技師（ B ）	0.78	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満]：100 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満]：5.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0025

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高 5.2m 設計堤長 100m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

020若槻新池

施工 第0 -0003号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ）	0.55	人			
技師（Ｂ）	1.09	人			
技師（Ｃ）	0.55	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：100 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：5.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 5.2m 設計堤長 100m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

020若槻新池

施工 第0 -0004号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.39	人			
技師（ B ）	0.78	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：100 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：5.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.40	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.62	人			
技師（ A ）	1.01	人			
技師（ B ）	0.78	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0007号表

設計堤高4.5m 設計堤長35m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

034寺下池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.73	人			
技師（ A ）	1.39	人			
技師（ B ）	0.66	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：35 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.5 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0030

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高4.5m 設計堤長35m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

034寺下池

施工 第0 -0008号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ）	0.46	人			
技師（Ｂ）	0.92	人			
技師（Ｃ）	0.46	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：35 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.5 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0031

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高4.5m 設計堤長35m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

034寺下池

施工 第0 -0009号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A）	0.33	人			
技師（B）	0.66	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：35 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：4.5 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.19	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.53	人			
技師（ A ）	0.86	人			
技師（ B ）	0.66	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0012号表

設計堤高 2 . 4 m 設計堤長 7 4 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

046つつみ池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.67	人			
技師（ A ）	1.28	人			
技師（ B ）	0.61	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満]：74 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満]：2.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0035

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高2.4m 設計堤長74m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

046つつみ池

施工 第0 -0013号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ）	0.43	人			
技師（Ｂ）	0.85	人			
技師（Ｃ）	0.43	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：74 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：2.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

浸透流の検討（堤体の設計）
設計堤高2.4m 設計堤長74m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

046つつみ池

施工 第0 -0014号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.31	人			
技師（ B ）	0.61	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：74 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：2.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

046つつみ池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.10	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

046つつみ池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.49	人			
技師（ A ）	0.79	人			
技師（ B ）	0.61	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0017号表

設計堤高3.4m 設計堤長78m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

048小枕池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.73	人			
技師（ A ）	1.39	人			
技師（ B ）	0.66	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：78 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0040

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高3.4m 設計堤長78m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

048小枕池

施工 第0 -0018号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ）	0.46	人			
技師（Ｂ）	0.92	人			
技師（Ｃ）	0.46	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：78 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0041

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高3.4m 設計堤長78m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

048小枕池

施工 第0 -0019号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A）	0.33	人			
技師（B）	0.66	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：78 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.19	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

048小枕池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.53	人			
技師（ A ）	0.86	人			
技師（ B ）	0.66	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0022号表

設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 1 8 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

092堤池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.75	人			
技師（ A ）	1.43	人			
技師（ B ）	0.68	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満]：18 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満]：5.5 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0045

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 1 8 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

092堤池

施工 第0 -0023号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.48	人			
技師（ B ）	0.95	人			
技師（ C ）	0.48	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 18 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 5.5 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 1 8 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

092堤池

施工 第0 -0024号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.34	人			
技師（ B ）	0.68	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 18 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 5.5 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.22	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

092堤池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.54	人			
技師（ A ）	0.88	人			
技師（ B ）	0.68	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0027号表

設計堤高 6 . 1 m 設計堤長 3 5 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

126新池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.81	人			
技師（ A ）	1.55	人			
技師（ B ）	0.74	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満]：35 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満]：6.1 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0050

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高 6 . 1 m 設計堤長 3 5 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

126新池

施工 第0 -0028号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.52	人			
技師（ B ）	1.04	人			
技師（ C ）	0.52	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 35 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 6.1 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0 主任技師 歩掛：0 技師 B 歩掛：0 技術員 歩掛：0			技師長 歩掛：0 技師 A 歩掛：0 技師 C 歩掛：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 6 . 1 m 設計堤長 3 5 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

126新池

施工 第0 -0029号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.37	人			
技師（ B ）	0.74	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 35 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 6.1 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.33	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

126新池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.59	人			
技師（ A ）	0.96	人			
技師（ B ）	0.74	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0032号表

設計堤高3.4m 設計堤長112m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

184宮ため池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.78	人			
技師（ A ）	1.49	人			
技師（ B ）	0.71	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：112 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0055

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高3.4m 設計堤長112m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

184宮ため池

施工 第0 -0033号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ）	0.50	人			
技師（Ｂ）	0.99	人			
技師（Ｃ）	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：112 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高3.4m 設計堤長112m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

184宮ため池

施工 第0 -0034号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.36	人			
技師（ B ）	0.71	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[5 0 0 m未満]：112 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[1 5 m未満]：3.4 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0035号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.28	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.57	人			
技師（ A ）	0.92	人			
技師（ B ）	0.71	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0037号表

設計堤高3.2m 設計堤長30m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

190西沢の池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.64	人			
技師（ A ）	1.22	人			
技師（ B ）	0.58	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：30 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0060

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高3.2m 設計堤長30m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

190西沢の池

施工 第0 -0038号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A）	0.41	人			
技師（B）	0.81	人			
技師（C）	0.41	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：30 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0061

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高3.2m 設計堤長30m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

190西沢の池

施工 第0 -0039号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A）	0.29	人			
技師（B）	0.58	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：30 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.2 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

190西沢の池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	1.04	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

点検取りまとめ

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0063

190西沢の池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.46	人			
技師（ A ）	0.75	人			
技師（ B ）	0.58	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0042号表

設計堤高 1 . 7 m 設計堤長 4 1 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

196裏の池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.58	人			
技師（ A ）	1.11	人			
技師（ B ）	0.53	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満]：41 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満]：1.7 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0065

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高 1.7 m 設計堤長 41 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

196裏の池

施工 第0 -0043号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.37	人			
技師（ B ）	0.74	人			
技師（ C ）	0.37	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 41 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 1.7 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0066

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 1 . 7 m 設計堤長 4 1 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

196裏の池

施工 第0 -0044号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.27	人			
技師（ B ）	0.53	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 41 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 1.7 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

頁0-0067

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.95	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

196裏の池

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.42	人			
技師（ A ）	0.69	人			
技師（ B ）	0.53	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

業務打合せ
着手前

解析等調査業務

施工 第0 -0047号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.50	人			
技師（ A ）	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：着手前 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

業務打合せ
中間

解析等調査業務

施工 第0 -0048号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ）	0.50	人			
技師（ B ）	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：中間 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

業務打合せ
最終

解析等調査業務

施工 第0 -0049号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.50	人			
技師（ A ）	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：最終 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施工内訳表

頁0-0072

地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析)

施工 第0 -0050号表

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施工内訳表

頁0-0073

地質調査 資料整理取りまとめ(解析)

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

施工 第0 -0051号表

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施工内訳表

頁0-0074

地質調査 断面図等の作成（解析）

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

施工 第0 -0052号表

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施工内訳表

頁0-0075

地質調査 総合解析とりまとめ

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング 試験種目 4～5 電子成果品費対象外

施工 第0 -0053号表

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施工 第0 -0054号表

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施工 第0 -0055号表

礫混じり土砂 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施工 第0 -0056号表

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

長野市

施工内訳表

頁0-0079

地質調査 現場透水試験

ケーシング法〔市場単価〕

GL - 10 m以内

施工 第0 -0057号表

1 回 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

頁0-0080

地質調査 サンプルング

施工 第0 -0058号表

固定ピストン式シンウォールサンプリング(シンウォールサンプリング) [市場単価]

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シンウォールサンプリング 粘性土	1.00	本			
*** 単位当り ***	1	本			
サンプリング区分：固定ピストン式シンウォールサンプリング(シンウォールサンプリング)					

施 工 内 訳 表

頁0-0081

地質調査 標準貫入試験
粘性土・シルト

施工 第0 -0059号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：粘性土・シルト					

施 工 内 訳 表

頁0-0082

地質調査 標準貫入試験
礫混じり土砂

施工 第0 -0060号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：礫混じり土砂					

施工内訳表

頁0-0083

地質調査 資料整理取りまとめ(一般)

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

施工 第0 -0061号表

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施工内訳表

頁0-0084

地質調査 断面図等の作成（一般）

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 9 本

土質区分：土質ボーリング

施工 第0 -0062号表

1

業務 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

頁0-0085

地盤情報データベース登録検定費
ボーリング9本

施工 第0 -0063号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤情報データベース登録検定費	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			
ボーリング1本当たりの検定費用（円／本）：			ボーリング本数：9		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.05	人			
軽油	1.2	L			
トラック（クレーン付）（機械損料） 2．9 t吊付2 t積車	1.00	日			施工 第0-0065号表
*** 単位当り ***	1	回			
トラック機種区分：2 t			往復距離区分（k m）：8.4		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

トラック（クレーン付）（機械損料）
2.9t吊付2t積車

施工 第0 -0065号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔クレーン装置付〕 2t積 2.9t吊	1.00	日			
		日			
*** 単位当り ***	1	日			
クレーン付トラック規格：2.9t吊付2t積車 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上（時間or日）：-1 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない			日当り運転時間（T）：0.3 算出単位：日で計算 労務計上（時間or日）：-1 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

地質調査 現場内小運搬 特装車運搬

施工 第0 -0066号表

総運搬距離 1 0 0 m以下

[市場単価]

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特装車運搬（クローラ） 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.00	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分： 総運搬距離 1 0 0 m以下					

施 工 内 訳 表

地質調査 準備及び跡片付け
[市場単価]

施工 第0 -0067号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.00	業務			
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

調査孔閉塞
調査孔閉塞

[市場単価]

施工 第0 -0068号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.00	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			
項目区分：調査孔閉塞					

施工内訳表

頁0-0091

地質調査 足場

平坦地足場（高さ0.3m超）

〔市場単価〕 50 m以下

施工 第0 -0069号表

箇所 当り

[illegible]

長野市

施 工 内 訳 表

旅費・交通費（外業日帰用）

施工 第0 -0070号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン運転経費 1.5L 豪雪割増なし	1.0	台・日			施工 第0-0071号表
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
ライトバン運転時間区分：1時間まで					

施 工 内 訳 表

頁0-0093

ライトバン運転経費

施工 第0 -0071号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.00	日			
ガソリン	2.70	L			
		台・日			
*** 単位当り ***	1	台・日			
ライトバン規格：1 . 5 L 供用日当り運転時間（ t ）：0 燃料計上（時間 o r 日）：0 豪雪割増：豪雪割増なし			日当り運転時間（ T ）：1 算出単位：日で計算 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

旅費・交通費（外業日帰用）

施工 第0 -0072号表

1500cc

運転時間2時間まで（標準）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン運転経費 1.5L 豪雪割増なし	1.0	台・日			施工 第0-0073号表
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
ライトバン運転時間区分：2時間まで（標準）					

施 工 内 訳 表

頁0-0095

ライトバン運転経費

施工 第0 -0073号表

豪雪割増なし

1 台・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.00	日			
ガソリン	5.40	L			
		台・日			
*** 単位当り ***	1	台・日			
ライトバン規格：1 . 5 L 供用日当り運転時間（ t ）：0 燃料計上（時間 o r 日）：0 豪雪割増：豪雪割増なし			日当り運転時間（ T ）：2 算出単位：日で計算 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない		

数 量 総 括 表 【公 表 用】

工種	種別	規格等	算出式等	数量	備考
測量業務					
一般測量業務					
直接測量					
路線測量					
横断測量			020若槻新池	0.01 km	
横断測量			034寺下池	0.01 km	
横断測量			046つつみ池（篠ノ井有旅）	0.01 km	
横断測量			048小枕池	0.01 km	
横断測量			092堤池（信更町高野）	0.01 km	
横断測量			126新池	0.01 km	
横断測量			184宮ため池	0.01 km	
横断測量			190西沢の池	0.01 km	
横断測量			196裏の池	0.01 km	
設計業務					
設計業務					
直接人件費					
実施設計業務					
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）			020若槻新池	1 箇所	
堤体の安定計算（堤体の設計）			020若槻新池	1 箇所	
浸透流の検討（堤体の設計）			020若槻新池	1 箇所	
照査			020若槻新池	1 箇所	
点検取りまとめ			020若槻新池	1 箇所	
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）			034寺下池	1 箇所	
堤体の安定計算（堤体の設計）			034寺下池	1 箇所	
浸透流の検討（堤体の設計）			034寺下池	1 箇所	
照査			034寺下池	1 箇所	
点検取りまとめ			034寺下池	1 箇所	
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）			046つつみ池	1 箇所	
堤体の安定計算（堤体の設計）			046つつみ池	1 箇所	

数 量 総 括 表 【公 表 用】

工種	種別	規格等	算出式等	数量	備考
	浸透流の検討（堤体の設計）		046つつみ池	1 箇所	
	照査		046つつみ池	1 箇所	
	点検取りまとめ		046つつみ池	1 箇所	
	設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）		048小枕池	1 箇所	
	堤体の安定計算（堤体の設計）		048小枕池	1 箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		048小枕池	1 箇所	
	照査		048小枕池	1 箇所	
	点検取りまとめ		048小枕池	1 箇所	
	設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）		092堤池	1 箇所	
	堤体の安定計算（堤体の設計）		092堤池	1 箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		092堤池	1 箇所	
	照査		092堤池	1 箇所	
	点検取りまとめ		092堤池	1 箇所	
	設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）		126新池	1 箇所	
	堤体の安定計算（堤体の設計）		126新池	1 箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		126新池	1 箇所	
	照査		126新池	1 箇所	
	点検取りまとめ		126新池	1 箇所	
	設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）		184宮ため池	1 箇所	
	堤体の安定計算（堤体の設計）		184宮ため池	1 箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		184宮ため池	1 箇所	
	照査		184宮ため池	1 箇所	
	点検取りまとめ		184宮ため池	1 箇所	
	設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）		190西沢の池	1 箇所	
	堤体の安定計算（堤体の設計）		190西沢の池	1 箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		190西沢の池	1 箇所	
	照査		190西沢の池	1 箇所	
	点検取りまとめ		190西沢の池	1 箇所	
	設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）		196裏の池	1 箇所	

数 量 総 括 表 【公 表 用】

工種	種別	規格等	算出式等	数量	備考
	堤体の安定計算（堤体の設計）		196裏の池	1 箇所	
	浸透流の検討（堤体の設計）		196裏の池	1 箇所	
	照査		196裏の池	1 箇所	
	点検取りまとめ		196裏の池	1 箇所	
	調査解析業務				
	直接人件費				
	打合せ業務				
	業務打合せ	着手前		1 回	
	業務打合せ	中間		1 回	
	業務打合せ	最終		1 回	
	地質・土質調査解析				
	既存資料の収集・現地調査（解析）		土質ボーリング 9 本	1 業務	
	資料整理取りまとめ（解析）		土質ボーリング 9 本	1 業務	
	断面図等の作成（解析）		土質ボーリング 9 本	1 業務	
	総合解析とりまとめ（解析）		土質ボーリング 9 本	1 業務	
	地質調査業務				
	地質・土地調査業務				
	直接調査費				
	ボーリング調査				
	土質ボーリング	φ 66mm	粘性土・シルト	35.4 m	
	土質ボーリング	φ 66mm	礫混じり土砂	33.6 m	
	土質ボーリング	φ 86mm	粘性土・シルト	18.0 m	
	現場透水試験			9 回	
	サンプリング			9 本	
	標準貫入試験	粘性土・シルト		32 回	
	標準貫入試験	礫混じり土砂		41 回	
	室内試験				
	土粒子の密度試験			9 試験	
	土の含水比試験			9 試験	

数量総括表【公表用】

[illegible]