

## 梓川

令和6年度

区分	採水年月日	単位	基準(目標)	R6.4.25		R6.7.24		R6.10.17		R7.1.23		最高	最低	平均	回数
	採水時刻			11:22		11:15		11:30		11:20					4
	当日天気		晴			雲		晴		晴					4
	前日天気		曇			晴		曇		晴					4
	気温	℃	22.5			24.2		24.5		3.8		24.5	3.8	18.8	4
	水温	℃	11.3			15.5		18.0		4.8		18.0	4.8	12.4	4
水质項目	一般細菌	個/mL	100以下	25		370		460		350		460	25	301	4
	大腸菌		検出されないこと												
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			< 0.0005								< 0.0005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001		0.001		0.002		0.001		0.002	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001								< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.17		0.12		0.10		0.11		0.17	0.10	0.13	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.11		0.11		0.14		0.14		0.14	0.11	0.13	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.02		0.02		0.04		0.04		0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001							< 0.0001	1	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001							< 0.0001	1	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001							< 0.0001	1	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001							< 0.0001	1	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001							< 0.0001	1	
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下												
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下												
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001								< 0.0001	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下												
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.0001								< 0.0001	1
	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001								< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下												
項目△	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.005		< 0.004		< 0.004		< 0.004		0.005	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.20		0.19		0.05		0.02		0.20	0.02	0.12	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.26		0.15		0.07		0.04		0.26	0.04	0.13	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3		3		4		5		5	3	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.017		0.013		0.010		0.005		0.017	0.005	0.011	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.2		1.6		3.4		3.9		3.9	1.6	2.8	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	24		24		35		35		35	24	30	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					< 0.02						< 0.02	1
項目△	ジェオスマシン	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001		0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.00001		< 0.00001		< 0.00001		< 0.00001		< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.005					< 0.005	1	
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					< 0.0005					< 0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6		0.9		0.4		0.4		0.9	0.4	0.6	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.4		7.5		7.8		7.4		7.8	7.4	7.5	4
	味		異常でないこと											4/4	4
	臭気		異常でないこと											4/4	4
	色度	度	5度以下	5.3		3.9		1.8		1.1		5.3	1.1	3.0	4
	濁度	度	2度以下	9.7		4.5		1.2		0.6		9.7	0.6	4.0	4
水質管理項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下					< 0.0001							
	トルエン	mg/L	0.4												

## 奈良井川

令和6年度

区分	採水年月日	単位	基準(目標)	R6.4.25		R6.7.24		R6.10.17		R7.1.23		最高	最低	平均	回数
	採水時刻			11:09		11:05		11:15		11:11					4
	当日天気			晴		雲		晴		晴					4
	前日天気			曇		晴		曇		晴					4
	気温	℃		27.8		23.6		22.5		5.2		27.8	5.2	19.8	4
	水温	℃		13.9		17.4		17.1		8.2		17.4	8.2	14.2	4
水质項目	一般細菌	個/mL	100以下	270		4400		400		350		4400	270	1355	4
	大腸菌		検出されないこと												
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		0.003		< 0.001		0.003	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002		0.002		0.003		< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.029		< 0.004		0.086		0.11		0.11	< 0.004	0.056	4
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.2		1.4		1.7		2.0		2.0	1.2	1.6	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.07		0.07		0.08		0.10		0.10	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.02		0.02		0.03		0.03		0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下												
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下												
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下												
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下												
項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.005		0.008		0.009		0.007		0.009	0.005	0.007	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.13		0.15		0.12		0.04		0.15	0.04	0.11	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.17		0.16		0.17		0.07		0.17	0.07	0.14	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7		7		10		13		13	7	9	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.012		0.013		0.014		0.008		0.014	0.008	0.012	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.0		7.2		9.8		13		13	7.0	9.3	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	41		45		51		53		53	41	48	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					< 0.02						< 0.02	1
項目	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002		0.000001		0.000002		0.000002		0.000002	0.000001	0.000002	4
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.005						< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7		1.0		1.0		0.8		1.0	0.7	0.9	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.3		7.3		7.3		7.3		7.3	7.3	7.3	4
	味		異常でないこと											4/4	4
	臭気		異常でないこと											4/4	4
	色度	度	5度以下	3.9		3.1		1.9		1.9		3.9	1.9	2.7	4
	濁度	度	2度以下	4.8		3.4		1.1		1.1		4.8	1.1	2.6	4
水質管理項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		0.002		0.004		0.004	< 0.001	0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下</td												

## 陸橋

令和6年度

区分	採水年月日	単位	基準(目標)	R6.4.25		R6.7.24		R6.10.17		R7.1.23		最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:31		10:25		10:30		10:20					4
	当日天気			晴		雲		晴		晴					4
	前日天気			曇		晴		曇		晴					4
	気温	℃		21.9		24.2		24.8		8.9		24.8	8.9	20.0	4
	水温	℃		11.5		17.1		16.8		5.8		17.1	5.8	12.8	4
水质項目	一般細菌	個/mL	100以下	320		3000		650		850		3000	320	1205	4
	大腸菌		検出されないこと												
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001		< 0.001		0.001		< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002		< 0.002		0.002		< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.008		< 0.004		0.026		0.028		0.028	< 0.004	0.016	4
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.68		0.89		1.1		1.4		1.4	0.68	1.0	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.18		0.14		0.20		0.17		0.20	0.14	0.17	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04		0.02		0.04		0.03		0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下												
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下												
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下												
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下												
項目△	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.006		0.006		0.005		< 0.004		0.006	< 0.004	0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.21		0.24		0.23		0.04		0.24	0.04	0.18	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.28		0.37		0.32		0.07		0.37	0.07	0.26	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5		5		7		8		8	5	6	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.022		0.020		0.020		0.006		0.022	0.006	0.017	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3		4.7		7.2		8.2		8.2	4.7	6.4	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	30		34		40		43		43	30	37	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					< 0.02						< 0.02	1
項目△	ジェオスマシン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002		0.000001		0.000003		0.000002		0.000003	0.000001	0.000002	4
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001		< 0.000001		0.000001		< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.005						< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6		0.7		0.6		0.4		0.7	0.4	0.6	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.3		7.4		7.5		7.4		7.5	7.3	7.4	4
	味		異常でないこと											4/4	4
	臭気		異常でないこと											4/4	4
	色度	度	5度以下	4.2		4.1		2.9		1.2		4.2	1.2	3.1	4
	濁度	度	2度以下	6.3		8.9		5.5		1.0		8.9	1.0	5.4	4
項目△	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	< 0.0001		< 0.0001		0.0001		< 0.0001		0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		0.002		0.001		0.002	< 0.001	< 0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下					< 0.0001							
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下				</								

## 川口橋

令和6年度

区分	採水年月日	単位	基準(目標)	R6.4.25		R6.7.24		R6.10.17		R7.1.23		最高	最低	平均	回数
				9:54		9:00		9:55		10:00					4
	採水時刻				霧	雲	晴	晴	晴						4
	当日天気				曇	晴	曇	晴	晴						4
	前日天気														4
	気温	℃		21.0		25.1		21.2		4.2		25.1	4.2	17.9	4
	水温	℃		11.0		18.2		17.0		5.8		18.2	5.8	13.0	4
水质基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	1300		1600		1000		550		1600	550	1113	4
	大腸菌		検出されないこと												
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.017		< 0.004		0.023		0.027		0.027	< 0.004	0.017	4
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.70		0.94		1.0		1.2		1.2	0.70	0.96	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.19		0.17		0.23		0.22		0.23	0.17	0.20	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04		0.03		0.05		0.04		0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下												
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下												
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下												
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下												
51項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.006		< 0.004		0.005		< 0.004		0.006	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.27		0.24		0.28		0.04		0.28	0.04	0.21	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.40		0.35		0.39		0.07		0.40	0.07	0.30	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.004		< 0.004		0.004		< 0.004		0.004	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6		6		8		9		9	6	7	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.027		0.020		0.028		0.012		0.028	0.012	0.022	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1		5.2		7.7		8.5		8.5	5.2	6.9	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	32		35		40		42		42	32	37	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					< 0.02						< 0.02	1
△項目	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002		< 0.000001		0.000002		0.000002		0.000002	< 0.000001	0.000002	4
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.005						< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7		0.9		1.4		0.5		1.4	0.5	0.9	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.1		7.5		7.6		7.7		7.7	7.1	7.5	4
	味		異常でないこと											4/4	4
	臭気		異常でないこと											4/4	4
	色度	度	5度以下	5.2		3.5		4.0		1.9		5.2	1.9	3.7	4
	濁度	度	2度以下	9.9		8.0		8.0		1.9		9.9	1.9	7.0	4
水質管理目標	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	< 0.0001		< 0.0001		0.0001		< 0.0001		0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		0.002		< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001	4
	1,2-ジクロロエタン</														

## 土尻川

令和6年度

区分	採水年月日	単位	基準(目標)	R6.4.25		R6.7.24		R6.10.17		R7.1.23		最高	最低	平均	回数
	採水時刻			9:14		9:15		11:00		9:20					4
	当日天気			曇		雲		晴		晴					4
	前日天気			曇		晴		晴		晴					4
	気温	℃		23.5		25.8		24.1		2.1		25.8	2.1	18.9	4
	水温	℃		13.7		21.7		17.6		0.1		21.7	0.1	13.3	4
水质項目	一般細菌	個/mL	100以下	250		11000		650		600		11000	250	3125	4
	大腸菌		検出されないこと												
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		0.004		< 0.001		< 0.001		0.004	< 0.001	0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		0.002		< 0.001		< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002		0.012		< 0.002		< 0.002		0.012	< 0.002	0.003	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004		< 0.004		< 0.004		0.005		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.10		0.33		0.22		0.30		0.33	0.10	0.24	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.12		0.14		0.11		0.14		0.14	0.11	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.06		0.06		0.08		0.05		0.08	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1
	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下												
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下												
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下												
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下												
項目△	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.004		0.023		< 0.004		< 0.004		0.023	< 0.004	0.006	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.04		2.6		0.07		0.03		2.6	0.03	0.69	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.13		4.3		0.21		0.12		4.3	0.12	1.2	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.004		0.008		< 0.004		< 0.004		0.008	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	24		21		27		22		27	21	24	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.009		0.10		0.010		0.016		0.10	0.009	0.035	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.0		5.9		9.4		7.1		9.4	5.9	7.6	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	91		88		100		89		100	88	92	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					< 0.02						< 0.02	1
項目△	ジェオスマシン	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001		0.000002		< 0.000001		< 0.000001		0.000002	< 0.000001	< 0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.005						< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	1.8		3.1		1.9		1.9		3.1	1.8	2.2	4
	pH値		5.8以上8.6以下	8.6		8.2		8.6		8.2		8.6	8.2	8.4	4
	味		異常でないこと											4/4	4
	臭気		異常でないこと											4/4	4
	色度	度	5度以下	7.4		58		8.5		7.1		58	7.1	20	4
	濁度	度	2度以下	2.4		150		2.9		1.7		150	1.7	39	4
項目△	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0001		0.0002		0.0001		< 0.0001		0.0002	< 0.0001	0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.001		0.007		0.001		0.001		0.007	0.001	0.003	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下												

犀川浄水場 取水口ピット

令和6年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R6.4.25		R6.7.24		R6.10.17					最高	最低	平均	回数	
	採水時刻			12:30		9:30		9:24									
	当日天気			晴		雲		晴								3	
	前日天気			曇		晴		晴								3	
	気温	℃		19.0		23.0		21.6					23.0	19.0	21.2	3	
	水温	℃		12.2		23.5		18.2					23.5	12.2	18.0	3	
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	610		600		600					610	600	603	3	
	大腸菌		検出されないこと														
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	3	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					< 0.0005							< 0.0005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001					< 0.001	< 0.001	< 0.001	3	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001					< 0.001	< 0.001	< 0.001	3	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001		< 0.001		0.001					0.001	< 0.001	< 0.001	3	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002					< 0.002	< 0.002	< 0.002	3	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.014		< 0.004		0.006					0.014	< 0.004	0.007	3	
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1	1	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.68		0.90		1.1					1.1	0.68	0.89	3	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.20		0.17		0.23					0.23	0.17	0.20	3	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04		0.03		0.05					0.05	0.03	0.04	3	
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1	1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					< 0.001						< 0.001	1	1	
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1	1	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1	1	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1	1	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1	1	
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					< 0.0001						< 0.0001	1	1	
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下												< 0.0001	1	1
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下												< 0.0001	1	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下					< 0.0001							< 0.0001	1	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												< 0.0001	1	1
	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001							< 0.0001	1	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下														
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下					< 0.0001							< 0.0001	1	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下														
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下					< 0.0001							< 0.0001	1	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下					< 0.0001							< 0.0001	1	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下														
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.006		0.005		< 0.004					0.006	< 0.004	< 0.004	3	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.29		0.17		0.19					0.29	0.17	0.22	3	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.47		0.22		0.25					0.47	0.22	0.31	3	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	< 0.004		0.007		< 0.004					0.007	< 0.004	< 0.004	3	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7		6		8					8	6	7	3	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.027		0.011		0.016					0.027	0.011	0.018	3	
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.2		5.1		7.6					7.6	5.1	6.3	3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	33		36		41					41	33	37	3	
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下														
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					< 0.02						< 0.02	1	1	
	ジエオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001		< 0.000001		< 0.000001					0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001					< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.005						< 0.005	1	1	
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					< 0.0005						< 0.0005	1	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7		0.6		0.8					0.8	0.6	0.7	3	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6		7.4		7.6					7.6	7.4	7.5	3	
	味		異常でないこと														
	臭気		異常でないこと	微藻臭		微藻臭		微藻臭								3/3	3
	色度	度	5度以下	4.5		4.5		4.1					4.5	4.1	4.4	3	
	濁度	度	2度以下	9.4		7.3		7.3					9.4	7.3	8.0	3	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001					< 0.001	< 0.001	< 0.001	3	
	ワラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001					< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	3	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.001		< 0.001		0.001					0.001	< 0.001	< 0.001	3	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下					< 0.0001									
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下					< 0.0001									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)														
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)														
	農薬類		1以下														
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下														
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下					< 0.0001									
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下					< 0.0001				</					