令和6年度

下水道事業統計年報

(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

長野市上下水道局

目 次

	第1	章	機構と職員	員			
1	上下	水道	局機構図 …	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1
2	所属	别·	会計別職員酮	己置状況			2
3	部門	・性	質別職員数、	給与費	の状況		3
	第2	2章	主な施設と	ヒ機械器	異及び車両等	等の保有数	
1	主な	施設(の状況	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			4
2	機械	器具	及び車両等の)保有数			4
(]	.) 所	属別	車両保有台数	女			4
(2	2) 無	線施	設一覧表 …				4
	第3	3章	下水道事業	業			
1	下水	道事	業の概要 …				5
2	沿	革					7
(]	.) 長	野市	下水道のあり	♪み …			7
(2	2) 公	共下	水道の沿革				17
	1	単独	公共下水道				17
	2	流域	関連公共下才	k道(下:	流処理区) …		18
	3	流域	関連公共下才	k道(上:	流処理区) …		20
	4	特定	環境保全公共	 卡下水道	(飯綱処理区)		21
	5	特定	環境保全公共	 卡下水道	(下流処理区)		22
	6	特定	環境保全公共	 卡下水道	(戸隠高原処理	!区)	23
	7	特定	環境保全公共	 卡下水道	(豊岡処理区)		23
	8	特定	環境保全公共	卡下水道	(鬼無里処理区)	<u>(</u>)	23
	9	特定	環境保全公共	卡下水道	(新町処理区)		24
	10	特定	環境保全公共	卡下水道	(中条処理区)		24
(3	3) 拡	張事	業の経過 …		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		25
	1	単独は	公共下水道		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		25
	2	流域	関連公共下才	k道(下	流処理区) …		32
	3	流域	関連公共下才	k道(上:	流処理区) …		37
	4	特定	環境保全公共	 卡下水道	(飯綱処理区)		41
	5	特定	環境保全公共	 卡下水道	(下流処理区)		45
	6	特定	環境保全公共	 卡下水道	(戸隠高原処理	!区)	48
	7	特定	環境保全公共	 卡下水道	(豊岡処理区)		50
	8	特定	環境保全公共	 卡下水道	(鬼無里処理区)	<u>(</u>)	52
	9	特定	環境保全公共	共下水道	(新町処理区)		54
	10	特定	環境保全公共	 上下水道	(中条処理区)		56

	(4)	処理区域	77
	(5)	下水道処理施設一覧(公共・特環・農集・小規模)	79
	(6)	特定環境保全公共下水道処理施設の概要	80
	(7)	農業集落排水処理施設の概要	81
	(8)	净化槽施設	81
3	3 2	公共下水道の維持管理統計	82
	(1)	排水設備設置資金融資及び助成	82
	(〕 排水設備設置資金融資状況	82
	(2	② 排水設備設置資金高齢者助成金申請状況	82
	(2)	人孔及び汚水桝鉄蓋交換・高さ調整と修理及び点検調査	83
	(3)	下水道管渠調査清掃及び修理・更生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	(4)	他企業工事に伴う管路施設支障移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	(5)	処理量(東部浄化センター)	84
	(6)	沈砂、し渣発生量(東部浄化センター)	84
	(7)	汚泥処理(東部浄化センター)	84
	(8)	廃棄物処理(東部浄化センター) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
	(9)	薬品使用量(東部浄化センター) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
	(10)	処理量(特定環境保全公共下水道処理施設)	86
]	1)戸隠高原浄化センター	86
	4	2) 豊岡浄化センター	86
	3	3) 鬼無里浄化センター	86
	4	4)信州新町浄化センター	86
	5	5) 中条浄化センター	86
	(11)	沈砂・し渣発生量(特定環境保全公共下水道処理施設)	86
	(12)	汚泥処理・脱水汚泥搬出状況 (特定環境保全公共下水道処理施設)	86
	(13)	薬品使用量(特定環境保全公共下水道処理施設)	87
	(14)	水質状況	88
	(〕 公共下水道接続の特定事業場	88
		1) 令和6年度状況	88
		2) 年度推移と行政処分状況	89
	(2	② 令和6年度 放流水の水質検査結果	90
		1) 長野市東部浄化センター	90
		2) 戸隠高原浄化センター	91
			92
			93
		5) 信州新町浄化センター	94
			95
		③ その他試験結果	96
			96
		2) 東部浄化センター汚泥等溶出試験結果	96

3) 東部浄化センター汚泥等含有試験結果	97
4) 特定環境保全公共下水道処理施設脱水汚泥溶出試験結果	97
5) 特定環境保全公共下水道処理施設脱水汚泥含有試験結果	97
(15) 動力用電力使用状況	98
① 東部浄化センター電力使用量及び料金	98
② ポンプ場電力使用量及び料金	98
③ 処理場動力用電力使用状況(特定環境保全公共下水道関係)	99
④ 処理場動力用電力使用状況(農業集落排水処理場関係)	100
4 公共下水道施設	106
(1) 排水施設の概要	106
① 単独公共下水道	106
② 流域関連公共下水道 (下流処理区・上流処理区)	107
③ 特定環境保全公共下水道(飯綱・下流処理区)	109
④ 特定環境保全公共下水道(戸隠高原処理区)	111
⑤ 特定環境保全公共下水道(豊岡処理区)	112
⑥ 特定環境保全公共下水道(鬼無里処理区)	113
⑦ 特定環境保全公共下水道 (新町処理区)	114
⑧ 特定環境保全公共下水道(中条処理区)	115
⑨ 農業集落排水事業・小規模集合排水事業	116
(2) ポンプ場	118
① 新諏訪汚水ポンプ場	118
② 安茂里汚水ポンプ場	119
③ 川合新田汚水ポンプ場	122
(3) 終末処理場	123
① 東部浄化センター	123
② 東部浄化センターフローシート	149
5 経 営 状 況	150
(1) 財務状況	150
① 下水道事業決算報告書	150
1)収益的収入及び支出	150
2) 資本的収入及び支出	150
② 損益計算書	151
③ 貸借対照表	152
④ 下水道事業固定資産明細書	154
1) 有形固定資産	
2) 無形固定資産	154
⑤ 収益費用構成	155
1) 収益構成	155
2) 費用構成	155
3) 性質別費用構成	156

	ten til den til an av av av det til bekammette av den til det en til det	
4)	経常経費における維持管理費と資本費の推移	156
	営状況の推移	
⑦ 資	本的支出とその財源の推移	157
⑧ 下	水道事業会計に対する一般会計繰入金の推移	158
9 企	業債の状況	158
1)	現 況	158
2)	企業債の資金区分内訳と推移	158
3)	企業債借入先別・利率別未償還残高表	159
4)	建設投資額に占める企業債比率の推移	160
5)	使用料と企業債	160
⑩ 経	営比較分析	161
① 経	営分析	162
12 財	務分析	162
① —	日最大・平均処理水量の推移と分析	163
(2) 下水	道使用料	165
① 年	度別件数、汚水量、使用料の推移(税抜き)	165
② 下	水道使用料調定内訳(税込み)	166
③ 現	行下水道使用料	167
④ 下	水道使用料収納状況(税込み)	167
(3) 審議	会(長野市上下水道事業経営審議会)	168
① 概	要	168
② 開	催状況	168
③ 過	去の答申内容(長野市水道料金等審議会時を含む)	169
(4) 受益	者負担金	175
① 当	初賦課状況	175
② 年	度別収納状況	175
(5) 受益	者分担金	176
① 当	初賦課状況	176
	度別収納状況	
(6) 主な	委託業務(主として100万円以上)	177
(参 考)		
	基準一覧表	178
	の要約説明	

第1章 機構と職員

1 上下水道局機構図 (R7. 3.31現在) - 広域化調整担当(1人) - 総 務 課 (23人) - 庶務企画担当(6人) 幹(1人) 主 一人事担当(2人) 課長 (1人) 課長補佐 (2人) - 財務会計担当(5人) 課長補佐(県派遣:1人) 〔県 派 遣〕(3人) 〔国土交通省派遣〕(1人) - 料 金 担 当(6人) 課 (23人) - 負 担 金 担 当 (3人) 課長補佐(4人) - 水 洗 促 進 担 当 (1人) 課長 (1人) 一給排水担当(8人) -計 画 担 当(3人) - 水道整備課(23人) - 幹線管路担当(6人) 主 幹(2人) 課長 (1人) - 配水管路第一担当(5人) 課長補佐 (3人) - 配水管路第二担当(3人) 管 局 次 - 水道維持課(36人) 一管 理 担 当(6人) 理 課長(1人) - 修 繕 担 当(4人) 者 長 長 課長補佐 (2人) - 漏 水 調 査 担 当 (5人) \bigcap_{L} 北部出張所(7人) 所 長 □ 戸 隠 水 源(1人) * (課長補佐兼務:1人) 1 - 西 部 出 張 所 (8人) 長 (課長補佐兼務:1人) 浄 水 課(27人) - 管 担 当(5人) 課長補佐 (3人) 課長 (1人) 担 当(7人) - 水 質 - 浄 水 担 当(6人) 職員数 (管理者を除く) 166人 長 南部出張所(4人) (課長補佐兼務:1名) - 下水道整備課(18人) - 計 担 当(4人) 幹(1人) 担 当(6人) - 建 設 課長 (次長兼務) 課長補佐(1人) - 管路管理担当(5人) 下水道施設課(15人)。 担 当 (7人) - 管 理 課長補佐(1人)

条例定数 (270人) ※次長の人数は課長を兼務している所属の人数に含む

課長(1人)

一水質担当(6人)

所属別・会計別職員配置状況 2

(R7. 3.31現在)

$\overline{}$	 補職種名	局	技	次			ĵ.	務	職		 員			技		術	職		 員		ł	支 自	治 耶	哉 貞		合	会
	州机生石				課	主	課	専	係	主	主	主	課	主	課	専	係	主	技	技	技	水	主	水	水		会計年度任用職員
							長	門				事			長	門				師	術	道技		道	道		度任
⇒m.							補	11				#			補	1 1				HIN	主	能		技	技		用職
\vdash	担当名	長	幹	長	長	幹	佐	員	長	査	事	補	長	幹	佐	員	長	査	師	補	任	員	任	師	手	計	員
上	下水道局	1																								1	Ш
	管 理 職				1	1	11																			22	
総	広域化調整担当															1										1	
	庶務企画担当									12	2															33	3
務	人 事 担 当								1		1															1(1)	
	財務会計担当								12		2															14	
課	[派遣職員]						(1)	(1)	(1)									(2)								5	
	(小 計)				1	1	2(1)	1	24	12	32					1		2								1310	3
営	管 理 職				1		2(1)								1											23	
占	料 金 担 当							1	1①	1	1①															2(4)	1
業	負担金担当								1	1	1															3	1
	水洗促進担当										1															1	1
課	給排水担当								1								2①	1			12						22
	(小 計)				1		2(1)	1	13	2	13				1		2①	1			12					716	3(4)
مار	管 理 職												1	2	3											6	
水道	計画担当								1								1	1								3	1
整	幹線管路担当																1	4	1							6	
備	配水管路第一担当																2	1	2							5	
課	配水管路第二担当																1		2							3	
	(小 計)								1				1	2	3		5	6	5							23	1
	管 理 職												1		4											5	
水	管 理 担 当																1	5								6	3
道	修繕担当							1									3									4	1
維	漏水調査担当																1	1			2		1			5	
l	北部出張所																2	1	1		3					7	3
持	戸 隠 水 源																				1					1	1
課	西部出張所															1	2	2			2		1			8	1
	(小 計)							1					1		4	1	9	9	1		8		2			36	9
浄	管 理 職												1		4											5	
伊	管 理 担 当																3		2							5	1
水	水 質 担 当																4	3								7	2
/,,,	浄 水 担 当									1							2	2	1							6	
課	南部出張所															1	1	1			1					4	
	(小 計)									1			1		4	1	10	6	3		1					27	3
下	管 理 職			1										1	1											3	
下水道整備課	計 画 担 当							1									2	1								4	
整	建設担当															1	1	2	2							6	
備課	管路管理担当																	1	4							5	4
	(小 計)			1				1						1	1	1	3	4	6							18)	4
下水道施設課	管 理 職												1		1											2	
道	管 理 担 当								1								2	3	1							7	
施設	水質担当			_		_	_									1	2	2					1			6	—
課	(小 計)								1				1		1	1	4	(5)	1				1			(15)	
مار		1	1	<u> </u>	1	1	1	9	1	n	А		2	n	11	3	96	23	0		10		2			106	10
_	道事業会計職員 水道事業会計職員	1		1	2	1	2	2	8	2	5		1	2	3	2		23	7		2		1			60	19 ®
	□ 日本 子 子 下 板 月	1		1	2	1	-	4		4 6			4	3	14	5		33	16		12		3			166	
収	具 百 司	1		1		1	O	4	12	Ü	9		4	ა	14	υ	34	აა	10		12		3			100	41

管理者を除く

^{※ ○}書は、下水道事業会計負担職員※ 次長の人数は課長を兼務している所属の人数に含む

3 部門・性質別職員数、給与費の状況

下 水 道 (R7. 3. 31現在)

 項		年 度	2	3	4	5	6
	損	益勘定所属職員(A)	40人	40人	39人	42人	42人
		排水設備·普及促進 関係職員	8	8	8	8	8
	内	管 渠 関 係 職 員	5	5	5	5	4
		処理場 ″	12	12	12	14	14
職	訳	ポンプ場 〃	1	1	0	1	1
		総務·管理 /	14	14	14	14	15
	資	本勘定所属職員(B)	19人	19人	19人	19人	18人
	職	員 計 (A) + (B)	59人	59人	58人	61人	60人
	対	前 年 度 比 率	101.7%	100.0%	98.3%	105.2%	98.4%
	指	数 · 元 年 度 =100	101.7	101.7	100.0	105.2	103.4
		排水設備·普及促進 関係職員	3	3	3	5	4
員	非	管 渠 関 係 職 員	2	3	3	4	4
	常	処理場 /	1	1	1	0	0
	币	ポンプ場 〃	0	0	0	0	0
	勤	総務·管理 /	0	0	0	0	0
		計	6人	7人	7人	9人	8人
	平	均 給 料	329,632円	329,597円	331,283円	329,091円	342,050円
給	対	前 年 度 比 率	101.0%	100.0%	100.5%	99.3%	103.9%
与	指	数 · 元 年 度 =100	101.0	101.0	101.5	100.9	104.8
	職員	員1人当たり給与費年額	8,346千円	8,247千円	8,839千円	8,415千円	8,674千円
費	対	前 年 度 比 率	98.5%	98.8%	107.2%	95.2%	103.1%
	指	数 · 元 年 度 =100	98.5	97.3	104.3	99.3	102.4
平		均 年 齢	43才	43才	43才	43才	44才
平	埃	動 続 年 数	18年	18年	19年	18年	20年

※給与費年額(税込)は給料、手当、法定福利費及び退職給与。

第2章 主な施設と機械器具及び車両等の保有数

1 主な施設の状況

(R7. 3.31現在)

名 称	所 在 地	敷地面積	建物延面積	建物の構造	取得年月日
東部浄化センター	長野市大字大豆島4330番地	109,473	27,613.43	鉄筋コンクリート 4 階・他 16棟	S 57. 3.31
川 合 新 田 汚水ポンプ場	〃 大字川合新田2889番地3	4,877.36	2,843.00	鉄筋コンクリート2階	S 53. 3.31
新 諏 訪 汚水ポンプ場	〃 大字南長野妻科2番地1	1,885	308.94	鉄筋コンクリート平屋	S 57. 3.31
安 茂 里 汚水ポンプ場	〃 差出南 3 丁目 8 番15号	982.82	574.76	鉄筋コンクリート平屋	Н 6.3.31

2 機械器具及び車両等の保有数

(1) 所属別車両保有台数

(R7. 3.31現在)

					ライトバン	トラック	軽	特 種	乗 用 車	計
総		務		課					1 (*)	1
営		業		課			9(7)			9⑦
水	道	整	備	課	1		76			86
水	道	維	持	課	3	1①	1912	66	2	3119
浄		水		課	2	1①	8(2)	1①		124
下	水	道整	備	課			6①			6①
下	水	道施	設	課		4	3	2	1	10
合				計	6	6②	5228	9⑦	4	7737

(※) 内はリース車両

○書は、スピーカー機能搭載の広報車の台数

(2) 無線施設一覧表

(R7. 3. 31現在)

局		名	出	力	数 量	量	備考
基	地	局		10W	0 £	台	
				10W	0 f	台	
移	動	局		5 W	0 f	台	
				1 W	0 f	台	
デジ: 半	タルM 固	CA 定		2 W	2台	台	総務課 水道維持課
デジ: 携	タルM	C A 帯		2 W	34£	台	総務課1 営業課5 水道整備課2 水道維持課14 浄水課5 下水道整備課5 下水道施設課2
I P 携	無糸	泉 機 帯		_	32∉		総務課1 営業課1 水道整備課1 水道維持課23(北部5、西部6、戸隠2) 浄水課2(南部1) 下水道整備課1 下水道施設課3

第3章 下 水 道 事 業

下水道事業の概要

処理区名 項目	単独公共下水道 (東部処理区)	流域関連公共下水道(下流処理区)	流域関連公共下水道(上流処理区)	特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)	特定環境保全公共下水道(下流処理区)
建設事業開始年月日	昭和28年3月28日	昭和61年12月11日	平成4年7月30日	平成3年3月11日	平成10年11月2日
供用開始年月日	昭和34年11月1日	平成3年3月25日	平成8年10月1日	平成8年7月1日	平成12年11月30日
法適用年月日	:昭和35年12月1日	排除方式	: 分 流 式	処理方法:標	準 活 性 汚 泥 法

L	亿	適用年月日:昭和3	3 4 12	<u>Л</u> 1 П		· 排 	除	万 5	式 :		流	式		处点	王 刀 亿		示 毕 (古 注	汚 泥 没	-																		
	\	年 度					· 禾	1 4	年	度									令 和	I 5	· '	度								f	市	和 6	年	度				
ij	Į E		下水道	公共下水道	公共下水道	特環保全 公共下水道 (飯綱処理区)	:共下水道	公共下水道 亿	公共下水道!	公共下水道 🛭 🖸	大工水道	公共下水道丨。	合 計	前年度 対 比 R4-R3	単独公共 下 水 道 (東部処理区)	流域関連 公共下水道 (下流処理区)	流域関連 公共下水道 (上流処理区)	特環保全 公共下水道 (飯綱処理区)	特環保全 特 公共下水道 公(下流処理区)	持環保全 洪下水道 心高級型()	特環保全 特公共下水道 公共下水道 (豊岡処理区) (鬼	環保全 共下水道 無理処理区)	特環保全 特公共下水道 (新町処理区) (中	序環保全 共下水道 「条処理区)	合 計算	前年度 寸 比 25−R4	単独公共 下 水 道 (東談理区)	公共下水道	公共下水道	公共下水道 公	:共下水道	特環保全 特公共下水道 (豊	たま 1分	:共下水道 公:	持環保全 特 洪下水道 公 新町処理区) (中	特環保全 公共下水道 (中条処理区)	合 計算	前年度 付 比 R6-R5
	面	積 (ha) A	3,221.5	2,530.7	3,925.8	486.0	386.5	85.0	112.0	47.0	87.8	60.0	10,942.3	0.0	3,221.5	2,530.7	3,925.8	486.0	386.5	85.0	112.0	47.0	87.8	60.0	10,942.3	0.0	3,221.5	2,530.7	3,925.8	486.0	386.5	85.0	112.0	47.0	87.8	60.0	10,942.3	0.0
鱼	<u> </u>	口 (人)	111,819	74,327	105,114	635	7,082	786	1,054	447	1,510	853	303,627	0	111,819	74,327	105,114	635	7,082	786	1,054	447	1,510	853	303,627	0	111,819	74,327	105,114	635	7,082	590	790	447	1,510	590	302,904	-723
4	k E	日最大汚水量(㎡/日)	60,247	40,180	43,950	1,000	2,660	1,128	537	221	763	457	151,143	0	60,247	40,180	43,950	1,000	2,660	1,128	537	221	763	457	151,143	0	60,247	40,180	43,950	1,000	2,660	693	367	221	763	250	150,331	-812
自	f I	Ⅰ最大汚水処理能力(m³/日)	61,300	クリーン ピア千曲 へ流入	ル千曲へ	東部浄化 センター へ流入	リーン 『ア千曲 、流入	1,650	1,100	320	900	750	66,020	0	61,300	ピア千曲	アクアパ ル千曲へ 流入	東部浄化 センター へ流入	クリーン ピア千曲 へ流入	1,650	1,100	320	900	750	66,020	0	61,300	ピア千曲	ルチ曲へ	東部浄化 センター へ流入	リーン 『ア千曲 、流入	1,700	1,100	320	900	800	66,120	100
	総	念 事 業 費(百万円)	193,724	103,528	113,016	5,859	9,336	4,205	4,679	2,745	3,884	4,157	445,133	0	193,724	103,528	113,016	5,859	9,336	4,205	4,679	2,745	3,884	4,157	445,133	0	193,724	103,528	113,016	5,859	9,336	4,205	4,679	2,745	3,884	4,157	445,133	0
	面	積(ha)	3,205.6	2,261.8	3,544.0	346.6	385.5	85.0	112.0	47.0	87.8	60.0	10,135.3	0.0	3,205.6	2,261.8	3,544.0	346.6	385.5	85.0	112.0	47.0	87.8	60.0	10,135.3	0.0	3,205.6	2,261.8	3,544.0	346.6	385.5	85.0	112.0	47.0	87.8	60.0	10,135.3	0.0
事	[<u> </u>	口(人)	136,699	71,793	104,827	553	7,662	786	1,054	447	1,510	853	326,184	0	136,699	71,793	104,827	553	7,662	786	1,054	447	1,510	853	326,184	0	136,699	71,793	104,827	553	7,662	730	980	447	1,510	740	325,941	- 243
第	E	日最大汚水量(㎡/日)	71,697	39,220	43,710	960	2,880	1,128	537	221	763	457	161,573	0	71,697	39,220	43,710	960	2,880	1,128	537	221	763	457	161,573	0	71,697	39,220	43,710	960	2,880	787	456	221	763	315	161,009	-564
司可	l } }	l最大汚水処理能力(㎡/日)	72,700	クリーン ピア千曲 へ流入	ル千曲へ	東部浄化 ク センター ヒ へ流入 へ	リーン ア千曲 流入	1,650	1,100	320	900	750	77,420	0	72,700		アクアパ ル千曲へ 流入	東部浄化 センター へ流入	クリーン ピア千曲 へ流入	1,650	1,100	320	900	750	77,420	0	72,700	ピア千曲	ルチ曲へ	東部浄化 センター へ流入	, リーン プア千曲 、流入	1,700	1,100	320	900	800	77,520	100
	総	意 事 業 費(百万円)	151,920	95,553	100,010	4,251	8,413	4,205	4,679	2,745	3,884	4,157	379,817	0	151,920	95,553	100,010	4,251	8,413	4,205	4,679	2,745	3,884	4,157	379,817	0	151,920	95,553	100,010	4,251	8,413	5,118	5,460	2,745	3,884	4,174	381,528	1,711
	彳	页 面 積(ha)											83,481.0	0.0											83,481.0	0.0											83,481.0	0.0
	彳	页 及 口(人) В											366,591	-3,061											363,343	- 3,248											360,540	-2,803
	整	を備区域面積(ha) C	3,130.2	2,191.3	3,303.1	305.0	359.3	85.0	108.7	44.4	83.6	60.0	9,670.6	10.7	3,131.9	2,192.9	3,305.9	305.0	359.6	85.0	108.7	44.4	83.6	60.0	9,676.9	6.3	3,132.3	2,195.5	3,307.6	305.0	359.9	85.0	108.7	44.4	83.6	60.0	9,681.9	5.0
#	型	L 理 区 域 面 積 (ha)	3,119.5	2,108.2	3,204.0	271.5	352.5	85.0	108.7	44.4	83.6	60.0	9,437.2	12.9	3,121.1	2,110.6	3,206.7	271.5	352.8	85.0	108.7	44.4	83.6	60.0	9,444.4	7.2	3,121.6	2,113.2	3,208.4	271.5	353.1	85.0	108.7	44.4	83.6	60.0	9,449.4	5.0
	2 夕	L理区域内人口(人) D	144,328	79,544	110,000	622	7,610	833	1,117	435	1,437	848	346,774	-2,100	143,211	79,049	109,107	632	7,501	818	1,098	426	1,398	828	344,068	-2,706	142,319	78,599	108,412	642	7,379	785	1,076	399	1,347	784	341,742	-2,326
	オ	、洗 化 人 口 (人) E	143,507	78,477	105,522	628	7,231	828	1,046	423	1,163	737	339,562	-315	142,423	78,034	104,953	638	7,151	813	1,030	414	1,135	719	337,310	-2,252	141,562	77,674	104,565	652	7,070	780	1,013	389	1,097	754	335,556	-1,754
	下	水道処理人口普及率(%) F = D/B	39.4	21.7	30.0	0.2	2.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	94.6	0.2	39.4	21.8	30.0	0.2	2.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	94.7	0.1	39.5	21.8	30.1	0.2	2.0	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	94.8	0.1
	水	:洗化率 (人口) (%) G = E/D	99.4	98.7	95.9	100.0	95.0	99.4	93.6	97.2	80.9	86.9	97.9	0.5	99.4	98.7	96.2	100.0	95.3	99.4	93.8	97.2	81.2	86.8	98.0	0.1	99.5	98.8	96.5	100.0	95.8	99.4	94.1	97.5	81.4	96.2	98.2	0.2
	面	積整備率 (整備/全体)(%) H = C/A	97.2	""	84.1	62.8	93.0	100.0	97.1	94.5	95.2	100.0	88.4	0.1	97.2	86.7	84.2	62.8	93.0	100.0	97.1	94.5	95.2	100.0	88.4	0.1	97.2	86.8	84.3	62.8	93.1	100.0	97.1	94.5	95.2	100.0	88.5	0.1
	处	L 理 場 名	東部浄化 センター	クリーン ピア千曲	アクアパ ル千曲	東部浄化 クセンター ヒ	リーンプア千曲	戸隠高原 浄化セン ター	豊岡浄化センター	鬼無里 信 争化セン 6	言州新町 争化セン 7 ー	中条浄化 センター	-		東部浄化 センター	クリーン ピア千曲	アクアパ ル千曲	東部浄化センター	クリーン ピア千曲 タ	፣隠高原 •化セン ′ー	豊岡浄化 センター 鬼浄タ	無里化セン	信州新町 中 セ	条浄化 ンター	_		東部浄化 センター	クリーン ピア千曲	アクアパ ル千曲	東部浄化 クセンター	ソリーン ピア千曲	戸隠高原 浄化セン ター	岡浄化 ンター タ	独無里 信 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	計州新町 中セン	₽条浄化 センター	_	
	E	T最大汚水処理能力(m²/日)	85,600	80,000	62,500	85,600	80,000	3,300	1,100	640	900	800	-		85,600	80,000	62,500	85,600	80,000	3,300	1,100	640	900	800	_		85,600	80,000	62,500	85,600	80,000	3,300	1,100	640	900	800		
	E	日平均汚水量 (m²/日)	55,915	26,075	27,128	271	3,647	475	340	137	428	264	114,680	-738	54,415	26,903	27,389	254	3,403	452	331	152	396	242	113,937	- 743	56,146	27,675	28,828	280	3,457	491	348	168	394	251	118,039	4,102
涉		日最大汚水量 (m²/日)	87,184	40,827	31,652	478	4,543	1,592	648	205	652	545	168,326	-77,243	100,440	47,263	32,041	1,300	3,994	1,453	712	492	949	698	189,342	21,016	100,034	51,468	51,610	1,578	4,870	1,963	661	338	844	636	214,001	24,659
		E 間 汚 水 量 (m³/年)	20,408,987	9,517,370	9,901,776	98,801	1,330,955	173,328	123,914	49,843	156,075	96,391	41,857,440	- 269,773	19,915,594	9,819,639	9,997,046	93,264	1,242,035	165,310	121,140	55,577	144,928	88,662	41,643,195	-214,245	20,493,288	10,101,528	10,522,378	102,294	1,261,832	179,126	127,067	61,249	143,931	91,505 4	43,084,197	1,441,002
	年	E間有収汚水量(m³/年)	16,307,791	7,539,602	10,782,701	84,993	1,330,955	125,939	106,204	52,523	148,992	100,173	36,579,873	- 428,018	16,122,988	7,477,677	10,693,177	85,191	1,242,035	129,011	103,722	49,315	142,102	95,786	36,141,004	- 438,869	16,020,603	7,448,026	10,730,141	88,095	1,261,832	128,073	105,023	48,567	147,455	95,559 3	36,073,374	-67,630
	侵	吏用料単価(円/m³)											192.84	0.90											193.42	0.58											194.21	0.79
	夕	L 理 原 価 (円/m³)											175.32	8.36											179.67	4.35											187.54	7.87
_	_		•																																$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	

[※]行政人口は、住民基本台帳人口である。 ※流域関連公共下水道の下流処理区及び上流処理区から排除される汚水は、長野県が管理するクリーンピア千曲及びアクアパル千曲で処理される。 ※特定環境保全公共下水道の飯綱処理区から排除される汚水は、東部浄化センターで処理され、下流処理区から排除される汚水は、クリーンピア千曲で処理される。 ※クリーンピア千曲とアクアパル千曲についての数値は、処理能力を除き長野市分のみの数値である。 ※使用料単価及び処理原価は、下水道事業全体の数値である。

2 沿 革

(1) 長野市下水道のあゆみ

年 月 日		事 項
(1922) 大正11. 9	. –	都市計画に関する調査において下水道計画を作成し、長野県あて提出する。
(1928) 昭和3.4	. 1	都市計画調査室が新設され、下水道計画立案が始まる。
(1931) 昭和 6.3	. –	周辺の村部を含めた、広域的下水道計画案がまとまる。
4	. –	下水道管布設工事が着手されたが、他の大型事業(飛行場等)のため中止
(1950) 昭和25. 10). –	改めて下水道計画の策定を総務課で開始
12	2. –	長野市下水道調査委員会発足(市議、学識経験者、職員12名)
(1952) 昭和27. 11	1. 21	下水道事業第一期認可申請(建設大臣、厚生大臣)計画面積261.21ha 計画人口68,441人
(1953) 昭和28. 3	. 4	第一期事業認可 22,000㎡/日 (川合新田汚水処理場)
4	. 1	下水課が新設される。(課長以下11名)
8	. 3	下水道管布設工事着手(直営、失業対策事業) 第1排水区 延長737.7m 3,633,000円
8	. 3	下水道事業の地鎮祭行われる。
9	. 1	長野市川合新田汚水処理場用地(14,704㎡)地主との調印式を行う。
(1954) 昭和29. 11	1. 12	川合新田汚水処理場沈砂池工事着手
(1955) 昭和30. 4	. 1	川合新田汚水処理場内へ、し尿処理施設建設工事着手(500石/日)
(1957) 昭和32. 4	. 1	し尿処理開始(下水道汚水処理開始と共に汚泥消化に切り替える。) 90kl/日
(1958) 昭和33. 7	. 1	川合新田汚水処理場高級処理施設(活性汚泥法、低圧曝気方式)を直営で実施設計を開始する。
(1959) 昭和34. 3	. 30	長野市下水道条例(第1号)制定
11	l. 1	長野市公共下水道供用開始、川合新田汚水処理場中級処理開始。(能力11,000㎡/日)
		処理区域31.6ha 権堂周辺
(1960) 昭和35. 4	. 1	排水設備直接水洗便所築造資金貸付制度発足 限度額3万円 直接貸出方式
	2. 1	下水課を水道局へ移管し、水道局下水道課とし、公営企業法を適用する。
(1962) 昭和37	_	事業年度変更認可
2	. 11	管理者 柳原正之 就任(S47. 7. 17退任)
_	. 1	川合新田汚水処理場活性汚泥法(低圧曝気方式)による高級処理開始(能力11,000㎡/日)
(1963)昭和38. 10). 4	下水道管工事にヒューム管推進工法採用(口径600%延長40m)
(/ / / / / / / / / / / / / / / / /	. 1	川合新田汚水処理場消化槽増設 高級処理能力22,000㎡/日 消化槽能力180kl/日
(1966) 昭和41. 2		日本下水道協会長野県支部が設立され、入会する。
_	. 10	下水道促進デーに指定工事店30社と共に自動車パレードによる市民PRを行う。
). 16	市町村対等合併により、下水道条例を改正。
(1967) 昭和42. 8		県企業局築造の若槻団地浄化施設を市が引き取り管理開始
	. 20	公共下水道第一期区域拡張事業認可変更(372.67ha)
(1968) 昭和43. 11		県企業局築造の伊勢宮団地浄化施設を市が引き取り管理開始 浅川団地浄化施設廃止
(1969) 昭和44		貸付金 8万円に増す。
(1971) 昭和46. 4		下水道課に負担金係を新設。管理係、建設係、処理場の四係となる。
_	. 1	千曲川流域下水道建設促進期成同盟会発足する。(上田市から小布施町まで4市5町)
	. 30	下水道受益者負担金及び受益者負担審議会条例制定
	. 21	受益者負担審議会第1回審議会開かれる。
_	. 28). 7	公共下水道第二期拡張事業認可変更行う。東部終末処理場新設 計画面積 1,122.72ha 受益者負担審議会答申(1 m170円、10等級制)
). 7 2. 5	安益者貝担番譲会合中(1 m1/0円、10等級制) 東部終末処理場用地確保のため地元大豆島地区へ協力を要請する。
(1972) 昭和47		用合新田汚水処理場遠心脱水機能力低下のため真空脱水機2台に取り替える。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 1	 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
		安価有負担金の風味を開始する。(株式云紅電景・未務安乱) 管理者 石川敏郎 就任(S59. 7. 17退任)
1	. 10	百生行 有用數學 机压(303. 1.1120压/

(1972) 昭和47. 10. 11 信濃川上流流域下水道整備総合計画の調査が始まる。(県) 「下水道本管(口径250%)に硬質塩化ビニール管を採用する。川合新田汚水処理場のケーキ含水率低下を図るため汚泥濃縮槽を新設する。 380㎡/基業務課を新設 水洗化業務は、排水設備係で行う。 「水道課に調査係が新設される。 公共下水道第三期拡張事業認可変更を行う。南部、東部二処理区となる。南部汚水処理場増設(川合新田汚水処理場改名)南部処理区405.22ha増 計画面積1.527.94haとなる。 南部汚水処理場増設工事着工(17,000㎡/日) 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長が原豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 「10. 1 (~2) 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長が原豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 「下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%)泥水加圧シールド工法採用東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%)泥水加圧シールド工法採用東部管理センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
川合新田汚水処理場のケーキ含水率低下を図るため汚泥濃縮槽を新設する。 380m/基業務課を新設 水洗化業務は、排水設備係で行う。 (1974) 昭和49. 4. 1 下水道課に調査係が新設される。 9. 30 公共下水道第三期拡張事業認可変更を行う。南部、東部二処理区となる。南部汚水処理場増設(川合新田汚水処理場改名)南部処理区405.22ha増 計画面積1,527.94haとなる。 10. 1 (~2) 南部汚水処理場増設工事着工 (17,000m/日) (1975) 昭和50. 8. 26 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長から豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 (1976) 昭和51. 4. 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手 (口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000m/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
(1974) 昭和49. 4. 1 下水道課に調査係が新設される。	
(1974) 昭和49. 4. 1 下水道課に調査係が新設される。	
9.30 公共下水道第三期拡張事業認可変更を行う。南部、東部二処理区となる。 南部汚水処理場増設(川合新田汚水処理場改名) 南部処理区405.22ha増 計画面積1,527.94haとなる。 南部汚水処理場増設工事着工(17,000㎡/日) (1975) 昭和50.8 26 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長から豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 (1976) 昭和51.4 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12.1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4.19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53.1 .17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1.19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800‰~2,200‰) 泥水加圧シールド工法採用 1.20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
南部汚水処理場増設(川合新田汚水処理場改名) 南部処理区405.22ha増 計画面積1,527.94haとなる。 10. 1 (~2) 南部汚水処理場増設工事着工 (17,000㎡/日) (1975) 昭和50. 8. 26 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長から豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 (1976) 昭和51. 4. 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手 (口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
南部処理区405.22ha増 計画面積1,527.94haとなる。 10. 1 (~2) 南部汚水処理場増設工事着工 (17,000㎡/日) (1975) 昭和50. 8. 26 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長から豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 (1976) 昭和51. 4. 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手 (口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
10. 1 (~2) 南部汚水処理場増設工事着工 (17,000㎡/日) (1975) 昭和50. 8. 26 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長から豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 (1976) 昭和51. 4. 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手 (口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
(1975) 昭和50. 8. 26 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長から豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 (1976) 昭和51. 4. 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
(1975) 昭和50. 8. 26 東部終末処理場用地について、大豆島地区の反対が強く白紙徹回されたあと、新市長から豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 (1976) 昭和51. 4. 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
豆島東部開発計画案を提示し、再度要請する。 (1976) 昭和51. 4. 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t /日完成	大
(1976) 昭和51. 4. 1 下水道課の業務量増加により下水道建設課と下水道管理課の2課制となる。 12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t /日完成	
12. 1 東部浄化センター用地、大豆島地区と調印式。(通称 東部浄化センターと名称決定) (1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
(1977) 昭和52 南部管理センター管理棟新築 4. 19 東部浄化センター位置変更と大豆島地区60.37haの区域編入事業認可変更 (1978) 昭和53. 1. 17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1. 19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
(1978) 昭和53. 1.17 東部浄化センター造成工事、水路付替工事起工式が行われる。 1.19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1.20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3.20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
1. 19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t /日完成	
1. 19 東部中央汚水幹線工事着手(口径1,800%~2,200%) 泥水加圧シールド工法採用 1. 20 東部浄化センター建設に伴う屋島地区との調印式が行われる。 3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t/日完成	
3. 20 南部管理センター増設工事完了 能力17,000㎡/日増 汚泥焼却炉24t /日完成	
4. 1 陳情活動の結果、県土木部に下水道課が新設される。	
5.30 東部浄化センター放流先、千曲川漁業協同組合との調印式が行われる。	
9.30 東部浄化センター起工式が行われる。(日本下水道事業団へ委託施工)	
11 私道における共同管等布設要綱作成	
(1979) 昭和54. 5. 18 信濃川流域下水道整備区総合計画が国に認可され、千曲川流域下水道調査が始まる。	
11. 6 東部中央汚水幹線貫通式が行われる。	
11. 21 新諏訪汚水中継ポンプ場設置事業認可変更が行われる。	
(1980) 昭和55. – 南部管理センター中館電気設備改修。脱水・焼却設備業者委託運転(日本ヘルス工業)	
4 東部浄化センター放流水路について、若穂万年島耕作組合及び北陸地建の許可が下る。	
7. 4 城山公園の下、下水道幹線工事(メッセル工法)貫通式が行われる。	
8.20 東部中央汚水幹線完了 (泥水加圧式シールド工法)	
8.30 千曲川流域下水道上流処理区計画説明会が開催される。更北真島地区18haの協力要請	
9.29 下水道使用料が改定される。(水道料金比例制から従量制へ)	
(1981) 昭和56. 4. 1 東部浄化センター供用に向け機構改革を行う。(南部管理センターを南部浄化センターに改	名)
4.30 東部浄化センター完成(全体計画の1/8)	
7. 1 下水道管理課が東部浄化センターへ移転する。	
8. 1 東部浄化センター通水式 通水開始(処理能力1/8系列 28,750㎡/日)	
東部浄化センター施設の運転操作の業務委託	
12. 26 新諏訪汚水中継ポンプ場運転開始	
(1982) 昭和57. 4. 1 排水設備水洗便所築造資金貸付制度を直接貸出し方式から金融機関預託方式に改定する) ₀
(限度額 40万円)	
下水道使用料改定平均55.01%引上げ	
5.31 十曲川流域下水道下流処理区処理場用地について、赤沼地区へ協力要請を行う。(12ha	赤
沼8.8ha)	
7. 15 水洗化促進組合助成要綱発足	
10. 1 未水洗化家屋実態調査が始まる。	
(1983) 昭和58. 4. 1 受益者負担金条例が改正される。(負担区制廃止、単位負担金に 1 m² 290円)	
業務課「排水設備係」を「水洗促進係」に改称する。	

年	月	日		事項
(1983)	昭和58.	4.	1	水洗促進普及事務取扱要綱発足
				水洗化促進普及相談員4名配置
		7.	8	公共下水道第四期拡張事業の認可変更を行う。計画面積1,111.8ha増 2,698.15haとなる。
		9.	20	ホタル公園創造プロジェクト発足(下水道モデル事業の検討始める)
(1984)	昭和59.	3.	31	東部浄化センター汚泥棟ホッパー室増築(臭気対策)
		4.	1	若槻団地、神楽橋、西条団地を暫定的に公共下水道へ切替える。(若槻浄化施設を廃止)
		6.	13	東部浄化センター2系列目増設工事着手(日本下水道事業団へ委託施工)
		7.	18	管理者 岡村 修 就任 (S61. 3. 26退任)
		8.	1	家庭用雑排水処理施設運転開始(放流水を東部浄化センターへ)
(1984)	昭和59.	8.	20	「下水道でつくる親水の郷、善光寺ホタル郷」のキャッチフレーズで、城山公園堀切沢改修
				工事が下水道モデル事業(アピール下水道)として建設省の指定を受ける。(雨水調整池、
				ホタル水路築造)
	10. 7	(~ 8	3)	千曲川流域下水道下流処理区処理場用地の赤沼区民説明会を開く。
		10.	10	東部浄化センター中国石家荘市市長来場
(1985)	昭和60.	2.	7	東部浄化センターホタル実験水路完成
		4.	1	機構改革により水道局を水道部、下水道部の2部制とする。
		4.	10	川合新田汚水ポンプ場廃止 東部浄化センターへ切替え
		7.	26	地附山地滑り発生。湯谷団地浄化施設を都市施設として復旧し、付近の下水道工事を一時中
				止する。
		9.	19	東部浄化センターのホタル幼虫を実験水路に放流する。
		10.	•	県に千曲川流域下水道建設事務所が設置される。地元用地交渉本格化する。
		10.	_	赤沼区に千曲川流域下水道問題対策委員会が発足する。本格交渉に入る。
(10.		千曲川流域下水道下流処理区事業認可(県)(計画決定S60.7.25)
(1986)	昭和61.			
			_	千曲川流域下水道終末処理場用地長野市対策委員会設立(委員長助役、関係部課長)
		11.	25	
		10	4	れる。(市長・県知事へ)
(1007)	плинсо		4	
(1987)	啃和16∠.			千曲川流域下水道下流処理区地権者の会と県の調印式(県で買収に着手)が行われる。
		٥.	30	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場用地について、地元赤沼区からの要望に対する回答 書を提出する。
		2	31	
			1	
		4.	1	下水道使用料改定平均12%引上げ(資本費10%を算定基準に算入)
		8	28	
		11.		千曲川流域下水道下流処理区関連公共下水道管渠工事着手
			25	
			30	
				小し、区長会長、反対同盟会長へ再要望する。
(1988)	昭和63.	3.	31	東部浄化センター水処理施設 2 系列目が完成、処理能力57,500㎡/日となる。
			1	
				ンピック関連の下水道整備計画を作成する。
(1989)	平成元.	3.	3	安茂里地区を単独公共下水道区域に編入するための計画決定がなされ、単独公共下水道の全
				体計画面積が3,160haとなる。
		3.	31	東部浄化センター汚泥焼却炉施設が完成し、処理能力が45t / 日となる。
		4.	1	消費税導入に伴い、下水道使用料を改正する。(基本使用料及び超過使用料の合計額に100分
				の103を乗じた額)

年	月	日		事項
(1989)	平成元.	5.	-	長野市水道工事協同組合が創立35周年となる。
		8.	31	安茂里地区の事業認可変更を行う。(第五期)
		9.	_	安茂里地区公共下水道管渠工事に着手する。
		11.	_	飯綱地区公共下水道基本計画の策定に着手する。
		12.	18	安茂里汚水中継ポンプ場用地取得
(1990)	平成2.	2.	26	千曲川流域下水道下流処理区区域拡張事業認可変更を行う。(第二期)
		3.	20	下水道汚泥脱水ケーキ運搬車輛(アームロール式コンテナ車)を導入する。
(1991)	平成3.	1.	10	運動公園雨水調整池新設に伴う千曲川流域下水道下流処理区の事業認可変更を行う。(第二期変更)
		2.	8	特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)103ha事業認可(公共下水道関連)
		3.	25	クリーンピア干曲(下流処理区終末処理場)供用開始
				下流処理区(赤沼地区)供用開始
		4.	_	下水道使用料改定平均10.83%引上げ
		4.	26	千曲川流域下水道建設促進期成同盟会が解散し、新たに千曲川流域下水道促進協議会が設立 される。
(1991)	平成3.	7.	3	特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)管渠工事着手
(1992)	平成4.	2.	12	千曲川流域下水道下流処理区区域拡張及び上流処理区の計画が決定される。
		3.	27	管理者 内田将夫 就任(H10. 3. 31退任)
		3.	31	
				東部浄化センター水処理施設2系列と1/2が完成し、処理能力71,875㎡/日となる。 東部浄化センター下水道汚泥運搬車両洗浄場完成
		5.	20	流域関連公共下水道(下流処理区)1,010ha事業認可により、若穂地区が新たに区域に入る。
		7.	2	流域関連公共下水道(上流処理区)720ha事業認可により、管渠工事に着手する。
		"		千曲川流域下水道上流処理場地元要望の回答書を出し、建設同意を得る。
		11.	16	緊急下水道整備特定事業(H4~H7)の認可を得る。
(1993)	平成5.	3.	5	千曲川流域下水道上流処理区処理場用地について調印式が行われる。
				県が処理場用地の買収に入る。(14ha)
		3.	23	安茂里汚水中継ポンプ場が完成する。
		4.		水洗便所等改造資金融資斡旋制度の融資限度額を50万円に、利息を3%に改定する。
		7.		運動公園雨水調整池第1期分(6,000㎡)完成
		9.		安茂里地区供用開始
		9.		安茂里汚水中継ポンプ場通水式が行われる。
		9. 10.	24	流域関連公共下水道(上流処理区)1,025ha事業認可 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場建設の起工式が行われる。
		10.	_	東部浄化センター汚泥焼却炉施設2号が完成し、処理能力が90t/日となる。
(1994)	平成 6.			
(1001)	1 /24 0 .	3.		伊勢宮汚水浄化施設廃止
		4.		下水道部下水道建設課の流域下水道係が、流域下水道上流係と流域下水道下流係に分割される。
		6.	1	下水道使用料改定平均22.80%引上げ
	10. 1			東部浄化センター特高受変電設備 77KV / 6.6 4000KV A 完成
		12.	1	 県営水道区域の排水設備工事について、長野市水道局指定工事店と千曲川県営水道指定工事
				店との協力店制度が導入される。
(1995)	平成7.	1.	18	長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金について審議会を開催する。(2.1答申 1 ㎡
				当たり180円)
		3.	1	流域関連公共下水道(上流処理区)の基本計画面積が、今後開発見込区域等460haを追加し
				4,000haとなる。また、マンホールポンプ採用を基本計画に入れる。

年	月	日	事項
(1995)	平成7.	4. 1	長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行
			機構改革により、下水道計画課が新設され、下水道管理課が下水道施設課となる。
			長野市水道局排水設備設置資金融資あっせん制度改正(金融機関預託方式から利子補給方式
			に変更)
			長野市水洗化促進組合助成制度改正 (助成金の変更)
		4. 27	単独公共下水道及び特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)汚水幹線ルート変更事業認可
		7. 20	流域関連公共下水道(上流処理区)1,230ha事業認可
	8. 1	(~ 2)	第1回「夏休み親と子の下水道探検隊」実施
(1996)	平成8.	4. 1	長野市水道局排水設備設置資金融資あっせん制度発足(1件当りの融資限度額を50万円から
			60万円、年利を3%から2%に変更)
			宅地内排水ポンプ設備設置事業補助金交付制度発足
			長野市水洗化等紛争あっせん委員会による調定制度発足
			長野市水道局生活保護世帯水洗便所等設置事業補助金交付制度発足
			長野市水洗化促進組合助成制度改正 (助成金の変更)
		7. 1	特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)一部供用開始
		8. 22	流域関連公共下水道(下流処理区)1,755ha事業認可
		10. 1	アクアパル千曲(上流処理区終末処理場)供用開始
			上流処理区(篠ノ井・川中島・更北地区)一部供用開始
		12. 16	単独公共下水道3,189ha及び特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)328ha事業認可
(1997)	平成9.	2. 6	砂田都市下水路を流域関連公共下水道(上流処理区)雨水渠に変更事業認可
		3. 31	東部浄化センター水処理施設3系列目が完成し、処理能力が86,250㎡/日となる。
(1997)	平成9.	4. 1	下水道使用料改定平均15.92%引上げ
		4. 3	単独公共下水道区域内の南部終末処理場を廃止し、東部終末処理場(東部浄化センター)に
			統合する。
		9. 5	建設省が行った「いきいき下水道賞」にアピール下水道事業「下水道でよみがえる親水の
			郷、善光寺ホタル郷」が選定される。
(1998)	平成10.	2. 23	流域関連公共下水道(上流処理区)1,590ha事業認可
		4. 1	管理者 西澤清一 就任(H14. 3. 31退任)
			長野市水道局排水設備設置資金融資あっせん制度の融資限度額を80万円に改定する。
		9. 21	流域関連公共下水道(下流処理区)1,761.2ha事業認可
			流域関連特定環境保全公共下水道(下流処理区)75.8ha事業認可
(1999)	平成11.		単独公共下水道3,189ha及び特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)347.0ha事業認可
		8. 6	
			パル千曲(上流処理区終末処理場)内に「千曲川流域下水汚泥処理事業」による、1号汚泥
			焼却炉(50t/日) 施設建設に着手する。
(2000)	平成12.	4. 1	水道部と下水道部が統合され上下水道部となる。
			機構改革により、下水道計画課及び設備指導課が廃止され、新設した下水道業務課に統合さ
			ns.
		4. –	公共下水道の全処理区において計画を見直し、処理区域の変更及び区域拡張等の変更基本計
			画を策定する。
		6. 1	下水道使用料改定平均13.88%引上げ
		8. 31	
		11 00	「下水道でよみがえる親水の郷、善光寺ホタル郷」が選定される。
		11. 30	
		12. 1	流域関連公共下水道(下流処理区)1,875ha及び流域関連特定環境保全公共下水道(下流処理区)2,875ha及び流域関連特定環境保全公共下水道(下流処理区)2,875ha及び流域関連特定環境保全公共下水道(下流処理区)2,875ha及び流域関連特定環境保全公共下水道(下流処理区)
		10 0	理区)287ha事業認可
		12. 8	流域関連公共下水道(上流処理区)1,788ha事業認可

年	月	日		事 項
(2001)	平成13.	2.	22	単独公共下水道(東部処理区)3,203ha及び特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)347ha事
				業認可
(2002)	平成14.	2.	1	 アクアパル千曲(上流処理区終末処理場)内に「千曲川流域下水汚泥処理事業」による1号
				 汚泥焼却炉(50t / 日)が完成する。
		4.	1	管理者 甘利富雄 就任(H18.3.31退任)
		3.	18	 東部浄化センター水処理施設4系列目の1/2が完成、処理能力84,300㎡/日となる。(「標準
				 活性汚泥法設計指針」の改定に合わせて処理能力の見直しをしている。)
		6.	20	 単独公共下水道雨水幹線(古牧 2 号及び中央 8 号幹線)の変更事業認可取得。尚、汚水の計
				画変更はなし。
		7.	22	流域関連公共下水道(下流処理区)1,886ha変更事業認可取得
				流域関連公共下水道(上流処理区)2,051ha変更事業認可取得
(2003)	平成15.	4.	1	水道局財務会計オンラインシステム更新
				15ヵ年整備計画がスタートする。(平成29年度目標普及率96.9%)
		4.	9	流域関連公共下水道(上流処理区)汚水幹線ルートの変更による変更事業認可を取得する。
		6.	1	下水道使用料改定平均7.92%引上げ(資本費算入率をおおむね50%とする。)
		10.	_	上下水道料金のコンビニ収納及び郵便局窓口収納を開始する。(10月調定分から)
(2004)	平成16.	1.	23	若槻汚水ポンプ場廃止
		2.	20	東部浄化センターが県内下水処理場として最初のISO14001に登録認定される。
		3.	31	機構改革により、上下水道部を廃止
	5. 20	(~ 2	1)	第41回日本下水道協会中部地方支部総会が長野市で開催される。
		7.	1	東部浄化センターが維持管理業務を包括的民間委託で実施する。
		9.	22	単独公共下水道(東部処理区)、特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)の計画諸元の見直
				し及び、東部浄化センターにおける汚泥濃縮方式変更の変更事業認可を取得する。
		9.	27	上下水道料金に係るメーター検針から料金の収納事務までを第一環境㈱に委託する。
		10.	1	機構改革により料金課を経営管理課と改称する。
		12.	7	流域関連公共下水道(下流処理区)1,939.5ha変更事業認可取得
				流域関連公共下水道(上流処理区)2,409ha変更事業認可取得
(2005)	平成17.	1.	1	長野市と豊野町、戸隠村、鬼無里村及び大岡村が合併。旧豊野町における公共下水道事業を
				長野市の公共下水道事業へ編入する。
				旧戸隠村、旧鬼無里村の特定環境保全公共下水道事業は、市長部局(産業振興部農業土木
				課)で所管する。
		12.	_	東部浄化センター地球温暖化防止実行計画策定
(2006)	平成18.	1.	18	
				へ編入)
		3.	7	東部浄化センター機械濃縮棟完成
				東部浄化センター管理棟耐震補強工事終了
		4.	1	長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例を改正し、水道事業及び下水道事業に
				管理者を置かないこととする。(管理者の権限は市長が執行する)
		0		機構改革により、下水道業務課を業務課に改称する。
		6.		下水道使用料改定平均8.00%引上げ(資本費算入率をおおむね60%とする。)
(2007)	亚出0		13	
(2007)	平成19.		1 6	機械濃縮設備運転開始(処理能力 250kg – DS / hr)
		Э.	O	流域関連公共下水道(下流処理区)2,247.5ha及び特定環境保全公共下水道(下流処理区) 227.0ha亦再事業認可取得
				327.9ha変更事業認可取得 公共下水道(上流処理区)3.156.8ha変更事業認可取得
		2	20	
		J.	۷0	事盤公共下小道(東部処理区) 3,200.00a及び特定環境保主公共下小道(取輌処理区) 34/na 変更事業認可取得
				久天宇木恥り以行

年	月	日	事項
(2007)	平成19.	4. 1	条例を改正し、長野市水道料金等審議会を「長野市上下水道事業経営審議会」へ改称する。
		7. 1	東部浄化センター第2期包括的民間委託開始
		11. 30	東部浄化センター汚泥処理棟建物耐震補強工事終了
(2008)	平成20.	4. 1	長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の改正により、水道事業及び下水道事
			業に上下水道事業管理者を設置するとともに、組織の名称を「長野市上下水道局」へ改称する。
			管理者 中村治雄 就任 (H24. 3. 31退任)
(0000)	TF-12-01	11. 17	南部雨水ポンプ場完成(松岡排水ポンプ場)
(2009)	平成21.		単独公共下水道(東部処理区)3,205.6ha 変更事業認可取得
		3. 11	特定環境保全公共下水道(鬼無里処理区)47.0ha 変更事業認可取得 新諏訪汚水ポンプ場の汚水ポンプを更新し、マンホールポンプ方式とする。
		3. 30	東部浄化センターで「千曲川流域下水汚泥処理事業」により、汚泥ケーキ運搬用車輛(脱着
		5. 50	装置付コンテナ車)を購入する。
		3. 31	東部浄化センター汚泥焼却炉1号を停止し、予備機とする。
		3. 31	旧南部浄化センター廃止施設を解体撤去し、用地の一部を売却する。
		4. 1	旧戸隠村及び旧鬼無里村特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、戸別浄化槽事業
			が上下水道局へ一元化となる。
(2010)	平成22.	1. 1	長野市と信州新町、中条村が合併。信州新町及び中条村特定環境保全公共下水道事業、戸別
			浄化槽事業、及び信州新町農業集落排水事業を長野市上下水道局へ編入する。
		3. 31	流域関連公共下水道(下流処理区)2,252.4ha及び特定環境保全公共下水道(下流処理区)
			374.5ha 変更事業認可取得
			流域関連公共下水道(上流処理区)3,507.5ha 変更事業認可取得
(2011)	平成23.		長野市下水道10年ビジョン(H23~H32)を策定公表する。
		3. 31	特定環境保全公共下水道(中条処理区)60.0ha 変更事業認可取得
		4. 1	戸別浄化槽事業の設置対象を長野市全区域に拡大 長野市上下水道局排水設備設置資金融資あっせん要綱改正(1件当たりの融資限度額を80万
		4. 1	円から100万円まで拡大、公示1年以内の希望者は年利2%から1%(経過措置あり))
			長野市上下水道局排水設備設置資金高齢者助成金制度発足(限度額5万円)
		5以降	東部浄化センターでは、福島原発事故により、放射性物質を含む下水汚泥焼却灰等の場内一
		0 13 11 1	時保管が必要となる。
		5. 20	特定環境保全公共下水道(戸隠高原処理区、豊岡処理区)148ha 変更事業認可取得
		10.	長野市上下水道局イメージキャラクター「みずなちゃん」制定
		11. 11	東部浄化センター沈砂池・ポンプ棟建物耐震補強工事終了
(2012)	平成24.	3. 31	千曲川流域下水道促進協議会解散
		4. 1	管理者 髙見澤裕史 就任 (R 2. 3.31退任)
(2012)	平成24.	5. 25	千曲川流域下水道連絡会発足
		6. 12	東部浄化センター水処理4系列2/2が整備され、処理能力が85,600㎡/日となる。
		6. 29	東部浄化センター長寿命化計画策定(第1期)
		10. 24	長野市松代温泉にて真空式下水道工事着手
(9019)	平成25.	12. 1	上下水道局公式ホームページ開設 長野市下水道総合地震対策計画策定
(2013)	丁以(2).	3. 22	大野市下水道総合地震列東計画東定 人口普及率95%概成
		4. 1	八口 目 及 平 55 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
		1, 1	名称変更する。
		8. 9	長野市上下水道局排水設備設置資金融資あっせん要綱改正 年利1%(経過措置撤廃)
		10. 3	単独公共下水道(東部処理区)3,205.6ha及び特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)346.6ha
			事業計画変更

年	月	日		事	項
(2013)	平成25.	10.	3	流域関連公共下水道(上流処理区)3,540.5h	a 事業計画変更
					a及び流域関連特定環境保全公共下水道(下流処
				理区)384.8ha 事業計画変更	
		10.	22	東部浄化センター送風機棟耐震補強(建物)	・再構築工事終了
(2014)	平成26.			アクアパル千曲内に建設した市営更北体育館	
(2011)	1 /9/220.		6	東部浄化センター長寿命化計画策定(第2集	
			17		
			1		正 (基本使用料及び超過使用料の合計額に100分
		т.	1	の108を乗じて得た額)	正、图学区用有及0 起過使用有少百百萬に100万
		8.	22	長野市特定環境保全公共下水道(新町処理	区) 事業計画の変更
				事業計画期間を平成31年3月31日まで延長	
		10.	1	上下水道料金に係るメーター検針から料金の	り収納事務までをシーデーシー情報システム㈱に
				委託	
				犀峡コンポストセンター休止	
(2015)	平成27.	1.	7	神城断層地震により被災した白馬村へ職員る	を派遣(1月28日まで延べ36人)
		3.	23	安茂里汚水中継ポンプ場長寿命化計画策定	(第1期)
				戸隠高原浄化センター長寿命化計画策定(第	第1期)
		3.	31	長野市下水道事業業務継続計画(地震災害院	反) 策定
		8.	31	包括的な管路施設維持管理業務委託を発注	
(2016)	平成28.	1.	20	長野県と合同でBCP訓練を実施	
		3.	18	東部浄化センターで「千曲川流域下水汚泥処	処理事業」により、全量汚泥搬出するための脱水
				汚泥運搬車(脱着装置付コンテナ車)を購え	ζ.
		3.	31	東部浄化センター汚泥焼却炉2号を停止する	3 °
		4.	1	東部浄化センターの焼却炉停止に伴い、脱ス	k汚泥全量をアクアパル千曲に搬出し、処理する
				こととする。	
		10.	1	大豆島雨水ポンプ場完成。	
(2017)	平成29.	2.	9	流域関連公共下水道(上流処理区)3,540.5h	a事業計画変更
					a及び流域関連特定環境保全公共下水道(下流処
				理区)384.8ha事業計画変更	
		3.	22		甫強工事終了
		3.		長野市下水道10年ビジョン(H29~H38)	
		Ο.		長野市下水道事業経営戦略(H29~H38)	
(2018)	平成30.	1	19	長野市下水道ストックマネジメント計画策等	
(2010)	1 /9400.		5	東部浄化センターでし渣運搬車を購入	
			14		大豆鳥運動広場上が竣工
			22		(工)及到10%] (次工
			29		及び特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)
		Ο.	23) 3.542.0ha、流域関連公共下水道(下流処理区)
					水道(下流処理区)385.5ha、特定環境保全公共
					是保全公共下水道(豊岡処理区)112.0ha、特定環
				境保全公共下水道(中条処理区)60.0ha事業	
		1	7	現床主公共下水道(中栄処理区)60.0ma争争 大豆島運動広場のオープニングセレモニーで	
			? 28	安茂里汚水中継ポンプ場長寿命化工事(第1	
		10.	22	存定環境保全公共下水道(鬼無生処理区) 区)87.8ha事業計画変更	47.0ha、特定環境保全公共下水道(信州新町処理
(2019)	平成31.	2	21) 更新丁事終了
(2013)	1 19201.		27		・ 文和工事だ」 (第1期)に処理場とポンプ場を追加(第1回改訂)
			1	長野市下水道事業経営戦略(H31~H40)	
		+.	1		上水儿

年	月	日		事	項
	令和元.	6.	14	戸隠高原浄化センター管理棟(建築部分)・最	最終沈殿池耐震補強工事終了
		10.	1	消費税率の引き上げに伴う下水道使用料改正	(基本料金及び水量料金の合計額に100分の110
				を乗じて得た額)	
		10.	12		:が上昇。河川水が東部浄化センター内に逆流す
				る恐れが生じたため、昭和56年の供用開始以	来、初めて放流ゲートを閉鎖
		10.	13	令和元年東日本台風で下水道施設が被災	
				東部浄化センターは、放流ゲートを閉鎖した	影響により、水処理棟・汚泥濃縮タンク棟・機
				械濃縮棟地下に処理水が侵入、ポンプ類・操	作盤等が冠水する被害を受ける。その他、松代
				温泉団地真空式下水道と豊野・篠ノ井・松代	は地区のマンホールポンプ場7箇所が浸水の被害
				を受ける。	
		10.	17	令和元年東日本台風で被災した東部浄化セン	ター水処理設備の応急復旧完了
		10.	21	令和元年東日本台風で被災した東部浄化セン	ター汚泥処理設備の応急復旧完了
				令和元年東日本台風で被災した豊野・篠ノ井	・松代地区マンホールポンプ場7箇所の応急復
				旧完了	
		10.	27	令和元年東日本台風で被災した松代温泉団地	真空式下水道の応急復旧完了
		10.	29	戸隠高原浄化センター長寿命化工事 (第1期	J) 終了
		12.	25	長野市下水道ストックマネジメント計画策定	(第1期)の時間計画保全施設に管路施設を追
				加(第2回改訂)	
(2020)	令和2.	1.	31	単独公共下水道(東部処理区)3,205.6ha及び	特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)346.6ha、
				流域関連公共下水道(上流処理区)3,542.1ha	事業計画変更
(2020)	令和2.	4.	1	管理者 上平敏久 就任	
		6.	30	豊野・篠ノ井・松代地区マンホールポンプ場	7 箇所の災害復旧完了
		11.	30	松代温泉団地真空式下水道の災害復旧完了	
(2021)	令和3.	1.	16	東部浄化センターろ過設備の災害復旧完了	
(2021)	令和3.	3.	1	下水道使用料収納においてスマートフォン決	
		4.	1		共下水道下流処理区(豊野処理分区)に統合
				下水道使用料の口座振替WEB申込サービスを	
		7.	30	東部浄化センター汚泥濃縮設備の災害復旧完	
				東部浄化センター汚泥移送設備の災害復旧完	
(2022)	A 40 4		11	71.41.00 is	
(2022)	令和4.			鬼無里浄化センター再構築工事終了	· /於 1 冊) の何 四 冊 _ 1º \ 2º \ 2º \ 1 = 10 e 五 田 田 五 J .
		2.	9		: (第1期) の処理場・ポンプ施設に西田川雨水
		0	90	ポンプ場を追加(第3回改訂)	
			28	東部浄化センター電気設備の災害復旧完了 鬼無里浄化センター管理棟耐震補強工事終了	
			25 31		特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)346.6ha
		Э.	31	事業計画変更	付足垛境休主公共「八垣(姒柵处壁区)340.011a
					及び流域関連特定環境保全公共下水道(下流処
				理区)385.5ha事業計画変更	汉 6 机双风足机 足水况从至五八十九旦(十机足
				流域関連公共下水道(上流処理区)3.544.0ha	事業計画変更
		12	1		め便」による、水道開閉栓に伴う開始休止の処
			_	理を開始	
(2023)	令和5.	3.	24		
		3.	29	長野市下水道ストックマネジメント計画策定	E(第2期、R5~R9事業分)
		7.	1	小川村との「移動脱水施設事業に係る協定」	を廃止し、広域汚泥処理協議会を解散した
		9.	5	新町浄化センター管理本館耐震補強工事終了	
		10.	1	下水道使用料のインボイス対応(適格請求書	の納付書発行開始
(2024)	令和6.	1.	8	能登半島地震の被災地(石川県羽咋市ほか)	の下水道管路調査に職員派遣(延べ10人)
		3.	25	東部浄化センター主ポンプ (2号、3号) 更	新工事終了
		3.	26	東部浄化センター脱臭設備更新工事終了(沈	砂池ポンプ棟、水処理棟は薬液洗浄式から活性
				炭式に更新。汚泥濃縮棟は活性炭式を更新)	

3.3 小規模条合排水事業城山処理区を流域関連会共下水道下流処理区(豊野処理分区)に福入 能分平地端度の被災地(富山忠朝水市)に下水道管路災井夜旧業務支援のため製目1名を派 道(世界別深) 下水道便用料収納においてスマートフォン決済の範囲を拡大(au P A Y ・ d 払い) 長野市上下水道的部(R 7 ~ R II) 3.19 特定環境保全公共下水道(印路高域処理区)850ma、特定環境保全公共下水道(豊岡処理区)112.0ma、特定環境保全公共下水道(中岛域を112.0ma、特定環境保全公共下水道(中岛域と112.0ma、特定環境保全公共下水道(中岛域と112.0ma、特定環境保全公共下水道(市場の112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma、存在では、112.0ma

(2) 公共下水道の沿革

① 単独公共下水道

第1期計画

本市の市街地は、善光寺周辺の高台から発展したため、雨水や家庭排水は、善光寺の門前町時代に発達した数多くの防火用水路、農業用水路により約300年の間、概ね支障なく市街地外へ排出されていた。また、し尿は、周辺農村へ肥料として利用されていた。

公共下水道は、昭和6年都市計画事業の一環として計画したが、諸般の事情により中止となり、戦後昭和28年3月文化都市、観光都市として将来の発展を期するため、市街地中心部261haを対象に事業認可を得、総事業費686,000千円をもって分流式による公共下水道第1期計画に着手、昭和34年11月川合新田汚水処理場の一部完成により活性汚泥法による中級処理を開始した。

第2期計画

昭和42年第1期計画の事業完了とともに排水区域 周辺地区111haの拡張を行い、その整備を進めてきた が、昭和46年市街地周辺の急速な都市化と河川汚濁に 対処するため、合併地区を含めた公共下水道基本計画 を策定するとともに受益者負担金条例を制定し、市民 の協力を得て同年7月第1期計画面積を含む排水面積 1,122ha、処理人口105,000人の東部終末処理場の新設 を含めた事業認可を得、総事業費8,610,000千円をもっ て第2期計画に着手した。

第3期計画

第2期計画に隣接する長野駅南地区において駅東口の区画整理、国道18号バイパス線の建設、卸売団地、大型工場の稼動などにより市街化が急速に進み、地域環境は次第に悪化現象を呈してきたため、昭和49年排水面積405haの追加と既設南部終末処理施設の拡張を含めた継続事業費24,261,947千円による下水道第3期計画の事業認可を得、処理施設の増設と管渠の整備を進めた。

第3期変更計画

昭和52年度には、新たに東部浄化センターの地元地区58haを追加するとともに、長野中央通り周辺地域において、再開発事業等による高層ビルの建設が進んできたため、昭和46年に作成した既設区域の見直しを行った。更に昭和54年度には新諏訪地区にポンプ場の新設等のため計画の変更を行い、排水面積1,586ha、処理人口180,000人、継続事業費47,503,375千円による事業認可を得た。

第4期計画

第3期計画区域の整備が進む中で、古牧地区を中心

とした未認可区域の市街化が進み、中小河川の汚濁化により、下水道の市民要望が一段と高まったため、昭和58年7月8日1,111.8haの区域を追加して排水面積2,698ha、処理人口203,000人、継続事業費81,624,000千円による事業認可を得た。

第4期変更計画

昭和59年度には、城山公園堀切沢の中央7号雨水 渠の計画変更を行い、継続事業費80,184,000千円による事業認可を得た。なお本計画は、下水道モデル事 業のアピール下水道事業として実施し、下流域45ha の浸水防止を図るため、高さ11m、幅38m、最大貯留 量6,000㎡の雨水調整池、親水性の雨水渠、ホタル水 路、植栽及び遊歩道を整備した。

昭和61年度には、計画区域内にある都市下水路を公共下水道の雨水渠に変更し、併せて、雨水排水計画の全面見直しを行い、計画排水面積2,698ha、処理人口166,300人(S67年値)、総事業費73,486,465千円による事業認可を得た。

昭和62年度には、市街地雨水排水量の増大に伴う下流域の浸水被害解消のため、雨水流出抑制を図るための雨水調整池の新増設と幹線ルートの変更及び汚水排水系統の見直しによる幹線の廃止をする計画で、継続事業費73,236,045千円による事業認可を得た。

第5期計画

信濃川流域別下水道整備総合計画で千曲川流域下水道上流処理区に位置づけられていた安茂里地区442.25haを含む461.85haを公共下水道区域に計画変更し、このうち195.95haの事業認可を得て拡張を行い、平成元年度排水面積2.893.8ha、処理人口170,100人(H6年値)、総事業費89,507,908千円による事業認可を得た。

第5期変更計画

平成2年度には、雨水渠幹線ルートの変更で、総事業費89.646,434千円による事業認可を得た。

平成3年度には、公共下水道関連特定環境保全公共 下水道(飯綱処理区)計画に伴う汚水幹線の変更で、 総事業費89,324,896千円による事業認可を得た。

平成4年度には、雨水渠幹線ルートの変更で、総事業費89,517,896千円による事業認可を得た。

平成5年度には、安茂里地区48haの区域拡張を行い、総事業費104,712,776千円による事業認可を得た。

平成6年度には、東部処理区の末広1号汚水幹線 を、長野駅周辺第二土地区画整理事業に伴い、ルート 変更を行うべく、都市計画決定(変更)の承認を得た。

平成7年度には、末広1号及び末広4号汚水幹線 ルートの変更で、総事業費106,263,610千円による事業 認可を得た。

平成8年度には、公共下水道計画区域外の住宅団地とその周辺区域(茂菅・小鍋・西長野・上松3丁目・上松5丁目)29haを新たに計画区域に編入するとともに、南部終末処理場を廃止して、南部処理区を東部処理区に統合し、併せて汚水幹線系統の見直しを行い、更に安茂里地区等247haの区域拡張を行い、総事業費130,069,915千円、事業目標年度を平成12年度とする事業認可を得た。

平成11年度には、新指針の採用により東部終末処理 場の能力見直しを行い、事業目標年度を平成15年度と する事業認可を得た。

平成12年度には、全体計画の計画諸元の見直しに伴う変更、千曲川流域下水道下流処理区界付近の土地利用の変化による処理区界の変更、事業最終目標年度を平成30年度とする等、変更基本計画の策定及び都市計画決定の変更並びに事業計画変更認可を行った。

なお、事業計画変更認可は、処理区界を変更した 内の14haを追加し、計画区域3,203ha、計画処理人口 153,760人、総事業費142,071,584千円、事業目標年度 を平成17年度とするものである。

平成14年度には、新設道路事業の進捗状況等に併せて一部雨水渠計画(排水系統)の見直しを行い、古牧2号幹線及び中央8号幹線を変更し、総事業費141.759.649千円による事業認可を得た。

なお、事業目標年度は平成17年度とし、既認可のと おりとした。

第6期計画

平成16年度には、東部終末処理場の汚泥濃縮方式の変更及び計画諸元の見直しに伴う終末処理場、安茂里及び川合新田ポンプ場の施設能力の見直しを行った。また事業目標年度を平成21年度として事業認可を得た。

第7期計画

平成18年度には、流域関連公共下水道下流処理区 との処理区界を変更し、この一部の区域を含む2.6ha を拡張、計画人口の変更は行わないが、計画区域 3,205.6ha、事業費144,566,367千円、事業目標年度を平 成25年度として事業認可を得た。

第7期変更計画(1)

平成20年度には、川合新田ポンプ場の事業用地縮小 に伴う都市計画決定の変更及び事業計画変更認可を 行った。

第7期変更計画(2)

平成21年度には、計画諸元の見直しに伴い計画人口・汚水量原単位及び東部終末処理場の計画汚水量を変更した。

また、計画区域の変更は行わないが、計画諸元の見 直しに併せて計画人口143,600人、事業費138,669,382 千円及び事業目標年度を平成27年度として事業認可を 得た。

第8期計画

平成25年度には、計画諸元の見直しに伴い計画人口・汚水量原単位及び東部終末処理場の計画汚水量を変更した。また、雨水計画については、大豆島排水区に大豆島ポンプ場を位置付けた。

以上のことから、計画区域の変更は行わないが、計画諸元の見直しに併せて計画人口141,460人、事業費127,266,563千円及び事業目標年度を30年度として事業計画の了知を得た。

第9期計画

平成29年度には、計画諸元の見直しに伴い計画人口・汚水量原単位及び東部終末処理場の計画汚水量を変更した。

以上のことから、計画区域の変更は行わないが、計画諸元の見直しに併せて計画人口134,184人、事業費142,447百万円及び事業目標年度を35年度として事業計画の了知を得た。

第9期変更計画

令和元年度には、雨水幹線管渠の変更を行い事業計画の了知を得た。

第10期計画

令和3年度には、計画諸元の見直し、東部終末処理 場汚泥脱水設備の能力等の変更及び台風災害等に備え て東部終末処理場での放流ポンプ設備、放流ポンプ棟 の新設を計画した。また、雨水計画については、排水 系統の見直しを行い管路計画の一部を変更した。

以上のことから、計画区域の変更は行わないが、計画諸元の見直しに併せて計画人口136,699人、事業費151,920百万円及び事業目標年度を令和9年度として事業計画の了知を得た。

② 流域関連公共下水道(下流処理区)

第1期計画

本計画区域は、北部地区の市街化区域と、将来市街 化が想定される区域を対象とするもので、千曲川流域 下水道下流処理区関連公共下水道として整備を進める ものである。

昭和61年度に1,550haを都市計画決定し、計画排水 面積190ha、処理人口7,060人(S66年値)総事業費 9,160,000千円をもって分流式による公共下水道第1期 計画に着手した。

第1期変更計画

計画区域に隣接する地域において区画整理事業、工業団地造成事業が計画され、事業に併せての下水道整備要望が強いため、平成元年度それらの事業区域を含めた105haを追加し、排水面積295ha、処理人口10,750人、継続事業費12,402,020千円による事業認可を得た。

第2期計画

第1期計画区域の整備が進む中で、周辺地域の市街 化が進み、下水道の市民要望が一段と高まる中で、整 備の促進を図るため、平成2年2月26日、525haを追 加し、排水面積820ha、処理人口30,200人、継続事業 費22,920,388千円による事業認可を得た。

第2期変更計画

平成2年度には浸水被害解消のため、運動公園に貯留量6,000㎡の雨水調整池を計画し、総事業費23,262,527 千円による事業認可を得、平成4年度には汚水幹線 ルートの変更事業認可を得た。

第3期計画

第2期計画区域の整備が進む中で、下水道整備の急がれる長沼、若穂地区等の市街化区域及びその周辺地区190haを追加し、平成4年6月15日、1,010ha、処理人口36,800人、継続事業費29,445,673千円による事業認可を得た。

第3期変更計画

平成5年度には、須坂幹線の延伸に伴う若穂地区の 計画見直しと75haの区域拡張を行い1,085ha、継続事 業費32,174,665千円による事業認可を得た。

第4期計画

第3期計画区域の整備が進む中で、下水道整備の急がれる朝陽、浅川、若槻、若穂地区等の市街化区域及びその周辺地区670haを追加し、平成8年9月30日、計画区域1,755ha、計画処理人口65,100人(水洗化人口47,600人)、継続事業費62,840,634千円による事業認可を得た。

第4期変更計画

計画排水面積を見直した中で、若穂地区の一部を特環区域へ切り換えることにより、また6.2haの拡張をすることで、平成10年9月21日、計画区域1,761.2ha、計画処理人口68,800(水洗化人口52,400人)、計画事業費68,360,423千円による事業認可を得た。

第5期計画

平成12年度には、全体計画の計画諸元の見直しに伴う変更、単独公共下水道東部処理区界付近の土地利用の変化による処理区界の変更、事業最終目標年度を平成30年度とする等、変更基本計画の策定及び都市計画決定の変更並びに事業計画変更認可を行った。

なお、事業計画変更認可は、浅川、若槻地区他の 約114haを追加し、計画区域1,875ha、計画処理人口 66,300人(水洗化人口56,300人)、総事業費63,769,848 千円、事業目標年度を平成17年度とするものである。

第5期変更計画

平成14年度には、第7及び第8処理分区界の変更と、下水道整備が急務となっている朝陽地区他の市街化区域11haを追加し、平成14年7月22日、計画区域1,886ha、計画処理人口68,000人(水洗化人口約60,000人)総事業費63,329,928千円、事業目標年度を平成19年度による事業認可を得た。

第6期計画

平成16年度には計画諸元の見直しと、南長池地区の一部、田中、田子及び吉地区で約54haの認可区域拡張を行い、計画区域1,939.5ha、計画処理人口66,800人、事業費66,925,717千円、事業目標年度を平成22年度として事業認可を得た。

第6期変更計画

平成17年度には、効率的な施設配置とするため若槻9号幹線のルートを変更するとともに、本処理区に旧豊野町の豊野処理分区306.0ha(雨水238.3ha)を加え、計画区域2,245.5ha(雨水2,177.8ha)、計画処理人口76,600人、事業費85,009,492千円、事業目標年度を平成22年度として事業認可を得た。

第7期計画

平成18年度には、単独公共下水道東部処理区との処理区界を変更するとともに富竹、若穂地区約43haの認可区域拡張を行い、計画区域2,247.5ha(雨水2,179.8ha)、計画処理人口87,700人、事業費90,587,932千円、事業目標年度を平成25年度として事業認可を得た。

第7期変更計画

平成21年度には、計画諸元の見直し及び古里・若穂 地区等の一部について認可区域拡張を行った。

また、雨水計画については整備の効率化を図るため、朝陽排水区に新たに雨水調整池を新設する。

以上のことから、計画区域2,252.4ha (雨水2,179.8ha)、計画人口83,500人、事業費91,734,688千円及び事業目標年度を平成27年度として事業認可を得た。

第8期計画

平成25年度には、計画諸元の見直し及び若槻地区の 一部について事業計画区域の拡張を行った。

また、雨水計画については、施工性を考慮し管路計画の一部を見直した。以上のことから、計画区域2,252.4ha (雨水2,179.8ha)、計画人口74,240人、事業費83,953,655 千円及び事業目標年度を30年度として事業計画の了知を得た。

第8期変更計画

平成28年度には、施工性を考慮し、雨水幹線管渠の 変更を行い事業計画の了知を得た。

第9期変更計画

平成29年度には、計画諸元の見直し、豊野農業集落排水事業二ツ石処理区の統合及び柳原地区・若穂地区等の一部について事業計画区域の変更を行った。また、雨水計画については、排水系統の見直しを行い管路計画の一部を変更した。以上のことにより、計画面積2,257.8ha(雨水2,179.8ha)、計画人口78,708人、事業費93,651百万円及び事業目標年度を35年度として事業計画の了知を得た。

第10期計画

令和3年度には、計画諸元の見直し及び小規模集合 排水処理事業で整備された豊野町城山、蟻ヶ崎処理区 の統合を計画した。また、雨水計画については、排水 系統の見直しを行い管路計画の一部を変更した。

以上のことから、計画面積2,261.8ha (雨水2,179.8ha)、計画人口71,793人、事業費95,553百万円及び事業目標年度を令和9年度として事業計画の了知を得た。

③ 流域関連公共下水道(上流処理区)

第1期計画

本計画区域は長野市南部の更北、川中島、篠ノ井、松代地区の市街化区域と将来市街化か想定される区域及びその周辺の集落を対象とするもので、千曲川流域下水道上流処理区関連公共下水道として整備を進めるものである。計画区域面積は3,540ha、計画処理人口は122,800人、総事業費83,410,000千円であり、汚水処理は12ケ所で流域下水道幹線に接続するものとし、雨水排水は26排水区に分割し、一級河川への放流とするものである。事業の最終目標年度は平成17年度である。

第1期計画は、更北、篠ノ井地区の人口集中地区 及び終末処理場周辺地区の排水区域720ha、処理人口 24,700人、事業費13,496,000千円による事業認可を平 成4年7月23日に得て事業に着手した。ただし、雨水 は現在、都市下水路事業で整備中のため、第1期計画 からは除いてある。

第1期変更計画

平成5年度には、川中島地区、更北地区、松代地区 等305haの認可区域の拡張を行い、1,025ha、処理人口 33,900人、継続事業費20,010,000千円による事業認可 を得た。

第2期計画

平成6年度には、基本計画の見直しを行い、JR信 越線、国道18号、犀川及び千曲川に囲まれた区域を対 象に、将来市街化や開発が想定される区域及びその周 辺集落460haを新たに計画区域に編入した。

また、千曲川流域下水道千曲川幹線及び松代幹線へ接続点4箇所の追加及び接続点1箇所の位置変更に伴い、処理分区を12処理分区から16処理分区に変更するとともに、篠ノ井布施五明、篠ノ井二ツ柳、川中島町今井及び松代町西寺尾地区の約53haの区域拡張並びに下水管渠の変更等、都市計画決定(変更)の承認を得た。

平成7年度には、篠ノ井地区・川中島地区・更北地区等205haの認可区域の拡張を行い、1,230ha、処理人口36,900人事業目標年度を平成11年度から平成12年度に延長した。また雨水については、事業計画から除かれていたが、本計画変更により汚水と同一の区域を計画区域とし、継続事業費52,431,164千円による事業認可を得た。

第2期変更計画

平成8年度には、雨水整備が急がれ公共下水道事業 認可以前から都市下水路事業として実施されている、 砂田排水区の雨水幹線及びポンプ場を公共下水道事業 に組み込み、継続事業費53,292,756千円による事業認 可を得た。

平成9年度には、下水道整備の急がれる篠ノ井、松代、川中島、更北地区の市街化区域並びに公共施設、観光施設及びその周辺区域約360haを新たに追加し、計画区域1,590ha、計画処理人口50,700人(水洗化人口約37,200人)、継続事業費68,022,042千円、事業目標年度を平成15年度とする事業認可を得た。また、都市下水路事業として実施され既に完成している神明広田、篠ノ井中央1号、篠ノ井中央2号、松代1号及び川中島1号・8号都市下水路を公共下水道事業に組み込んだ。

第3期計画

平成12年度には、全体計画の計画諸元の見直しに伴う変更、松代地区の一部(柴、小島田、牧島、大室地区)を流域関連特定環境保全公共下水道下流処理区への変更、事業最終目標年度を平成30年度とする等、変更基本計画の策定及び都市計画決定の変更並びに事業計画変更認可を行った。

なお、事業計画変更認可は、更北、川中島、篠ノ井 地区の市街化区域並びにその周辺の開発区域の約190 haを追加し、計画区域1,788ha、計画処理人口55,300人 (水洗化人口41,400人)、総事業費62,948,411千円、事 業目標年度を平成17年度とするものである。

第3期変更計画

平成14年度には、第6及び第6-1処理分区界の変 更と、下水道整備の急がれる更北、川中島、篠ノ井、 松代地区の市街化区域並びにその周辺区域の263ha (雨水219ha)を追加し、平成14年7月22日、計画区域2,051ha(雨水2,007ha)、計画処理人口67,500人(水洗化人口約52,200人)、総事業費69,207,142千円、事業目標年度を平成19年度による事業認可を得た。

平成15年度には、汚水幹線ルートの変更で、総事業 費69.973.830千円による事業認可を得た。

第4期計画

平成16年度には、計画諸元の見直しと更北、篠ノ井、松代地区の約358ha(雨水322ha)の認可区域拡張を行い、計画区域2,409ha(雨水2,329ha)、計画処理人口76,800人、事業費85,850,228千円、事業目標年度を平成22年度として事業認可を得た。

第5期計画

平成18年度には、区画整理事業地等整備の急がれる 更北、川中島、篠ノ井地区約110ha(汚水のみ)の認 可区域拡張を行い、計画人口及び事業目標年度の変更 は行わないが、計画区域2,519.1ha(雨水2,329.0ha)、 事業費85,934,093千円として事業認可を得た。

第5期変更計画

平成18年度には、整備の急がれる更北、川中島、 篠ノ井、松代地区の市街化区域及びその周辺区域約 638ha(雨水191ha)を新たに組み込み、計画区域 3,156.8ha(雨水2,519.6ha)、計画人口108,800人、事業 費91,290,669千円、事業目標年度を平成25年度として 事業認可を得た。

第6期計画

平成21年度には、計画諸元の見直し及び下水道整備の急がれる更北、川中島、篠ノ井、松代地区等の一部について認可区域拡張を行い、計画区域3,507.5ha(雨水2,531.9ha)、計画人口110,300人、事業費95,390,481千円及び事業目標年度を平成27年度として事業認可を得た。

第7期計画

平成25年度には、計画諸元の見直し及び篠ノ井、川中島、更北、松代地区の一部について事業計画区域及び松代地区の一部について管路計画の変更を行った。

また、雨水計画については、更北、篠ノ井地区の区域拡張と共に都市下水路事業により整備された更北南部、稲里及び東福寺の管路及びポンプ場を加えた。

以上のことから、計画区域3,540.5ha (雨水2,587.0ha)、 計画人口103,530人、事業費87,680,927千円及び事業目標年度を30年度として事業計画の了知を得た。

第7期変更計画

平成28年度には、雨水幹線管渠について都市計画道 路の新設に伴う変更及び施工性を考慮したことによる 変更を行い、事業計画の了知を得た。

第8期計画

平成29年度には、計画諸元の見直し及び篠ノ井地区・松代地区の一部について事業計画区域の変更を行った。また、雨水計画については、篠ノ井地区の一部を区域拡張及び更北地区の管路計画の一部を変更、西田川ボンプ場を追加した。以上のことにより、計画面積3,542.0ha(雨水2,592.7ha)、計画人口102,175人、事業費100,910百万円及び事業目標年度を35年度として事業計画の了知を得た。

第8期変更計画

令和元年度には、雨水幹線管渠の変更を行い事業計画の了知を得た。

第9期計画

令和3年度には、計画諸元の見直し及び川中島、更 北、篠ノ井地区の一部について事業計画区域の変更を 行った。また、雨水計画については、排水系統の見直 しを行い管路計画の一部を変更した。

以上のことから、計画面積3,544.0ha (雨水2,592.7ha)、計画人口104,827人、事業費100,010百万円及び事業目標年度を令和9年度として事業計画の了知を得た。

④ 特定環境保全公共下水道(飯綱処理区)

第1期計画

本計画区域は、観光開発が進む飯綱高原一帯を対象 とする、公共下水道関連特定環境保全公共下水道とし て整備を進めるものである。

平成3年度に計画排水面積103ha、処理人口4,880人 (常住人口80人、観光人口4,800人)(H6年値)総事 業費1,353,000千円をもって、分流式による公共下水道 第1期計画に着手した。

第2期計画

平成5年度には、開発地区及び別荘地等152haの認可区域の拡張を行い、継続事業費3,644,191千円による事業認可を得た。

第2期変更計画

平成6年度には、飯綱1号汚水幹線を市道大座法師 池西高線の通称七曲がり箇所で一部ルート変更を行う べく、都市計画決定(変更)の承認を得た。

平成7年度には、飯綱1号汚水幹線ルートの変更 で、継続事業費3,536,860千円による事業認可を得た。

第3期計画

平成8年度には、別荘地等73haの認可区域の拡張を行い、継続事業費4,865,056千円、事業目標年度を平成12年度とする事業認可を得た。

第3期変更計画

平成11年度には、ゴルフ場及び周辺区域19haの認可区域の拡張を行い、事業目標年度を平成15年度とする事業認可を得た。

平成12年度には、全体計画の計画諸元の見直しに伴う変更、事業最終目標年度を平成30年度とする等、変更基本計画の策定及び事業計画変更認可を行った。

なお、事業計画変更認可は、計画諸元の見直しに伴い常住人口、観光人口及び計画汚水量原単位を変更し、計画区域は既認可のとおり347ha、計画処理人口300人、総事業費5,267,472千円、事業目標年度を平成17年度とするものである。

平成14年度には、計画区域347ha、計画処理人口300人、総事業費5,267,472千円、事業目標年度を平成17年度と既認可のとおりとした。

第4期計画

平成16年度には計画諸元の見直しを行い、計画区域 及び計画人口の変更は行わないが、事業費5.547,801千 円、事業目標年度を平成21年度として事業認可を得た。

第4期変更計画(1)

平成18年度には、計画区域の変更は行わないが、計画人口370人、事業費5,420,881千円、事業目標年度を 平成25年度として事業認可を得た。

第4期変更計画(2)

平成21年度には、計画諸元の見直しに伴い計画人口・汚水量原単位及び東部終末処理場の計画汚水量を変更した。

また、計画区域の変更は行わないが、計画諸元の見 直しに併せて計画人口600人、事業費5,420,628千円及 び事業目標年度を平成27年度として事業認可を得た。

第5期計画

平成25年度には、計画諸元の見直しに伴い計画人口・汚水量原単位及び東部終末処理場の計画汚水量を変更した。以上のことから計画諸元の見直しに併せて計画人口740人、事業費4,431,641千円及び事業目標年度を30年度として事業計画の了知を得た。

第6期計画

平成29年度には、計画諸元の見直しを行い、計画面 積346.6ha、計画人口511人、事業費5,159百万円及び事 業目標年度を35年度として事業計画の了知を得た。

第6期変更計画

令和元年度には、東部処理区の見直しに伴い計画諸元の見直しを行い、事業計画の了知を得た。

第7期計画

令和3年度には、計画諸元の見直しを行い、計画人口553人、事業費4,251百万円及び事業目標年度を令和

9年度として事業計画の了知を得た。

⑤ 特定環境保全公共下水道(下流処理区)

第1期計画

流域関連公共下水道下流処理区の中で下水道事業の 普及促進のため、特定環境保全公共下水道事業を新た に導入して、市街化調整区域である第6処理分区と 第5処理分区の約76haを認可区域として、計画人口 2,000人(水洗化人口約1,100人)、計画事業費2,540,000 千円による事業認可を得た。

第2期計画

平成12年度には、全体計画の計画諸元の見直しに伴う変更、松代地区の一部(柴、小島田、牧島、大室地区)を流域関連公共下水道上流処理区から流域関連特定環境保全公共下水道下流処理区への変更、事業最終目標年度を平成30年度とする等、変更基本計画の策定及び都市計画決定の変更並びに事業計画変更認可を行った。なお、事業計画変更認可は、若穂及び松代地区の約211haを追加し、計画区域287ha、計画処理人口7,600人(水洗化人口6,100人)、総事業費5,266,837千円、事業目標年度を平成17年度とするものである。

第2期変更計画

平成14年度には、計画区域の変更は行わないが、計画処理人口7,500人(水洗化人口約5,200人)総事業費5,867,638千円、事業目標年度を平成19年度による事業認可を得た。

平成15年度には、汚水幹線ルートの変更で、総事業 費69.973.830千円による事業認可を得た。

第3期計画

平成16年度には計画諸元の見直しを行い、計画区域の変更は行わないが、計画処理人口7,400人、事業費6,486,027千円、事業目標年度を平成22年度として事業認可を得た。

第3期変更計画

平成17年度には、計画人口及び事業目標年度の変更 は行わないが、事業費6,472,740千円として事業認可を 得た。

第4期計画

平成18年度には、若穂地区の一部(山新田地区)を 流域関連公共下水道下流処理区から特定環境保全公共 下水道下流処理区へ変更し、計画区域327.9ha(雨水 287.0ha)、計画人口8,500人、事業費7,671,912千円、事 業目標年度を平成25年度として事業認可を得た。

第4期変更計画

平成21年度には、計画諸元の見直し及び若穂地区 等の一部について認可区域拡張を行い、計画区域 374.5ha (雨水287.0ha)、計画人口8,900人、事業費 8,826,340千円及び事業目標年度を平成27年度として事 業認可を得た。

第5期計画

平成25年度には、計画諸元の見直し及び松代、若穂 地区の一部について事業計画区域の変更を行った。

以上のことから、計画区域384.8ha (雨水287.0ha)、 計画人口8,520人、事業費7,669,268千円及び事業目標 年度を30年度として事業計画の了知を得た。

第5期変更計画

平成28年度には、流域関連公共下水道(下流処理 区)の雨水幹線管渠の変更に伴い、事業計画の了知を 得た。

第6期計画

平成29年度には、計画諸元の見直し及び若穂地区の一部について事業計画区域の変更を行い、計画面積385.5ha(雨水287.0ha)、計画人口7,975人、事業費8,589百万円および事業目標年度を35年度として事業計画の了知を得た。

第7期計画

令和3年度には、計画諸元の見直しを行い、計画人口7,662人、事業費8,413百万円及び事業目標年度を令和9年度として事業計画の了知を得た。

⑥ 特定環境保全公共下水道(戸隠高原処理区)

当 初

平成3年度、計画排水面積85ha、計画排水人口1,300 人、事業費3,628,000千円及び事業目標年度を平成12年 度として、事業認可を得た。

第1回変更

平成6年度には、戸隠村、小川村、鬼無里村、信州 新町の1町3村で移動式脱水車を導入するとともに、 事業費4,369,400千円による事業認可を得た。

第2回変更

平成16年度、計画排水人口1,200人、事業費4,029,000 千円、事業目標年度を平成22年度として事業認可を得た。

第3回変更

平成22年度、事業目標年度を平成27年度として事業 認可を得た。

第4回変更

平成23年度、計画諸元の見直しを行い、計画排水人口950人、事業費4,061,000千円、事業目標年度を平成29年度として事業認可を得た。

第5回変更

平成29年度、計画諸元の見直しを行い、計画排水人

口786人、事業費4,205百万円、事業目標年度を平成36 年度として事業計画の了知を得た。

⑦ 特定環境保全公共下水道(豊岡処理区)

当 初

平成8年度、計画排水面積49ha、計画排水人口1,000 人、事業費2,357,700千円及び事業目標年度を平成14年 度として、事業認可を得た。

第1回変更

平成10年度には、計画区域拡張を行い、計画区域 99ha、計画排水人口1,890人、事業費5,514,900千円、 事業目標年度を平成16年度として事業認可を得た。

第2回変更

平成12年度、計画区域拡張を行い、計画区域110ha、 計画排水人口2,000人、事業費4,109,200千円による事 業認可を得た。

第3回変更

平成16年度、計画区域112ha、計画排水人口1,900 人、事業費4,587,000千円、事業目標年度を平成22年度 として事業認可を得た。

第4回変更

平成22年度、事業目標年度を平成27年度として事業 認可を得た。

第5回変更

平成23年度、計画諸元の見直しを行い、計画排水人口1,500人、事業費4,641,000千円、事業目標年度を平成29年度として事業認可を得た。

第6回変更

平成29年度、計画諸元の見直しを行い、計画排水人 口1,054人、事業費4,679百万円、事業目標年度を平成 36年度として事業計画の了知を得た。

⑧ 特定環境保全公共下水道(鬼無里処理区)

当 初

平成6年度、計画排水面積49ha、計画排水人口1,200 人、事業費2,218,500千円及び事業目標年度を平成12年 度として、事業認可を得た。

第1回変更

平成10年度には、計画区域の見直しを行い、計画区域47ha、事業費2,797,300千円、事業目標年度を平成13年度として事業認可を得た。

第2回変更

平成13年度、事業費2,463,700千円、事業目標年度を 平成20年度として事業認可を得た。

第3回変更

平成20年度、事業費2,620,072千円、事業目標年度を

平成30年度として事業認可を得た。

第4回変更

平成30年度、計画諸元の見直しを行い、計画排水人口447人、事業費2,745百万円、事業目標年度を平成37年度として事業計画の了知を得た。

⑨ 特定環境保全公共下水道(新町処理区)

当 初

平成6年度、計画排水面積49ha、計画排水人口1,710 人、事業費2,600,700千円及び事業目標年度を平成12年 度として、事業認可を得た。

第1回変更

平成10年度には、認可区域の見直しを行い、計画区域92.5ha、事業費4,028,900千円、事業目標年度を平成17年度として事業認可を得た。

第2回変更

平成15年度、事業費4,278,700千円、事業目標年度を 平成21年度として事業認可を得た。

第3回変更

平成20年度、計画区域の見直しを行い、計画区域 87.8ha、事業費3,945,000千円、事業目標年度を平成26 年度として事業認可を得た。

第4回変更

平成26年度、事業計画の変更を行い、計画処理人口 2,430人、計画日最大汚水量1,045㎡/日、事業目標年 度を平成31年3月31日として事業計画変更の了知を得 た。

第5回変更

平成30年度、計画諸元の見直しを行い、計画排水人口1,510人、事業費3,884百万円、事業目標年度を平成37年度として事業計画の了知を得た。

⑩ 特定環境保全公共下水道(中条処理区)

当 初

平成9年度、計画排水面積57ha、計画排水人口1,500 人、事業費4,355,000千円及び事業目標年度を平成15年 度として、事業認可を得た。

第1回変更

平成11年度には、計画区域の見直しを行い、計画区域60ha、事業費3,850,000千円として事業認可を得た。

第2回変更

平成15年度、事業費4,097,000千円、事業目標年度を 平成22年度として事業認可を得た。

第3回変更

平成22年度、事業目標年度を平成29年度として事業 認可を得た。

第4回変更

平成29年度、計画区域の見直しを行い、計画排水人口853人、事業費4,157百万円、業目標年度を平成36年度として事業計画の了知を得た。

(3) 拡張事業の経過

① 単独公共下水道

		第 1 期 計 画	第 1 期 変 更	第 2 期 計 画	第 3 期 計 画
事	都市計画決定		S 42. 9. 20 建設省告示 第3018号	S 46. 6. 30 長野県指令46都 第196号	S 49. 6. 19 長野県指令46都 第140号
業認	下水道事業認 可	S 28. 3. 4 厚生省長衛 第56号	S42. 5. 17 建設省長都下 第4号	S 46. 7. 20 建設省都下事発 第 4 号 - 2	S 49. 8. 21 建設省長都下事発 第7号
可	都 市 計 画事 業 認 可	S 33. 3. 28 建設省告示 第617号	S 42. 9. 20 建設省告示 第3018号	S 46. 9. 28 長野県指令46都 第451号	S 49. 9. 30 長野県指令49都 第360号
	目標年次	S41年度	S45年度	S52年度	S58年度
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	261.21	372.677	1,122.72	1,527.94
計	計画排水(処理)	68,441	71,000	105,000	128,500
画事	計画管渠延長 (m)	69,804	82,186	352,257	430,422
業	計画処理場数 (ケ所)	1	1	2	2
内容	計画処理能力 (㎡/日)	22,000	22,000	114,000	138,000
	事 業 費 (千円)	798,000	1,040,857	9,680,400	24,262,000
備	考	S37. 7. 13 年次変更 S34. 11. 1 供用開始(南部)		東部終末処理場計画認可	計画排水面積約405ha を拡張認可

		第 3 期 変 更 (1)	第 3 期 変 更 (2)	第 4 期 計 画	第 4 期 変 更 (1)
事	都市計画決定	S 52. 2. 21 長野県指令51都 第592号	S 54. 7. 4 長野県指令54都 第67号	S 54. 7. 4 長野県指令54都 第67号	S 59. 12. 8 長野県指令59都 第1-21号
業認	下水道事業認可	S52. 3. 22 建設省長都下公発 第5号	S 54. 9. 25 建設省長都下公発 第20号	S 58. 4. 13 建設省長都下公発 第10号	S 59. 10. 19 建設省長都下公発 第11号
可	都 市 計 画事 業 認 可	S 52. 4. 19 長野県指令52都 第53号	S 54. 11. 21 長野県指令54都 第259号	S 58. 7. 8 長野県指令58下 第263号	S 60. 1. 26 長野県指令59都 第2-44号
	目標年次	S61年度	S61年度	S67年度	S67年度
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	1,568.31	1,586.31	2,698.15	2,698.15
計	計画排水(処理)	180,000	180,000	203,000	203,000
画事	計画管渠延長 (m)	442,500	442,560	679,910	673,210
業	計画処理場数 (ケ所)	2	2	2	2
内容	計画処理能力 (㎡/日)	218,500	218,500	144,000	144,000
	事 業 費 (千円)	40,863,375	47,503,375	81,624,000	80,184,000
備	考	・計画排水面積約40ha を拡張認可 ・東部終末処理場位置 等の変更	・新諏訪ポンプ場の新設及び幹線路線の変更・S 56. 8. 1 供用開始(東部)	計画排水面積約1,112ha を拡張認可	堀切沢雨水関係計画認 可

第 4 期 変 更 (2)	第	4 期変更(3)	第	4 期 変 更 (4)	第	5 期 計 画	第	5 期変更(1)
S 60. 9. 24 長野県指令60都	承認	S 61. 10. 24 長野県指令61都 第1-24号	承認	S 63. 2.23 長野県指令62都 第1-34号	承認	H元. 2. 18 長野県指令63都 第1-46号	承認	H元. 9. 13 長野県指令元都 第1-22号
第1-23号	告示	S 61. 11. 15 長野市告示 第151号	告示	S 63. 3. 14 長野市告示 第26号	告示	H元. 3.3 長野市告示 第20号	告示	H元. 9. 27 長野市告示 第102号
S 60. 10. 11 建設省長都下公発 第7号		1. 11. 28 设省長都下公発 0号	建記	3. 3.22 设省長都下公発 5号	建調	元. 8.21 设省長都下公発 1号	建調	2. 2. 13 设省長都下公発 2号
S 60. 10. 26 長野県指令60都	S 61. 12. 4 長野県指令61都 第 2 - 39号		S 63. 3. 31 長野県指令62都 第 2 - 76号		H元. 8. 24 長野県指令元下 第1-2号		H 2. 3. 8 長野県指令元下 第1-19号	
第2-40号	告示	S 61. 12. 11 長野県告示 第924号	告示	S 63. 4. 7 長野県告示 第299号	告示	H元. 8. 31 長野県告示 第609号	告示	H 2. 3. 15 長野県告示 第214号
S67年度	S80年度 (S67年度)		S80年度 (S67年度)		H17年度 (H6年度)		H17年度 (H6年度)	
2,698.15	2,698.15 (2,698.15)		2,698.15 (2,698.15)		3,160.0 (2,893.8)		3,160.0 (2,893.8)	
203,000		132,700 (130,900)		132,700 (130,900)		155,700 (139,800)		155,700 (139,800)
673,210		742,680 (735,470)		743,640 (735,760)		870,510 (787,800)	871,210 (788,030)	
2	2		2		2		2	
144,000	154,300 (113,625)		154,300 (113,625)		160,000 (115,250)		160,000 (115,250)	
80,235,001	108,400,000 (73,486,645)		106,485,000 (73,236,045)		114,709,000 (89,507,908)		120,267,000 (89,646,434)	
堀切沢雨水調整池の敷 地面積の変更計画認可	(者	K計画の全面見直し B市下水路を雨水渠 E更)	国 · 国	5水幹線の廃止及び 雨水幹線ルートの変 更 雨水調整池の新増設 こよる変更計画認可		度里地区の編入によ 約196haの拡張認可	雨刀認可	水幹線ルートの変更 叮

事業認可 全体 下認 都事 目 計面 計	B市計画決定 下水道事業可	承 H 2. 10. 17 長野県指令2都 認 第 1 - 45号 告 H 2. 11. 7 長野市告示 示 示 第231号 H 3. 2. 8 建設省長都下公発 第 2 号	承 H 2. 10. 17 長野県指令 2 都 認 第 1 - 45号 告 H 2. 11. 7 長野市告示 示 第231号	承 H 5. 10. 25 長野県指令5都 認 第1-42号 告 H 5. 11. 11 長野市告示 示 第224号	承 H7. 2. 22 長野県指令6都 認 第1-103号 告 H7. 3. 1 長野市告示	
下認 事事 目 計面 計面 計		建設省長都下公発	Н 4. 8. 28		示 第40号	
都事目 計面 計		炉 Δ ケ	長野県指令4下 第3-14号	H 5. 12. 7 建設省長都下公発 第14号	H7. 4. 27 長野県指令7下 第5-6号	
全計価体		H3. 3. 2 長野県指令2下 第1-24号 告 H3. 3. 11 長野県告示 示 第216号	H 4. 9. 11 長野県指令 4 下 第 4 - 13号 告 H 4. 9. 21 長野県告示 示 第620号	H 6. 1. 25 長野県指令5下 第3-19号 告 H 6. 1. 31 長野県告示 示 第84号	H7.5.25 長野県指令7下 第4-5号 告 H7.6.1 長野県告示 示 第449号	
体] 標 年 次	H17年度 (H6年度)	H17年度 (H6年度)	H17年度 (H9年度)	H17年度 (H9年度)	
計	計画排水(処理) 面積(ha)	3,160.0 (2,893.8)	3,160.0 (2,893.8)	3,160.0 (2,942.0)	3,160.0 (2,942.0)	
計人	十画排水(処理) 〇 口(人)	155,700 (139,800)	155,700 (139,800)	155,700 (141,500)	155,700 (141,500)	
事	十画管渠延長 (m)	56,160 (772,340)	56,160 (772,470)	55,870 (786,880)	55,870 (786,880)	
業	十画処理場数 (ケ所)	2	2	2	2	
内計	十画処理能力 (㎡/日)	172,750 (115,250)	172,750 (115,250)	144,000 (115,250)	144,000 (115,250)	
事	手 業 費 (千円)	114,822,896 (89,324,896)	114,822,896 (89,517,896)	117,293,000 (104,712,776)	149,880,915 (106,263,610)	
備		特環接続計画に伴う汚 水幹線の変更認可	雨水幹線ルートの変更 認可(安茂里13号雨水 幹線)	安茂里地区の拡張認可	汚水幹線ルートの変更 認可 (末広1号及び4 号汚水幹線)	

第 5 期	変 更 (6)	第	5 期変更(7)	第	5 期 変 更 (8)	第	5 期 変 更 (9)	第	6 期 計 画
承 H8. 6 長野県打	旨令8都	承認	H8.6.25 長野県指令8都 第1-18号	承認	H12. 8. 30 長野市都市計画 審議会	承認	H12. 8. 30 長野市都市計画 審議会	承認	H12. 8. 30 長野市都市計画 審議会
告 H8. 不 長野市告示 第167号	告示	告示	H 8. 7. 8 長野市告示 第167号	岩 岩	H12. 9. 4 長野市告示 第260号	告示	H12. 9. 4 長野市告示 第260号	告示	H12. 9. 4 長野市告示 第260号
H8.12.16 建設省長都下公発 第16号		H11. 8. 3 建設省長都下公発 第18-2号		H13. 2. 22 長野県指令12下 第4-34号		H14. 6. 20 長野県指令14下 第4-5号		長野	6. 9. 22 丹県指令16水生 4 - 9 号
H9.1.6 長野県指令8下 第3-15号		長野	1. 8. 2 予県指令11下 3-10号	H13. 2. 27 長野県指令12下 第3-29号		H14. 6. 20 長野県指令14下 第3-6号		H16. 9. 22 長野県指令16水生 第3-4号	
告 H9. 長野県台 示 第17号		告示	H11. 8. 19 長野県告示 第474号	告示	H13. 3. 8 長野県告示 第105号	告示	H14. 6. 27 長野県告示 第358号	告示	H16. 9. 30 長野県告示 第538号
H17年度 (H12年度)			117年度 H30年度 115年度) (H17年度)		H30年度 (H17年度)		H30年度 (H21年度)		
3,189.0 (3,189.0)			3,189.0 (3,189.0)	3,219.0 (3,203.0)			3,219.0 (3,203.0)		3,219.0 (3,203.0)
	155,700 (154,700)		155,700 (155,500)		156,600 (153,760)		156,600 (153,760)		153,600 (153,100)
886,060 (882,490)			891,440 (887,870)			898,320 (891,570)		899,787 (893,031)	
1			1	1		1			1
		143,500 (143,500)	143,500 (143,500)		143,500 (143,500)		124,600 (124,600)		
147,880,915 149,329,567 (130,069,915) (146,128,567)		149,329,567 (146,128,567)	146,023,584 (142,071,584)		145,711,649 (141,759,649)			148,089,261 (144,136,261)	
・茂菅地区他 ・南部終末処 ・幹線ルー	理場の廃止		†改訂に伴う東部終 □理場の能力変更	作 ・コ - 区 ・ 久	十画諸元の見直しに 半う変更 下流処理区との処理 区界の変更 心理区界を変更した 内の14haを区域拡張	ルー変見	水幹線の断面及び - ト 巨認可(古牧2号及 中央8号幹線)	作 ・ ラ ・ ナ	十画諸元の見直しに 拌う変更 東部終末処理場汚泥 農縮方式の変更 大豆島1号及び2号 雨水幹線の変更認可

		第 7 期 計 画	第 7 期 変 更 (1)	第 7 期 変 更 (2)	第 8 期 計 画	
	都市計画決定	承 H18. 7. 24 長野市都市計画 認 審議会	承 H20. 6. 3 長野市都市計画 認 審議会	承 H20. 6. 3 長野市都市計画 認 審議会	承 H20. 6. 3 長野市都市計画 認 審議会	
事	他们司 圆 次 定	告 H18. 8. 11 長野市告示 示 第463号	告 H20. 7. 3 長野市告示 示 第326号	告 H20. 7. 3 長野市告示 示 第326号	告 H20. 7. 3 長野市告示 示 第326号	
業認	下水道事業 認 可	H19. 3. 20 長野県指令18生排 第4-20号	H21. 2. 12 長野県指令20生排 第158-5号	H22. 4. 12 長野県指令22生排 第11-1号	H25. 8. 9 25生排 第5-3号	
可	都市計画	H19. 3. 20 長野県指令18生排 第3-10号	野県指令18生排 長野県指令20生排		H25. 8. 9 長野県指令25生排 第6-3号	
	事業 認 可	告 H19. 3. 26 長野県告示 示 第149号	告 H21. 2. 19 長野県告示 示 第70号	告 H22. 4.15 長野県告示 示 第227号	告 H25. 8. 15 長野県告示 示 第440号	
	目 標 年 次	H30年度 (H25年度)	H30年度 (H25年度)	H30年度 (H27年度)	H42年度 (H30年度)	
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	3,221.5 (3,205.6)	3,221.5 (3,205.6)	3,221.5 (3,205.6)	3,221.5 (3,205.6)	
計	計画排水(処理) 人 口(人)	153,600 (153,100)	153,600 (153,100)	141,100 (143,600)	128,830 (141,460)	
画事	計画管渠延長 (m)	899,999 (893,564)	899,999 (893,564)	899,999 (893,564)	903,037 (899,893)	
業	計画処理場数 (ケ所)	1	1	1	1	
内容	計画処理能力 (㎡/日)	124,600 (124,600)	124,600 (124,600)	86,000 (86,000)	68,000 (73,000)	
	事 業 費 (千円)	148,420,367 (144,566,367)	148,420,367 (144,566,367)	143,586,382 (138,471,381)	146,258,113 (127,266,563)	
備	考	・下流処理区との処理 区界の変更 ・計画排水面積2.6ha の拡張 ・事業目標年度を平成 25年度に変更	・川合新田ポンプ場の 事業用地縮小	・計画諸元の見直しに 伴う変更 ・事業目標年度を平成 27年度に変更	 ・計画諸元の見直しに 伴う変更 ・大豆島排水区に大豆 島ポンプ場(揚水量 126㎡/分)を追加 ・事業目標年度を平成 30年度に変更 	

第	5 9 期 計 画	第 9 期 変 更	第 10 期 計 画	第 10 期 変 更		
承	H30. 1. 26 長野市都市計画	承	承 R 4. 2. 10 長野市都市計画	承 R 6. 2. 8 長野市都市計画		
認	審議会	認	認審議会	認審議会		
告	H30. 3. 16	告	告 R 4. 3. 16	告 R 6. 3. 4		
示	長野市告示 第108号	示	長野市告示 示 第148号	長野市告示 第112号		
	30. 3. 29	R 2. 1. 31	R 4. 3. 31	R 6. 3. 29		
	生排 .08-27号	元生排 第 4 - 4 号	3 生排 第76 - 9 号	5 生排 第569号		
	-	7,5 1 1 1	-	7,5000 ()		
	30. 3. 29 野県指令29生排		R 4. 3. 31 長野県指令3生排			
第1	.09-15号		第145-4号			
告	Н30. 3. 29	告	告 R 4. 3. 31	告		
示	長野県告示 第263号	示	長野県告示 第155号	示		
ш	<u> </u> [47年度	H47年度	R 27年度	R 27年度		
	35年度)	(R 5年度)	(R9年度)	(R9年度)		
	3,221.5	3,221.5	3,221.5	3,221.5		
	(3,205.6)	(3,205.6)	(3,205.6)	(3,205.6)		
	115,691	115,691	111,819	111,819		
	(134,184)	(134,184)	(136,699)	(136,699)		
	903,162	903,162	896,430	896,430		
	(900,018)	(900,018)	(896,236)	(896,236)		
	1	1	1	1		
	58,400	58,400	61,300	61,300		
	(66,300)	(66,300)	(72,700)	(72,700)		
	186,215,000	186,215,000	193,724,000	193,724,000		
	(142,447,000)	(142,447,000)	(151,920,000)	(151,920,000)		
・計画諸元の見直しと 処理場計画の変更 ・事業目標年度を平成 35年度に変更		・雨水計画について幹 線管渠の変更	・計画諸元の見直し ・放流ポンプ設備等の 処理施設の変更 ・雨水計画について幹 線管渠の変更 ・事業目標年度を令和 9年度に変更	・雨水計画について吐口の変更・雨水計画について幹線管渠の変更・雨水計画について処理施設の変更		

全体計画R27年值(事業認可R9年值)

② 流域関連公共下水道(下流処理区)

		第 1 期 計 画	第 1 期 変 更	第 2 期 計 画	第 2 期 変 更 (1)	
	都市計画決定	承 S 61. 10. 24 長野県指令61都 認 第1-24号	承 H元. 2.18 長野県指令63都 認 第1-46号	承 H元. 9.13 長野県指令元都 認 第1-22号	承 H 2. 6. 22 長野県指令2都 認 第1-22号	
事		告 S 61. 11. 15 長野市告示 示 第151号	告 H元. 3. 3 長野市告示 示 第20号	告 H元. 9.27 長野市告示 示 第102号	告 H 2. 7. 13 長野市告示 示 第91号	
業認	下水道事業認 可	S 61. 11. 13 長野県指令61都 第375号	H元. 5. 16 長野県指令元下 第28号	H 2. 1.17 長野県指令元下 第279号	H 2. 12. 28 長野県指令2下 第8-13号	
可	都 市 計 画事 業 認 可	S 61. 12. 4 長野県指令61都 第 2 -38号 告 S 61. 12. 11 長野県告示 示 第923号	H元. 6. 1 長野県指令元下 第1-1号 告 H元. 6. 8 長野県告示 示 第426号	H 2. 2. 20 長野県指令元下 第1-18号 告 H 2. 2. 26 長野県告示 示 第149号	H3. 1. 5 長野県指令2下 第1-17号 告 H3. 1. 10 長野県告示 示 第18号	
	目標年次	S80年度 (S66年度)	H17年度 (H3年度)	H17年度 (H7年度)	H17年度 (H7年度)	
全体	全体排水(処理) 面 積(ha)	1,846.0 (190.0)	1,846.0 (295.0)	1,846.0 (820.0)	1,846.0 (820.0)	
計	全体排水(処理) 人 口(人)	86,600 (7,060)	86,800 (10,750)	86,800 (30,200)	86,800 (30,200)	
画事	計画管渠延長 (m)	418,620 (61,320)	434,680 (96,750)	434,770 (241,320)	20,850 (243,610)	
業	計画処理場数 (ヶ所)	-	-	_	-	
内容	計画処理能力 (㎡/日)	-	-	_	-	
	事 業 費 (千円)	46,900,000 (9,160,000)	46,900,000 (12,420,020)	46,900,000 (22,920,388)	44,929,000 (23,262,527)	
備	考	計画排水面積190haに よる事業認可	・汚水、雨水幹線ルートの変更 ・区画整理事業等による区域拡大	計画排水面積525haの 拡張認可	雨水排水計画の見直し (運動公園雨水調整池 関係)	

第 2 期 変 更 (2)	第 3 期 計 画	第 3 期 変 更	第 4 期 計 画	第 4 期 変 更
承 H 4. 2. 12 長野県指令3都 認 第1-70号	承 H 4. 2. 12	承 H 5. 10. 25	承 H8.6.25	承 H 8. 6. 25
	長野県指令3都	長野県指令5都	長野県指令8都	長野県指令8都
	認 第1-70号	認 第1-42号	認 第1-18号	認 第1-18号
告 H 4. 2. 17	告 H 4. 2. 17	告 H 5. 11. 11	告 H8.7.8	告 H8.7.8
長野市告示	長野市告示	長野市告示	長野市告示	長野市告示
示 第23号	示 第23号	示 第224号	示 第167号	示 第167号
H4. 2. 20	H4.5.20	H 6. 2. 24	H8.8.22	H10. 9. 21
長野県指令3下	長野県指令4下	長野県指令5下	長野県指令8下	長野県指令10下
第2-27号	第3-5号	第4-27号	第4-16号	第4-15号
H4.3.2	H4.6.9	H 6. 3. 4	H8.9.20	H10. 10. 26
長野県指令3下	長野県指令4下	長野県指令5下	長野県指令8下	長野県指令10下
第4-27号	第4-4号	第3-22号	第3-7号	第3-9号
告 H 4. 3. 9	告 H 4. 6. 15	告 H 6. 3. 14 長野県告示	告 H8.9.30	告 H10. 11. 2
長野県告示	長野県告示		長野県告示	長野県告示
示 第182号	示 第440号		示 第692号	示 第561号
H17年度	H17年度	H17年度	H17年度	H17年度
(H7年度)	(H9年度)	(H12年度)	(H12年度)	(H15年度)
2,517.0	2,517.0	2,535.0	2,535.0	2,257.7
(820.0)	(1,010.0)	(1,085.0)	(1,755.0)	(1,761.2)
97,200	97,200	97,200	97,200	89,900
(30,200)	(36,800)	(40,700)	(65,100)	(68,800)
30,850	30,850	25,620	32,140	616,991
(243,580)	(286,180)	(305,130)	(497,380)	(502,934)
_	_	_	_	_
_	-	_	-	-
57,445,000	57,445,000	59,482,000	96,089,000	96,089,000
(23,262,527)	(29,445,673)	(32,174,665)	(62,840,634)	(68,360,423)
汚水幹線ルートの変更	計画排水面積190haの	若穂地区の計画見直し	計画排水面積670haの	計画排水面積6.2haの
	拡張認可	と75haの拡張認可	拡張認可	拡張認可

		第 5 期 計 画	第 5 期 変 更	第 6 期 計 画	第 6 期 変 更 (1)
	都市計画決定	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会
事	都市市画	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号
業認	下水道事業認 可	H12. 12. 1 長野県指令12下 第4-22号	H14. 7. 22 長野県指令14下 第4-7号	H16. 12. 7 長野県指令16水生 第4-17号	H18. 1. 18 長野県指令17水生 第4-12号
可	都市計画	H12. 12. 8 長野県指令12下 第3-21号	H14. 7. 22 長野県指令14下 第3-8号	H16. 12. 7 長野県指令16水生 第3-11号	H18. 1. 18 長野県指令17水生 第3-11号
	事業 認 可	告 H12. 12. 18 長野県告示	告 H14. 7. 29 長野県告示 示 第404号	告 H16. 12. 13 長野県告示 示 第658号	告 H18. 1. 23 長野県告示 示 第32号
	目標年次	H30年度 (H17年度)	H30年度 (H19年度)	H30年度 (H22年度)	H30年度 (H22年度)
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	2,234.7 (1,875.0)	2,234.7 (1,886.0)	2,234.7 (1,939.5)	汚水 2,540.7 雨水 2,473.0 (汚水 2,245.5 雨水 2,177.8)
計	計画排水(処理) 人 口(人)	86,300 (66,300)	86,300 (68,000)	79,500 (66,800)	89,600 (76,600)
画	計画管渠延長 (m)	616,680 (534,660)	623,390 (534,840)	623,390 (544,926)	740,264 (661,800)
業	計画処理場数 (ケ所)	_	-	-	-
内	計画処理能力 (㎡/日)	_	_	_	-
	事 業 費 (千円)	75,108,848 (63,769,848)	75,316,928 (63,329,928)	77,810,717 (66,925,717)	95,895,492 (85,009,492)
備	考	・計画諸元の見直しに伴う変更・東部処理区との処理区界の変更・計画排水面積約114haの拡張	計画排水面積11.0haの 拡張認可	・計画諸元の見直しに 伴う変更・計画排水面積53.5ha の拡張・事業目標年度を平成 22年度に変更	・汚水幹線ルートの変 更(若槻9号汚水幹 線) ・豊野処理区を編入

第 7 期 計 画	第 7 期 変 更	第 8 期 計 画	第 8 期 変 更	第 9 期 計 画
承 H18. 7. 24	承 H21. 11. 26	承 H25. 1. 29	承 認	承 H30. 1. 26
長野市都市計画	長野市都市計画	長野市都市計画		長野市都市計画
認 審議会	認 審議会	認 審議会		認 審議会
告 H18. 8. 11	告 H22. 1.12	告 H25. 2. 12	告示	告 H30. 3. 16
長野市告示	長野市告示	長野市告示		長野市告示
示 第463号	示 第22号	示 第48号		示 第108号
H19. 3. 6	H22. 3. 31	H25. 10. 3	H29. 2. 9	H30. 3. 29
長野県指令18生排	長野県指令21生排	25生排	28生排	29生排
第4-14号	第2-24号	第5-4号	第70-4号	第108-28号
H19. 3. 6	H22. 3. 31	H25. 10. 3		H30. 3. 29
長野県指令18生排	長野県指令21生排	長野県指令25生排		長野県指令29生排
第3-8号	第3-14号	第6-4号		第109-16号
告 H19. 3. 12	告 H22. 4. 5	告 H25. 10. 10	告示	告 H30. 3. 29
長野県告示	長野県告示	長野県告示		長野県告示
示 第105号	示 第206号	示 第504号		示 第265号
H30年度	H30年度	H42年度	H42年度	H47年度
(H25年度)	(H27年度)	(H30年度)	(H30年度)	(H35年度)
汚水 2,522.2	汚水 2,522.5	汚水 2,522.5	汚水 2,522.5	汚水 2,526.7
雨水 2,454.5	雨水 2,454.5	雨水 2,454.5	雨水 2,454.5	雨水 2,453.7
(汚水 2,247.5	(汚水 2,252.4	(汚水 2,252.4	(汚水 2,252.4	(汚水 2,257.8
(雨水 2,179.8)	雨水 2,179.8)	雨水 2,179.8)	雨水 2,179.8)	雨水 2,179.8)
89,300	82,100	75,890	75,890	73,003
(87,700)	(83,500)	(74,230)	(74,230)	(78,708)
741,950	746,597	573,271	573,271	710,767
(668,177)	(678,784)	(564,514)	(564,514)	(703,530)
_	_	_	-	-
				_
95,378,932	95,378,932	96,599,939	96,599,939	105,700,000
(90,587,932)	(91,734,688)	(83,953,655)	(83,953,655)	(93,651,000)
・東部処理区との処理 区界の変更 ・山新田地区の事業種 別変更(公共→特環) ・牛池雨水調整池の新 設	・計画諸元の見直しに 伴う変更・計画排水面積4.9ha の拡張・事業目標年度を平成 27年度に変更	・計画諸元の見直しと 若槻地区の事業計画 区域拡張 ・雨水計画について管 路のルート及び断面 の変更 ・事業目標年度を平成 30年度に変更	・雨水計画について幹 線管渠の変更	・計画諸元の見直しと 農業集落排水事業二 ツ石処理区の統合 ・雨水計画について管 路のルート及び断面 の変更 ・事業目標年度を平成 35年度に変更

		第 10 期 計 画	第 10 期 変 更
事	都市計画決定	承 R 4. 2. 10 長野市都市計画 審議会 告 R 4. 3. 16 長野市告示	承 R 6. 2. 8 長野市都市計画 審議会 告 R 6. 3. 4 長野市告示
4F		示 第148号	示 第112号
業認	下水道事業認 可	R 4. 3. 31 3生排 第76-11号	R 6. 3. 29 5 生排 第573号
可	都市計画事業認可	R 4. 3. 31 長野県指令3生排 第145-6号 告 R 4. 3. 31 長野県告示 示 第153号	R 6. 3. 29 長野県指令5生排 第570号 告 R 6. 4. 4 長野県告示 示 第200号
	目標年次	R27年度 (R9年度)	R27年度 (R9年度)
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	汚水 2,530.7 雨水 2,453.7 (汚水 2,261.8 雨水 2,179.8)	汚水 2,530.7 雨水 2,453.7 (汚水 2,261.8 雨水 2,179.8)
計	計画排水(処理)人 口(人)	74,327 (71,793)	74,327 (71,793)
画事	計画管渠延長 (m)	716,611 (709,922)	716,611 (709,922)
業	計画処理場数 (ケ所)	_	_
内容	計画処理能力 (㎡/日)	_	_
	事 業 費 (千円)	103,528,000 (95,553,000)	103,528,000 (95,553,000)
備	考	・計画諸元の見直しと 小規模集合排水処理 事業城山及び蟻ヶ崎 処理区の統合 ・雨水計画について幹 線管渠の変更 ・事業目標年度を令和 9年度に変更	・雨水計画について吐口の変更・雨水計画について幹線管渠の変更・雨水計画について貯留施設の変更

全体計画R27年值(事業認可R9年值)

③ 流域関連公共下水道(上流処理区)

		第 1 期 計 画	第 1 期 変 更 (1)	第 1 期 変 更 (2)	第 2 期 計 画
事	都市計画決定	承 H 3. 1. 16 2都 認 第1-40号 告 H 3. 1. 21 長野市告示	承 H 4. 11. 16 4都 認 第1-34号 告 H 4. 11. 24 長野市告示	承 H 5. 2. 23 長野県指令4都 認 第1-80号 告 H 5. 3. 2 長野市告示	承 H7. 2. 22 長野県指令6都 認 第1-103号 告 H7. 3. 1 長野市告示
		示 第23号	示 第23号	示 第39号	示 第40号
業認	下水道事業認可	H 4. 7. 2 長野県指令4下 第3-11号	H 4. 12. 16 長野県指令4下 第3-34号	H 5. 8. 27 長野県指令5下 第4-4号	H7.7.20 長野県指令7下 第5-14号
可	都市計画	H 4. 7. 23 長野県指令4下 第4-6号	H 4. 12. 22 長野県指令 4 下 第 4 - 25号	H 5. 9. 14 長野県指令5下 第3-8号	H7.8.16 長野県指令7下 第4-10号
	事業認可	告 H 4. 7. 30 長野県告示 示 第503号	告 H 5. 1. 7 長野県告示 示 第15号	告 H 5. 9. 24 長野県告示 示 第759号	告 H 7. 8. 24 長野県告示 示 第631号
	目 標 年 次	H17年度 (H9年度)	H17年度 (H9年度)	H17年度 (H11年度)	H17年度 (H12年度)
全体	全体排水(処理) 面 積(ha)	3,540.0 (720.0)	3,540.0 (720.0)	3,540.0 (1,025.0)	4,000.0 (1,230.0)
計	全体排水(処理)	122,800 (24,700)	122,800 (24,700)	122,800 (33,900)	122,800 (36,900)
画事	計画管渠延長 (m)	914,190 (145,820)	914,190 (174,530)	(207,220)	(420,330)
業	計画処理場数 (ケ所)	_	_	_	-
内容	計画処理能力 (㎡/日)	_	_	_	_
	事業費 (千円)	86,354,000 (13,496,000)	86,354,000 (13,922,000)	86,811,000 (20,010,000)	147,679,000 (52,431,164)
備	考	計画排水面積720ha(汚水のみ)による事業認可	川中島1号・7号汚水 幹線認可	計画排水面積305haの 拡張認可(南長野運動 公園)	・計画排水面積205ha の拡張認可(更北、 川中島、篠ノ井地区 の一部) ・雨水の区域を汚水と 同一の区域とする。 ・事業目標年度を平成 12年度に変更

		第	2期変更(1)	第	2期変更(2)	第	3 期計画	第	3期変更(1)	第	3期変更(2)
		承認	H7. 2. 22 長野県指令6都 第1-103号	承認	H7. 2.22 長野県指令6都 第1-103号	承認	H12. 8. 30 長野市都市計画 審議会	承認	H12. 8. 30 長野市都市計画 審議会	承認	H12. 8. 30 長野市都市計画 審議会
事	都市計画決定	告示	H7.3.1 長野市告示 第40号	告示	H7.3.1 長野市告示 第40号	告示	H12. 9. 4 長野市告示 第260号	告示	H12. 9. 4 長野市告示 第260号	告示	H12. 9. 4 長野市告示 第260号
業認	下水道事業認可	長野	9. 2. 6 丹県指令8下 4-40号	長野	0. 2. 23 丹県指令9下 4-36号	長野	2. 12. 8 丹県指令12下 4 - 24号	長野	4. 7. 22 丹県指令14下 4 - 8 号	長野	5. 4. 9 予県指令15下 4-1号
可	都市計画	長野	9. 3. 7 丹県指令8下 3-18号	長野	0.3.9 丹県指令9下 3-19号	長野	2. 12. 19 丹県指令12下 3 - 23号	長野	4. 7. 22 丹県指令14下 3 - 9号	長野	5. 4. 9 予県指令15下 3-1号
	事業 認 可	告示	H 9. 3. 17 長野県告示 第189号	告示	H10. 3. 12 長野県告示 第141号	告示	H13. 1. 9 長野県告示 第5号	告示	H14. 7. 29 長野県告示 第403号	告示	H15. 4. 17 長野県告示 第251号
	目 標 年 次		17年度 12年度)		17年度 15年度)		30年度 17年度)		30年度 19年度)		30年度 19年度)
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)		4,000.0 (1,230.0)		4,000.0 (1,590.0)		3,912.0 (1,788.0)	(汚水 3,912.0 汚水 2,051.0 雨水 2,007.0	(汚水 2,051.0 雨水 2,007.0
計	計画排水(処理) 人 口(人)		122,800 (36,900)		122,800 (50,700)		130,000 (55,300)		130,000 (67,500)		130,000 (67,500)
画事	計画管渠延長 (m)		959,810 (320,610)		964,034 (447,524)		955,480 (503,170)		963,100 (570,370)		962,940 (571,990)
業	計画処理場数 (ケ所)		_		_		_		_		-
内容	計画処理能力 (㎡/日)		ı		Г		-		-		-
	事業費 (千円)		147,679,000 (53,292,756)		138,445,000 (68,022,042)		107,857,411 (62,948,411)		107,847,142 (69,207,142)		107,847,142 (69,973,830)
備	考		日都市下水路を 水渠に変更	· 3n イコネ チェ / デ F	計画の (60haの (60haの (60haの (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	・ た で ・ 1	十画諸元見直 に伴う変更 な代地区の一部 と特費下流処変 なへ区域 なへ区域 (88ha) 計画排水面積拡 長	2 2 引 ・対	計画排水面積 63.0ha(雨水 19.0ha)の拡 長認可 塩崎西部都市下 水路を雨水渠に 変更	草口が川・川	中島3号汚水 中線の廃止、 中島1号汚水幹 中島6号汚水 中島6号汚水

第	4 期計画	第	5 期計画	第	5 期 変 更	第	6 期計画	第	7期計画	第	7期変更
承	H12. 8. 30 長野市都市計画	承	H18. 2.24 長野市都市計画	承	H18. 7. 24 長野市都市計画	承	H21. 11. 26 長野市都市計画	承	H25. 1.29 長野市都市計画	承	-
認	審議会	認	審議会	認	審議会	認	審議会	認	審議会	認	-
告	H12. 9. 4 長野市告示	告	H18. 3. 16 長野市告示	告	H18. 8. 11 長野市告示	告	H22. 1.12 長野市告示	告	H25. 2. 12 長野市告示	告	_
示	第260号	示	第108号	示	第463号	示	第22号	示	第48号	示	_
	6. 12. 7 予県指令16水生		8. 9. 13 予県指令18生排		9. 3. 6 野県指令18生排		2. 3.31 予県指令21生排	H2 25	5. 10. 3 e排	H2 284	9. 2. 9 E排
第4	1-18号	第4	1-4号	第△	4 - 15号	第2	2-25号	第5	5-5号	第7	0-5号
長野	6. 12. 7 予県指令16水生	長里	8. 9. 13 予県指令18生排	長野	9. 3. 6 导県指令18生排	長里	2. 3.31 予県指令21生排	長野	5. 10. 3 予県指令25生排		-
第3	3 - 12号	第3	3 - 3号	第3	3 - 9号	第3	3 - 15号	第 6	5 - 5号		_
告示	H16. 12. 13 長野県告示 第659号	告示	H18. 9. 19 長野県告示 第453号	告示	H18. 3. 12 長野県告示 第104号	告示	H22. 4. 5 長野県告示 第207号	告示	H25. 10. 10 長野県告示 第505号	告示	- - -
	-								-		40年時
	30年度 22年度)		30年度 22年度)		30年度 25年度)		30年度 27年度)		42年度 30年度)		42年度 30年度)
(3,912.0 汚水 2,409.0 雨水 2,329.0	(3,915.1 汚水 2,519.1 雨水 2,329.0	(3,925.6 汚水 3,156.8 雨水 2,519.6	(汚水 3,932.1 雨水 3,931.6 汚水 3,507.5 雨水 2,531.9	(汚水 3,933.1 雨水 3,928.7 汚水 3,540.5 雨水 2,587.0	(汚水 3,933.1 雨水 3,928.7 汚水 3,540.5 雨水 2,587.0
	116,000 (76,800)		116,000 (80,500)		116,000 (108,800)		108,900 (110,300)		101,600 (103,530)		101,600 (103,530)
	961,175		961,175		966,119		993,326		999,003		999,003
	(644,716)		(663,151)		(812,407)		(917,495)		(949,254)		(949,254)
	_		_		_		_		_		-
	_		_		_		_		_		_
	114,607,328		112,818,193		112,817,669		112,817,669		114,094,437		114,094,437
	(85,850,228)		(85,934,093)		(91,290,669)		(95,390,481)		(87,680,927)		(87,680,927)
· 3 h ·	十画諸元の見直 しに伴う変更 計画排水面積 58ha (雨水322 a)の拡張 事業目標年度を平 な22年度に変更	1	計画排水面積 10ha(汚水の な)の拡張	6 h · 事	計画排水面積 38ha (雨水191 a)の拡張 事業目標年度を平 は25年度に変更	・言 3 1 ・哥	十画諸元の見直 しに伴う変更 計画排水面積 50.7ha(雨水 2.3ha)の拡張 事業目標年度を平 な27年度に変更	・ 下で 夏和 こ 事	十画諸元の見直 しと事業計画区 成の拡計画につい変 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、	アク ・ 札 ・ 和 ・ 和 ・ 和	公代7,9,10, 1,12,13,14, 5号ト及び リート及び リートを いた代排が面 いた代排が 12箇所中央の吐 12箇所中央6, 3号雨水幹線の 新面変更

		第 8 期 計 画	第 8 期 変 更	第 9 期 計 画
	都市計画決定	承 H30. 1. 26 長野市都市計画 認 審議会	承認	承 R 4. 2. 10 長野市都市計画 認 審議会
事	111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	告 H30. 3. 16 長野市告示 示 第108号	告示	告 R 4. 3. 16 長野市告示 示 第148号
業認	下水道事業認 可	H30. 3.29 29生排 第108-29号	R 2. 1. 31 元生排 第 4 - 5 号	R 4. 3. 31 3 生排 第76-10号
可	都市計画	H30. 3. 29 長野県指令29生排 第109-17号		R 4. 3. 31 長野県指令3生排 第145-5号
	事業認可	告 H30. 3. 29 長野県告示 示 第264号	告示	告 R 4. 3. 31 長野県告示 示 第154号
	目標年次	H47年度 (H35年度)	H47年度 (R5年度)	R27年度 (R9年度)
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	汚水 3,925.6 雨水 3,920.8 (汚水 3,542.0 雨水 2,592.7)	汚水 3,925.6 雨水 3,920.8 (汚水 3,542.0) 雨水 2,592.7)	汚水 3,925.8 雨水 3,920.8 (汚水 3,544.0) 雨水 2,592.7)
計	計画排水(処理) 人 口(人)	103,087 (102,175)	103,087 (102,175)	105,114 (104,827)
画事	計画管渠延長 (m)	1,011,736 (974,234)	1,011,736 (974,234)	1,013,916 (968,955)
業	計画処理場数 (ケ所)	_	_	_
内容	計画処理能力 (㎡/日)	_	-	_
	事 業 費 (千円)	116,756,000 (100,910,000)	116,756,000 (100,910,000)	113,016,000 (100,010,000)
備	考	・計画諸元の見直しと 事業計画区域の変更 ・雨水計画について管 路のルート及び断面 の変更、西田川ポン プ場の追加 ・事業目標年度を平成 35年度に変更	・雨水計画について幹線管渠の変更	・計画諸元の見直しと 事業計画区域の変更・雨水計画について幹 線管渠の変更・事業目標年度を令和 9年度に変更

全体計画R27年值(事業認可R9年值)

④ 特定環境保全公共下水道 (飯綱処理区)

		第 1 期 計 画	第 2 期 計 画	第 2 期 変 更	第 3 期 計 画
	都市計画決定 (単独公共への	承 H 2. 10. 17 長野県指令2都 認 第1-45号	承 H 5. 10. 25 長野県指令5都 認 第1-42号	承 H 7. 2.22 長野県指令6都 認 第1-103号	承 H 8. 6. 25 長野県指令8都 認 第1-18号
事	連絡管の一部のみ対象)	告 H 2. 11. 7 長野市告示 示 第231号	告 H 5. 11. 11 長野市告示 示 第224号	告 H 7. 3. 1 長野市告示 示 第40号	告 H8.7.8 長野市告示 示 第167号
業認	下水道事業認 可	H3. 2. 8 建設省長都下公発 第2号	H 5. 12. 7 建設省長都下公発 第14号	H7. 4. 27 長野県指令7下 第5-6号	H8. 12. 16 建設省長都下公発 第16号
可	都 市 計 画 事 業 認 可 (単独公共への 連絡管の一部 のみ対象)	H3. 3. 2 長野県指令2下 第1-24号 告 H3. 3. 11 長野県告示 示 第216号	H 6. 1. 25 長野県指令5下 第3-19号 告 H 6. 1. 31 長野県告示 示 第84号	H7. 5. 25 長野県指令7下 第4-5号 告 H7. 6. 1 長野県告示 示 第449号	H9. 1. 6 長野県指令8下 第3-15号 告 H9. 1. 13 長野県告示 示 第17号
	目標年次	H17年度 (H6年度)	H17年度 (H9年度)	H17年度 (H9年度)	H17年度 (H12年度)
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	473.0 (103.0)	488.0 (255.0)	488.0 (255.0)	488.0 (328.0)
計	計画排水(処理) 人 口(人)	全体 29,050 (4,880) 内常住 550 (80)	全 体26,550 (12,900) 内常住 550 (200)	全 体26,550 (12,900) 内常住 550 (200)	全 体26,550 (17,100) 内常住 550 (300)
画事	計画管渠延長 (m)	48,930 (20,280)	48,930 (36,520)	48,930 (36,520)	64,120 (44,740)
業	計画処理場数 (ケ所)	_	_	_	-
内容	計画処理能力 (㎡/日)	_	_	_	-
	事 業 費 (千円)	2,944,000 (1,353,000)	5,838,000 (3,644,191)	6,825,000 (3,536,860)	6,825,056 (4,865,056)
備	考	計画排水面積103haに よる飯綱地区の事業認 可	開発地区及び別荘地等 の152haの拡張認可	汚水幹線ルートの変更 認可(飯綱1号汚水幹 線)	開発地区及び別荘地等 の73haの拡張認可

		第 3 期 変 更 (1)	第 3 期 変 更 (2)	第 3 期 変 更 (3)	第 4 期 計 画	
	**************************************	承 H8.6.25 長野県指令8都 認 第1-18号	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	
事	都市計画決定	告 H8.7.8 長野市告示 示 第167号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	
業認	下水道事業 認 可	H11. 8. 3 建設省長都下公発 第18-2号	H13. 2. 22 長野県指令12下 第4-34号	H14. 6. 20 長野県指令14下 第4-5号	H16. 9. 22 長野県指令16水生 第4-9号	
可	都市計画	H11. 8. 12 長野県指令11下 第3-10号	H13. 2. 27 長野県指令12下 第3-29号	H14. 6. 20 長野県指令14下 第3-6号	H16. 9. 22 長野県指令16水生 第3-4号	
	事業認可	告 H11. 8. 19 長野県告示 示 第474号	告 H13. 3. 8 長野県告示 示 第105号	告 H14. 6. 27 長野県告示 示 第358号	告 H16. 9. 30 長野県告示 示 第538号	
	目標年次	H17年度 (H15年度)	H30年度 (H17年度)	H30年度 (H17年度)	H30年度 (H21年度)	
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	488.0 (347.0)	488.0 (347.0)	488.0 (347.0)	488.0 (347.0)	
計	計画排水(処理) 人 口(人)	全 体26,550 (18,600) 内常住 550 (400)	全 体 14,800 (9,800) 内常住 400 (300)	全体 14,800 (9,800) 内常住 400 (300)	全 体 5,000 (3,550) 内常住 400 (350)	
画事	計画管渠延長 (m)	65,480 (50,060)	65,538 (50,116)	65,538 (50,116)		
業	計画処理場数 (ケ所)	_	-	-	-	
内容	計画処理能力 (㎡/日)	_	-	-	-	
	事 業 費 (千円)	7,402,707 (5,838,707)	6,717,472 (5,267,472)	6,717,472 (5,267,472)	6,998,801 (5,547,801)	
備	考	バードライン沿線開発 等19haの拡張認可	・計画諸元見直しに伴い、常住人口、観光 人口及び計画汚水量 原単位を変更 ・事業目標年度を平成 17年度に変更		・計画諸元の見直しに 伴う変更 ・事業目標年度を平成 21年度に変更	

第 4 期 変 更 (1)	第 4 期 変 更 (2)	第 5 期 計 画	第 6 期 計 画	第 6 期 変 更
承	承	承	承	承
認	認	認	認	認
告告	告	告	告	告
示	示	示	示	示
H19. 3. 20 長野県指令18生排	H22. 4. 12 長野県指令22生排	H25.8.9 25生排	H30. 3.29 29生排	R 2. 1.31 元生排
第4-20号	第11-1号	第5-3号	第108-27号	第4-4号
告	告	告	告	告
示	示	示	示	示
H30年度 (H25年度)	H30年度 (H27年度)	H42年度 (H30年度)	H47年度 (H35年度)	H47年度 (R5年度)
488.0	488.0	486.0	486.0	486.0
(347.0)	(347.0)	(346.6)	(346.6)	(346.6)
全 体 5,000 (3,570) 内常住 400 (370)	全体 5,400 (3,800) 内常住 800 (600)	670 (740)	607 (511)	607 (511)
65,538	65,538	65,538	65,538	65,538
(50,116)	(50,116)	(50,116)	(50,116)	(50,116)
_	_	_	_	-
_	_	_	_	-
6,872,881	6,872,628	6,872,628	6,767,000	6,767,000
(5,420,881)	(5,420,628)	(4,431,641)	(5,159,000)	(5,159,000)
・事業目標年度を平成 25年度に変更	・計画諸元の見直しに 伴う変更	・計画諸元の見直しに 伴う変更	・計画諸元の見直しに 伴う変更	・東部処理区の見直し に伴う変更
	・事業目標年度を平成 27年度に変更	・事業目標年度を平成 30年度に変更	・事業目標年度を平成 35年度に変更	

		第 7 期 計 画	第 7 期 変 更
	都市計画決定	認	認
事		告示	告 示
業認	下水道事業 認 可	R 4. 3. 31 3生排 第76-9号	R 6. 3. 29 5 生排 第569号
可	都 市 計 画事 業 認 可	告示	告示
	目標年次	R27年度 (R9年度)	R27年度 (R9年度)
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	486.0 (346.6)	486.0 (346.6)
計	計画排水(処理) 人 口(人)	635 (553)	635 (553)
画事	計画管渠延長 (m)	65,538 (50,116)	65,538 (50,116)
業	計画処理場数 (ケ所)	_	_
内容	計画処理能力 (㎡/日)	_	-
	事業費 (千円)	5,859,000 (4,251,000)	5,859,000 (4,251,000)
備	考	・計画諸元の見直しに 伴う変更 ・事業目標年度を令和 9年度に変更	・公共下水道(東部処 理区)の変更計画に 伴い変更

全体計画R27年值(事業認可R9年值)

⑤ 特定環境保全公共下水道(下流処理区)

		第 1 期 計 画	第 2 期 計 画	第 2 期 変 更	第 3 期 計 画	
	都市計画決定	承 H 8. 6. 25 長野県指令8都 認 第1-18号	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	承 H12. 8. 30 長野市都市計画 認 審議会	
事	都市市画	告 H8.7.8 長野市告示 示 第167号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	
業認	下水道事業	H10. 9. 21 長野県指令10下 第4-15号	H12. 12. 1 長野県指令12下 第4-22号	H14. 7. 22 長野県指令14下 第4-7号	H16. 12. 7 長野県指令16水生 第4-17号	
可	都 市 計 画事 業 認 可	H10. 10. 26 長野県指令10下 第3-9号 告 H10. 11. 2 長野県告示 示 第561号	H12. 12. 8 長野県指令12下 第 3 - 21号 告 H12. 12. 18 長野県告示 示 第683号	H14. 7. 22 長野県指令14下 第3-8号 告 H14. 7. 29 長野県告示 示 第404号	H16. 12. 7 長野県指令16水生 第 3 - 11号 告 H16. 12. 13 長野県告示 示 第658号	
	目標年次	H17年度 (H15年度)	H30年度 (H17年度)	H30年度 (H19年度)	H30年度 (H22年度)	
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	277.3 (75.8)	370.3 (287.0)	370.3 (287.0)	370.3 (287.0)	
計	計画排水(処理) 人 口(人)	7,300 (2,000)	9,700 (7,600)	9,700 (7,500)	9,500 (7,400)	
画事	計画管渠延長 (m)	64,092 (16,425)	83,870 (57,640)	86,270 (57,640)	86,188 (60,382)	
業	計画処理場数 (ケ所)	_	_	_	_	
内容	計画処理能力 (㎡/日)	_	_	_	-	
	事 業 費 (千円)	9,160,000 (2,540,000)	7,455,837 (5,266,837)	8,353,638 (5,867,638)	8,749,027 (6,486,027)	
備	考	計画排水面積75.8haに よる下流地区の事業認 可	・計画諸元見直しに伴 う変更 ・松代地区の一部を上 流処理区から流関特 環下流処理区へ区域 変更 ・計画排水面積約 211ha区域拡張	事業目標年度を平成19 年度に変更	・計画諸元の見直しに 伴う変更 ・事業目標年度を平成 22年度に変更	

		第 3 期 変 更	第 4 期 計 画	第 4 期 変 更	第 5 期 計 画	
	如土利亚外点	承 H12. 8.30 長野市都市計画 審議会	承 H18. 7. 24 長野市都市計画 認 審議会	承 H21. 11. 26 長野市都市計画 認 審議会	承 H25. 1. 29 長野市都市計画 認 審議会	
事	都市計画決定	告 H12. 9. 4 長野市告示 示 第260号	告 H18. 8. 11 長野市告示 示 第463号	告 H22. 1.12 長野市告示 示 第22号	告 H25. 2. 12 長野市告示 示 第48号	
業認	下水道事業 認 可	H18. 1. 18 長野県指令17水生 第4-12号	H19. 3. 6 長野県指令18生排 第4-14号	H22. 3. 31 長野県指令21生排 第2-24号	H25. 10. 3 25生排 第5-4号	
可	都市計画	H18. 1. 18 長野県指令17水生 第3-11号	H19. 3. 6 長野県指令18生排 第3-8号	H22. 3. 31 長野県指令21生排 第3-14号	H25. 10. 3 長野県指令25生排 第6-4号	
	事業認可	告 H18. 1. 23 長野県告示 示 第32号	告 H19. 3. 12 長野県告示 示 第105号	告 H22. 4. 5 長野県告示	告 H25. 10. 10 長野県告示 示 第504号	
	目標年次	H30年度 (H22年度)	H30年度 (H25年度)	H30年度 (H27年度)	H42年度 (H30年度)	
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	370.3 (287.0)	394.5 (汚水 327.9 (雨水 287.0)	汚水 396.7 雨水 394.5 (汚水 374.5 雨水 287.0)	汚水 392.4 雨水 390.6 (汚水 384.8 雨水 287.0)	
計	計画排水 (処理) 人 口 (人)	9,500 (7,400)	9,800 (8,500)	9,200 (8,900)	7,910 (8,520)	
画事	計画管渠延長 (m)	86,188 (60,382)	93,430 (76,939)	92,499 (85,744)	91,077 (89,357)	
業	計画処理場数 (ケ所)	_	_	_	_	
内容	計画処理能力 (㎡/日)	_	_	_	_	
	事業費 (千円)	8,735,740 (6,472,740)	9,251,912 (7,671,912)	9,251,912 (8,826,340)	9,251,912 (7,669,268)	
備	・事業費の変更 備 考		・山新田地区の事業種別変更(公共→特環) ・計画排水面積41ha (汚水のみ)拡張 ・事業目標年度を平成 25年度に変更	・計画諸元の見直しに 伴う変更・計画排水面積46.6ha の拡張・事業目標年度を平成 27年度に変更	・計画諸元の見直しと 若穂地区の事業計画 区域変更 ・事業目標年度を平成 30年度に変更	

承				第 7 期 変 更		
'	_	承 H30. 1.26	承 R4. 2. 10	承		
認	- -	長野市都市計画 認 審議会	長野市都市計画 認 審議会	認		
告	-	告 H30. 3. 16 長野市告示	告 R 4. 3. 16 長野市告示	告		
示	_	示 第108号	示 第148号	示		
28년	9. 2. 9	H30. 3.29	R 4. 3. 31	R 6. 3. 29		
	E排	29生排	3生排	5 生排		
	0-4号	第108-28号	第76-11号	第573号		
	-	H30. 3.29	R 4. 3. 31	R 6. 3. 29		
	-	長野県指令29生排	長野県指令3生排	長野県指令 5 生排		
	-	第109-16号	第145-6号	第570号		
告示	-	告 H30. 3. 29	告 R 4. 3. 31	告 R 6. 4. 4		
	-	長野県告示	長野県告示	長野県告示		
	-	示 第265号	示 第153号	示 第200号		
	42年度	H47年度	R27年度	R27年度		
	30年度)	(H35年度)	(R9年度)	(R9年度)		
	汚水 392.4	汚水 386.5	汚水 386.5	汚水 386.5		
	雨水 390.6	雨水 384.1	雨水 384.1	雨水 384.1		
	(汚水 384.8	(汚水 385.5	(汚水 385.5	(汚水 385.5		
	雨水 287.0)	雨水 287.0)	雨水 287.0)	雨水 287.0)		
	7,910	7,397	7,082	7,082		
	(8,520)	(7,975)	(7,662)	(7,662)		
	91,077	89,919	92,193	92,193		
	(89,357)	(89,382)	(91,661)	(91,661)		
	-	-	-	-		
	-	_	_	_		
	9,251,912	9,323,000	9,336,000	9,336,000		
	(7,669,268)	(8,589,000)	(8,413,000)	(8,413,000)		
	(7,009,208) 充域関連公共下水道 (下流処理区)の変 更計画に伴い変更	・計画諸元の見直しと 事業計画区域の変更 ・事業目標年度を平成 35年度に変更	・計画諸元の見直しに 伴う変更・事業目標年度を令和 9年度に変更	・流域関連公共下水道 (下流処理区)の変		

全体計画R27年值(事業認可R9年值)

⑥ 特定環境保全公共下水道(戸隠高原処理区)

		当初	第 1 回 変 更	第2回変更	第 3 回 変 更	第 4 回 変 更
		承 – - 認 –	承 認 -	承 – – 認 –	承 認 -	承 認 -
事	都市計画決定	告 示 -	告 示 -	告 示 -	告 示 -	告 示 -
業認	下水道事業認可	H4.1.28 長野県指令3下 第2-18号	H7.1.18 長野県指令6下 第5-21号	H17. 3. 22 長野県指令16水生 第4-21号	H22. 10. 20 長野県指令22生排 第11-5号	H23. 5. 20 長野県指令23生排 第52-3号
可	都 市 計 画事 業 認 可	告 示 -	告 示 -	告 示 -	告 示 -	告 示 -
	目標年次	H20年度 (H12年度)	H20年度 (H12年度)	H27年度 (H22年度)	H27年度 (H27年度)	H29年度 (H29年度)
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	85 (85)	85 (85)	85 (85)	85 (85)	85 (85)
計	計画排水(処理) 人 口(人)	1,300 (1,300)	1,300 (1,300)	1,200 (1,200)	1,200 (1,200)	950 (950)
画事	計画管渠延長 (m)					
業	計画処理場数 (ケ所)	1	1	1	1	1
内容	計画処理能力 (㎡/日)	3,300 (3,300)	3,300 (3,300)	3,300 (3,300)	3,300 (3,300)	3,300 (3,300)
	事業費 (千円)	(3,628,000)	(4,369,400)	(4,029,000)	(4,029,000)	(4,061,000)
備	考		・戸隠村、小川村、 鬼無里村、信州 新町の1町3村 で移動式脱水車 を導入	・計画諸元の見直 しに伴う変更 ・事業目標年度を 平成22年度に変 更	・事業目標年度を 平成27年度に変 更(交付金事業 実施に伴う)	・計画諸元の見直 しに伴う変更・事業目標年度を 平成29年度に変 更

第	5	口	変	更	第	6	口	変	更			
承		-	-		承		-	-				
認		-	-		認		-	-				
告		-	-		告	告 -						
示		-	-		示		-	-				
29	0. 3. b排 08-30				67	7. 3 k生 94号	. 19	1				
告示		-	-		告示		-	- -				
	 36年度 36年度				R27年度 (R13年度)							
				85.0 85.0)	85.0 (85.0)							
				786 786)	590 (730)							
				1					1			
				650 650)					700 700)			
			,205, ,205,	000			(5	5,118,	000)			
夕 • 事	計画諸 処理場 事業目標 6年度	計画 標年	の変 度を	更	・計画諸元の見直しと 処理場計画の変更 ・事業目標年度を令和 13年度に変更							

⑦ 特定環境保全公共下水道 (豊岡処理区)

		当初	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	第 3 回 変 更		
		承 –	承 –	承 – –	承 – – – 認 –		
事	都市計画決定	告 示 -	告 示 -	告	告		
業認	下水道事業認 可	H8. 10. 23 長野県指令8下 第4-26号	H11. 3. 23 長野県指令10下 第4-51号	H12. 12. 28 長野県指令12下 第4-26号	H17. 3. 22 長野県指令16水生 第4-21号		
可	都市計画	- - -	- - -	- - -	- - -		
	事業認可	告	告	告	告		
	目標年次	H27年度 (H14年度)	H27年度 (H16年度)	H27年度 (H16年度)	H27年度 (H22年度)		
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)	110 (49)	110 (99)	110 (110)	112 (112)		
計	計画排水(処理)	2,000 (1,000)	2,000 (1,890)	2,000 (2,000)	1,900 (1,900)		
画事	計画管渠延長 (m)						
業	計画処理場数 (ケ所)	1	1	1	1		
内容	計画処理能力 (㎡/日)	1,100 (1,100)	1,100 (1,100)	1,100 (1,100)	1,100 (1,100)		
	事 業 費 (千円)	(2,353,700)	(5,514,900)	(4,109,200)	(4,587,000)		
備	考		・事業計画区域の拡張	・事業計画区域の拡張	・定置式機械脱水設備 の追加 ・計画諸元の見直しに 伴う変更		

第	4 回 変 更	第	5 回 変 更	第	6 回 変 更	第	7 回 変 更		
承	-	承	_	承	-	承	-		
認	- -	認	_	認	_	認 –			
告	-	告	_	告	-	告 -			
示	-	示	-	示	-	示 –			
長野	2. 10. 20 予県指令22生排 1 – 5 号	H23. 5. 20 長野県指令23生排 第52-3号			0. 3. 29 E排 08-30号	6才	R 7. 3. 19 6 水生 第594号		
	- - -		- - -		- - -		- - -		
告示	-	告示	- - -	告示	- - -	告 示 -			
	27年度 27年度)	H29年度 (H29年度)			36年度 36年度)	R27年度 (R13年度)			
	112 (112)	112 (112)			112 (112)	112 (112)			
	1,900 (1,900)	1,500 (1,500)			1,054 (1,054)	790 (980)			
	1		1		1	1			
	1,100 (1,100)		1,100 (1,100)		1,100 (1,100)	1,100 (1,100)			
	(4,587,000)	(4,641,000)			4,679,000 (4,679,000)	(5,460,000)			
2	事業目標年度を平成 7年度に変更(交付 全事業実施に伴う)	・事	画諸元の見直しに う変更 業目標年度を平成 年度に変更	・手	十画諸元の見直しに よう変更 事業目標年度を平成 6年度に変更	・計画諸元の見直しに 伴う変更 ・事業目標年度を令和 13年度に変更			

⑧ 特定環境保全公共下水道(鬼無里処理区)

		当	初第	5 1 回	変更	j	第 2 回 変 更	第	3 回変更
		承 –	承認		_	承認	_	承認	-
事	都市計画決定	告 -	告		_	告		告	_
\III.		示 –	示		_	示		示	
業認	下水道事業認 可	H7. 1.17 長野県指令6下 第5-22号		10 野県指令 – 号		長	114.3.5 長野県指令13下 第4-26号	長野	21. 3. 11 野県指令20生排 158-9号
可	都市計画	- - -		- - -			- - -		- - -
	事業認可	告	告示		- -	告示	_	告示	- - -
	目標年次	H12年度 (H12年度)		[13年度 [13年度)			H20年度 H20年度)		[30年度]
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)		49 (49)		47 (47)	47 (47)	47 (47)
計	計画排水(処理) 人 口(人)		1,200 1,200)		1,200 (1,200)	1,200 (1,200)	700 (700)
画事	計画管渠延長 (m)								
業	計画処理場数 (ケ所)		1		1		1		1
内容	計画処理能力 (㎡/日)		640 (640)		640 (640)	640 (640)	640 (640)
	事 業 費 (千円)	(2,168	3,500)	(2,797,300)	(2,463,700)	(2,620,072)
備	考			事業計画区 2.9 h a拡張 小 事業目標年 13年度に変	、4.9 h a統 E度を平成	Ē	事業計画区域の拡張 0.45 h a拡張、0.45 h 縮小 事業目標年度を平成 20年度に変更	a · i	移動式脱水車を定置 式脱水機へ変更 計画放流水質の変更 3OD20mg / ℓ以下 →15mg / ℓ以下 計画処理人口 1,200人→700人 事業目標年度を平成 30年度に変更

第	4	口	変	更
承			_	
認			_	
告			_	
示			_	
30点	0. 10 生排 6-17		2	
		- - -		
告			_	
示			_	
	37年) 37年)			
				47 (47)
			(447 (447)
				1
			(320 (320)
			2,745 2,745	
・言	十画处	L理人	. 🏻	

700人→447人 · 計画処理能力を320

・事業目標年度を平成 37年度に変更

㎡に変更

⑨ 特定環境保全公共下水道 (新町処理区)

		当	初	第	1 回変更	第	2 回変更	第	3 回変更	第	4 回変更
		承認	- - -	承認	- - -	承認	- - -	承認	- - -	承認	- - -
事	都市計画決定	告示	- - -	告示	- - -	告示	- - -	告示	_ _ _	告示	- - -
業認	下水道事業認可	長野	. 12. 6 ·県指令6下 -11号	長野	0. 9. 8 予県指令10下 4-13号	長野	5. 9. 18 予県指令15下 4-11号	長里	1. 2. 27 予県指令20生排 58-6号	26点	6. 8. 22 E排 41 - 4 号
可可	都市計画事業認可	告示	- - - -	告示	- - - -	告示	- - - -	告示	- - - -	告示	- - - -
	目標年次		25年度 12年度)		25年度 17年度)		25年度 21年度)		30年度 26年度)		30年度 30年度)
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)		92.5 (49)		92.5 (92.5)		92.5 (92.5)		87.8 (87.8)		87.8 (87.8)
計	計画排水(処理)		3,160 (1,710)		3,160 (3,100)		3,160 (3,100)		2,430 (2,370)		2,430 (2,430)
画事	計画管渠延長 (m)										
業	計画処理場数 (ケ所)		1		1		1		1		1
内容	計画処理能力 (㎡/日)		1,800 (900)		1,800 (1,800)		1,800 (1,800)		1,200 (1,200)		1,200 (1,200)
	事業費 (千円)		(2,600,700)		(4,028,900)		(4,278,700)		(3,945,000)		(3,903,000)
備	考			・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	恩可区域の拡張 型理施設の追加 P O D 1 系列 (900㎡/日) 恩可幹線延長の E更 業 田標年度を 立成17年度に変	ダ・事	多動式脱水車を 定置式脱水機に 変更 事業目標年度を 平成21年度に変 更	・名権変事	十画区域の縮小 2系列目のPOD 書の処理能力の 変更 事業目標年度を ア成26年度に変 更		耳業目標年度を ☑成30年度に変 ፱

第	5	口	変	更
承			-	
認		-	-	
告		-	-	
示		_	-	
30点	0. 10 生排 6-18			
		_		
		_		
告		_	-	
示		-	-	
	37年月 37年月			
				87.8 87.8)
				510 510)
				1
				900 900)
			,884, ,884,	000)
2	十画処 ,430人	, →1,5	510ノ	

・計画処理能力を900

・事業目標年度を平成 37年度に変更。

㎡に変更

⑩ 特定環境保全公共下水道 (中条処理区)

		当	初 決 定	第	1	可変	更	第	2 回 変 更	第	3 回 変 更		
		承認	- - -	承認		_ _ _		承認	- - -	承認	- - -		
事	都市計画決定	告示	- -	告示		_ _ _		告示	- -	告示	_ _		
業	下水道事業 可	H 9 長野	-). 12. 2 }県指令9下 4 - 27号	H1 長野	1. 11. 野県指令 4 - 35号	11下		H10 長野	- 6. 3. 12 予県指令15下 4 - 30号	H2 長里	H23. 3. 31 長野県指令22生排 第11-40号		
認可	都市計画事業認可	告示	- - - -	告示	-	- - - -		告示	- - - -				
	目標年次	Н	15年度 15年度)	Н	15年度 15年度)			H	22年度 22年度)	Н	29年度 29年度)		
全体	計画排水(処理) 面 積(ha)		57 (57)				60 (60)		60 (60)		60 (60)		
計	計画排水(処理)		1,500 (1,500)				500 500)		1,500 (1,500)	1,500 (1,500)			
画事	計画管渠延長 (m)												
業	計画処理場数 (ケ所)		1				1		1		1		
内容	計画処理能力 (㎡/日)		800 (800)				800 800)		800 (800)		800 (800)		
	事 業 費 (千円)		(4,355,000)			(3,850,	000)		(4,097,000)		(4,097,000)		
備	考			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	事業計画 3 地区 幹線ルー 処理施設 変更	約3ha トの変	更	・事	十画諸元の見直しに 半う変更 事業目標年度を平成 2年度に変更	ロ 1 ・言 ・音 ・ 手	平成21年度末の認 丁面積整備率概ね 00% 十画諸元の見直しに 半う変更 事業目標年度を平成 9年度に変更		

第	4	П	変	更	第	5	口	変	更			
承		-	_		承		-	_				
認		-	-		認		-	_				
告		-	-		告	告 -						
示		-	-		示		-	-				
29년	0. 3 b排 08-3				67	5. 3 k生 95号	. 19	1				
		_ _ _					_ _ _					
告示		-	-		告示		-					
	36年』 36年』				R27年度 (R13年度)							
				60 (60)					60 (60)			
				853 853)					590 740)			
				1					1			
				750 750)					800 800)			
			,157, ,157,				(4	-,174,	000)			
・事	十画諸 半う変 事業目 6年度	更 標年	度を		· 手	十画諸 拌う変 事業目 3年度	更 標年	度を				

(4) 処理区域

項目	面 積	人口	pt. F. A	処	理	区	域	内	
				本本 英語社町					七 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	na	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	岩 1	西町上、西町南、					
			第 2	上松、湯谷、滝、	城山団 町、横	地、湯谷団地 町、東町、大	、箱清水 門上、大	、元善町、 門南、三	東之門町、伊 論田町、淀ヶ橋
			第 3	東後町、問御所町	「、権堂	町、田町、南	千歳町、	上千歳町、	東鶴賀町、西
			第 4 第 5	諏訪町、西後町、	県町、	南県町、妻科	、新田町 、末広町		
立7	9 101 C	140.910	芦苗	南俣、北中、七瀬	f、七瀬 [*]	南部、七瀬中	町、荒木	、若里西區 袋、川合家	町、若里中央、 新田
司	3,121.0	142,319	古牧	北条、中村、川端	i、五分	一、上高田、	南高田、	南長池、	西尾張部、東和
				石、城東					
				吉田東町、中越、	太田、	鍋屋、原町			
			大豆島 安茂里	平柴、平柴台、/	\ 柴見、	差出北、差品	出中、差占	出南、大門	引、杏花台、小
				地、小市南団地の)各一部	沖、犀北、犀	北第2団	地、小市、	園沖、小市団
			古 里			駒沢、三才、	西三才、	駒沢新町、	駒沢第二団地
			柳原	の各一部 小島、中俣、布野	,村山	、柳原団地の			
			長 沼 規	檀田、稲田、徳間]、若槻	東条、上野、			ケ丘、若槻団地
流)	21132	78 599	浅川	浅川東条、伺去、	真光寺	、浅川西平、	舎の各一 浅川福岡	部 、浅川押日	田、浅川西条、
,,,,,	2,110.2	1.0,000	朝陽	南屋島、北屋島、	北長池、	北尾張部、石	」 一渡、南堀	北堀、樹	※新町の各一部
			古牧	南長池、西尾張剖	以東和	田の各一部		新 门 中町(の合一部
			大豆島	下区の一部					
			更北	丹波島、鍛治沼、	青木島	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	新、大塚第		
				氷鉋第一、下氷鈴					
			川中島	南原、北原、今井	、今井	原、御厨、国	道昭和、	神田、今皇	里、上氷鉋、本
			篠ノ井	瀬原田、五明、西	「組、宮	前、南条、内	堀、高田	、唐臼、えつちでは、	芝沢、合戦場、 窓ノ出 上筱ノ
流)	3,208.4	108,412		井、平久保、山﨑	、角間	、上町、四ノ	宮、四野	宮、長谷、	越、明戸、犀
				門、築地、方田、	作見、	大当、中条、	上石川、	下石川、	みこと川、小森
			松代	尾の各一部 清野第1、清野第	52、清	野第3、松代	第4、松	代第5、村	公代第6、松代
				第 7 、松代第 8 、 13、東条第14、東	松代第 〔条第15	5 9 、松代第] 、東条第16、	l0、松代第 東条第17	第11、松台 、東条第1	弋第12、東条第 .8、豊栄第19、
				豊栄第20、豊栄第	521、豊	栄第22、西寺	:尾第23、	寺尾第24、	寺尾第25、西
保全 綱)	271.5	642	浅 川 芋 井						
保全流)	353.1	7,379	若 穂	団地、須釜、在家	、保科	温泉、引沢、	保科中央	の各一部	
保全	85.0	785	松 代 戸 隠				·弗 <i>21、</i> 守	毛界280)~	合一前)
保全	108.7	1,076	戸 隠	豊岡(北部・中央	・東部	・南部・川手	··西部)	の一部	
保全里)	44.4	399	鬼無里	鬼無里、鬼無里日	影の各	—			
保全町)	83.6	1.347	信州新町			新町、信州新	町里穂刈	、信州新	町山穂刈、信州
保全条)	60.0	784	中 条			中条、中条御	山里、中	条住良木の	の各一部
	流 (果網) 保流 保原保司 保世 保町 保 (東田) 保 (東田) 保	部 3,121.6 部 3,121.6 流 3,208.4 深全 353.1 保全 353.1 保全 85.0 保知 44.4 保介 44.4 保介 44.4 保介 44.4 保介 60.0	部 3,121.6 142,319 流 3,208.4 108,412 深全 353.1 7,379 保全 85.0 785 保全 85.0 785 保全 44.4 399 保全 44.4 399 保全 44.4 399 保全 44.4 399 保全 60.0 784	Table Ta	部 3.121.6 142.319 古	1	## 1	W A D	1

項目				
処理区域	面 積	人口	地区名	行 政 区 名
農業集落排水	ha	人		
(クリーンハウス浅川北部)	11	147	浅川	中曽根、北郷の各一部
農業集落排水 (クリーンハウス芋井西部)	13.7	155	芋 井	大字広瀬、大字入山の各一部
農業集落排水 (クリーンハウス芽#中部)	28	229	芋 井	大字上ヶ屋、大字広瀬、大字入山の各一部
農業集落排水 (クリーンハウス芋井東部)	31	426	芋 井	大字上ヶ屋、大字桜、大字鑪、大字入山の各一部
農業集落排水 (クリーンハウス有旅)	31	401	篠ノ井	篠ノ井有旅、篠ノ井山布施の各一部
農業集落排水 (クリーンハウス山布施)	98	426	篠ノ井	篠ノ井山布施の一部
農業集落排水(クリーンハウスヒニ会中部)	127	1,176	七二会	七二会の一部
農業集落排水 (ケリーンハウス信田東部)	68	668	信 更	信更町赤田、信更町田野口、信更町氷ノ田の各一部
農業集落排水 (クリーンハウス平三水)	34	328	信 更 信州新町	信更町氷ノ田、信更町三水、信更町上尾、信州新町水内の各一部
農業集落排水 (クリーンハウス安庭)	32	409	信 更	信更町涌池、信更町安庭の各一部
農業集落排水 (蟻 ヶ 崎)	1.2	56	豊 野	豊野町大倉の一部
農業集落排水 (川 谷)	4	59	豊 野	豊野町川谷の一部
農業集落排水 (上楠川)	3.3	70	戸隠	戸隠の一部
農業集落排水 (平志垣)	49	422	戸隠	戸隠栃原の一部
農業集落排水 (裾 花)	49	499	戸隠	戸隠栃原、戸隠祖山の各一部
農業集落排水 (下内中村)	3.6	72	戸隠	戸隠祖山の一部
農業集落排水 (坪山)	2	38	戸隠	戸隠祖山の一部
農業集落排水 (上里)	14	201	鬼無里	鬼無里の一部
農業集落排水 (西京東京)	6	147	鬼無里	鬼無里、鬼無里日影の各一部
農業集落排水 (信州新町大原·牧下)	28	243	信 州新町	信州新町日原東、信州新町下市場、信州新町牧野島の各一部
戸別浄化槽事 業		2,442	市内	上記以外
合 計	10,083.3	350,356		

(5) 下水道処理施設一覧(公共・特環・農集・小規模)

	事業	処 理	X	処理施設	供用開始日	計画人口	型式	処理能力 (㎡/日)	その他施設 (供用年)	マンホール ポンプ 箇所数
公	単独	東(特環飯綱含	部 (む)	東部浄化センター	昭和56年8月1日	116,298	標準活 性汚泥	85,600	新諏訪汚水ポンプ場 (S56) 安茂里ポンプ場 (H5) 川合新田汚水ポンプ場 (H9)	20
共	流域	下 (特環下流含	流 む)	クリーンピア千曲 (長野県管理)	平成3年3月25日	77,401	標準活 性汚泥	80,000 (計画)		44
下水	関連	上	流	アクアパル千曲 (長野県管理)	平成8年10月1日	103,087	標準活 性汚泥	87,500 (計画)		59
が 道	特	戸隠高	原	戸隠高原浄化センター	平成8年3月28日	590	オキシデー ションディッチ	3,300		27
	定量	豊	岡	豊岡浄化センター	平成11年3月30日	790	POD	1,100		30
	特定環境保全	鬼 無	里	鬼無里浄化センター	平成10年3月30日	447	POD	640		15
	保 全	新	町	信州新町浄化センター	平成11年3月27日	1,510	POD	900		11
		中	条	中条浄化センター	平成14年9月1日	590	POD	800		38

	_				,				
	地区	処 理 区	処 理 施 設	供用開始日	計画人口	型式	処理能力 (m³/日)	その他施設	マンホール ポンプ 箇所数
		信田東部	クリーンハウス信田東部	平成6年10月1日	1,560	J − III	422		5
		有 旅	クリーンハウス有旅	平成13年10月1日	660	J − III	179		5
	長	安 庭	クリーンハウス安庭	平成6年11月14日	860	J − III	233		7
	区	平 三 水	クリーンハウス平三水	平成16年5月1日	760	J − III	206		5
		七二会中部	クリーンハウス七二会中部	平成12年8月1日	2,350	J - XI	635		34
農		山 布 施	クリーンハウス山布施	平成19年4月1日	660	J - XIV	179		10
	野	浅 川 北 部	クリーンハウス浅川北部	平成10年10月1日	440	J- I	119		4
шь	7)	芋 井 東 部	クリーンハウス芋井東部	平成10年8月3日	1,120	J − III	303		8
業		芋 井 中 部	クリーンハウス芋井中部	平成8年4月19日	710	J − III	192		9
		芋 井 西 部	クリーンハウス芋井西部	平成17年4月1日	360	J- I	97		6
集	豊野	川 谷	川谷排水処理施設	平成11年9月9日	140	J- I	38		1
落		平 志 垣	平志垣地区 農業集落排水処理施設	平成8年6月14日	1,160	J-III	314		11
1H	戸	裾 花	裾花地区 農業集落排水処理施設	平成10年7月28日	960	J-III	260		17
排		下内中村	下内中村地区 農業集落排水処理施設	平成14年5月1日	200	接触曝気	54		5
水	隠	坪 山	坪山地区 農業集落排水処理施設	平成16年5月11日	80	接触曝気	22		2
		上 楠 川	上楠川地区 農業集落排水処理施設	平成16年12月7日	110	接触曝気	30		7
	鬼無里	西京東京	西京東京 農業集落排水処理施設	平成9年12月1日	440	J- I	119		4
	里	上 里	上里 農業集落排水処理施設	平成12年11月11日	500	J- I	135		12
	信州新	信州新町大原・ 牧 下	大原・牧下 農業集落排水処理施設	平成11年3月4日	830	J − III	243		8
	町	TX r	犀峡コンポストセンター	平成12年3月24日	電磁波殺	菌・発酵	13		

小規模集	地区	処	理	区	処 理 施 設	供用開始日	計画人口 (人)	型式	処理能力 (㎡/日)	その他施設	マンホール ポンプ 箇所数
集合	豊野	蟻	ケ	崎	蟻ヶ崎排水処理施設	平成15年4月1日	90	接触曝気	24		_

(6) 特定環境保全公共下水道処理施設の概要

	戸隠高原浄化センター	豊岡浄化センター	鬼無里浄化センター	信州新町浄化センター	中条浄化センター
敷地面積	12,362.31 m²	3,350.87 m²	2,478.82m²	7,548.51 m²	8,024.00 m²
管理棟	R C 造 地下 1 階 地上 2 階 床面積 1,247.65㎡	R C 造 地上 1 階 床面積 21.06㎡	R C 造 地下 1 階 地上 2 階 床面積 508.5 ㎡	RC造 地下1階 地上2階 床面積 311.95㎡	R C 造 地下 1 階 地上 2 階 床面積 386.91 ㎡
オキシデーションディッチ	R C 造 半円馬蹄型 長さ135m 幅 5 m 深さ2.6m 2池	プレハブ式円環状型 長さ61.6m 幅6m 深さ3m 1池	プレハブ式円環状型 長さ32.7m 幅3.1m 深さ3m 2池	プレハブ式円環状型 長さ55.6m 幅5.4m 深さ3m 1池	プレハブ式円環状型 幅5.1m 深さ3m 有効容量 803㎡ 1池
最 終 沈殿池	RC造 円形放射流 径17m 深さ3m 2池	RC造 円形放射流 径13.3m 深さ3m 1池	RC造 円形放射流 径7m 深さ3m 2池	RC造 円形放射流 径12m 深さ3m 1池	RC造 円形放射流 径11.3m 深さ3m 1池
塩素混和池	長さ23m 幅1.1m 深さ1.5m 1池	長さ13.2m 幅1.5m 深さ1.2m 1池	長さ8m 幅1.5m 深さ2m 1池	長さ24.5m 幅1.2m 深さ0.7m 1池	長さ10.05m 幅1.2m 深さ0.7m 1池
汚 泥 濃 縮 タンク	RC造 円形放射流 径4m 深さ3m 1池	RC造 矩形 長さ2.5m 幅2.5m 深さ4.5m 1池	RC造 矩形 長さ2.5m 幅2.5m 深さ2.2m 1池(休止中)	RC造 矩形 長さ2.5m 幅2.5m 深さ4.5m 1池(休止中)	RC造 矩形 長さ2.5m 幅2.5m 深さ2.15m 1池
汚 泥 貯留槽	RC造 矩形 長さ3.7m 幅4m 深さ2.5m 1池	RC造 矩形 長さ4m 幅4m 深さ2.7m 1池	RC造 矩形 長さ2.5m 幅2.5m 深さ3.0m 2池(休止中)	RC造 矩形 長さ2.5m 幅2.5m 深さ4.5m 1池 (休止中)	R C 造 矩形 長さ3.3m 幅5.6m 深さ3.6m 1池
前処理 設 備	粗目スクリーン手掻 目幅75mm 幅1m 高さ2.2m 脱水機構付き 細目スクリーン手掻式 目幅30mm 幅1m 高さ2.2m 自動除塵回転式 目幅5.0mm 各1基	スクリーンユニット 脱水機構付き裏掻 2.5㎡/min 0.84kW×200V×60Hz 目幅2.5mm	スクリーンユニット 脱水機構付き裏掻 1.0㎡/min 0.7kW×200V×60Hz 目幅2.5mm	スクリーンユニット 脱水機構付き裏掻 2.5㎡ /min 1.4kW×200V×60Hz 目幅2.5mm	スクリーンユニット 脱水機構付き裏掻 2.2㎡ /min 0.9kW×200V×60Hz 目幅2.5mm
エ ア レ ー ション 装 置	曝気・攪拌兼用 9.0kW×200V×60Hz 4基 曝気専用 5.5kW×200V×60Hz 4基	曝気・攪拌兼用 4.5kW×200V×60Hz 6 基	曝気・攪拌兼用 4.5kW×200V×60Hz 4 基	曝気・攪拌兼用 4.5kW×200V×60Hz 4 基	曝気・攪拌兼用 4.5kW×200V×60Hz 4 基
汚 泥 脱水機	パッケージ型遠心 能力:7㎡/h 1基	移動脱水車 (ベルトプレス式) 能力:100~150kg - DS/時 1台	多重板型SP方式 能力: 7 kg - DS/時 1 基	多重板型SP方式 能力: 7 kg - DS/時 1 基	ベルトプレス式 能力:50kg-DS/時 1基

(7) 農業集落排水処理施設の概要

地	14 = 11 o t 14	14 = 1. o = 7 +	形式	処理水量	汚泥引抜量	塩素剤使用量	水道使用量
X	施設の名称	施設の所在	(JARUS)	m³/年	m³/年	kg/年	m³/年
	クリーンハウス信田東部	信更町赤田721番地	J - Ⅲ	79,377	220	260	49
	クリーンハウス有旅	篠ノ井有旅111番地	J - Ⅲ	34,926	80	130	26
長	クリーンハウス安庭	信更町安庭395番地	J - Ⅲ	37,939	75	150	26
	クリーンハウス平三水	信更町上尾2309番地1	J - Ⅲ	28,303	60	100	40
	クリーンハウス七二会中部	七二会己980番地1	J - XI	98,366	500	250	44
	クリーンハウス山布施	篠ノ井山布施8639番地3	J - XIV	35,658	250	220	367
	クリーンハウス浅川北部	北郷2640番地1	J – I	22,603	20	77	26
野	クリーンハウス芋井東部	大字鑪670番地2	J - Ⅲ	35,704	90	130	24
	クリーンハウス芋井中部	大字広瀬2210番地8	J - Ⅲ	27,561	50	130	17
	クリーンハウス芋井西部	大字入山1798番地3	J – I	9,494	20	77	17
豊	川谷排水処理施設	豊野町川谷1217番地6	J – I	4,169	14	26	6
野	蟻ヶ崎小規模排水処理施設	豊野町大倉1142番地1	接触曝気	4,892	7	34	9
	平志垣地区 農業集落排水処理施設	戸隠栃原3717番地	J - Ⅲ	45,911	190	182	12
戸	裾花地区 農業集落排水処理施設	戸隠祖山5352番地	J - III	73,098	214	185	9
	下内中村地区 農業集落排水処理施設	戸隠祖山1065番地1	接触曝気	5,473	21	78	7
隠	坪山地区 農業集落排水処理施設	戸隠祖山2411番地	接触曝気	2,262	20	78	7
lue.	上楠川地区 農業集落排水処理施設	戸隠265番地1	接触曝気	2,886	20	78	7
鬼無	西京東京 農業集落排水処理施設	鬼無里日影6843番地	J – I	12,041	15	31	29
無里	上里 農業集落排水処理施設	鬼無里11507番地1	J – I	25,577	20	24	42
信州	大原·牧下 農業集落排水処理施設	信州新町日原東 2227番地1	J - Ⅲ	26,342	80	135	44
新町	犀峡コンポストセンター	信州新町日原東 2263番地3	脱水発酵	_	_	_	_

※蟻ケ崎小規模排水処理施設は令和7年4月1日付けで公共下流処理区へ統合

(8) 浄化槽施設

戸別浄化槽 1,136基

地 区		戸隠	87基		5	包無里	271砉	ţ	信	州新町	268	基		中条	226基	
事業開始		平成	13年			平成	7年			平成	11年			平成	8年	
設置内訳 (人槽)	5	6~7	8~10	11~	5	6~7	8~10	11~	5	6~7	8~10	11~	5	6~7	8~10	11~
R5まで	58	20	7	2	76	83	109	2	46	176	42	2	35	129	58	1
R 6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0
計	58	20	7	2	76	83	109	2	48	176	42	2	37	130	58	1

地 区	長野 213基			豊野 8基				大岡 64基				
事業開始		平成	23年 平成			23年		平成23年				
設置内訳 (人槽)	5 ($6 \sim 7$	8~10	11~	5	6~7	8~10	11~	5	6~7	8~10	11~
R5まで	71	112	21	2	2	3	3	0	44	18	1	0
R 6	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
計	76	114	21	2	2	3	3	0	45	18	1	0

※浄化槽台帳より

3 公共下水道の維持管理統計

(1) 排水設備設置資金融資及び助成

① 排水設備設置資金融資状況

年 度	申込件数	融資金額	年 度	申込件数	融資金額
23	101	71,200千円	30	43	25,800千円
24	100	67,750	元	19	13,800
25	80	56,100	2	19	14,050
26	60	47,100	3	23	17,750
27	41	35,450	4	23	17,250
28	44	35,650	5	7	5,800
29	44	32,550	6	17	10,100
※融資累計/	は、平成22年度し	以前の件数も含む。	融資累計	15,124	

排水設備設置資金融資制度推移

年 度	1件当たりの 貸付限度額	償還月数	利	率	備考
$S44. 4. 1 \sim S47. 3.31$	80千円	36月	年 利	6.57 %	市の直接貸し出し方式による。
S 47. 4. 1 ~ S 49. 3. 31	100	36	年利	5 %	"
S 49. 4. 1 ~ S 54. 3. 31	150	48	年利	5 %	"
S 54. 4. 1 ~ S 56. 3. 31	180	54	年利	5 %	"
S 56. 9. $1 \sim S$ 57. 3. 31	250	54	年利	5 %	"
S57. 4. 1~H5. 3. 31	400	60	年利	5 %	金融機関預託方式による融資あっせん制度
H5. 4. 1~H7. 3. 31	500	60	年 利	3 %	"
H7. 4. 1~H8. 3. 31	500	60	年利	3 %	利子補給方式による融資あっせん制度
H8. 4. 1~H10. 3. 31	600	60	年利	2 %	"
H10. 4. 1~H23. 3. 31	800	60	年利	2 %	"
H23. 4. 1~R7. 3. 31	1,000	60	年利	1 %	"

② 排水設備設置資金高齢者助成金申請状況

:	年 度	助成件数	助	成	金	額
	6	8		4	00,00	0円

※ただし、工事費の1割、1円未満の端数切捨て

(2) 人孔及び汚水桝鉄蓋交換・高さ調整と修理及び点検調査

項目	鉄 蓋 交 換	鉄蓋嵩上げ	側 塊 交 換	インバート修理	浸入水修理	人孔・汚水桝目視調査
年度	請負個所	請負個所	請負個所	請負個所	請負個所	調査件数
2	204	75	0	2	5	12,618
3	290	64	0	0	22	12,220
4	101	77	1	1	19	10,741
5	67	90	0	0	0	11,747
6	152	61	0	3	0	12,285

(3) 下水道管渠調査清掃及び修理・更生

項目	TVカメラ調査委託	損傷発	見個所	巡視点検委託	清掃委託	浸入水修理	その他修理	布設替請負	管更生工事
年度	m	本管個所	取付管個所	m	km 個 所		個 所	m	m
2	13,511	8	7	385,717	22.1	0	4	10	7486
3	18,050	5	3	309,166	11.2	2	0	0	11,400
4	26,104	7	1	324,233	3.7	4	0	0	4,731
5	5,586	2	0	286,289	0.9	0	0	0	2,909
6	16,158	2	1	314,066	6.6	0	0	0	1,885

(4) 他企業工事に伴う管路施設支障移転

項目	旧管路施設	新管路	各施 設						
年度	管 渠 m	人 孔	管 渠 m						
2	375	41	740						
3	65	13	168						
4	379	23	564						
5	145	2	97						
6	38	10	204						

年度	流入量	晴天時最大 (1日最大)	1日最少	1日平均
	m³	m³	m³	m³
2	22,163,122	95,242 (152,325)	50,801	60,721
3	21,010,011	84,946 (152,334)	49,383	57,562
4	20,507,788	69,585 (87,662)	40,332	56,186
5	20,008,858	71,557 (101,740)	37,894	54,669
6	20,595,582	70,226 (101,612)	46,689	56,426

(5) 処 理 量 (東部浄化センター) (6) 沈砂、し渣発生量 (東部浄化センター)

年目	沈	砂	L	渣
年月度	量	1日平均	量	1日平均
	t	t	t	t
2	27.89	0.08	111.38	0.31
3	21.59	0.06	107.11	0.29
4	15.19	0.04	117.31	0.32
5	13.40	0.04	112.76	0.31
6	12.19	0.03	106.47	0.29

(7) 汚泥処理 (東部浄化センター)

項目	重力	農縮	機械濃縮(H19年3月	月1日運転開始)	汚 泥 脱 水(遠心脱水)							
年度	引 抜 量	1日平均	引 抜 量	1日平均	脱水量	1日平均	脱水汚泥発生量	1日平均				
2	m³ 206,193	m³ 565	m³ 0	m³ 0	m³ 201,745	m³ 553	17,269.98	t 47.32				
3	118,690	325	26,162	114	161,838	443	16,881.49	46.25				
4	78,651	215	38,265	105	127,422	349	16,508.18	45.23				
5	67,094	183	46,682	128	126,222	345	16,780.51	45.85				
6	74,233	203	46,150	126	132,294	362	16,953.65	46.45				

⁽注) 令和元年10月の東日本台風災害で機械濃縮設備が被災

(8) 廃棄物処理(東部浄化センター)

J.	[É	却	,	灰	脱	. 水	汚	ì	泥
年度	搬出量	1日平均	埋	立	再利用	搬出量	1日平均	埋立	Ĭ.	再利用
2	t -	t -		t –	t -	t 17,271.38	t 47.32		t 0	t 17,271.38
3	_	_		_	_	16,882.39	40.10		0	16,882.39
4	_	_		-	_	16,507.08	45.22		0	16,507.08
5	_	_		_	_	16,780.51	45.85		0	16,780.51
6	_	_		_	_	16,953.57	46.45		0	16,953.57

(9) 薬品使用量(東部浄化センター)

項目	消毒用	次亜塩素酸ナト	・リウム	脱 臭	用 薬 品 使	用 量
年度	使 用 量	注 入 率	1 日 平 均	硫 酸	水酸化ナトリウム	次 亜 塩 素 酸 ナトリウム
2	kg 434,708	mg/L 1.95	kg 1,191	kg 3,882	kg 5,129	kg 38,604
3	376,488	1.78	1,031	3,438	5,452	44,062
4	365,044	1.77	1,000	2,667	1,200	20,611
5	428,200	2.13	1,170	2,006	1,700	25,319
6	410,626	1.98	1,125	1,665	2,100	20,094

項目		機械濃	縮用高分子	一凝 集 剤	機械濃縮月	月起泡助剤
年度	使	用 量	注 入 率	1 日平均	使 用 量	1 日 平 均
2		kg 0	% 0.00	kg 0	L 0	L 0
3		2,205	0.19	8.9	414	1.7
4		3,180	0.21	8.7	666	1.8
5		3,690	0.19	10	792	2.2
6		3,420	0.18	9	756	2.1

⁽注) 令和元年10月の東日本台風災害で機械濃縮設備が被災

項目		脱	水	用高	分	子	凝	集	剤			,	焼	却,	用;	水	酸(íĽ	ナ	<u>۲</u>	IJ	ウ 2	4	
年度	使	用	量	注	入	率		1	日	平	均	使		用	1	量				1	日	平	均	
2		27	kg ,600			% 0.57					kg 75.6						kg –							kg –
3		19	,800			0.43					54.2						_							_
4		13	,500			0.29					37.0						_							1
5		18	,900			0.49					51.6						_							_
6		19	,500			0.40					53.4						_							-

項目	砂ろ過用次亜塩素酸ナトリウム								
年度	使	用	量		1	H	平	均	
2			kg 4,811						kg 13
3			4,078						11
4			3,773						10
5			4,103						11
6			4,494						12

(10) 処 理 量(特定環境保全公共下水道処理施設)

1) 戸隠高原浄化センター

年度 年度	流入量	晴天時最大 (1日最大)	1日最小	1日平均
	m³	m³	m³	m³
2	155,883	837 (1,679)	243	427
3	152,462	832 (1,542)	247	418
4	173,328	920 (1,592)	236	475
5	165,309	1,304 (1,453)	256	452
6	179,126	1,202 (1.963)	274	491

3) 鬼無里浄化センター

年度	流入量	晴天時最大 (1日最大)	1日最小	1日平均
	m³	m³	m³	m³
2	57,853	318 (593)	80	159
3	60,720	546 (661)	61	166
4	49,843	203 (205)	91	137
5	55,577	298 (492)	78	152
6	61,249	317 (338)	5	168

5) 中条浄化センター

年度	流入量	晴天時最大 (1日最大)	1日最小	1日平均
	m³	m³	m³	m³
2	99,809	343 (726)	189	274
3	95,327	331 (831)	176	261
4	96,391	330 (545)	210	264
5	88,662	399 (698)	122	242
6	91,505	348 (636)	184	251

(11) 沈砂・し渣発生量 (特定環境保全公共下水道処理施設)

項目	戸隠高原浄	化センター	豊岡浄化	センター	鬼無里浄仁	ヒセンター	信州新町浄	化センター	中条浄化	センター
年度	沈砂	し渣	沈砂	し渣	沈砂	し渣	沈砂	し渣	沈砂	し渣
9	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	921	12	29	12	351	82	0	0	0	1,093
3	1,005	49	3	12	0	7	0	0	0	1,491
4	1,017	35	5	35	0	22	0	1,190	0	1,653
5	904	76	45	67	0	0	0	160	0	1,681
6	661	70	21	1,847	0	11	0	40	0	856

(12) 污泥処理・脱水污泥搬出状況(特定環境保全公共下水道処理施設)

年度項目	戸隠高原浄化センター	豊岡浄化センター	鬼無里浄化センター	信州新町浄化センター	中条浄化センター
9	t	t	t	t	t
	88.8	89.4	54.3	105.9	70.8
3	82.1	83.3	43.8	121.5	60.5
4	100.5	80.1	47.8	118.9	76.8
5	85.5	87.1	48.9	109.4	56.1
6	88.0	69.1	42.1	98.1	54.8

2) 豊岡浄化センター

年度 年度	流入量	晴天時最大 (1日最大)	1日最小	1日平均
	m³	m³	m³	m³
2	146,994	582 (985)	300	403
3	129,096	534 (790)	277	354
4	123,914	441 (648)	279	340
5	121,140	543 (712)	272	331
6	127,067	517 (661)	282	348

4) 信州新町浄化センター

項目 年度	流入量	晴天時最大 (1日最大)	1日最小	1日平均
	m³	m³	m³	m³
2	158,030	612 (1,003)	348	433
3	154,276	541 (1,032)	303	423
4	156,075	571 (652)	20	428
5	144,928	632 (949)	322	396
6	143,931	576 (844)	319	394

(13) 薬品使用量(特定環境保全公共下水道処理施設)

処理水消毒用薬剤

項目 年度	戸隠高原浄化センター	豊岡浄化センター	鬼無里浄化センター	信州新町浄化センター	中条浄化センター
2	kg 53.0	kg 52.8	kg 31.7	kg 52.0	kg 83.2
3	52.0	49.7	37.8	53.8	84.0
4	49.5	61.7	29.8	105.6	78.4
5	53.3	79.8	60.0	93.6	79.5
6	57.8	68.1	79.5	94.5	53.4

脱水用凝集薬剤

項目	戸隠高原浄	化センター	豊岡浄化	センター	鬼無里浄イ	ヒセンター	信州新町浄	化センター	中条浄化	センター
年度	ポリ鉄	高分子								
2	kg 1,570	kg 234.0	kg 2,163	kg 348.8	kg 1,324	kg 219.6	kg 6,000	kg 200.0	kg 1,560	kg 400.0
3	1,620	195.0	1,895	333.3	1,824	213.1	6,020	80.0	1,500	320.0
4	2,960	270.0	1,702	341.2	2,043	283.8	6,000	78.0	1,490	420.0
5	1,560	225.0	2,110	374.6	1,917	380.2	6,000	324.0	1,060	270.0
6	3,010	219.0	1,721	202.0	2,014	195.2	6,030	280.0	1,500	250.0

※ポリ鉄はローリー納入量

水道使用量

項目 年度	戸隠高原浄化センター	豊岡浄化センター	鬼無里浄化センター	信州新町浄化センター	中条浄化センター
2	m³ 239.8	m³ 125.4	m³ 170.6	m³ 249.0	m³ 1,290.5
3	243.4	122.4	122.7	299.0	1,148.9
4	249.2	162.9	106.6	546.0	1,430.8
5	229.4	193.5	228.8	257.0	1,228.9
6	230.4	116.6	154.5	241.0	966.7

(14) 水質状況

① 公共下水道接続の特定事業場

1) 令和6年度状況

R7. 3. 31現在

						No P		
	項 目	事	業		場 I	数	排除量	直罰対象
No.	種 別	流域上流	流域下流		特環	合 計	(㎡/日平均)	事 業 場
2	畜 産 食 料 品 製 造 業	0	0	2	1	3	27	0
3	水産食料品製造業	0	1	0	0	1	2	0
4	野菜果実保存食料品	2	2	1	1	6	57	0
5	みそ、しょう油アミノ酸製造業	0	4	6	0	10	124	1
8	パン、菓子、製あん業	0	0	2	0	2	35	0
10	飲料製造業	1	2	4	1	8	126	1
12	動植物油脂製造業	1	0	0	0	1	1	0
16	め ん 類 製 造 業	1	0	0	0	1	4	0
17	豆腐又は煮豆業	2	1	6	2	11	128	0
18の2	冷凍調理食品製造業	2	1	1	0	4	68	1
19	紡績又は繊維製品の加工業	1	0	1	0	2	2	0
23の2	新聞、出版、印刷、製版業	3	6	11	0	20	72	0
40	脂 肪 酸 製 造 業	0	1	0	0	1	8	0
49	農薬製造業	0	1	0	0	1	42	0
53	ガラス又はガラス製品製造業	3	0	0	0	3	275	2
55	生コンバッチャープラント	0	2	0	0	2	1	0
63	金属製品製造業、機械器具製造業	0	1	0	0	1	6	0
64の2	水道施設、工業用水道施設	0	0	2	0	2	21	0
65	酸、アルカリによる表面処理業	1	5	1	0	7	375	5
66	電 気 メ ッ キ 業	1	2	4	0	7	2,381	7
66の3	旅 館 業	1	0	3	0	4	195	1
66の4	共 同 調 理 場	2	1	0	0	3	570	3
66の5	弁当仕出屋又は弁当製造業	1	1	3	0	5	160	1
66の6	飲食店(食堂、レストラン)	4	1	22	2	29	968	5
67	洗 灌 業	15	10	39	1	65	417	5
68	写 真 現 像 業	4	0	12	0	16	14	0
68の2	病院(ベッド数300 以上)	2	1	4	0	7	2,370	7
69の3	地 方 卸 売 市 場	2	0	0	0	2	221	2
70の2	自 動 車 分 解 整 備 業	3	1	2	0	6	69	0
71	自動式車両洗浄施設	43	23	56	3	125	628	1
71の2	科学技術に関する研究試験機関	7	2	24	0	33	779	21
71の3	一般廃棄物処理施設	0	0	1	0	1	110	1
71の4	産業廃棄物処理施設	0	1	2	0	3	683	1
71の5	トリクロロエチレンによる洗浄施設	0	1	0	0	1	7	1
74	合 同 処 理 施 設	0	1	0	0	1	500	1
	計	102	72	209	11	394	11,444	67
除害	施設設置事業場(市条例)	23	14	46	2	85	1,693	

※複数種別の特定施設番号を届出ている事業場は、主となる種別に集約して計上

2) 年度推移と行政処分状況

_		_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_
	改善命令等件数																																				
	警告件数																																	-		7	╗
座	注意指示件数																				1													-		c	77
,,,	- 普類立入検査回数				-											1				-								2			3					0	∞
并	採水立入検査回数						2				-				1	1				11	42		4	$\overline{-}$	- 1	3							2	2	_	1	74
9		27	2	22	24	35	26	-	4	28	88	2	72	8	42	22	-	9	21	375	81	195	20	9	896	17	14	20	21	69	28	29	10	83	2	9 ;	,444
	排 孫 量						_																					2,370								5 1	11,4
	事 業 場 数	3	-	9	10	2	∞	-	-	Π	4	2	20	1	1	3	2	-	2	7	7	4	3	5	63	65	16	7	2	9	125	33	-	3	7	7	394
	改善命令等件数																																		П	T	٦
İ	警告件数																																			T	٦
座	注意指示件数																				1		П													-	7
	書類立入検査回数			4	-		-	-	-	2		-	5						2	2	2	2	П	_	=	П		_			2	2		-		7 [21
神	採水立入検査回数						2				-				П	П				2	43		4	-		3							2	2		4 7	(2)
5	(87) (1)	22	7	22	2	33	53	-	4	8	88	2	22	8	42	45	-	9	77			35	0/	160	33	77	14	20	71	39	71	62	9	683		_	_
	排 除 量																					195			973											· 3	11,494
İ	事業場数	3	-	5	Π	2		-	П	Π	4	2	20	1	1	4	2	-	2	7	7	4	3	5	30	99	16	7	2	9	123	33	_	က		7 2	394
	改善命令等件数																														. ,				\sqcap	十	٦
	警告件数																									П										+	7
座	注意指示件数																				П		-													c	7
	書類立入検査回数						3				-				1	1		-		4	3					П					11		-	2	-		31
争	探水立入検査回数	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	T	1	0	0	0		33	0	4	0	0	4	0	0	0	0		0	7	4		4 60	
١.	(°a) —11 D)		2	1		_	1	_	4	<u>∞</u>	80	2	22	8	21	5	_	9	7.	9,	9()2	0,	9	\rightarrow	_				-	-	$\overline{}$			_	_	_
4	株 後 曹	0.1		14.5		(,)	12			15			\sim		7	24			. 1	37	2,06	195	57		1,063	42]	2,370	22		615	77		8		9 5	11,307
	事 業 場 数	3	-	5	Ξ	2		-	-	Ξ	4	2	24	П	1	4	2	-	2	2	2	4	3	5	8	29	16	7	2	9	21	33	-	က	7	7 5	397
Г	改善命令等件数																														_				\dashv	十	٦
	警告件数																																	Н	\dashv	-	╗
座	注意指示件数															1				П	1													_		╅	4
١.	青類立入検査回数					-					2	-	16							П	3	_				7					3			2		- 00	22
#	採水立入検査回数						-								1	4				7	29		7										-	12		_	91
8	(°a) — N D)	27	7	22	22	35	125	-	<u></u>	128	89	2	35	8	42	245		9	77	437		195	220	160	9	440	14	12	221	89	019	780		683	7	_	_
	排 際 量	'					17			1,			·		7	7				4.	2,018	I	5,	=	1,240	4		1,712	2		.9	78		99		9	10,832
	事 業 場 数	3	-	5	I	2	7	-	2	Ξ	4	2	25	П	1	4	2	П	2	7	2	4	3	5	32	69	16	7	2	2	120	34	-	3	_	7	
	改善命令等件数																																		\dashv	十	402
	警告件数																																	П	\Box	十	2
座	注意指示件数						-									1				П	1													_		L	C
١.	書類立入検査回数						-			_						4				2	9		-	-							12	П		Н		7 5	31
种	採水立入検査回数						-									3				∞	64		5										7	13			1,762,109, 31
	(°a) — 11 D)	27	2	22	22	35	119	_	<u></u>	128	13	12)2	8	42	31	-	9	21	375		195	220	160	요	17	14	35	71	89	564	780		. 889		627	17 7
2	禁 孫 闡	0.1		14.5		(,)				15			1		7	231			. 1	37	2,151	15	57		1,240	447	_	1,665	221		26	32		8		9	7).
	事 業 場 数	3	-	5	Ξ	2	5	П	2	Π	က	က	53	1	1	4	2	-	2	7	9	4	3	5	32	2	16	7	2	2	116	34	_	3		7 5	400 10,762
中区	<u> </u>	継	継	ㅁ믚	業	継	継	継	継	継	継	無	(業	継	継	業	Ļ	批	兴	羅	継	継	澛	無	2	継	継	<u></u> 귀	滑	継		炎関	誤	説	施設	談	1
年度	/	製活	押	英	しょう油アミノ酸製造業	菓子、製あん業	担	担	垇		湖	工 工 工 工	製制	型	担	品製造	プラン	得製	く道施	面処理	+		団	a 製造	レストラン) _ _		5 備	争施	試縣	里施	里施	洗涤	摇	
П		品	品	存1	111	业		電機	业	又は煮豆	品	製品の	雪	藜		ス製品	1 4	機械器	案用力	. る表	Ÿ		H.	は弁	7			数3(売 市	解整	ì洗∤	5研究	加	加	12.4%	団	
П	/	食料品	菜	実保	う油ブ	1111	黙	無	凝	117	理魚	漿維	损		蟿	tガラ	17 F.	紫水	Ĥ	11/23	\prec	館	噩	國区	(食堂	颶	爼	 K		分)	車面	関する	棄物	棄物	チレン	製	
		雇食	水産食料品製造	野菜果実保存食料品	1	本	菜	動植物油脂製造業	~5	兩区	冷凍調理食品製造業	紡績又は繊維製品の加工業	新聞、出版、印刷、製版業	肪 酸	揪	ガラス又はガラス製品製造業	生コンバッチャープラント	金属製品製造業、機械器具製造業	施設、	酸、アルカリによる表面処理業	溪		ĪĒ	弁当仕出屋又は弁当製造業	压(1		真	病院 (ベッド数300以	方 鮣	自動車分解整備業	自動式車両洗浄施設	科学技術に関する研究試験機関	一般廃棄物処理施設	産業廃棄物処理施設	77		iii
		格	大	野寺	4%	× ×	飲	動札	B	百	浴汤	紡績	新聞	服	丰	ガラ	生コ	金属	水道	覈、,	鮰	茶	#	半	飲食店	災	廷	病院	雅	山	田軍	科学技	1	産済	11)	⟨□	
	沼										2		2						2			\vdash						2	3	2		2	ಣ	4	2	7	
1/	種				, _		10	12	16	17	180	19	230	40	6	53	55	63	640	9	99	(V99	660 4	660 5	9 0099	29	89	680 2	69003	$70\mathcal{O} 2$	71	71002	71003	71004	6	74	ĒT 40
\angle		10	3	4	5	∞	П	L	\Box		\Box	\Box	2	4	4	L _C	വ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7	7	ſ~	(~)		Ţ_	

② 令和6年度 放流水の水質検査結果1) 長野市東部浄化センター

 $(\mathsf{mg}\diagup\mathsf{L})$

2) 戸隠高原浄化センター

 $(\text{mg} \diagup L)$

í	, ,		,	,	,		1001	, , , ,		(1	,			· · · · ·			
カドミウム及びその化合物	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	
シアン化合物					<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	0.5	
有機燐化合物					<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1	
鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
六価クロム化合物					<0.02				<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2	
砒素及びその化合物					<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
水銀及びアルキル水銀ータの他の水銀化合物					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	
アルキル水銀化合物					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	不検出	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)					<0.0005				<0.0000>				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3	
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	သ	
1,1,2-トリクロロエタン	>0.0006	>00000	>00000	>0000.0	>0.0006	<0.0006	>00000	9000.0>	>0.0006	>00000	<0.0006	<0.0006	>00000	>0.0006	9000.0>	90:0	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
チウラム					>0.006				>0.006				>00.00	>0.006	>0.006	90:0	
シャジン					<0.003				<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	0.03	
チオベンカルブ					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
グンボン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	
セレン及びその化合物					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.1	
ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10	
ふつ素及びその化合物					<0.08				<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	8	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.5	
フェノール類	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	3	
亜鉛及びその化合物	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.10	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.14	0.02	5	
鉄及びその化合物(溶解性)	0.02	0.07	0.05	0.04	90.0	0.08	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.12	0.01	10	
マンガン及びその化合物 (溶解性)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	90.0	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.08	0.03	10	
クロム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.5	9.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9:0	1.0	2.4	0.5	0.7	3.3	0.2	100	
水素イオン濃度	6.7	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2	7.1	7.1	7.4	6.7	5.8~8.6	
生物化学的酸素要求量	1.0	1.4	8.0	1.2	8.0	0.5	0.5	<0.5	6.0	8.0	6.0	1.1	8.0	2.1	<0.5	15	下水道法第8条
化学的酸素要求量					5.2				4.4				4.8	5.2	4.4	20	
浮遊物質量	1	7	▽	7	1	▽	-	7	▽	1	2	1	Г	2	▽	20	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	<5	<5	\$	\$	<5	\$	< <u>\$</u>	<5	\$	<5	\$	\$	<2	<5	\$	30	
大腸菌群数	0	0	0	1	П	0	0	0	0	4	0	0	0	∞	0	3,000	(個 /cm³)
窒素含有量	0.65	1.1	0.59	99.0	0.72	0.61	0.81	0.65	0.73	1.6	4.9	0.72	1.1	7.7	0.53	30	
	0.84	0.82	2.2	0.99	0.99	1.8	1.4	0.91	1.5	1.0	1.3	1.1	1.2	2.2	0.44	3	
アンモニア、アンモニウム化合物	0.3	0.8	0.3	0.3	0.4	<0.2	0.3	<0.2	0.3	1.0	4.5	<0.2	0.7	7.3	<0.2		
亜硝酸化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1		
硝酸化合物	0.4	60	60	10	0.3	60	60	60	10	110	10	60	60	90	10/		

頃 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	基準値	備考
カドミウム及びその化合物	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	
シアン化合物					<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	0.5	
有機燐化合物					<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	-	
鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
六価クロム化合物					<0.02				<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2	
砒素及びその化合物					<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
水銀及びアルキル水銀をのかの水銀をの					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	
この一個の人が戦ーに日初					L				L				L	L C C C	L	1	
アルギル水銀化合物					<00000>				c000.0>				c00000>	c000.0>	c000.0>	个横出	
ボリ猫化ピフェニル (PCB)					<0.0005				<0.0000>				<0.0005	<0.0005	<0.000.0>	0.003	
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3	
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	
11-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<00002	<0.002	<0.002	<0.002	-	
シス-12-ジクロロエチレン	<0.00	<0.004	<0.004	<0.00	<0.004	<0.00	<0.00	<0.004	<0.00	<0.004	<0.004	<0.00	<0.004	<0.004	<0.004	0.4	
111-トリクロロエタン	<00000>	<00000>	<0.0005	<00005	<0.0005	<0.00005	+	<00000>	<00000>	<00000>	<0.00005	<00000>	<0.0005	<00000>	<00000>	c.	
112-トリクロロエタン	90000>	90000>	90000>	90000>	90000>	90000>	+	90000>	90000>	90000>	90000>	90000>	90000>	90000>	90000>	900	
13-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	+	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
チウラム			1		900'0>	1			900'0>		1		900.0>	900'0>	900'0>	90.0	
ツトジン					<0.003				<0.003				<0.003	<00003	<0.003	0.03	
チオベンカルブ					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
シンボン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	
セレン及びその化合物					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.1	
ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10	
ふつ素及びその化合物					<0.08				<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	8	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.5	
フェノール類	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	3	
亜鉛及びその化合物	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.08	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.11	0.03	2	
鉄及びその化合物(溶解性)	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.13	0.03	0.02	0.02	0.03	0.23	0.02	10	
マンガン及びその化合物(溶解性)	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	10	
クロム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.5	0.4	0.2	9.0	9.0	9:0	8.0	6:0	6:0	1.4	2.0	4.4	1.1	4.8	0.2	100	
水素イオン濃度	8.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	6.7	5.8~8.6	
生物化学的酸素要求量	3.1	6.0	1.5	1.7	1.4	0.8	1.6	1.4	1.8	2.1	1.5	2.7	1.7	3.7	<0.5	15	下水道法第8条
化学的酸素要求量					5.2				9.8				6.9	9.8	5.2	20	
浮遊物質量	3		2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3	4	-	20	
/ ルマルヘキサン抽出物質含有量	\$	<2	\$	\$	<2	\$	< <u>2</u>	<2	\$	<5	<2	\$	<2	<5	\$	30	
大腸菌群数	280	4	30	2	126	54	245	124	98	140	53	104	102	400	-		(個 /cm³)
窒素含有量	11	0.87	0.91	0.00	0.92	0.93	0.97	1.2	1.4	1.7	2.5	4.1	1.5	4.4	0.77	30	
燐含有量	1.5	2.4	2.4	1.7	2.6	2.4	2.1	2.0	1.8	1.9	2.3	2.0	2.1	2.9	1.3	3	
アンモニア、アンモニウム化合物	0.4	0.4	0.4	9.0	0.3	0.3	0.4	0.3	0.7	0.5	9.0	0.5	0.4	6.0	0.2		
亜硝酸化合物	0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	<0.1		
た 計 (1. 人 吐			- (0	0		0	0	0	0	,	000	27	C 7	101		

4) 鬼無里浄化センター

 $(\mathsf{mg}\diagup L)$

坦	Н	Н	ΗЭ	1	НО	Н	10日	H11	19日	П	НС	НС	不佑	+	- -	主流店	
7 4 TV 75 4 C	4.7	<0.000	<0.003	Ļ	<0.0003	9.73 <0.003	<0.003	<0.003	<0.000	<0.000	<0.0003	<0.0003	×0003	概入 <0.003	487JY	003	画
ツアンケ合物					<0.1				<01				<0.1	0>	<01	0.5	
有機鱗化合物					<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		
鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
六価クロム化合物					<0.02				<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2	
砒素及びその化合物					<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	
アルキル水銀化合物					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	不検出	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1	
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	
	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	က	
1,1,2-トリクロロエタン	>00000	>000000	<0.0006	>00000	>00000	9000'0>	>00000	>00000	>00000	>00000	>00000	>00000	>00000	>00000	>0.0006	90:0	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
チウラム					>0.000				>0.000				>0.006	>00.00	>0.006	90.0	
ツンジン					<0.003				<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	0.03	
チオベンカルブ					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
シ ンボン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	
セレン及びその化合物					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.1	
ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1	10	
ふつ素及びその化合物					<0.08				<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	8	
	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.5	
フェノール類	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	3	
亜鉛及びその化合物	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.05	90.0	90.0	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.02	2	
鉄及びその化合物(溶解性)	0.16	0.18	0.15	0.11	0.19	0.32	0.27	0.22	0.17	0.11	0.23	0.09	0.18	0.32	0.07	10	
マンガン及びその化合物(溶解性)	0.05	0.07	90.0	90:0	0.11	0.05	0.12	0.03	0.05	0.03	0.05	90:0	90.0	0.18	0.05	10	
クロム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.5	0.4	0.2	4.6	1.0	0.7	1.5	1.9	6:0	1.5	0.8	1.3	1.3	8.7	0.2	100	
水素イオン濃度	8.9	7.0	7.0	8.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.3	8.9	5.8~8.6	
生物化学的酸素要求量	2.8	1.0	1.9	1.5	2.3	1.4	1.5	9.0	6:0	1.4	2.7	1.2	1.6	4.1	<0.5	15	下水道法第8条
化学的酸素要求量					10				7.2				9.8	10	7.2	20	
浮遊物質量	3	П	-	2	4	3	3	1	▽	2	4	2	2	5	▽	20	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	\$	<2	<5	<2	<5	<2	<2	<2>	\$	<2	<2	\$	<2>	<2	\$	30	
大腸菌群数	41	4	87	32	85	98	275	12	4	22	36	9	28	420	0	3,000	(個/cm³)
窒素含有量	1.8	0.97	0.95	4.5	2.0	1.5	2.2	2.3	1.3	1.9	1.4	1.6	1.8	8.0	0.94	30	
燐含有量	0.82	96:0	1.0	1.7	1.6	0.98	1.2	0.52	1.3	0.85	0.61	0.40	0.99	2.8	0.33	3	
アンモニア、アンモニウム化合物	1.0	0.4	0.4	0.7	0.4	9.0	1.2	0.4	0.3	9.0	0.5	0.4	0.5	1.6	0.5		
亜硝酸化合物	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	<0.1		
硝酸化合物	0.1	0.2	<0.1	4.2	0.5	0.3	6.0	1.5	9.0	1.1	0.4	1.0	6.0	8.1	<0.1		
※ 毎月検査を行っている項目のうち「シアン化合物」、「六価クロム化合物」	i目のうち	「シアン化	合物」、「テ	六価クロム	_	及び「揮発性有機化合物」以外は、	t有機化合	物」以外は		各月2回の検査結果の平均値。	果の平均	直。また、	[平均・最	『平均・最大・最小』	は全24回	は全24回中の集計結果。	。

5) 信州新町浄化センター

一四	4 J	5月	6月	7月	8月	日6	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年和	最大	最小	基準値	備考
カドミウム及びその化合物	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	
シアン化合物						<0.1				<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	0.5	
有機燐化合物						<0.1				<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	1	
鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
六価クロム化合物						<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	0.2	
砒素及びその化合物						<0.005				<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
水銀及びアルキル水銀子の他の水銀化合物						<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	
いる同う小数ローのアニナニナーを						30000/				20000/			20000/	30000	20000	工物工	
/ ルイル小歌れ合物 まい右がブルール (ロCロ)						C00000/				C00000			CUUUU.	C000.0>	C0000/	1/限日	
ペラ道につノイール (FOD)	6000	6000/	6000	6000/	6000	0000	6000/	6000	6000	0000	6000	6000	C0000/	60000	0000	coo.o	
トリクロロエケアン	>0.005 2000	200.00	20.002 70.002	20002	200.00	20.002	>0.002 2000	>0.00	20.002	20000	20.002 20.002	20.002 20007	>0.002	20.002	200.00	0.3	
アトラクロロエナレン	c000.0>	<00000>	c000.0>	c000.0>	c000.0>	c000.0>	c000.0>	\$000.0>	\$000.0>	c000.0>	c000.0>	c000.0>	c000.0>	c000.0>	c000.0>	0.I	
ンクロロメタノ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
四塩化尿素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.05	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	_	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	
1,1,2-トリクロロエタン	9000.0>	9000:0>	>00000	>00000	>000000	9000:0>	9000:0>	>00000	>000000	>00000	9000:0>	9000:0>	>000000	>0.0006	9000:0>	90:0	
1.3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
チウラム						>0.006				>0.006			>00.00	>00:00	>00.00	90:0	
ツトジン						<0.003				<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	0.03	
チオベンカルブ						<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
シ ンボン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	
セレン及びその化合物						<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.1	
ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10	
ふつ素及びその化合物						0.09				0.09			0.09	60.0	0.09	∞	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.5	
フェノール類	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	3	
亜鉛及びその化合物	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	80:0	0.05	0.05	90:0	0.05	0.05	0.05	0.02	0.08	0.02	2	
鉄及びその化合物(溶解性)	0.12	0.00	90:0	0.07	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.16	0.02	10	
マンガン及びその化合物(溶解性)	90:0	90:0	90:0	0.08	0.07	0.07	90.0	0.05	90:0	0.04	0.05	90.0	90.0	0.08	0.04	10	
クロム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.0	9.0	0.4	0.8	0.7	6:0	6:0	1.3	1.1	0.8	1.0	1.0	0.8	1.5	0.4	100	
水素イオン濃度	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	6.9	5.8~8.6	
生物化学的酸素要求量	1.5	1.6	1.0	8.0	8.0	<0.5	6.0	0.7	1.4	1.2	1.8	2.9	1.2	3.2	<0.5	15	下水道法第8条
化学的酸素要求量						2.0				9.7			8.4	2.6	7.0	20	
浮遊物質量	2	2	1	1	1	1	1	2	3	2	3	2	2	3	<1	20	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	\$	<5	\$	\$	<5	\$	< <u>></u> 2	< <u>\$</u>	\$	< ₂	<5	\$	<5	<2	\$	30	
大腸菌群数	15	8	133	12	6	0	2	9	101	28	92	160	46	260	0	3,000	(個 /cm³)
窒素含有量	1.8	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.7	1.6	1.3	1.6	1.5	1.4	2.4	1.1	30	
- 1	0.71	1.1	1.8	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.6	1.0	1.0	0.85	1.4	2.3	0.32	က	
アンモニア、アンモニウム化合物	1.4	1.0	0.7	1.0	1.1	0.8	0.7	9.0	9.0	0.7	6.0	0.7	0.8	2.3	0.5		
亜硝酸化合物	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.1		
指版インクを	-	0	-	00	00			<u> </u>	90	-	90	90	7	_	/)		

ı
Ø
\mathcal{Y}
4
꼰
滦
朱
+
$\overline{}$
0.

 $(\mathsf{mg}\diagup L)$

	I	П	П	1	П	П	ПОГ	11.	101	П	П	П	7 1 7.	1	=	中条件	世
山 カンドター カンドター カンドター カンドター	4 H	20 H	O H	/ H	8 H	9 H	10.H <00003	11.H <0.003	12.9	1 H	70 M3	5 H	###	版人	版小	幸権値 0.03	画を
ントンな父のつびに可多	200.0	200.00	200.0	0000	200.0/	0.000	0000	200.0/	200.0	10/	000.0	200.0	0.00	0.00	0.000	0.00	
カノンにもある一直機構化合物						\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			<0.1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<0.1	C.O.	
鈴及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
六価クロム化合物						<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	0.2	
砒素及びその化合物						<0.005				<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.1	
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物						<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	
アルキル水銀化合物						<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	不検出	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)						<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3	
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	
1,1,2-トリクロロエタン	>00000	>0.0006	>0.0006	>0.0006	>0.0006	>0.0006	>00000	>0.0006	>00000	>0.0006	>0.0006	>0.0006	>00000	>0.0006	>00000	90.0	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	
チウラム						>0.006				<0.006			>0.006	>0.006	>0.006	90:0	
シマジン						<0.003				<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	0.03	
チオベンカルブ						<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.2	
	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	
セレン及びその化合物						<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.1	
ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10	
ふつ素及びその化合物						<0.08				<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	∞	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.5	
フェノール類	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	3	
亜鉛及びその化合物	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	90:0	0.04	0.05	90:0	0.05	0.04	0.04	0.04	0.08	0.02	2	
鉄及びその化合物(溶解性)	0.09	0.10	0.11	0.09	0.16	0.15	90:0	0.07	0.04	0.05	90.0	90:0	0.09	0.18	0.04	10	
マンガン及びその化合物(溶解性)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.10	0.05	10	
クロム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.2	6:0	6.0	1.4	0.5	6:0	1.5	1.1	1.6	1.7	1.2	1.0	1.1	1.8	0.5	100	
水素イオン濃度	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	9.8~8.6	
生物化学的酸素要求量	4.3	2.0	3.0	1.4	1.2	6.0	8.0	1.6	1.5	1.3	2.0	1.5	2.0	5.1	0.3	_	下水道法第8条
化学的酸素要求量						8.5				10			9.3	10	8.5	20	
浮遊物質量	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	1	20	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	\$	<2	\$	<5	< ₂	<2	< <u>\$</u>	<2	\$	< ₂	<2	\$	<5	< <u>2</u>	\$	30	
大腸菌群数	240	86	155	220	455	230	200	140	310	213	279	293	236	240	46	3,000	(個 /cm³)
窒素含有量	2.0	2.0	2.1	1.9	1.2	1.5	1.9	1.8	2.2	2.4	2.3	1.6	1.9	2.5	1.1	30	
	1.9	2.5	2.4	2.2	2.3	2.3	2.4	1.8	1.8	1.7	1.8	1.5	2.0	2.8	1.5	3	
アンモニア、アンモニウム化合物	0.8	0.0	0.5	12	6.0	6.0	0.8	6.0	0.8	0.8	1.2	1.0	6.0	1.3	0.4		
 車硝酸化合物	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.1		
硝酸化合物	0.0	0.5	0.6	0.0	0.1	0.4	1.0	9.0	1.1	1.2	1.1	0.5	0.7	1.5	<0.1		
※ 毎月検査を行っている項目のうち「シアン化合物」、「六価クロム化合物	目のうち	「シアン化症	シ物」、「デ	7価クロム1	\neg	及び「揮発性有機化合物」以外は、	t有機化合	物」以外は		各月2回の検査結果の平均値。	果の平均	直。また、		大・最小	は全24回	『平均・最大・最小』は全24回中の集計結果。	» *

③ その他試験結果

1) 東部浄化センターダイオキシン類分析結果

検体 年月日	放流水 (pg-TEQ / L)
R 6. 7. 24	0.00018
基 準 値	10

※毒性等価係数: WHO-TEF (2006) を適用

2) 東部浄化センター汚泥等溶出試験結果

検体・年月日	脱水汚泥	沈砂	New Att Str
項目	R 6. 7. 5	R 6. 8. 2	判定基準
アルキル水銀化合物 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	不検出
水銀又はその化合物 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	0.005
カドミウム又はその化合物(mg/L)	< 0.001	< 0.001	0.09
鉛及又はその化合物 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.3
有 機 燐 化 合 物 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	1
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	1.5
ひ素及又はその化合物 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.3
シ ア ン 化 合 物 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	1
P C B (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	0.003
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.06	< 0.05	_
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0	0.03	_
ほ う 素 (mg/L)	0.06	0.05	_
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.1
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.1
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.2
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.02
1,2-ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.04
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	3
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.06
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.02
チ ウ ラ ム (mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.06
シ マ ジ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.03
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.2
ベ ン ゼ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.1
セレン又はその化合物 (mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.3
1,4-ジ オ キ サ ン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.5
ダ イ オ キ シ ン 類 (ng-TEQ/g)	0.000055	0.0000023	3

*判定基準:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一

3) 東部浄化センター汚泥等含有試験結果

		_		検体・年月日	脱水汚泥	沈砂
項	目				R 6. 7. 5	R 6. 8. 2
水	銀又は	そ	の化合物	$(mg/kg \cdot dry)$	0.15	0.15
カ	ド	3	ウム	$(mg/kg \cdot dry)$	< 0.5	0.9
		鉛		$(mg/kg \cdot dry)$	5.5	18
ヒ			素	$(mg/kg \cdot dry)$	1.0	3.1
全		窒	素	$(mg/kg \cdot dry)$	54000	11000
全		IJ	ン	$(mg/kg \cdot dry)$	35000	16000
ク		口	ム	$(mg/kg \cdot dry)$	22	87
	ツ		ケル	$(mg/kg \cdot dry)$	100	79
		銅		(mg∕kg·dry)	140	1600
亜			鉛	$(mg/kg \cdot dry)$	2100	600
水			分	(W ∕ W% · wet)	78.8	38.1

4) 特定環境保全公共下水道処理施設脱水汚泥溶出試験結果

検体・年月日	戸隠高原 浄化センター	豊 岡 浄化センター	鬼 無 里 浄化センター	信州新町 浄化センター	中 条 浄化センター	判定基準
項目	R 6. 9. 5	R 6. 9. 5	R 6. 9. 26	R 6. 10. 2	R 6. 10. 2	
アルキル水銀化合物(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	N.D.	N.D.	検出されないこと
水銀又はその化合物 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
カドミウム又はその化合物(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.005	< 0.005	0.09
鉛又はその化合物 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.3
有 機 燐 化 合 物 (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.1	1
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1.5
ひ素又はその化合物(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.015	< 0.005	0.3
シ ア ン 化 合 物 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.1
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.1
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2
四塩化炭素(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
1,2-ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.04
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	3
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.06
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
チ ウ ラ ム (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.006	< 0.006	0.06
シ マ ジ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.003	< 0.003	0.03
チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.006	< 0.006	0.2
ベ ン ゼ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.1
1,4-ジ オ キ サ ン (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5

^{*}判定基準:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一

5)特定環境保全公共下水道処理施設脱水汚泥含有試験結果

検	体・年月日	戸隠高原 浄化センター	豊 岡 浄化センター	鬼 無 里 浄化センター	信州新町 浄化センター	中 条 浄化センター
項目		R 6. 9. 5	R 6. 9. 5	R 6. 9. 26	R 6. 10. 2	R 6. 10. 2
水銀又はその化合物(mg/	/ kg · dry)	0.33	0.26	0.07	0.63	0.89

(15) 動力用電力使用状況

① 東部浄化センター電力使用量及び料金

東	部 浄 化	センタ	_	契約	電	力	特別高圧電力第	ー種プラン B	1,550kw
項目	電	カ	量	料		金	処 理 量	原 単 位	原 単 位
年度	年 間 (kwh)	対前年比(%)	1日平均 (kwh)	年 間 (円)	対前年比(%)	1日平均 (円)	(m³)	(電力使用量) (kwh / m³)	(電気料金) (円/㎡)
2	9,262,407	96.85	25,376	133,480,904	89.49	365,701	22,163,122	0.42	6.02
3	9,002,462	97.19	24,664	146,167,544	109.50	400,459	21,010,011	0.43	6.96
4	8,716,428	96.82	23,881	214,866,045	147.00	588,674	20,507,788	0.43	10.48
5	8,158,269	93.60	22,290	178,822,216	83.22	488,585	20,008,858	0.41	8.94
6	7,604,660	93.21	20,835	166,522,069	93.12	456,225	20,595,582	0.37	8.09

② ポンプ場電力使用量及び料金

1)	新諏訪汚	水 ポ ン こ	プ場	契 終	電	力	低 圧	電力	9 kw
項目	電	 力	量	料		金		原 単 位	原 単 位
年度	年 (kwh)	対前年比(%)	1日平均 (kwh)	年 間 (円)	対前年比(%)	1日平均 (円)	(m^3)	(電力使用量) (kwh / ㎡)	(電気料金) (円/m³)
2	3,411	113.93	9	166,599	101.82	456.4356164	43,559	0.08	3.82
3	3,530	103.48	10	174,376	104.67	478	47,630	0.07	3.66
4	3,026	85.73	8	184,505	105.81	505	34,821	0.09	5.30
5	3,070	101.45	8	169,777	92.02	464	36,288	0.08	4.68
6	3,397	110.65	9	190,502	112.21	522	38,360	0.09	4.97
2)	安茂里汚	水ポンフ	プ場	契約	電	カ		ー種プラン 75kW	Н
項目	電	力	量	料		金	送 水 量	原 単 位	原 単 位
年度	年 間 (kwh)	対前年比(%)	1日平均 (kwh)	年 間 (円)	対前年比(%)	1日平均 (円)	(m³)	(電力使用量) (kwh / m³)	(電気料金) (円/㎡)
2	202,303	97.26	554	3,916,852	100.37	10,731	1,784,256	0.11	2.20
3	205,392	101.53	563	4,173,566	106.55	11,434	1,750,671	0.12	2.38
4	200,637	97.68	550	5,743,283	137.61	15,735	1,700,570	0.12	3.38
5	192,563	95.98	526	4,504,708	78.43	12,308	1,663,761	0.12	2.71
6	197,013	102.31	540	4,855,633	107.79	13,303	1,660,441	0.12	2.92
3)川合新田汚	ま水ポンプ	プ場	契約	電	力	低 圧	電 力	17kw
項目	電	力	量	料		金	送 水 量	原 単 位	原 単 位
年度	年 問 (kwh)	対前年比(%)	1日平均 (kwh)	年 間 (円)	対前年比(%)	1日平均 (円)	(m³)	(電力使用量) (kwh / m³)	(電気料金) (円/㎡)
2	17,979	104.84	49	458,723	96.87	1,257	173,556	0.10	2.64
3	18,818	104.67	52	500,932	109.20	1,372	181,982	0.10	2.75
4	17,182	91.31	47	621,109	123.99	1,702	156,666	0.11	3.96
5	17,901	104.18	49	512,856	82.57	1,401	159,460	0.11	3.22
6	15,484	86.50	42	525,397	102.45	1,439	156,291	0.10	3.36

③ 処理場動力用電力使用状況(特定環境保全公共下水道関係)

戸隠高原浄化センタ	ター	契約電力 高圧電力	- 力第一種プランH 6	0kW 力率100%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / m³)
2	136,313	87.12	373	155,883	0.87
3	137,210	100.66	376	152,462	0.90
4	150,077	109.38	411	173,328	0.87
5	147,973	98.60	404	165,309	0.90
6	146,255	98.84	401	179,126	0.82

豊岡浄化センター 契約電力 高圧電力第一種プランH 38kW 力率100%						
項目		電 力 量		処理量	原 単 位	
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / m³)	
2	115,068	94.42	315	146,994	0.78	
3	114,070	99.13	313	129,096	0.88	
4	114,608	100.47	314	123,914	0.92	
5	113,258	98.82	309	121,140	0.93	
6	101,902	89.97	279	127,067	0.80	

鬼無里浄化センター		契約電力 高圧電力		/kW 力率100%	
項目	項目 電 力 量			処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / ㎡)
2	58,637	95.60	161	57,853	1.01
3	72,042	122.86	197	60,720	1.19
4	79,075	109.76	217	49,843	1.59
5	71,696	90.67	196	55,577	1.29
6	64,787	90.36	177	61,249	1.06

信州新町浄化センク	ター	契約電力 高圧電力		0kW 力率100%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	105,559	97.90	289	158,030	0.67
3	105,052	99.52	288	154,276	0.68
4	83,597	79.58	229	156,075	0.54
5	134,974	161.46	369	144,928	0.93
6	120,891	89.57	331	143,931	0.84

中条浄化センター		契約電力 高圧電力	 力第二種プランL 3	0kW 力率100%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / ㎡)
2	63,058	97.08	173	99,809	0.63
3	62,922	99.78	172	95,327	0.66
4	63,397	100.75	174	96,391	0.66
5	65,338	103.06	179	88,662	0.74
6	57,645	88.23	158	91,505	0.63

④ 処理場動力用電力使用状況(農業集落排水処理場関係)

クリーンハウス信田東部		契約電力 電灯 30A 動力 35kW 力率90%					
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位		
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / m³)		
2	147,457	98.26	404	80,236	1.84		
3	147,470	100.01	404	81,377	1.81		
4	150,112	101.79	411	77,320	1.94		
5	149,129	99.35	409	82,132	1.82		
6	146,755	98.41	402	79,377	1.85		

クリーンハウス安原		契約電力 電灯 6	60A 動力 24kW	7 力率90%	
項目		電 力 量 処理量			
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	原 単 位 (電力使用量) (kWh / ㎡)
2	92,023	99.02	252	40,757	2.26
3	86,002	93.46	236	39,571	2.17
4	91,781	106.72	251	35,099	2.61
5	87,574	95.42	240	35,595	2.46
6	90,508	103.35	248	37,939	2.39

クリーンハウス芋井中部		契約電力 電灯 9	9 kVA 動力 25k	xW 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	58,640	100.02	160	25,546	2.30
3	58,469	99.71	160	23,812	2.46
4	62,487	106.87	171	22,595	2.77
5	65,984	105.60	181	24,325	2.71
6	68,470	103.77	188	27,561	2.48

クリーンハウス芋井東部		契約電力 電灯 (6 kVA 動力 30k	xW 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / m³)
2	126,045	104.24	345	43,420	2.90
3	124,230	98.56	340	42,295	2.94
4	131,297	105.69	360	41,337	3.18
5	127,702	97.26	350	38,746	3.30
6	121,415	95.08	333	35,704	3.40

クリーンハウス浅川北部		契約電力 電灯 2	OA 動力 16kW	力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	20,491	101.91	56	20,709	0.99
3	20,378	99.45	56	25,548	0.80
4	20,063	98.45	55	28,953	0.69
5	20,100	100.18	55	28,288	0.71
6	19,049	94.77	52	22,603	0.84

クリーンハウス七二会中部		契約電力 高圧電力	力 34kW 力率100%		
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/mi)
2	146,554	103.25	402	111,874	1.31
3	136,996	93.48	375	108,978	1.26
4	135,426	98.85	371	102,756	1.32
5	129,893	95.91	356	102,499	1.27
6	131,836	101.50	361	98,366	1.34

クリーンハウス有抗	· 依	契約電力 電灯	7 kVA 動力 25k	xW 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	52,558	96.86	143	37,222	1.41
3	60,750	115.59	166	36,939	1.64
4	61,552	101.32	169	36,204	1.70
5	58,561	95.14	160	36,274	1.61
6	52,612	89.84	144	34,926	1.51

クリーンハウス平3	 三水	契約電力 電灯 3	60A 動力 22kW	7 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / m³)
2	71,047	117.42	194	30,175	2.35
3	71,948	101.27	197	30,375	2.37
4	69,407	96.47	190	29,119	2.38
5	56,810	81.85	156	28,249	2.01
6	57,017	100.36	156	28,303	2.01

クリーンハウス芋井西部		契約電力 電灯 4	OA 動力 22kW	力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	12,988	101.29	35	9,726	1.34
3	12,071	92.94	33	10,432	1.16
4	12,714	105.33	35	9,624	1.32
5	13,532	106.43	37	9,892	1.37
6	14,170	104.71	39	9,494	1.49

クリーンハウス山木		契約電力 電灯 5	60A 動力 27kW	7 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/mi)
2	70,890	100.99	194	39,286	1.8
3	69,999	98.74	192	37,151	1.88
4	68,056	97.22	186	36,339	1.87
5	63,177	92.83	173	36,456	1.73
6	64,166	101.57	176	35,658	1.80

川谷排水処理施設		契約電力 電灯 3	60A 動力 9kW	力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / m³)
2	11,985	95.95	32	4,666	2.57
3	14,975	124.95	41	4,833	3.10
4	15,848	105.83	43	4,658	3.40
5	15,995	100.93	44	4,221	3.79
6	14,602	91.29	40	4,169	3.50

平志垣地区農業集落	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	契約電力 電灯 3	8 kVA 動力 38k	xW 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	98,981	91.35	271	48,383	2.05
3	109,112	110.24	299	46,842	2.33
4	107,159	98.21	294	45,068	2.38
5	111,323	103.89	305	44,791	2.49
6	109,488	98.35	300	45,911	2.38

裾花地区農業集落技	非水処理施設	契約電力 電灯 4	.0 A 動力 28kW	力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	88,848	87.39	243	79,745	1.11
3	95,459	107.44	262	71,888	1.33
4	98,327	103.00	269	67,700	1.45
5	99,434	101.13	272	68,492	1.45
6	100,043	100.61	274	73,098	1.37

下内中村地区農業領	集落排水処理施設	契約電力 電灯 3	80A 動力 8kW	力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / m)
2	10,834	72.85	29	6,127	1.77
3	11,570	106.79	32	5,974	1.94
4	12,260	105.96	34	5,790	2.12
5	11,880	96.90	33	5,543	2.14
6	10,466	88.10	29	5,473	1.91

坪山地区農業集落技	非水処理施設	契約電力 電灯 3	OA 動力 7kW	7 力率85%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh / ㎡)
2	5,699	101.59	15	2,257	2.53
3	5,593	98.14	15	1,913	2.92
4	5,631	100.68	15	2,365	2.38
5	5,717	101.53	16	2,336	2.45
6	5,785	101.19	16	2,262	2.56

上楠川地区農業集	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	契約電力 電灯 1	5A 動力 3kW	/ 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	8,861	83.82	24	3,932	2.25
3	10,086	113.82	28	4,422	2.28
4	9,884	98.00	27	3,750	2.64
5	10,226	103.46	28	3,549	2.88
6	9,502	92.92	26	2,886	3.29

西京東京農業集落技	非水処理施設	契約電力 電灯 5	50 A 動力 25kW	力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/m)
2	20,222	100.47	55	12,563	1.61
3	20,131	99.55	55	12,512	1.61
4	20,565	102.16	56	11,924	1.72
5	20,869	101.48	57	12,538	1.66
6	20,542	98.43	56	12,041	1.71

上里農業集落排水炉		契約電力 電灯 9	9 kVA 動力 20k	xW 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原単位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	22,366	84.91	61	18,116	1.23
3	22,383	100.08	61	18,630	1.20
4	24,080	107.58	66	20,094	1.20
5	24,041	99.84	66	22,685	1.06
6	22,635	94.15	62	25,577	0.88

大原牧下農業集落技	非水処理施設	契約電力 電灯	7 kVA 動力 25k	w 力率90%	
項目		電 力 量		処 理 量	原 単 位
年度	年 間 (kWh)	対前年比 (%)	1日平均 (kWh/日)	(m³)	(電力使用量) (kWh/㎡)
2	95,089	99.76	260	32,373	2.94
3	94,458	99.34	259	30,312	3.12
4	92,890	98.34	254	29,653	3.13
5	96,280	103.65	264	28,999	3.32
6	92,568	96.14	254	26,342	3.51

蟻ヶ崎小規模排水処		契約電力 電灯 3	30A 動力 3kW	力率90%	
項目	年 間	電 力 量 対前年比	1日平均	処 理 量 (m³)	原単位(電力使用量)
年度	(kWh)	(%)	(kWh/日)	(m)	(kWh/m³)
2	8,827	90.40	24	4,679	1.89
3	8,302	94.05	23	6,130	1.35
4	8,511	102.52	23	4,570	1.86
5	8,545	100.40	23	4,615	1.85
6	8,133	95.18	22	4,892	1.66

[※]令和7年4月1日付けで公共下流処理区へ統合

4 公共下水道施設

(1) 排水施設の概要① 単独公共下水道

Ħ	ĪĪ	l24,168.5m					
1	2	124,					
加	¥						
+		3,958個					
1)					
月							
		(個					
<u> </u>		22,3851					
4	火						
	>						
	緞	3.4m					
		637,713.4m					
	1~)						
捯	枝						
	辫	,568.1m					
长		57,5					
	幹						
۲		.5m					
	珷	95,281.5					
	照	69					
	総						
4	Į,	2.3ha					
Þ	⊴	3,132					
無	E						
种	<u>#</u>						

渠 (単独公共下水道) 紅目

台		600 669 10	030,003.10	02 574	475.60	1 106 90	1,100.30	04060	040.00	965 10	700.10	1 007 20	1,097.50	00669	023.00	02061	00.001	GOE 901 EO	093,201.30	67 569 10	01.000,70
鋼 管 349.2m ステンレス管 390.7m	150 %~ 500 %	349.20	200.60	0.00	△109.90	00.00	0.00	00.00	00:00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	349.20	390.70	16960	100.00
鋳鉄管 1,856.3m リブ付管 998.1m	150 %~ 600 %	1,856.30	207.50	00.00	00:00	00.0	0.00	00.00	162.50	00.00	184.00	00.00	171.50	00.00	198.30	00.00	74.30	1,856.30	998.10	343.20	20.50
FRP管 2,798.1m	200 %~ 450 %	9.709.10	7,798.10	000	0.00	000	00:00	000	00:00	000	00:0	000	00.00	00.0		00:00	0 700 10	7,730.10	02.20	01.10	
31.3 m	300 % 	06 607 6	5,492.20		0.00	V171V	∴11.10	000	0.00	000	0.00	000	0.00	00:0		0.00	0 475 10	0,470.10	00000	099.00	
ル管 497,381.3	250 %	00 201 60	99,501.00	0000	07:00	000	0.00	V 149 EO	7145.50	19.90	14.40	1770	11.10	000	0.00		0.00	06 966 00	99,430.40	00 636	00.262
ビニール管	200 % 以下	00 306 006	390,203.00	06 636	02.567	01 206 1	1,300.10	06670	049.30	00 65	06.30	09160	921.00	03 <i>361</i>	400.00	133.40		00 033 106	234,000.00	UG 800	990.00
E	350 ‰~ 400 ‰	006693	00.220,0		0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00		0.00	006633	0,022.00	00.649	042.00
\$ 85,367.1	300 ‰	11 919 00	11,312.90		0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00		0.00	11 919 00	06.216,11	1 069 90	1,302.20
多	250 % 以下	06 022 03	02.801,80	V 199 90	Z122.30	02601	C102.10	V 170	07.12	000	0.00	02020	06.60	V11 00	00.11.0		0.00	06 667 03	00,432.20	610.60	00.010
Ш	900 州	17 104 80	17,194.80		0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	00 1	08.1	17 107 00	11,101.00	15 040 50	13,040.30
106,140.7	₩ 008 ~₩ 009	99.759.00	52,755.90	00 20 <	00.68~	000	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00		0.00	00 020 00	06,000,26	94 910 00	74,410.90
ヒューム管	400 %~ 500 %	11 000 50	00.000,11		0.00	000	00.00	000	00:0	000	0.00	000	00.00	000	90:0		00.00	11000 50	00:000,11	08 866 9	0,000,000
נג	350 州 以下	75 200 20	45,509.50		0.00	000	0.00	000	0.00	000	0.00	00 22	00.00	000	0.00	07030	√209.4U	4E 904 00	45,234.30	00000	0,039.00
御働	年取	\$ to 60	57 H K T T	ç	30	1‡	بار	c	7	c	ე	_	4	L	٥	٠	0	1 + 4 <		古人的	平下冰百

マンホール等(単独公共下水道)

マンボール: 720% 1500% 1500% 18	ンポール: 1200% 1500% 13	ポープ:08/1500紫 13		1~	22,385	価 小判型	纸册	半	特殊	小口径	200 %	汚水ます300%	6,947 個 400 %	200 %	取付管150%
+	1	14,287	591		56	4,379	Ì	-		-	99	314	3,880	2,712	121,120.50
0		21		0	0	9\(\)		0	0		0	0	0	0	574.50
0		27	0	0	0	17		0		19	0	0	0	0	487.50
0		16	0	0	0	\triangleright 1		0	0	11	0	0	0	0	392.40
0		∞	0	0	0	0		0	0	5	0	0	0	0	205.10
0	2	26	П	0	0	9\(\tau \)		0	0	40	0	0	$\triangle 3$	0	545.67
▽ 0		$\triangle 1$	0	0	0	9		0	0	11	0	0	0	0	433.77
1		2	0	1	0	2		0	0	5	0	0	$L \nabla$	\bigcirc 2	409.03
445 14,386	14,38	9	591	210	99	4,391	9	62	20	2,020	99	314	3,870	2,707	124,168.47

② 流域関連公共下水道 (下流処理区・上流処理区)

Ħ	Ш	984.8m							
‡	2	172,9							
4班	¥								
†	5	329個							
41	н	ແນ							
+	$\stackrel{\checkmark}{\leftarrow}$								
l H	污								
1 + 1 1	<	到8968個							
管	枝線	1,133,354.0m							
水	緞	113,201.0m							
	棹								
<u> </u>	試	555.0m							
	延	1,246,5							
	総								
4	Ņ	1ha							
1	⊴	5,503.							
俳	#								
种	糾								

管 渠 (流域関連公共下水道) (下流処理区)

4		472,898.50	457.20	464.80	1,517.80	1,148.40	508.10	2,171.90	725.40	479,892.10	43,511.60
PE管47.9m	75 m~~	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	47.90	0.00
íá	75 %~400 %	534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.20	0.00
鋳鉄管 848.7m	75 %~250 %	848.70	00:0	00:00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	848.70	0.00
FRP管 4.3m リブ付管 15,850.1m	150 %~450 %	4.30	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	4.30	00.00
34.6 m	300 %~450 %	2,447.80	0.00	0.00	00.00	0000	0000	0000	0000	2,447.80	714.60
ビニール管 4407,734.6	250 %	7,889.70	00:00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	7,889.70	1,325.70
ドニー	200 %以下	391,754.30	335.40	464.80	1,354.20	774.80	120.10	1,992.20	601.30	397,397.10	2,410.70
陶管 1,679.0m	250 %以下	1,679.00	00:00	0.00	00:00	00.00	0.00	00:00	00:00	1,679.00	00:00
	900 %~以上	3,661.50	00:00	00:00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	3,661.50	3,372.80
53,058.7 m	%008~%009	9,842.60	00:00	00:00	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	9,842.60	8,756.60
ヒューム管	400 %~500 % 600 %~800 % 900 %~以上	13,435.80	00:0	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	13,435.80	11,563.60
	350 %以下	26,266.30	00:00	00:00	△35.10	0.00	00:00	00:00	△112.40	26,118.80	15,367.60
中衛	庚	29まで	30	比	2	3	4	5	9	全体計	幹線計

*平成17年度から、豊野処理区の数値を含む。

管 渠 (流域関連公共下水道) (上流処理区)

和#		トューム領	57.671.3 r	Ш	<u> </u>			バニール衛	ル管 616.798.3	8.3 m	FRP管 2,345.9m	PE管	ステンレス管	
/		ı [,					リフ付官8/,U52.8m	Z,6Z3.0m	I71.6m	仙
- 英	350 %以下		%008~%009	400 點~500 點 600 點~800 點 800 點~以上 520 點以下	250 %以下	300 ‰	350 %~400 %	200 200	250 ‰	300%~450%	200 %~450 %	150 %~250 %	75 點~400 點	
29 ₹ ℃	06.727.90	11,510.20	4,887.30	11,545.90	00'0	0000	00:00	597,357.20	10,738.00	2,531.00	2,345.90	2,623.00	158.60	759,296.60
30	00:00	00:00	00:00	0.00	00:00	00:00	00:00	2,476.20	00:00	00.00	0.00	00.00	13.00	2,833.60
汨	00'0	00:00	0.00	0.00	000	0.00	00.00	217.20	00:00	0.00	0.00	00.0	0.00	217.20
2	00.0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	1,058.70	00.00	0.00	0.00	00.0	0.00	1,547.60
3	0.00	00:00	0.00	00.00	0000	0.00	00:00	818.70	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	921.90
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.50	0.00	0.40	0.00	00.00	0.00	724.60
2	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	516.40	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	583.90
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.80	△23.80	0.00	0.00	00.00	0.00	537.50
全体計	29,727.90	11,510.20	4,887.30	11,545.90	0.00	0.00	0.00	603,552.70	10,714.20	2,531.40	2,345.90	2,623.00	171.60	766,662.90
幹線計	15,249.70	8,968.00	4,255.30	9,709.30	0.00	0.00	00:00	17,097.70	5,829.40	2,426.50	1,573.00 4,141.00	373.70	65.80	69,689.40

^{*}ヒューム管900 %以上には、鋼製セグメント1,532.0mを含む。(H8年度)

マンホール等(流域関連公共下水道)(下流処理区)

取付管	150 %	64,428.70	271.30	192.90	337.80	184.65	538.11	330.74	377.53	66,661.73
個]	200 %	18	0	0	0	0	0	0	0	18
汚水ます 143	400 %	4	0	0	0	0	0	0	0	4
汚水	300 ‰	84	0	0	23	0	0	14	0	121
	小口径	2,998	19	8	25	12	12	32	15	3,121
	特殊	19	0	0	0	0	0	0	0	19
	小判型	1,934	0	\triangleright_1	1	$\triangle 1$	0	0	0	1,933
2,900 個	1,800 %	3	0	0	0	0	0	0	0	3
- 15,900	1,500 %	54	0	0	0	$\triangle 1$	0	0	0	53
*	1,200 %	252	0	0	2	1	0	0	0	255
7	% 006	10,010	10	13	48	19	16	71	18	10,205
	750 %	308	0	0	0	0	0	0	0	308
	% 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200 洲	3	0	0	0	0	0	0	0	3
金		29まで	30	比	2	3	4	2	9	11111111

*平成17年度から、豊野処理区の数値を含む。

マンホール等(流域関連公共下水道)(上流処理区)

取付管	150 %	103,180.90	636.10	159.20	572.20	281.30	547.08	508.28	437.98	106,323.04
個	200 ‰	1	0	0	0	0	0	0	0	1
汚水ます 186	400 m/m	2	0	0	0	0	0	0	0	2
汚水	300%以下	183	0	0	0	0	0	0	0	183
	小口径	6,171	98	9	28	24	14	8	10	6,347
	特殊	23	0	0	0	0	0	0	0	23
	小判型	2,167	1	1	1	0	$\triangle 1$	3	1	2,173
3,068 個	1,800 %	7	0	0	0	0	0	0	0	7
— 11 23,068	1,500 %	81	0	0	0	0	0	0	0	81
+	1,200 %	448	3	0	0	0	0	0	0	451
7	₩ 006	13,773	72	9	29	22	23	3	13	13,941
	₩ 092	45	0	0	0	0	0	0	0	45
	₩ ₀₀₉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200 m/m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在		29まで	08	元	2	8	4	2	9	111111

③ 特定環境保全公共下水道(飯綱・下流処理区)

Ħ	ш	9,007.1m
1	<u> </u>	9,
臣	¥	
4	6	23個
+	H6	
	<	
j	۲)	
=	<u> </u>	3,716個
4	\(\frac{1}{2}\)	
Ì	>	
	쒏	99,383.3m
剰	枝	
长	쒏	29,917.6m
	韓	
1	賦	300.9m
	阅	129,3
	総	
4	<u></u>	9ha
12	⊴	664
#	#	
牟	<u>₩</u>	

渠(特定環境保全公共下水道)(飯綱処理区)

渔

		3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	3.90	5.70
4		41,898.90))))))	41,898.90	17,065.70
鋼管 10.8m	300 %~400 %	10.80	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80
鋳鉄管 4,013.8m	100 %~250 %	4,013.80	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:0	4,013.80	2,440.10
FRP管 83.8m	200 %~450 %	83.80	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.80	83.80
9.1 m	300 %~450 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
ル管 25,579.1	250 %	536.40	00:00	00:00	00:00	00:00	0.00	0.00	00:00	536.40	536.40
ビニール管	200 點以下	25,042.70	00:00	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	25,042.70	4,405.20
PE管 0m	75 ‰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00
0 m	300 ‰	00:00	00:00	0.00	00:00	0.00	00:00	00:00	00:00	00:00	00.00
陶管	250 %以下	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00:00	00.00	00.00	00:00	00:00
τ	350%~(久円)	2,174.10	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	2,174.10	2,174.10
12,211.4 m	%008~%009	337.70	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	337.70	212.00
とューム管	350 %以下 $ 400 % - 500 % 600 % - 800 % 350 % - (久田)$	441.60	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	441.60	441.60
<u>ال</u>	350 %以下	9,258.00	00.00	00:00	00:00	00:0	00:00	00:00	00.00	9,258.00	6,761.70
中		29まで	30	卍	2	3	4	5	9	全体計	幹線計

管 渠(特定環境保全公共下水道)(下流処理区)

- 1	10	86,342.70	0.00	0.00	139.80	253.70	210.70	126.10	329.00	87,402.00	12,851.90
∢	ĺΠ	98								87	12
ステンレス管 85.8m	150%~~200%	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.80	00.00
鋳鉄管 339.4m	75%~250%	335.00	00'0	00'0	00'0	4.40	00'0	00'0	00'0	339.40	00.00
リプ付管 424.9m	200 %~450 % 75 %~250 %	424.90	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	424.90	00:00
83,446.1 m	300 點~420 點	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	126.00
ル管 83,44	250 %	2,135.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00.00	00.00	2,135.00	871.00
ビニール管	200 %以下	80,507.50	00.0	00.0	139.80	00.0	02'012	126.10	00'89	81,042.10	10,771.90
PE管 249.3m	75 ‰	00.00	00.00	00.00	00.00	249.30	00.00	00.00	00.0	249.30	0.00
0 m	300 %	00.0	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
陶管	250 %以下	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00.00
		00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
2,856.5 m	點008~點009	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
ヒューム管	350 元以下 400 %~500 % 600 %~800 % 350 %~ (久日)	1,276.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	1,276.00	00.969
لد	350 %以下	1,309.50	00:0	00:0	00:0	00:0	00:0	00:0	271.00	1,580.50	387.00
# 件	動御	29まで	30	元	2	3	4	2	9	全体計	幹線計

マンホール等(特定環境保全公共下水道)(飯綱処理区)

取付管	150 ‰	1,103.10	0.00	2.40	8.40	0.00	31.09	30.90	0.00	1,175.89
個	200 m/m	3	0	0	0	0	0	0	0	3
汚水ます 23	400 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚办	300 ‰	20	0	0	0	0	0	0	0	20
	小口径	15	0	0	0	0	0	0	0	15
	特殊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小判型	37	0	0	0	0	0	0	0	37
932 個	1,800 %	П	0	0	0	0	0	0	0	П
5 <i>21</i> –	1,500 %	14	0	0	0	0	0	0	0	14
*	1,200 %	15	0	0	0	0	0	0	0	15
7	% 006	831	0	0	0	0	0	0	0	831
	20 元	19	0	0	0	0	0	0	0	19
	% 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200 ‰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金	/	29まで	30	比	2	3	4	2	9	111111

マンホール等(特定環境保全公共下水道)(下流処理区)

_										
取付管	150 %	7,738.00	00.00	45.60	10.50	00:0	18.60	00:0	18.50	7,831.20
個	200 洲	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚水ます 0	400 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚	300 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小口径	820	0	0	8	0	П	П	0	830
	特殊	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	小判型	94	0	0	0	0	0	0	0	94
2,784 個	1,800 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 1	1,500 %	2	0	0	0	0	0	0	0	2
#	1,200 %	10	0	0	0	0	0	0	0	10
٧ ٧	₩ 006	1,827	0	0	5	0	9	1	0	1,839
	750 洲	8	0	0	0	0	0	0	0	8
	% 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200 ‰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重	中医	29まで	30	卍	2	3	4	2	9	1111111

④ 特定環境保全公共下水道 (戸隠高原処理区)

<i>₩</i>	Ш	718.0m
‡	2	
<i>1</i> ДН	Հ	
4	5	385個
1		
Ħ		
=		671個
4	₹	
1	>	
	飨	14,115.5m
		14,1
順	枝	
	緞	,022.9m
长		3,(
	棹	
<u></u>	赋	138.4m
	型	17,
	総	
4	Į.	85.0ha
12	⊴	 ∞
世	E.	
沙 車	#	

管 渠(特定環境保全公共下水道)(戸隠高原処理区)

御		トム館	ヒューム管 2,762.3 m	ı		陶管 0 m		ا لا لا	ビニール管 13,870.9 m).9 m	FRP管 0m	FRP管 0m 鋳鉄管 505.3m 鋼管 0m	鋼管 0m	
年赵	350 元以下 400 %~500 % 600 %~800 % 330 %~ (ケ円) 250 %以下		點008~點009	350 點~ (久用)	250 %以下		350 %~400 %	300 9/4 350 %~400 % 200 9/4 以下 250 9/6 300 %~450 % 200 %~450 % 100 %~250 % 300 %~400 %	250 m/m	300%~450%	200 %~450 %	100 %~250 %	300 %~400 %	<u>i</u>
4まか	2,762.30	0	0	0	0	0	0	0 13,827.20	0	43.70	0	02.30	0	17,138.50
ហ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全体計	2,762.30	0	0	0	0	0	0	0 13,827.20	0	43.7	0	505.3	0	17,138.50
幹線計	2,762.30	0	0	0	0	0	0	0	0	43.7	0	217	0	3,023.00

マンホール等(特定環境保全公共下水道)(戸隠高原処理区)

取付管	150 %	705.10	7.75	5.10	717.95
個	200 %	0	0	0	0
汚水ます 385	400 %	0	0	0	0
汚水	300 m/m	385	0	0	385
	小口径	0	2	0	2
	特殊	0	0	0	0
	小判型	0	0	0	0
671 個	1,800 %	0	0	0	0
ا ج	1,500 m/m	1	0	0	1
六	900 % 1,200 %	4	0	0	4
۲٠	₩ 006	651	0	0	651
	750 %	13	0	0	13
	₩ 009	0	0	0	0
	200 %	0	0	0	0
種民	年度	4まか	5	9	1111111

⑤ 特定環境保全公共下水道(豊岡処理区)

Ħ	Ш	2,794.1m
‡	2	2,
7.	¥	
4	5	1,337個
†† `		
H		
Ę		到680'1
4		1,
+ ; 1	>	
	쑗	1,340.2m
		41,3
剰	枝	
	緞	.960.0m
长		4,9
	棹	
۲	試	,300.2m
	阅	46,
	総	
4	Ų	08.7ha
12	⊴	108
#	E.	
3 車	# #	

管 渠(特定環境保全公共下水道)(豊岡処理区)

一種		ヒューム	ヒューム管 0 m			陶管 0 m		ا ال لا	ビニール管 46,300.2 m	0.2 m	FRP管 0m 鋳鉄管 0m 鋼管 0m	鋳鉄管 0m	鋼管 0m	
年度	350 %以下	350 % 以下 400 % 500 % 600 % 800 % 350 % (大円) 250 % 以下	900米~800米	350 %~ (久円)	250 %以下	300 m/m	350 %~400 %	200 %以下	250 m/m	300 %~450 %	300 Mm 350 Mm 400 Mm 200 Mm 250 Mm 300 Mm 450 Mm 200 Mm 100 Mm 250 Mm 300 Mm 400	100 %~250 %	300 %~400 %	in in
4 ± G	0	0	0	0	0	0	0	0 46,300.20	0	0	0	0	0	46,300.20
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全体計	0	0	0	0	0	0	0	0 46,300.20	0	0	0	0	0	46,300.20
幹線計	0	0	0	0	0	0	0	0 4,960.00	0	0	0	0	0	4,960.00

マンホール等(特定環境保全公共下水道)(豊岡処理区)

取付管	150 %	2,791.55	0	2.50	2,794.05
個	200 m/m	0	0	0	0
汚水ます 1,337	400 %	0	0	0	0
汚水	300 %	1,337	0	0	1,337
	小口径	0	0	0	0
	特殊	13	0	0	13
	小判型	0	0	0	0
- ル 1,089 個	1,800 %	0	0	0	0
	1,500 %	4	0	0	4
	900 % 1,200 %	12	0	0	12
マンド	₩ 006	1,059	0	0	1,059
	750 %	1	0	0	1
	W 009	0	0	0	0
	200 m	0	0	0	0
種民	年度	4まで	2	9	1111111

⑥ 特定環境保全公共下水道(鬼無里処理区)

Ħ	Ш	,806.7m
1	<u> </u>	Ļ
£	4	
4	6	557個
)	н <	
	(1)	
5		499個
4	\(\frac{1}{2}\)	
	>	
	築	2,508.9m
		12,5
順	枝	
	緞	339.6m
长		1,1
	韓	
۲	邧	13,848.5m
	阅	13,
	線	
4	Į.	44.4ha
12	⊴	4
#	H ().	
4	<u></u>	

管 渠(特定環境保全公共下水道)(鬼無里処理区)

御種		ヒューム	ヒューム管 0 m		<u></u>	陶管 0 m		ا ال لاً	ビニール管 12,339.0 m	9.0 m	FRP管 0m	鋳鉄管 1,448.8m	ステンレス管 60.7m		111
	350 %以下	400 200	%008~%009	350 % 以下 400 %~500 % 600 %~800 % 350 %~ (大円) 250 % 以下	250 %以下	300 m/m	350 點~400 點	300 % 350%~400% 200 %以下	250 %	300 %~450 %	250 9/m 300 9/m ~ 450 9/m 200 9/m ~ 450 9/m 100 9/m ~ 250 9/m 300 9/m ~ 400 9/m	100 %~250 %	300%~400%	įπ	1111
4 おま	0	0	0	0	0	0	0	0 12,339.00	0	0	0	1448.8	02:09	13,84	13,848.50
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
全体計	0	0	0	0	0	0	0	12,339.00	0	0	0	1,448.80	2.09	13,84	13,848.50
幹線計	0	0	0	0	0	0	0	957.3	0	0	0	382.3	0	1,33	1,339.60

マンホール等(特定環境保全公共下水道)(鬼無里処理区)

取付管	150 %	1,806.70	0	0	1,806.70
個	200 %	0	0	0	0
汚水ます 557	400 %	0	0	0	0
汚水	300 m/m	222	0	0	257
	小口径	0	0	0	0
	特殊	0	0	0	0
	小判型	0	0	0	0
499 個	1,800 %	0	0	0	0
ا خ	9 0 0	9			
六	900 % 1,200 %	7	0	0	7
٧	m/m 006	391	0	0	391
	750 %	96	0	0	95
	₩ 009	0	0	0	0
	200 %	0	0	0	0
製品	年赵	4 たま	Ŋ	9	1111111

⑦ 特定環境保全公共下水道 (新町処理区)

道 マンホール 汚水ます 取 付 管 枝線 1.042個 892個 1.792.2m	_
大 大 大 ま 事 市 1.042個 1.042 <t< td=""><td>_</td></t<>	_
マンホール 汚 水 ま す m 1,042個 892個	<u>I</u>
大 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	1
マンホール 汚水ま m 1,042個)
大 カール 汚 ボ m 1,042個	
マンホール 瀬 m 1042個	
及	
A	Ī
凝が	î
漢 m	
(文)	
· 類 本 本	1
道 杖	
浬	
E E	-
	•
* * * * * * * * * *	
	
下 長 4,933.6m	-
歷 24.9	1
黎	
	3
区 域 83.6ha	
	
科	

管 渠(特定環境保全公共下水道)(新町処理区)

	ヒューム	ヒューム管 0 m			陶管 0 m	τ	ا اا لا	ビニール管 24,066.6 m	e.6 m	FRP管 0m	FRP管 0m 鋳鉄管 867m 鋼管 0m	鋼管 0m	
	400 %~200 %	%008~%009	320 ‰~(350 % (大田) 750 % 250 % 600 % 800 % 350 % (大田) 250 % 以下	300 m/m	350 %~400 %	300 9/4 350 %~400 % 200 9/6 以下 250 9/6 300 %~450 % 200 %~450 % 100 %~250 % 300 %~400 %	250 %	300 %~450 %	200 %~450 %	100 %~250 %	300 %~400 %	<u></u>
	0	0		0 0	0	0	0 23,159.60	902.00	0	0	867.00	0	24,933.60
	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0 0	0	0	0 23,159.60	902.00	0	0	867.00	0	24,933.60
	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

マンホール等(特定環境保全公共下水道)(新町処理区)

500 % 600 % 750 % 1,200 % 1,500 % 1,800 % 小利型 特殊 小口径 300 % 400 % 600 % 1,500 % 1,800 % 小利型 特殊 小口径 300 % 400 % 500 % 1,500 % 1,500 % 1,800 % 小利型 特殊 小口径 300 % 400 % 500 % 1,500 % 1,500 % 1,500 % 1,800 % 小利型 特殊 小口径 300 % 400 % 500 % 1,50				0		
種 (300%) (500%) (500%) (500%) (500%) (1,500%) <th< td=""><td>ŧ</td><td>150 %</td><td>1,791.20</td><td>)</td><td>1.00</td><td>1,792.20</td></th<>	ŧ	150 %	1,791.20)	1.00	1,792.20
類 本 本 小 400 小 十 小 十 小 十 小 十 小 十 小 十	個	200 %	0	0	0	0
類 表の % 不 次 次 本 一 ル 1,042 個 類 500 % 600 % 750 % 1,200 % 1,500 % 1,500 % 1,800 % 1,800 % 特殊 小口径 300 % 4まで 0 651 1 5 2 49 0 328 8 5 0		400 %	0	0	0	0
種 大口 大口 <th< td=""><td>汚水</td><td>300 %</td><td>892</td><td>0</td><td>0</td><td>892</td></th<>	汚水	300 %	892	0	0	892
類 本の別 750 % 750 % 750 % 1,200 % 1,500 % 1,800 % 小利型 特別 1まで 0 6 0 651 1 5 2 49 49 5 0		小口径	328	0	0	328
類 本 ン ホール 1,042 個 類 500 % 600 % 750 % 900 % 1,200 % 1,500 % 1,800 % 小利型 1まで 0 6 0 651 1 5 2 1 1 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 計 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0
種 マンホール1,042 個 別の場合の場合 750 % 900 % 1,200 % 1,500 % 1,800 % 1まで 0 6 0 651 1 5 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 計 0 0 0 0 0 計 0 0 0 0 0 計 0 0 0 0 0 計 0 0 0 0 0		小判型	49	0	0	49
A	.,042 個	1,800 m/m	2	0	0	2
1,200 m 600 m 750 m 900 m 1,200 m		1,500 m/m	2	0	0	5
1		1,200 m/m	1	0	0	1
種 500% 600% 500% 600% 5 0 0 0 6 0 0 0		₩ 006	651	0	0	651
種 別 500% 600 % 5 0 6 0 計		750 %	0	0	0	0
類別 に 9 神		₩ 009	9	0	0	9
年 数 ま な で ま る る 響		200 %	0	0	0	0
		年風	4まで	2	9	111111

⑧ 特定環境保全公共下水道(中条処理区)

類	ш	,241.0m
‡	<u> </u>	1,2
4 Ш		
4	6	619個
	16	9
	€ €	
		晒
	<u> </u>	1,056個
4	<	
1	>	
	燊	띱
剰	枝	
	蒙	H
长		
	幸	
۲	赋	89.0m
	週	25,8
	総	
4	 [60.0ha
12	⊴	09
垂		
3年	#	

管 渠 (特定環境保全公共下水道) (中条処理区)

		0	0	0	0	
	ĪΠ	25,889.00			25,889.00	
鋼管 0m	300 %~400 %	0	0	0	0	
鋳鉄管 0m	100 %~250 %	0	0	0	0	
FRP管 0m 鋳鉄管 0m 鋼管 0m	200 %~450 %	0	0	0	0	
	300 Mm 350 Mm ~ 400 Mm 200 Mm LUTF 250 Mm 300 Mm ~ 450 Mm 200 Mm ~ 450 Mm 100 Mm ~ 250 Mm 300 Mm ~ 400 Mm	0	0	0	0	
ビニール管 25,869.0 m	250 %	0	0	0	0	
لد ا ا ا	200 %以下	0 25,869.00	0	0	0 25,869.00	
	350 %~400 %	0	0	0	0	
陶管 0 m	300 m/m	0	0	0	0	
	250 %以下	0	0	0	0	
	350 %~ (久円)	0	0	0	0	
: 20.0 m	₩ 008~₩ 009	0	0	0	0	
ヒューム管 20.0 m	350 % 以下 400 % 500 % 600 % 800 % 350 % (大円) 250 % 以下	0	0	0	0	
	350 %以下	20.00	0	0	20	
一种	年度	4また	U	9	全体計	幹線計

マンホール等(特定環境保全公共下水道)(中条処理区)

取付管	150 %	1,241.00	0	0	1,241.00
個	200 m/m	0	0	0	0
汚水ます 619	400 m/m	0	0	0	0
汚水	300 %	619	0	0	619
	小口径	250	0	0	250
	特殊	0	0	0	0
	小判型	0	0	0	0
ル 1,056 個	1,500 % 1,800 %	0	0	0	0
_ J(_	1,500 %	0	0	0	0
长	1,200 9/m	0	0	0	0
٧ ٧	900 %	662	0	0	662
	750 %	0	0	0	0
	600 m/m	7	0	0	7
	500 m/m	0	0	0	0
<u></u> 製配	库车	4 まか	2	9	1111111

⑨ 農業集落排水事業

管源

	合計 m		20,699.00	8,637.00	8,278.00	11,695.00	36,823.00	14,614.00	5,583.00	10,887.00	12,017.00	4,919.00	933.00	11,580.00	16,696.00	2,597.00	825	2,141.00	4,239.00	6,160.00	8,684.00
	FRP管 127m ~	200 %~~450 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	22
	816 m	300 1/4~450 1/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
種	音 187,816	250 m/m	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ビニール衛	200 %以下	20,699.00	8,637.00	8,278.00	11,695.00	36,675.00	14,560.00	5,583.00	10,887.00	12,017.00	4,919.00	881	11,580.00	16,696.00	2,597.00	825	2,141.00	4,239.00	6,150.00	8,609.00
		350 %~(久円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
御	64.0 m	% 008~% 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ューム管	400 1/2 ~ 500 1/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	لَد	350 %以下	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軟備区協	NO SHE	(ha)	89	31	32	34	127	86	11	31	28	13.7	4	49	49	3.6	2	3.3	9	14	28
			岩	茶	斑	长	淵	爼	岩	売	売	岩	〜	用	扫	#	∃	Ш	浜	⊞l	牧下
	型区		田東			111	44 11	布	川 北	井東	#	井西		₩á		五		楠	京東		信州新町大原・牧下
	凉		旦	有	城	片	71	∃	浅	<u></u> 計	# <u></u>	扑	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	万	۲	三世	4	鬼 西	山	新 町 信州

小規模集合排水事業

管渠

		ш		718
		和		
		FRP管 0m	200 1/1 ~450 1/1	0
		1,205 m	300 %~450 % 200 %~450 %	0
	種		250 m/m	0
		ビニール管	200 %以下	718
		1		0
	鉔	m 0 m	$-500 \text{M} \left 600 \text{M} - 800 \text{M} \right 350 \text{M} - (\text{α} \text{H})$	0
		ヒューム管	400 1/1 ~ 500 1/1	0
			350 %以下	0
	整備区协		1.2	
			一种	
		型区		7
I		郊	騰	
				曹留

農業集落排水事業

成木木伯がパナイマンボーン等

取付管	6,822.5m	708.00	344.60	347.00	360.00	1425.30	479.55	160.00	470.00	454.00	200.00	56.00	510.00	532.80	82.00	42.00	94.00	214.00	0.00	343.25
取	78'9																			
汚水ます 300 %	3,554個	354	170	172	180	708	236	80	235	227	100	28	255	264	41	21	47	107	158	171
マンホール合計	9,559個	1,020	420	432	538	1,687	029	423	646	552	347	62	683	298	112	28	96	207	326	443
	小口径	261	146	62	368	260	422	19	155	26	251	8	52	16	54	9	28	37	91	43
	特殊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166
個	小判型	0	0	0	0	49	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,559	1,800 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
ホール	1,500 %	0	2	0	2	117	0	1	3	2	П	0	0	0	2	0		П	0	1
7 \	1,200 %	62	2	9	3	69	6	3	95	83	-	0	8	15	2	1	4	က	11	က
	₩ 006	546	270	355	165	847	238	354	275	310	92	54	265	092	54	21	63	166	224	230
	750 洲	134	0	6	0	45	0	0	118	09	2	0	18	1	0	0	0	0	0	0
		भ	茶	選	大	भ	雅	部	भ	भ	भ	华	畑	岩	村	∃	Ξ	ໄ庆	⊞	
	<u>세</u>	田			111	44 日 日	争	非 川	井	#	井西		艳		内中		構	京東		信州新町大原・牧下
Ш	<u></u>	1111I	有	换	計	7	∃	渓	計	計	計		計	裾	 -	計	괵	国	괵	信州業
				邧					齨			車監		1L		颤		鬼		捲甲

小規模集合排水事業

マンホーア等

取付管	44m	44
汚水ます 300 %	22個	22
マンホール合計	52個	52
	小口径	37
	特殊	0
囲	小判型	0
52	1,800 %	0
アンホール	1,500 %	0
7	1,200 %	0
	₩ 006	15
	₩ 092	0
	•	帽
	IJ IJ	7
Ή	<u></u>	蟻
		中国

(2) ポンプ場

① 新諏訪汚水ポンプ場

		地 面		1,885m² (627.16m²)
送	水	能	力	2,246 m ^³ ∕ d
運	転	開	始	昭和56年12月26日
建			物	鉄筋コンクリート造
	構	造・規	模	地上 1階
				地下 2階
	延	面	積	308.94m²
汚	水 :	ポン	プ	
	型		式	水中汚水汚物ポンプ
				マンホール据付型、着脱式
			径	80mm
	揚		程	12.3m
	揚	水	量	0.78m³ / min
	電 動	機 出	力	3.7kW
	数		量	2台

② 安茂里汚水ポンプ場

② 安戊里汚水ホノ	/ <i>物</i>		
土地敷地面積	982.82m²	数量	1台
		能力	4,430 m³∕h×530Pa×2.2kW
送 水 能 力	27,648m³ / d	(FE-1)	
军 起 眼 仏	双比 5 年 0 日 0 日	沈砂機械室排気用吸着塔	
運転開始	平成5年9月9日	型式	活性炭吸着脱臭装置
建物		数量	1台
構造・規模	鉄筋コンクリート造	能力	75㎡/ min
	地上 1階		
	地下 1階	自家発電機室給気ファン	
延 面 積	574.76m²	型 式	片吸込ファン 鋼板製、シロッコ型
ポ ン プ 井 No. 1		数量	1台
構造	鉄筋コンクリート造	能力	1,870 m³∕h×196Pa×0.75kW
容量	59.4m²	(FS-2)	
ポンプ 井 No. 2		自家発電機室排気ファン	
	鉄筋コンクリート造	型 式	· · · · · · ·
容量	97.1 m³		鋼板製、シロッコ型
		数量	
受水槽(井戸用)		能力	1,870 m³∕h×206Pa×0.75kW
	鉄筋コンクリート造	(FE - 2)	
容量	11.6m³	ton its of the first	
 給排	水衛生設備	搬出入室給気ファン	H m N
		型 式	片吸込ファン
浅井戸ポンプ		*/- ==	鋼板製、シロッコ型
型式			1台 2.190㎡/h×186Pa×0.4kW
数量	1台	能 (FE-3)	2,190111/ 11×180Fa×0.4kW
能力	226L / min×H10m 0.75kW	(FE = 3)	
 給 水 装 置		│ │搬出入室排気ファン	
	 圧力タンク式給水ユニット		 片吸込ファン
· ·	1台		FRP製、シロッコ型
	$0.3 \text{min} \times \text{H}35 \text{m}$ $3.7 \text{kW} \times 2$	数量	1台
	I.	能力	2,440 m³∕h×177Pa×0.75kW
脱	臭 設 備	(FE - 3)	
沈砂機械室給気ファン			
	片吸込ファン	電気室給気ファン	
	鋼板製、シロッコ型	型式	片吸込ファン
数量	1台	161	鋼板製、シロッコ型
能力	3,990 m³∕h×160Pa×0.75kW		1台
(F S - 1)		能 (FS-4)	4,410m³/h×363Pa×1.5kW
連び機構や批グラーン		(1.0 +)	
沈砂機械室排気ファン型式	上冊以ファン	電気室排気ファン	
至 八	片吸込ファン		 片吸込ファン鋼板製、シロッコ型
	塩ビ製、シロッコ型		

¥1.	1 1/	// [24	F00777 1 0F077 1 F1 777
数量			$700W \times 1,050H$ 1.5kW
能力	J 4,410m³/h×0.23kPa×0.75kW		操作水深 9.3m
(F E - 4)			
		自動除塵機	
清 净 装 置		型 式	ドライチェーン式自動除塵機
	1 自動巻取式	数量	1台
数量	1台	性 様	水路幅1.0m×水深2.8m
能がた	J 4,410 m³ / h × 1.4 m / sec0.1 kW		目開 100mm 1.5kW
(A F - 1)			
		分水ゲート	
管理室排風機	St.	型 式	手動外ネジ式鋳鉄製制水扉
型	天井埋込換気扇	数量	2台
数	1台	仕 様	$700W \times 1,050H$
能がた	J 270 m³∕ h×0.02kW		操作水深 3.0m
(YF-1)			
		揚砂ポンプ	
便 所 排 風 糕	É	型 式	水中汚水汚物ポンプ
型	大 天井埋込換気扇 (部屋用)	数量	2台
数	1台	能力	0.8 m³ ∕ min × H12 m
能がた	J 162m³∕h×0.018kW		5.5kW ϕ 80
(YF-2)			
		 細断装置(1号・2号)	
 吸引ファン	,	型式	立軸(二軸)回転式破砕機
	ターボ形耐蝕送風機	数量	2台
		能力	
		,,,	処理しさ量 4.7kg/H
			電動機 3.7kW
■ 局所臭気用吸着塔	1.		
	- カートリッジ式立形吸着塔		
		型式	スクリーン付破砕機
i 能 力			_
, ,,	, -3/	能力	
 ミストセパレータ	,)J	電動機 3.7kW
	 慣性衝突式		
空 ² 数 量			
能		型式	機械撹絆式沈砂洗浄機
) HE ノ、	, 10111/ 111111	型 数 量	
┃ ┃ 脱臭用チェンブロック	,		1日 処理能力 0.5㎡/H
	′ 、 手動ギヤードトロリ付	能力	光
室 ブ 	く 子動キャートトロリヤー ・ チェンブロック		元伊小里 4.5m/ H コンベヤ 1.5kW
*\frac{\pi}{4}			ガンペヤ 1.5kW 撹拌機 3.7kW
	1 1台		1見3十7戌 O.7 K VV
仕 桂	∮ 1.0t×H6m		
沈	砂 池 設 備	し 渣 コ ン テ ナ 型 式	ステンレス製コンテナ
		型 数 量	_
流入ゲート		容量	0.5m ³
	【 電動外ネジ式鋳鉄製制水扉		
数量	3 1台	江	小又口干!]

沈砂コンテ	ナ		ポ	ンプ井	撹抖	機(2	号)	
型	式	ステンレス製コンテナ		型			式	水中ミキサー
数	量	2台		数			量	1台
容	量	0.5m³		能			カ	5.8m³ / min 2.4kW φ 220
仕	様	水受台車付		1,10			/3	φ 220
			,#	<i>\$1</i>	Li		1	
搬出入用ホイス	スト		連	絡	ゲ	_	۱ ۱	TO DAIL 2 SO DAIL AND MURAL I -
型	式	電動昇降式トロリ付ホイスト		型			式	
数数	量	1台		数			量	1台
仕	様	2.0t × H12m		仕			様	450W×450H
11.	138	2.0(\ 1112111						操作水深 4.8m
┃ ┃ 揚砂ポンプ用チェンブロ	1 A							
		手動ギヤードトロリ付	 汚水	(ポンフ	プ用チ	ェンブロ	ック	
型	式		13/3	型	/14 /	_, ,	式	 手動ギヤードトロリ付
124	ы	電動チェンブロック		至			14	
数	量	1台		No. P.				チェンブロック
仕	様	1.5t×H8m 3.0kW		数			量	
				仕			様	1.5t×H11m
角落し用チェンブロ						-1F 1	╨ :	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
型	式	手動ギヤードトロリ付				Ŧ	书 <i>广</i>	用発電機設備
		チェンブロック	原		動		機	
数	量	1台		型	270		式	ガスタービン
仕	様	$1.0t \times 12.5m$					-	
,				数			量	1台
王	亦	ンプ設備		種			類	1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 汚水ポンプ(1号・2	2 是)			出			力	228kW (15℃)
型	式	水中渦巻斜流ポンプ						202kW (40℃)
<u></u>	量	2台		口		転	数	タービン主軸 53,000min ⁻¹
能	里力	5.8m³ / min × H18.5m						出力軸 1,800min ⁻¹
用比	/J			減	速	装	置	平行歯車減速機
		37 kW $\phi 250$		起	動	電 動	機	DC 24V 7.5kW
海水北、河 (0 日)	4 □.\			, _	-/-		p. 4	20 21 1101111
汚水ポンプ(3号・4			発		電		機	
型	式	水中渦巻斜流ポンプ	光	200.01	电			-L->+ 7% == 18%
数	量	2台		型			式	交流発電機
能	力	3.8m³∕min×H16.0m		数			量	1台
		18.5kW ϕ 200		容			量	200kVA
				出			力	160kW
汚水ポンプ用逆」				電			圧	420V
型	式	スイング式逆止弁		電			流	275 A
数	量	4台		力			率	0.8
仕	様	水道フランジ形 <i>φ</i> 250mm		周		波	女数	60H z
						1/X		
汚水ポンプ用吐片	出弁			極			数	4
型	式	外ネジ式水道用仕切弁						
数	量	4台	給	気	フ	ア	ン	AC 3ϕ 420V 3.7kW 4P
仕	様	ϕ 250mm	換	気	フ	ア	ン	AC 3φ 420V 2.2kW 6P
		,	1大	УĻ	/	,		$AC = 3\psi + 420 V = 2.2KW = 0F$
┃ ポンプ井撹拌機(1	号)		燃	料移	多送	ポン	プ	AC 3 φ 420V 0.4kW×2台
型	式	水中ミキサー	141	Jot		,,,	T-H-	ET'-L 4001
数数	量	1台	燃	料	小	出	槽	灯油 490L
能	力	4.9m³/min 1.1kW φ254	地	下 炒	大 料	タン	ク	 灯油 1,900L
HE	JJ	+.3111/ 111111 1.1KW Ψ204	15	1 /51	n Tl			/Л I I I,000D

③ 川合新田汚水ポンプ場

土地敷地面積	9,438.36m²	脱臭烧	S. C.
(内、ポンプ場敷地面積)	(4,877.36m²)	型	活性炭吸着式
		処 理 風 量	$3 \text{m}^3 / \text{min}$
送 水 能 力	1,800 m³ / d	電動機	€ 0.4kW
運 転 開 始	平成9年2月7日	数量	: 1台
建物		床 排 水 ポ ン ラ	0
管 理 本 館		型 코	水中ポンプ
構造・規模	鉄筋コンクリート造	電動機	€ 0.75kW
	地上 2階	数	: 1台
	地下 1階		
延 面 積	2,843 m²	消火栓用受水槽	Î
		容	6m³
ポンプ井			
構造	鉄筋コンクリート造	消火栓ポンプ	0
容量	4.75m³	型	横軸多段渦巻ポンプ
		口	50mm
汚水ポンプ		揚	! 58m
型 式	ノンクロスクリュ水中ポンプ	揚水量	0.3m³/min
口 径	80mm	電動機出力	7.5kW
揚程	12.0m	数量	: 1台
揚水量	1.25 m³ / min		
電 動 機 出 力	200V 3.7kW		
数量	2台		

(3) 終末処理場

① 東部浄化センター

土地敷地面積	109,473㎡(56. 3. 27収得)	砂 炉 過 棟 構 造 ・規 模	鉄筋コンクリート造
管 理 本 館 構 造·規 模	鉄筋コンクリート造 地上 4階 高さ 地上+21.0m		地上 1階 地下 1階 高さ 地上+9.3m 地下-5.7m
延 面 積	2,828.67 m²	延 面 積	449.53m²
沈砂池ポンプ棟構造・規模	鉄骨、鉄筋コンクリート造 地上 3階 地下 2階 高さ 地上+15.8m 地下-18.1m	汚 泥 処 理 棟 構 造・規 模 延 面 積	鉄骨、鉄筋コンクリート造 地上 4階 地下 1階 高さ 地上+25.7m 地下-6.0m 3,606.37㎡
延 面 積	6,967.30 m²		
送 風 機 棟 構 造・規 模	鉄骨、鉄筋コンクリート造 地上 2階 地下 1階 高さ 地上+16.3m 地下-5.8m	水 処 理 棟 構 造 規 模	鉄筋コンクリート造 地上 1階 地下 1階 高さ 地上+8.1m 地下-5.9m 3,305.25㎡
延 面 積	1,488.98m²	水処理棟電気室(1)	0,000.2011
特 別 高 圧 受 電 棟 構 造・規 模	鉄筋コンクリート造 地上 1階 地下 1階 高さ 地上+6.7m 地下-3.5m	構 造·規 模 延 面 積	鉄筋コンクリート造 地上 1階 地下 1階 高さ 地上+8.1m 165.576㎡
延 面 積	248.03m²	水処理棟電気室(2)構造・規模	鉄筋コンクリート造
汚泥濃縮タンク棟構造・規模	地上 1階 地下 1階 高さ 地上+5.5m	延 面 積水処理棟脱臭機室(1)	地上 1階 地下 1階 高さ 地上+8.75m 188.14㎡
延面積	地下-7.0m 1,087.32㎡	構 造·規 模 延 面 積	鉄骨造 193.7㎡
機械濃縮棟	鉄筋コンクリート造 地上 2階 (塔屋1階) 地下 1階 高さ 地上+13.4m 地下-6.3m	水処理棟脱臭機室(2) 構 造·規 模 延 面 積	鉄筋コンクリート造 地上 1階 地下 1階 196.61㎡
延 面 積	1,513.21 m ²	塩素接触タンク棟 構 造・規 模	鉄筋コンクリート造

		古水台不休山田地	1 Til day (-) 1 Til day (-)
	地上 1階	事務室系統空調機	ユニット型空気調和機 縦型
	高さ 地上+6.2m	A C - 4	冷房能力
延 面 積	189.7 m²		暖房能力 41.2kW
			送風量 8,040㎡/h
カーポート			機外静圧 416Pa
構造・規模	鉄骨造		
延 面 積	103.6m²	会議室系統空調機	ユニット型空気調和機 縦型
		A C - 5	冷房能力 52.8kW
車庫			暖房能力 59.6kW
構造・規模	鉄骨造		送 風 量 6,060㎡/h
延 面 積	90.97 m²		機外静圧 350Pa
洗 車 場		作業員室系統空調機	ファンコイルユニット
構造	鉄骨造 一部2階	F C U - 1	冷温水量 11.4L / min
延 面 積	323.62m²		
		庁務員室系統空調機	ファンコイルユニット
焼 却 炉 棟			冷温水量 6.4L ∕ min
構造・規模	鉄骨一部鉄筋コンクリート造		
	地上 2階	宿直室系統空調機	ファンコイルユニット
	地下 1階		~ 冷温水量 7.3L / min
	高さ 地上 + 22.1m (煙突 + 5m)		
	地下-6.4m	放 熱 器	1 階男子便所暖房能力 395W
延 面 積	2,803.34m²		1階身障者便所暖房能力 736W
		-	 1 階男子便所暖房能力
・ ・ ・	附帯設備		
			1 階女子便所暖房能力 609W
	昭和56年3月27日)		
(収得			2階男女便所暖房能力 688W
(収得管理本管空調設備	昭和56年3月27日)	-	2 階男女便所暖房能力 688W 3 階男子便所暖房能力 639W
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機	昭和56年3月27日)		2階男女便所暖房能力688W3階男子便所暖房能力639W3階女子便所暖房能力469W
(収得管理本管空調設備	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW		2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW		2階男女便所暖房能力688W3階男子便所暖房能力639W3階女子便所暖房能力469W
(収得管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送風量 7,450㎡/h	小型吸収冷温水機ユニット	2 階男女便所暖房能力 688W 3 階男子便所暖房能力 639W 3 階女子便所暖房能力 469W 4 階男子便所暖房能力 669W 4 階女子便所暖房能力 4 98W
(収得管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW	小型吸収冷温水機ユニット	2階男女便所暖房能力688W3階男子便所暖房能力639W3階女子便所暖房能力469W4階男子便所暖房能力669W4階女子便所暖房能力498W直だき二重効用(単体型)2台
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機 AC-1	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa	小型吸収冷温水機ユニット	2階男女便所暖房能力688W3階男子便所暖房能力639W3階女子便所暖房能力469W4階男子便所暖房能力669W4階女子便所暖房能力498W直だき二重効用(単体型)2台冷凍能力176kW 加熱能力180kW
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機 AC-1	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型	小型吸収冷温水機ユニット	2階男女便所暖房能力688W3階男子便所暖房能力639W3階女子便所暖房能力469W4階男子便所暖房能力669W4階女子便所暖房能力498W直だき二重効用(単体型)2台
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機 AC-1	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW		2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台 冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機 AC-1	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送風量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW	小型吸収冷温水機ユニット	2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台 冷凍能力176kW加熱能力180kW 灯油 丸型向流型 2台
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機 AC-1	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h		2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台 冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機 AC-1	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送風量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW	冷却塔	2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台 冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 丸型向流型 2台 冷却能力 325kW
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機 AC-1 水質試験室系統空調機 AC-2	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h 機外静圧 517Pa	冷却塔	2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台 冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 丸型向流型 2台 冷却能力 325kW 片吸込渦巻形
(以 7 得 で 理 本 管 空 調 設 備 資料展示ホール系統空調機 A C - 1 水質試験室系統空調機 A C - 2 中央監視室系統空調機	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h 機外静圧 517Pa ユニット型空気調和機 縦型	冷却塔	2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 2台冷却能力 325kW 片吸込渦巻形 65 φ×500L / m×138kPa×2台
(収得 管理本管空調設備 資料展示ホール系統空調機 AC-1 水質試験室系統空調機 AC-2	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h 機外静圧 517Pa ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 59.6kW	冷却塔	2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台 冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 丸型向流型 2台 冷却能力 325kW 片吸込渦巻形
(以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h 機外静圧 517Pa ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 59.6kW 暖房能力 59.6kW 暖房能力 59.6kW	冷却塔	2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 2台冷却能力 325kW 片吸込渦巻形 65 φ×500L / m×138kPa×2台 65 φ×400L / m×275kPa×2台
(以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h 機外静圧 517Pa ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 59.6kW 暖房能力 59.6kW 暖房能力 46.3kW 送 風 量 12,000㎡/h	冷却塔	2階男女便所暖房能力 638W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型) 2台 冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 丸型向流型 2台 冷却能力 325kW 片吸込渦巻形 65 φ×500L / m×138kPa×2台 65 φ×400L / m×275kPa×2台
(以 7 得 で 理 本 管 空 調 設 備 資料展示ホール系統空調機 A C - 1 水質試験室系統空調機 A C - 2 中央監視室系統空調機	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h 機外静圧 517Pa ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 59.6kW 暖房能力 59.6kW 暖房能力 59.6kW	冷却塔	2階男女便所暖房能力 688W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型)2台冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 2台冷却能力 325kW 片吸込渦巻形 65 φ×500L / m×138kPa×2台 65 φ×400L / m×275kPa×2台
(以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h 機外静圧 517Pa ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 59.6kW 暖房能力 59.6kW 暖房能力 46.3kW 送 風 量 12,000㎡/h	冷却水ポンプ冷却水ポンプ	2階男女便所暖房能力 639W 3階男子便所暖房能力 639W 4倍9子便所暖房能力 669W 4階男子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型) 2台 冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 2台 冷却能力 325kW 片吸込渦巻形 65 φ×500L / m×138kPa×2台 65 φ×400L / m×275kPa×2台 片吸込渦巻形 80 φ×830L / m×275kPa×2台
(以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以	昭和56年3月27日) ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 31.9kW 暖房能力 46.4kW 送 風 量 7,450㎡/h 機外静圧 449Pa 外気処理ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 84.2kW 暖房能力 75.0kW 送 風 量 6,500㎡/h 機外静圧 517Pa ユニット型空気調和機 縦型 冷房能力 59.6kW 暖房能力 59.6kW 暖房能力 46.3kW 送 風 量 12,000㎡/h	冷却塔	2階男女便所暖房能力 638W 3階男子便所暖房能力 639W 3階女子便所暖房能力 469W 4階男子便所暖房能力 669W 4階女子便所暖房能力 498W 直だき二重効用(単体型) 2台 冷凍能力176kW 加熱能力180kW 灯油 丸型向流型 2台 冷却能力 325kW 片吸込渦巻形 65 φ×500L / m×138kPa×2台 65 φ×400L / m×275kPa×2台

Tale N.I. Jelle	라틴 10.0007		1
貯 油 槽	容量 10,000L	水質試験室室内機	
	寸法 1,500 φ × 4,800L	A C P – 1 D	マルチパッケージ空調機
			冷房能力 5.6kW
油サービスタンク	容量 90L		暖房能力 6.3kW
	寸法 500×450×500H		
		女子更衣室室内機	
膨張水槽	容量 300L	A C P - 1 E	マルチパッケージ空調機
	寸法 700×600×800H		冷房能力 4.5kW
			暖房能力 5.0kW
冷温水ヘッダ	往 寸法 150φ×1,700L		
(1次ヘッダ)	還 寸法 150φ×2,400L	電 気 室 空 調	
		A C P - 2	パッケージ空調機
冷温水ヘッダ	往 寸法 150φ×1,300L		冷房能力 20.0kW
(2次ヘッダ)	還 寸法 150φ×1,300L		
		沈砂池ポンプ棟空調設備	
汚泥処理棟空調設備		控 室 空 調 機	空冷ヒートポンプ式空調機
事務室空調機	ガスヒートポンプ式		冷房能力 2.8kW
M A - 1	パッケージ空調機		暖房能力 3.0kW
	冷房能力 17.1kW		
	暖房能力 16.6kW	同上用屋外機	送風機0.44kW 圧縮機1.5kW
	エンジン出力 6.0kW		
		管理本館換気設備	
事務室室内機		熱源機械室	片吸込シロッコ 1台
MA - 2	 ビル用マルチ室内機	系統送風機	#2½×2,640m³/h×103Pa×0.75kW
	冷房能力 4.2kW	711 722 22 724 724	
	暖房能力 3.5kW	便所系統排風機	片吸込シロッコ 1台
	送風機 40.0kW	201710000175002	#1½×2,880m³/h×310Pa×1.5kW
	2 /24 /24 15:01:11		, 172 2, 666111, 11 6161 u 11611 11
事務室屋外機		湯沸室系統排風機	片吸込ミニシロッコ 1台
A C P - 1	マルチパッケージ空調機	13001 = 27(000) 24(02)	960m³/h×200Pa×0.37kW
7101	冷房能力		300m/ n · 2001 a · · 0.07m v
	暖房能力 63.0kW	執 源 機 様 宏	片吸込シロッコ 1台
	OS.OR W	系統排風機	#2×2.040m³/h×180Pa×0.4kW
事務室室内機		フト /かL 37F /率L 1/交	πΔΛΔ,0π0111/ 11Λ1001 dΛ0.4KW
ACP-1A	マルチパッケージ空調機	湯沸室系統排風機	 片吸込ミニシロッコ 1台
ACT TA	へん	(勿()P 主人()/以())F/宝(/)X	960m²/h×150Pa×0.37kW
	で		JUVIII/ II ^ I JUUI a ^ U.J/K W
	→久/万 化/J O.UK W	作業員室系統排風機	天井扇 1台
電 笠 史 史 由 幽		作未貝至ボ杭州風候	
電算室室内機	フルチパッケージを細極		$200 \phi \times 2 \text{m}^3 / \text{min} \times 20 \text{Pa} \times 0.026 \text{kW}$
A C P - 1 B	マルチパッケージ空調機 冷豆能力 5.6kW	 	工业官 14
	冷房能力	庁務員室系統排風機	天井扇 1台
	暖房能力 6.3kW		$140 \phi \times 1 \text{min} \times 20 \text{Pa} \times 0.017 \text{kW}$
コンピュータ室室内機		湯沸室系統排風機	工业官 1ム
	フルチパッケージや細極	物仰至尔枫拼風儀	天井扇 1台 200.4×6㎡/min×20Da×0.084kW
A C P - 1 C	マルチパッケージ空調機		$200 \phi \times 6 \text{m}^3 / \text{min} \times 20 \text{Pa} \times 0.084 \text{kW}$
	冷房能力		
	暖房能力 4.0kW		

浴室系統排風機	天井扇 1台	着水池系統送風機	片吸込シロッコ 1台
	$200 \phi \times 3 \text{m}^3 / \text{min} \times 20 \text{Pa} \times 0.026 \text{kW}$		#1×1,200m³/h×0.11kPa×0.4kW
○ - +	Цши по так)	Hamily Same 17
宿直室系統排風機	片吸込ミニシロッコ 1台 100φ×1㎡/min×69Pa×0.022kW	沈砂機械室 系統排風機	片吸込シロッコ 1台 #6×26,700㎡/h×0.40kPa×7.5kW
	100 φ ** 11117 111111** 001 α ** 0.022κ γγ	71 19t 371 1AV 194	"" 0 · · 20,100 m / m · · 0.10km d · · 1.0km
エレベーター	有圧換気扇 1台	脱 臭 機 械 室	片吸込シロッコ 1台
機械室排風機	$300 \phi \times 19 \text{m}^3 / \text{min} \times 69 \text{Pa} \times 0.09 \text{kW}$	系 統 排 風 機	#3×9,000m³/h×0.29kPa×2.2kW
会議室系統排風機	片吸込ミニシロッコ 1台	自家発電室	 片吸込シロッコ 1台
	$210 \phi \times 18 \text{m}^{3} / \text{min} \times 0.22 \text{kPa} \times 0.45 \text{kW}$	系統排風機	
器材庫排風機	天井扇 1台 230φ×9㎡/min×0.02kPa×0.123kW	電気室系統排風機	片吸込シロッコ 1台 #3×7.500㎡/h×0.20kPa×2.2kW
	230 φ × 9111/ 111111 × 0.02k1 a × 0.123k W		#3 ^ 1,500 III / II ^ 0.20 KI a ^ 2.2 K W
倉 庫 排 風 機	天井扇 1台	ゲート室系統送風機	圧力扇 2台
	$230 \phi \times 10 \text{m}^3 / \text{min} \times 0.02 \text{kPa} \times 0.123 \text{kW}$		$300 \phi \times 1,540 \text{ m}^3 / \text{h} \times 0.05 \text{kW}$
洗濯場排風機	 斜流ファン 1台	器材庫系統送風機	 圧力扇 1台
77 77 7A	$300 \phi \times 16 \text{m}^3 / \text{min} \times 0.02 \text{kPa} \times 0.105 \text{kW}$	III 13/4-710/08/2/2002	$250 \phi \times 936 \text{m}^3 / \text{h} \times 0.052 \text{kW}$
滅菌室系統排風機	片吸込ミニシロッコ 1台 1,500㎡/h×50Pa×0.4kW	シャワー室・便所 系 統 排 風 機	天井扇 1台 140φ×84㎡/h×0.0175kW
	1,500III/ II ~ 50F a ~ 0.4k W	不 机 排 風 饭	140 φ ^ 04III / II ^ 0.0173k W
分岐盤室排風機	片吸込ミニシロッコ 1台	沈砂搬出室	遠心送風機 3台
	$170 \phi \times 10 \text{m}^3 / \text{min} \times 0.03 \text{kPa} \times 0.124 \text{kW}$	ホッパー室送風機	#3×6,600m³/h×180Pa×1.5kW
理科試験室排風機		沈砂搬出室排風機 ホッパー室排風機	#2×3,200m³/h×150Pa×0.75kW #2×3,400m³/h×170Pa×0.75kW
2.11 BV9/(2.17) /3V//X	$#2\frac{1}{2} \times 97 \text{ min} \times 0.25 \text{kPa} \times 2.2 \text{kW}$	N. J. P. E. E. M. A. I.	"2o,100111/ 111701 ao.,101.11
		送風機棟換気設備	
沈砂池ポンプ棟換気設備	上四寸3.日 m ラ 14	配管室系統送風機	
沈砂機械室系統送風機			#4×242m³/min×0.29kPa×5.5kW
		電気室系統送風機	片吸込シロッコ 1台
	片吸込シロッコ 1台		#2½×74m³/ min×0.25kPa×1.5kW
系統送風機	#8×46,800m³/h×0.41kPa×15kW	 	 片吸込シロッコ 1台
脱臭機械室	片吸込シロッコ 1台	Z-ANDA INDUCIANDA	#4×215m³/min×0.23kPa×3.7kW
系統送風機	$#3 \times 9,000 \text{m}^3 / \text{h} \times 0.29 \text{kPa} \times 2.2 \text{kW}$		排気型ルーフファン 2台
白安及暈空			$600 \phi \times 190 \text{m}^3 / \text{min} \times 0.75 \text{kW}$
自家発電室系統送風機		冷却機械室	片吸込ミニシロッコ 1台
		系統排風機	
電気室系統送風機			LLmy i > - >
	#3×7,500m ² /h×0.36kPa×2.2kW	オイルタンク室 系 統 排 風 機	片吸込ミニシロッコ 1台 210φ×6㎡/min×0.067kPa×0.45kW
		ノハ ルル カド /虫(1)交	210 ψ Λ 0111/ 111111 Λ 0.007 K1 d Λ 0.43KW

送風機室系統排風機	両吸込シロッコ 2台	濃縮機室系排風機	片吸込シロッコ 1台
	$#2\frac{1}{2} \times 72\text{m}^3 / \min \times 0.067\text{kPa} \times 0.75\text{kW}$		#3×5,400m³/h×180Pa×1.5kW
	W 6 01	ma 10 to 100 1 b do of 111 to 100	All his and a final fina
電気室系統排風機	換気扇 3台	1階換気機械室系排風機	斜流ファン 1台
	$400 \phi \times 38 \text{m}^3 / \text{min} \times 0.085 \text{kW}$		$200 \phi \times 680 \text{ m}^3 / \text{ h} \times 50 \text{Pa} \times 0.15 \text{kW}$
 特高受電棟換気設備		電気室系排風機	片吸込シロッコ 1台
受電室送風機	斜流ファン 1台		#5½×30,300m³/h×320Pa×11kW
	$400 \phi \times 4,510 \text{m}^3 / \text{h} \times 0.25 \text{kPa}$		
		2階換気機械室系排風機	斜流ファン 1台
受電室排風機	斜流ファン 1台		$200 \phi \times 620 \text{m}^3 / \text{h} \times 70 \text{Pa} \times 0.15 \text{kW}$
	$400 \phi \times 4,510 \text{m}^3 / \text{h} \times 0.25 \text{kPa}$		
		砂炉過棟換気設備	
汚泥濃縮タンク棟換気設備	II mit ht h	ポンプ室系統送風機	片吸込シロッコ 1台
脱臭機械室	片吸込シロッコ 1台		1,200 m³/h×98Pa×0.4kW
系 統 送 風 機	#2½×4,000m³/h×245Pa×1.5kW	電気室系統排風機	換気扇 1台
和答宏玄纮光周烨	片吸込シロッコ 1台	电风至尔杭排風饭	授利用 1日 $300 \phi \times 1,200 \text{m}^3 / \text{h} \times 98 \text{Pa} \times 0.1 \text{kW}$
11日至尔州及冯州成	#3×9,200m³/h×196Pa×3.7kW		500 φ × 1,200 II / 11 × 901 a × 0.1K W
	#3 \ 3,200 \text{II} \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ W	砂炉過室系統排風機	換気扇 2台
汚泥濃縮室	片吸込シロッコ 1台	P) // SIL/TOM//AUA	$350 \phi \times 1,600 \text{ m}^3 / \text{h} \times 39 \text{Pa} \times 0.1 \text{kW}$
系統送風機	#3×9,400m³/h×343Pa×3.7kW		
		汚泥処理棟換気設備	
脱 臭 機 械 室	片吸込シロッコ 1台	配管室系統送風機	片吸込シロッコ 1台
系 統 排 風 機	#2½×4,000m³/h×245Pa×1.5kW		$#2\frac{1}{2} \times 72 \text{m}^3 / \min \times 245 \text{Pa} \times 1.5 \text{kW}$
活混 淟綜宏拠 【宏	片吸込シロッコ 1台	ケーキベルコン宏	片吸込シロッコ 1台
	#3×10,800m³/h×343Pa×3.7kW	系統送風機	#4½×217m³/min×196Pa×3.7kW
71 19L 191 1AV 195	#0 \ 10,000 m \ m \ 1 \ 10 m \ a \ 0.7 k W		#1/2/21/11/ Hilli/1001 a/0./KW
機械濃縮棟換気設備		薬 液 貯 留 室	片吸込シロッコ 1台
ポンプ室系送風機	片吸込シロッコ 1台	系 統 送 風 機	#3×119m³/min×245Pa×2.2kW
	#3×6,560m³/h×200Pa×1.5kW		
		脱水機室系統送風機	片吸込シロッコ 1台
濃縮機室系送風機			$#2\frac{1}{2} \times 74 \text{ min} \times 177 \text{Pa} \times 1.5 \text{kW}$
	$#3 \times 5,400 \mathrm{m}^3 / \mathrm{h} \times 230 \mathrm{Pa} \times 1.5 \mathrm{kW}$	#)+))\/ = 46
1 账指与继续与5 平豆类		電気室系統送風機	遠心送風機 1台
1 階換気機械室系送風機	斜流ファン 1台 200φ×700㎡/h×100Pa×0.15kW		$#11/4 \times 950 \text{m}^3 / \text{h} \times 150 \text{Pa} \times 0.2 \text{kW}$
	200 ψ ^ 100 III / II ^ 100 F a ^ 0.13 K W	脱り 機 横 塚	片吸込シロッコ 1台
電気室系送風機	片吸込シロッコ 1台	系統送風機	$#2\frac{1}{2} \times 72$ min $\times 108$ Pa $\times 1.5$ kW
	#5½×30,300m³/h×470Pa×11kW	71. 1/2 22 /24 /24	
		ボ イ ラ ー 室	圧力扇 1台
2 階換気機械室系送風機	斜流ファン 1台	系 統 送 風 機	$300 \phi \times 28 \text{m}^3 / \text{min} \times 49 \text{Pa} \times 0.09 \text{kW}$
	$200 \phi \times 640 \text{m}^3 / \text{h} \times 80 \text{Pa} \times 0.15 \text{kW}$		
		便所系統排風機	片吸込ミニシロッコ 1台
ポンプ室系排風機	片吸込シロッコ 1台		23 m³/ min × 196 Pa × 0.75 kW
	#3×4,900m³/h×210Pa×0.75kW		

薬液貯留室	片吸込シロッコ 1台	電気室(2)系統送風機	有圧扇 3台
系統排風機			$400 \phi \times 1,560 \text{ m}^3 / \text{h} \times 130 \text{Pa} \times 0.2 \text{kW}$
脱水機室系統排風機	片吸込シロッコ 1台	排風機	有圧扇 3台
	#3×82m³/min×157Pa×1.5kW		$350 \phi \times 1,560 \text{m}^3 / \text{h} \times 50 \text{Pa} \times 0.1 \text{kW}$
電気室系統排風機	遠心送風機 1台	電気室(2)系統空気清浄装置	
	#11/4×950m³/h×100Pa×0.2kW	型式	パネル型エアフィルター
人 セ て ΔL UIL 12 1616	H mt)t >	数量	1台
倉庫系統排風機		能 力	1,560m³∕h
	16m³∕min×127Pa×0.45kW	沈殿池給気塔	屋上換気扇 3台
脱阜機械室	 片吸込シロッコ 1台		$600 \phi \times 148 \text{min} \times 49 \text{Pa} \times 0.75 \text{kW}$
系統排風機			屋上換気扇 1台
	,		$500 \phi \times 94 \text{m}^3 / \text{min} \times 49 \text{Pa} \times 0.4 \text{kW}$
浴室系統排風機	天井扇 1台		有圧換気扇 2台
	$200 \phi \times 3 \text{m}^3 / \text{min} \times 20 \text{Pa} \times 0.02 \text{kW}$		$450 \phi \times 81 \text{ m}^3 / \text{min} \times 50 \text{Pa} \times 200 \text{W}$
更衣・洗濯室		送 風 機	有圧扇 3台
系 統 排 風 機	$200 \phi \times 3 \text{m}^3 / \text{min} \times 20 \text{Pa} \times 0.02 \text{kW}$		$450 \phi \times 3,120 \text{m}^2 / \text{h} \times 50 \text{Pa} \times 0.2 \text{kW}$
湯沸室系統排風機	 片吸込ミニシロッコ 1台		ルーフファン 1台 650 φ×5,360㎡/h×50Pa×0.55kW
物生尔州州州州	6㎡/min×118Pa×0.124kW		ルーフファン 2台
			$530 \phi \times 4,150 \text{m}^3 / \text{h} \times 50 \text{Pa} \times 0.4 \text{kW}$
器材庫系統排風機	換気扇 1台		ルーフファン 2台
	$200 \phi \times 3 \text{m}^3 / \text{min} \times 0.03 \text{kW}$		$650 \phi \times 4,745 \text{ m}^3 / \text{h} \times 50 \text{Pa} \times 0.55 \text{kW}$
ボイラー室		排 風 機	ルーフファン 1台
系統排風機	$300 \phi \times 21 \text{ min} \times 0.045 \text{kW}$		$770 \phi \times 9.340 \text{m}^3 / \text{h} \times 50 \text{Pa} \times 1.5 \text{kW}$
原液貯蔵室	 換気扇 1台		ルーフファン 1台 650 φ×5,360㎡/h×50Pa×0.55kW
系統排風機			ルーフファン 2台
71\ 19L 191 1AV 19X	200 φ × 15111/ 111111 × 0.001 Κ W		530 φ × 4,150 m³ / h × 50Pa × 0.4kW
ケーキホッパー室	換気扇 1台		ルーフファン 2台
系 統 排 風 機	$500 \phi \times 5,500 \text{m}^3 / \text{h} \times 50 \text{Pa} \times 0.4 \text{kW}$		$650 \phi \times 4,745 \text{ m}^3 / \text{h} \times 50 \text{Pa} \times 0.55 \text{kW}$
ベルトコンベアー室		塩素接触タンク棟換気設備	
系 統 排 風 機	$500 \phi \times 4,150 \text{ m}^2/\text{ h} \times 50 \text{Pa} \times 0.4 \text{kW}$	薬品タンク室	換気扇 3台
電算室、コンピュータ室	 公法洋風樂 1ム	系統排風機	400 φ×38㎡/ min×0.085kW
電算室、コンピュータ室 系統排風機	斜流送風機 1台 330㎡∕h×150Pa×0.1kW		温度スイッチ 0.002kW
フト /pL 17ド /本(1)交	OOVIII/ II A TOUL & A V.TK W	 焼 却 炉 棟 換 気 設 備	
女子更衣室	 天井換気扇 1台	1系ポンプ室送風機	片吸込シロッコ 1台
系統排風機			#2½×4,200m³/h×196Pa×0.75kW
水処理棟換気設備	換気扇 2台		片吸込シロッコ 1台
電気室系統排風機	$500 \phi \times 60 \text{m}^3 / \text{min} \times 118 \text{Pa} \times 0.25 \text{kW}$	送 風 機	#4×12,000m³/h×196Pa×2.2kW

炉室サーキュ	斜流ファン 24台	空気沪過器	自動巻取形 処理風量 3,720㎡/h
レーション			
工作室送風機	斜流ファン 1台 160 φ × 240㎡/ h × 49Pa× 20W	2系ポンプ室排風機	片吸込シロッコ 1台 #4×10,040㎡/h×167Pa×2.2kW
1系前室送風機	斜流ファン 1台 160 φ×90㎡/h×49Pa×20W	し渣搬入室排風機	軸流ファン 1台 500φ×2,600㎡/h×137Pa×0.75kW
1系統搬入室送風機	有圧扇 1台 300 φ×990㎡∕h×49Pa×50W	2系搬入室排風機	片吸込シロッコ 1台 #4×13,290㎡/h×255Pa×3.7kW
1系ポンプ室排風機	片吸込シロッコ 1台 #2½×4,200㎡/h×196Pa×7.5kW	電気室排風機	片吸込シロッコ 1台 #3×3,720㎡/h×98Pa×0.75kW
炉室排風機	ルーフファン 20台 900 φ×21,500㎡/h×49Pa×2.2kW	現場盤室排風機	斜流ファン 1台 225 φ×690㎡/h×98Pa×0.08kW
工作室排風機	斜流ファン 1台 160 φ×240㎡/ h×49Pa×20W	機材庫排風機	換気扇 1台 300φ×1,000㎡/h×39Pa×0.05kW
便 所 排 風 機	天井扇 1台 150φ×70㎡/h×49Pa×20W	脱臭機室排風機	斜流ファン 225φ×750㎡/h×108Pa×0.08kW
1 系現場盤室排風機	天井扇 1台 150φ×90㎡/h×49Pa×20W	管理本館給排水衛生設備 上水用受水槽	FRPサンドイッチ形 1台 2m×3.5m×2H 10.5ton
2系ポンプ室送風機	片吸込シロッコ 1台 #3½×9,610㎡/ h×324Pa×2.2kW	上水用高置水槽	FRPサンドイッチ形 1台 1m×1.5m×1.5H 1.5ton
し渣搬入室送風機	軸流ファン 1台 450 φ×2,340㎡/h×98Pa×0.4kW	揚水ポンプ	
2系搬入室送風機	片吸込シロッコ 1台 #3×13,290㎡/h×245Pa×3.7kW	電気湯沸器	10L×1.5kW 1台 20L×2.0kW 2台
電気室送風機	片吸込シロッコ 1台 #2½×13,290㎡/h×245Pa×3.7kW	汚泥処理棟給排水衛生設備 上 水 用 受 水 槽	FRPサンドイッチ形 1台
現場盤室送風機	斜流ファン 1台 225 φ×770㎡/ h×88Pa×0.08kW	給水ポンプユニット	1.0m×2.0m×2H 3m³
2 系ブロワー室 送 風 機	片吸込ファン 1台 #4½×12,000㎡/h×137Pa×1.5kW	型 数 ポ ン プ	自動給水ユニット(インバータ式) 1基 多段渦巻ポンプ 2台
有 圧 換 気 扇	$800 \phi \times 14,000 \text{m}^3 / \text{h} \times 0.75 \text{kW}$, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	多权何をホック 2日 32φ 0.08㎡∕min 27m 0.75kW

沈砂池ポンプ棟消火設備			排気ファン 5.5kW
消防用受水槽	 FRPサンドイッチ形 1台		洗 浄 塔
111 1/3 /13 🗸 ٫ 18	$2m \times 3m \times 3H$ 18ton		1,200W×1,200H×2,500L
			1,500 (1 1 1,50011 1 5,0005
消防用高置水槽	FRPサンドイッチ形 1台	管理本館昇降設備	
	$1m \times 1m \times 1.2H$ 1ton	エレベーター	600kg 9名 45m/min 1台
			能 力 3.7kW
消火栓ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ 1台		昇降行程 12.95m
	$40 \phi \times 750 L / min \times 60 m \times 1.5 kW$		カゴ内 1,400×1,100×2,300H
ハロゲン化物	電 気 室 全域放出方式	焼却炉棟空調設備	
	発電機室 全域放出方式	現場盤室空調機	パッケージ型
			空気熱源ヒートポンプ式
送風機棟消火設備			暖房能力 13.1kW
ハロゲン化物	オイルタンク室 全域放出方式		冷房能力 11kW
			圧 縮 機 3.75kW
特高棟消火設備			送 風 機 0.1kW×2屋内
A B C 粉 末	加圧式消火薬剤貯蔵容器 1本		0.175kW屋外
	薬剤45kg ホース20m		
\T \T \n rm \t \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		焼 却 炉 棟 空 調 設 備	
汚泥処理棟消火設備	NI fefe	1系現場盤室空調機	パッケージ型
消防用受水槽	鉄筋コンクリート造		空気熱源ヒートポンプ式
	$3.7 \text{m} \times 3.5 \text{m} \times 2 \text{H}$ 22ton		暖房能力 13.1kW
当ルかポンプ	 横軸多段渦巻ポンプ 1台		冷房能力 11kW
何久性ホック	(興軸多校间をホン) 1日 50 φ×150L / min×50m×5.5kW		圧 縮 機 3.75kW
	$30 \psi \times 130 \text{L} / \text{Hilli} \times 30 \text{Hilli} \times 3.3 \text{KW}$		送 風 機 0.1kW×2屋内
消防用補給水槽	 0.2m ²		0.175kW屋外
113 173 713 110 WE 73 4 1E	0.2111 344 (7.52)		
ハロゲン化物	電気室 全域放出方式	2系現場盤室空調機	
7 10 17			空気熱源ヒートポンプ式
 汚泥焼却炉棟消火設備			暖房能力 4.17kW
消防用受水槽	5.2m³		冷房能力 4.13kW
			圧縮機 1.3kW
消防用高置水槽	0.5m³		送 風 機 0.065kW屋内
			0.04kW屋外
消火補給水槽	0.2m²	沈 砂	〉 池 設 備
		(運転開始	昭和56年8月1日)
消火栓ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ 1台	Ne 756 Stle	
	$50 \phi \times 300 L / min \times 47 m \times 5.5 kW$	沈砂池	/C T/ /告 /吉 -1-
66 7H 1. At m/		型 式	短形常流式 サンスルート 生
管理本館脱臭設備	株式ラルよりか	横 造 造 池 数	鉄筋コンクリート造 5池
スクラバー	横形アルカリ洗浄	寸 法	5池 長さ20.0m 幅3.0m 深さ1.22m
	風 量 5,770㎡/h 薬液タンク 500×800×500H	水面積負荷	R 2 2 0.0 m m 3.0 m (未 2 1.2 2 m) Q / A 1,447 m / m · d
	乗被タンク 500×800×500H 循環タンク 1,500×1,600×500H	池内平均流速	0.27m / s
	循環ダング 1,500 ~ 1,000 ~ 500日	沈殿時間	73s
	400L / min × 10m × 2.2kW	除去率	52%
	10012 / IIIII ~ 10111 ~ 2,2K W		<u></u> /-

				П					
沈 점	沙池流入ゲー				数			量	1槽
	型	式	油圧式制水扉		寸			法	幅1,500mm 長さ3,500mm
	数	量	1台						深さ1,000mm
	形	状	幅1,000mm 高さ2,000mm						
			揚程2,060mm	沈	砂	粉	砕	機	
					型			式	破砕歯付汚泥ポンプ
沈石	沙池流入ゲー	\			数			量	1台
	型	式	電動自重降下式ゲート		能			力	$200 \phi \times 100 \phi$ $1.0 \text{m}^3 / \text{min}$
	数	量	2台						4m 2.2kW
	形	状	幅1,000mm 高さ1,100mm						
			揚程1,100mm 1.5kW	沈	砂洗	浄	ブロ	ワ	
					型			式	ルーツブロワ
油	圧ユニッ	١			数			量	1台
1,144	型	式	· ベーンポンプ式		能			力	1.7m³ / min 0.06MPa
	数	量	1台		ii C			/ 3	7.5kW
	能	里力	81L/min×5.9MPa×15kW						WAO.1
	形比	JJ	01L/ IIIII ~ 3.3IVIF 8 ~ 13K W	ो ।	弘 卜 n上	Ш	切 替	台	
/h:	左 厅 始	1414				Щ	ツ 省	_	白動信之捷進令
空	気 圧 縮	機士	ᅲᄊᆠᇊᆉᄜᄜᄜᆠᅏᄼᇊᇲᄵ		型 ***			式	自動偏心構造弁
	型	式	空冷式圧力開閉器式空気圧縮機		数			量上	2台
	数	量	2台		能			力	100ϕ 0.1kW
	形	状	0.93 MPa $\times 75$ L $\times 0.75$ kW						
l				沈		分	離	機	
粗	目スクリー				型			式	機械撹拌式
	型	式	鋼板製バースクリーン		数			量	1台
	数	量	3台		能			力	0.5㎡/ h (投入量)
	寸	法	幅1,600mm 高さ4,200mm						
			目幅100mm	撹		拌		機	
					型			式	撹拌羽根
簡	易除塵	機			数			量	1台
	型	式	ロープ式けんすい形		能			力	250ϕ $2.2 kW$
	数	量	1台						
	能	力	レーキ幅1,000mm	沈	砂	搬	出	機	
			かき揚速度6m / min 3.7kW		型			式	スクリューコンベア
					数			量	1台
沈	砂 か き 揚	機			能			力	1.03㎡∕h 0.75kW
	型	式	ダブルチェーン式バケットコンベア						
	数	量	3台	沈石	少スキ	ップ	゚ホイス	۱,	
	能	力	搬出3.3㎡/ h 速度3m/ min		型			式	ワイヤーロープ式
		-	5.5kW		数			量	1台
	バケッ	١	長さ2.3m 容量0.055㎡/個		能			力	揚程17.7m
		•	1 ±0.000m/ E		110			/3	5.5kW
流	水トラ	フ							5.5k w 巻上速度10.4m / min
אונו	型	式	流水輸送式トラフ						で工
	型 数	八量	1台						/・/ / I 行里U.UIII
				id+	<i>Til</i> .1	-	, , , °		
	寸	法	幅1,000mm 長さ14,500mm	1/1	-	N 3	<i>γ</i> パ		電動力 かしだ し や
24-	7), 크ョ ±4	 - -			型***			式	電動カットゲート式
沈	砂調整	槽	9-31 9#II-T/2-3		数			量士	1台
	型	式	ステンレス製立形タンク		能			力	容量6㎡ 1.5kW×2

			T
細目除塵機		しさ破砕装置	
型 式	間欠式前面かき揚形	型式	2軸差動式
数量	3台	数量	1台
寸 法	目幅25mm 取付角度70度	能力	1.5m³ / h
14			
	レーキ幅2,000mm	駆 動 装 置	電動機7.5kW
能力	かき揚速度6m / min 2kW		
		しさ洗浄装置	
1号しさ搬出コンベア		型式	機械撹拌式
型 式	トラフ型ベルトコンベア	数量	1台
数量	1台	能力	
	幅600mm 長さ22,800mm	HE /J	1,5111/ 11
	·) (-)//)	
能力	搬出20㎡/h 速度24m/ min	しさ洗浄かき揚機	
	1.5kW	型式	レーキ付ダブルチェーン除塵機
		数量	1台
2-1号しさ搬出コンベア		寸 法	スクリーン目巾6mm
	トラフ型ベルトコンベア		1.92㎡/h 速度1.5m/min
数量	1台	//	2.0211/ 11 /2/21.0111/ 111111
		مند ت تعدا یی ر	
十 寸 法	幅600mm 長さ22,300mm	しる脱水機	
能力	23.5t / h 速度24m / min	型式	スクリュー式
	2.2kW	数量	1台
		能力	1.5㎡∕ h
2-2号しさ搬出コンベア		 駆動装置	 本体:3.7kW 油圧ユニット:0.4kW
	トラフ型ベルトコンベア	元	THE CONTROL THE STATE OF THE ST
		1 6 4 5 -0 1 2 4 1	
数量	1台	しさスキップホイスト	
寸法	幅600mm 長さ6,900mm	型式	ワイヤーロープ式
能力	23.5t / h 速度24m / min	数量	1台
	0.75kW	能力	揚程17.7m
			3.7kW
3号しさ搬出コンベア			 巻上速度10.4m / min
	トラフ型ベルトコンベア		
型式			バケット容量0.6㎡
数量	1台		
寸 法	幅600mm 長さ14,000mm	しさホッパー	
能力	23.5t / h 速度24m / min	型式	電動カットゲート式
	2.2kW	数量	1台
		能力	容量6㎡ 1.5kW×2
4 号しさ搬出コンベア		"3	1, 2011
		24 75 26 27 U 28 2	
型式	トラフ型ベルトコンベア	沈砂池流出ゲート	
数量	1台	型式	鋳鉄製外ねじ式制水扉
寸 法	幅600mm 長さ13,000mm	数量	3台
能力	23.5t / h 速度24m / min	寸 法	幅2,000mm 高さ2,000mm
	1.5kW		
		 ポンプ井連絡ゲート	
) & 7兴 起 Like			(年外制内 わじ 予知 よ戸
しる磁選機		型式	
	マグネット式	数 量	1台
数量	1台	寸 法	幅2,000mm 高さ2,000mm
寸法	ベルト12t×1,100W×5,500L		
能力	電磁石3.8kW 電動機2.2kW		

1 冬椒川田上 / -	- 1		пІ	ılı.	4	生外制 5 12 平均1 4 6
しさ搬出用ホイン			吐	出	弁	鋳鉄製外ねじ式制水弁
型	式		,77¢	J	4	400 φ 1.5kW
数	量	1台	逆	止	弁	緩閉式 400 φ
能	力	1t 12m	3E-4, 32 \ 1-8	/OH 4H F	- п. с п.)	
		卷上1.5kW 横行0.3kW		(3号・4号・5		支払证券の法 22.7
			型		式	立軸渦巻斜流ポンプ
搬入用ホイス	١,		数		量	4台
型	式	ギヤードトロリー付ホイスト	能	£4.	力	'
数	量	1台	電	動	機	
能	力	2.8t 12m 3.5kW				回転数制御 6,600V、200kW
			吸	込	台	(3号のみ185kW) 鋳鉄製外ねじ式制水弁
スカム分離	機		190	込	开	
型型	式	スイングディスクスクリーンMH530	叶	出	台	600φ (手動仕切弁) 鋳鉄製外ねじ制水弁
	量		hT.	Щ	弁	対政級外ねし前八开 600
			逆	ıL	允	
回 転	数	T SHIIII	型	止	弁	n发闭Σ、 000 φ
 ポンプ井撹抖	: 越		洗砂ポン	プ(1号	・2 是)	
型型	· 饭 式	翼式水中ミキサー	型型	/ (17	. 25)	 横軸渦巻ポンプ
	量		数数		量	2台
能		37.2m³ / min 6.2kW	能		力	
寸		プロペラ φ580	HE.		/3	123 ψ 1.9111/ 111111 35111 22Κ W
,	124	γ = γγ φ σου	 雑田水揚水	はポンプ(1号	号・2号)	
1号角落し用チェーンブ□	コック		型	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	式	 横軸多段ポンプ
型	式	手動式チェーンブロック	数数		量	2台
数数	量	1台	能		カ	
能		定格荷重lt 揚程16m			, ,	000
			自動	給水	装 置	
2号角落し用チェーンブロ	コック		型		式	圧力タンク式給水ユニット
型	式	手動式チェーンブロック	数		量	1台
数	量	1台	能		力	40φ 0.15㎡/分 60m
能	力	定格荷重lt 揚程llm				5.5kW×2
しさコンテ	ナ		床 排	水ポ	ンプ	
型	式	角形コンテナ(手押し式)	型		式	汚物用水中ポンプ
数	量	2台	数		量	3台
容	量	0.3m²	能		力	80ϕ 0.3m³/min 16m
<u> </u>	+°	 ン プ 設 備				3.7kW
上 生 (運転原		ノーノー設ー//II 昭和56年8月1日)				
	#JXI	MロイHUU+O / I □ /		水高置		TDD II a la de de les vienes
汚水ポンプ (1号・2	2号)		型		式	/ , , , , , , , , , , , , , , , ,
型	式	立軸渦巻斜流ポンプ	数寸		量法	1台 2.5×4.0×2.5H
数	量	2台	容		法量	22.8m ³
能	力	1号 400φ 22㎡/min 18m			里	
		2号 400φ 20㎡/min 18m	天井	クレ	- ン	
電動	機	II	型	, ,	式	 クラブ式天井走行式(手動式)
		1号 回転数制御 6,600V 110kW	数数		量	1台
		2号 回転数制御 6,600V 90kW	能		力	10t 24m スパン16.4m
吸 込	弁	鋳鉄製外ねじ式制水弁			/-	
		400φ(手動仕切弁)				

			7	> 7		4	では一个性でなった。 では一个性では、150 /
特別高	[圧 受 変 電 設 備			込			手動式蝶形弁 450 ¢
(運転開始	平成6年9月30日)	머		出			電動操作式 400 ¢ 0.75kW
		<u></u>	鱼	止	5	弁	エアーダッシュポット式400φ
受電ユニット							
型式		放		風		弁	
	84kV 800 A 25kA				5	式	電油操作器
数量	2台	娄	攵		1	量	1台
		削	E E		7	カー	操作速度80°/14s 0.75kW
主変一次ユニット							
型式	C-GIS (GCB)	冷却] オ	k ポ	ン	プ	
	84kV 800A 25kA	五	켙		5	式	横軸片吸込渦巻ポンプ
数量	1台	娄	文		1	量	2台
		削	E E		7	カー	80ϕ 600L / min 16m 3.7kW
主 変 圧 器							
型 式	77/6.6kV 4,000kVA	冷却	水扌	揚水は	ポンフ	プ	
数量	1台	五	Į.		j	力	横軸片吸込渦巻ポンプ
\A E	1 16K =n. /++	娄	攵		<u> </u>	量	2台
	し 機 設 備	削	٤		5	カ	80ϕ 600L / min 26m 5.5kW
建転開始	昭和56年8月1日)						
送風機 (1号・2号)		潤滑	计准	曲ポ	ン	プ	
型式	 電動機直結片吸込多段ターボ式		켙		5	力	歯車ポンプ
数量	2台	娄	攵		<u> </u>	量	2台
能力	- 吸込350φ 吐出300φ	削	E E		5	カー	80ϕ 50L / min 0.4MPa
	135m²/ min						5.5kW
	 吸込圧力						
	世出圧力 57kPa	潤 滑	计准	由冷	却 岩	器	
電動機	横軸巻線形電動機		Ũ		5	式	水冷式
	6,600V 185kW	娄	攵		1	畫	2台
風量制御装置	インレットベーン電動油圧操作器	削	E E		5	カー	交換熱量 482MJ / h
	200V 0.4kW						伝熱面積 3.5m³
回転数制御器	1,500V 500 A						
吸 込 弁	手動式蝶形弁 350 φ	潤 滑	ł À	由夕	ン :	ク	
吐 出 弁	電動操作式350φ 0.47kW		덴		5	式	鋼板製 2槽式
逆 止 弁	エアーダッシュポット式 350 φ	数数	攵		1	量	1台
	Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι	 	j-		Ž	去	W1,500mm × D1,200mm × H1,850mm
 送風機(3号・4号)		削	E E		5	カ l	6,000L
型式	 電動機直結片吸込多段ターボ式						
数量	2台	潤滑?	油へ	ッド	タンク	ク	
能力	20 吸込450φ 吐出400φ		Ũ		5	式	鋼板製角形
	270m³/ min	 数	攵		1		1台
	吸込圧力 - 2kPa	-	j-		Ý	去	W1,500mm × D1,200mm × H1,700mm
	吐出圧力 57kPa	削	ك كا		7		2,500L
電動機	横軸巻線形電動機						
1/X	6,600V 390kW	 1 号》	显式	空気.	ろ過暑	器	
風量制御装置				•			自動油膜式
八里 四 四 衣 但	200V 0.4kW	类数					1台
回転数制御器	1,500V 500 A	削					300 m³ / min 0.2kW
四點奴削御命	1,500 V 500 A	"				Ĭ	COULTY TIME CONT.

			П				
2・3号湿式空気ろ				池		数	4池(4区画/池)
型	式	自動油膜式		容		量	2,000㎡/池
数	量	2台		寸		法	長さ72.0m 幅5.6m 深さ5.2m
能	力	200 m³/ min 0.2kW		エア	レーション時	間	8.0h
				ВО	D-SS負	荷	0.22kg/SSkg·d
1号乾式空気ろ	過器						
型	式	自動巻取式	反	応る	ランク	(2)	
数	量	1台		型		式	水中攬拌+メンブレンパネル式
能	力	300 m³∕ min 0.2kW		構		造	鉄筋コンクリート造
				池		数	4池(4区画/池)
2・3号乾式空気ろ	過器			容		量	2,000㎡/池
型	式	自動巻取式		寸		法	長さ72.0m 幅5.6m 深さ5.2m
数	量	2台		-	レーション時		
能	力	200 m³ / min 0.2kW					0.22kg/SSkg·d
				20	_ 55%	1.1	
冷却	塔		∥ ⊭	応る	タンク	(3)	
型	式			型型		式	矩形常流式片旋回流
数	量	1台		構		造	鉄筋コンクリート造
能	力	129L / min		池		数	4池 (4区画/池)
				容		量	2,000㎡/池
冷却塔揚水バイパ	ス弁			寸		法	長さ72.0m 幅5.6m 深さ5.2m
		50 A 0.2kW			レーション時		8.0h
					レーフョン吗 D-SS負		
床排水ポン				ЬΟ	ロー33月	1円	0.22kg/SSkg·d
型	式	汚物用水中ポンプ		皮 /	タンク	(4)	
数	量	2台					- 小山塩松 - メンデレンパラルギ
能	力	$80 \phi \ 300 L / min \ 10 m \ 2.2 kW$		型		式	水中攬拌+メンブレンパネル式
				構		造	鉄筋コンクリート造
天井クレー				池		数	2池(4区画/池)
型 ***	式			容		量	4,200㎡/池
数 能	量力	1台		寸		法	長さ72.0m 幅11.6m 深さ5.2m
担	/)	7.5t 13m スパン12.5m		滞		間	8.0h
水	処	. 理 設 備		во	D-SS負	们	0.2~0.4kg/ SSkg · d
(運転	開始	昭和56年8月1日)		4h	S.A. Em.	Sile.	
			最	終		池	&□ Ⅲ/ ≧/4 / ナート
最 初 沈 殿	池	A promote All Andre D		型		式	短形常流式 サダフンタリート 生
型	式	短形常流式 2014年		構		造	鉄筋コンクリート造
構	造	鉄筋コンクリート造		池窓		数	16池
池	数	14池		容		量	880㎡/池
容	量	620㎡/池		寸		法	長さ52.0m 幅5.6m 深さ3.0m
十 元 辞 存	法	長さ37.0m 幅5.6m 深さ3.0m			面積負		$Q / A 24.7 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \cdot \text{d}$
水面積負		•				間	2.9h
沈殿時	間	2.1h		越	流 堰 負	何	120 m³ ∕ m · d
越流堰貨	(1円	200 m³ ∕ m · d		natura 1-11	Loc las er		
 反 応 タ ン ク	(1)		分		撹 拌 装		
		 		型		式	
型 構	式造	水中攬拌+全面曝気式		数		量	1台
7世	坦	鉄筋コンクリート造		能		力	6m³/min 0.9kW

		11	Г
分配槽撹拌装		反応タンク可動角落し	
型	式 翼式水中ミキサー	型式	外ねじ式角落し堰
数	量 1台	数量	12台
能	カ 8.3㎡/min 3.1m/s 2.4kW	寸 法	幅500mm 高さ900mm
寸	去 プロペラφ180		
		返送汚泥流入可動堰	
分配槽流入	弁	型式	角形鋳鉄製外ねじ式
	式 鋳鉄製外ねじ式	数量	12台
	量 1台 1台	寸 法	幅500mm 高さ300mm
寸	去 1,350 φ 1,500 φ		
		最終沈殿池流入渠仕切ゲート	
	退	型式	角形鋳鉄製外ねじ式
	式 角形鋳鉄製外ねじ式	数量	 3台
	量 2台	寸 法	 幅700mm 高さ700mm
寸	去 幅1,500mm 高さ1,100mm		
	,	最終沈殿池流入渠切換ゲート	
最初沈殿池流入ゲー		型式	 角形鋳鉄製外ねじ式
	式 角形鋳鉄製外ねじ式	数量	2台
	量 12台	十 法	 幅800mm - 高さ600mm
寸	去 幅600mm 高さ600mm		
F 47 4 DR. VI. 3+ 7 1. Fb 1 8	,	■ 最終沈殿池流入ゲート	
最初沈殿池流入水路ゲー		型式	 角形鋳鉄製外ねじ式
	式 角形鋳鉄製外ねじ式	数量	16台
	量 1台 + - 〒700 京×700	寸 法	幅600mm 高さ600mm
寸	去 幅700mm 高さ700mm		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 反応タンク流入ゲー	h	 最終沈殿池流出ゲート	
	' 式 角形鋳鉄製外ねじ式	型式	 角形鋳鉄製外ねじ式
	量 6台	数量	1台
	量	寸法	福600mm 高さ600mm
J	Д РИП,000IIIII 1 1 1 2 000IIIII		
反応タンク流入可動	展	 最初沈殿池汚泥かき寄機	
	☆ 式 角形鋳鉄製外ねじ式	型式	 チェーンフライト式
	量 12台		 汚泥かき寄機 2連1駆動
	去 幅800mm 高さ500mm	数 量	3台
Ť	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	能力	速度0.6m / min 29.16㎡/ h
ステップ流入可動	退	HE /J	1.5kW
	は 角形鋳鉄製外ねじ式		1,012 11
	量 40台	 最初沈殿池汚泥かき寄機	
	ま 幅800mm 高さ500mm	型 式	 チェーンフライト式
-		工 工	ケェーンファイト氏 汚泥かき寄機 2連1駆動
 ステップ流入可動	臣	#h; □.	
	一 式 鋳鉄製角形可動堰	数量	2台 連座0.6m
	量 4台	能力	速度0.6m / min 29.16m / h
	去 幅1,600mm 高さ500mm		0.4kW

見知沖凱油洋汩ふと安極		日内カンカ地戸壮男	1
最初沈殿池汚泥かき寄機) * *	反応タンク散気装置 型 対	
型式	ノッチチェーン型フライト式	型 対 数 量	
	汚泥かき寄機 2連1駆動	能力	
数量	2台	RE /、	
能力	速度0.6m / min 29.16m / h	 反応タンク散気装置	1
	0.4kW	型型式	
最初沈殿池スカムスキマ			12.5㎡/h·枚(散気パネル型式:T2)
型 式	電動式パイプスカムスキマ	,	
	2池1駆動方式	 反応タンク散気装置	
数量	2台	型型式	
能力	7.2m³/min 0.75kW		計 112枚(第2槽用×2池分)
		 能 力	7 21.8㎡/h・枚(散気パネル型式: T3.5)
最初沈殿池スカムスキマ			
型 式	電動式パイプスカムスキマ	反応タンク散気装置	1.
	1池1駆動方式	型 対	メンブレンパネル式散気装置
数量	6台	数量	256枚(第4槽用×4池分)
能力	0.2kW	能	7 12.5㎡/h・枚(散気パネル型式:T2)
最初沈殿池スカムスキマ		反応タンク散気装置	1.
型 式	電動式パイプスカムスキマ	型	、 メンブレンパネル式散気装置
	1池1駆動方式	数量	
数量	4台	能力	,
能力	0.1kW		24.9㎡/h・枚(散気パネル型式: T4)
 反応タンク風量調節弁		反応タンク攬拌機	`
型式	電油操作器	型 対	
数量	8台	数量	
能力	200 φ	能	J 42.1kg ⋅ O ₂ / h 11kW
73		 反 応 タ ン ク 攬 拌 機	4
 反応タンク散気装置		型型式	
型式	多孔性散気板(従来型)		
数量	288枚(第1槽用×4池分)		
能力	80~100L / min·枚 12枚/組		5.5kW
73	00 100日 / 川川 /人 12/八/ 相		
反応タンク散気装置		反応タンク攬拌機	\$ \$
型式	多孔性散気板(メンブレン式)	型	水中機械式
数量	864枚(第2~4槽用×4池分)	数量	16台
能	804仅(第2~4僧用×4他分) 30~90L / min·枚 12枚/組	能	第3槽用 3.4㎡/min・台 (NTP)
HE /J	50 - 50レ / 111111 - 7久 - 127久 / 和.		3.7kW
反応タンク散気装置		1855 TVI 1818 1-3 1 18	۵
型式	全面曝気式散気装置	攬 拌 機 吊 上 機	
数量	1,044個(第2槽用×4池分)	型 対 数 量	
能力	48L / min·個	能力	
,,,,		HE /	J 2t J.UK W

Inche Lal. Tele La T Tele			
攬推機吊上機		最初沈殿池汚泥引抜弁	
型式		型式	
数量		数量	
能力	1t	能力	200ϕ 0.2kW
┃ ┃最終沈殿池汚泥かき寄機		4 T 10 10 10 10	
	1	生汚泥ポンプ	
型式	チェーンフライト式	型式	
	汚泥かき寄機 2連1駆動方式	数量	
*44.	3台	能力	,
数量			11kW
能力	1.5kW		
		生汚泥ポンプ吐出弁	
最終沈殿池汚泥かき寄機 型 式	チェーンフライト式		外ねじ電動仕切弁
型 八 		数量	2台
*4-	汚泥かき寄機 2連1駆動	能力	150ϕ 0.4kW
数量			
能力		生汚泥ポンプ吐出弁	
	0.4kW	型 式	電動偏心構造弁
		数量	2台
最終沈殿池汚泥かき寄機		能力	$150 \phi = 0.2 \text{kW}$
型式	ノッチチェーン型フライト式		
	汚泥かき寄機 2連1駆動	汚 泥 破 砕 機	
数量	3台	型 式	立式2軸回転式
能力	12/340101117 111111 1111117 111	数量	1台
	0.4kW	能力	2.4m³ / min 3.7kW
┃ ┃ 最終沈殿池スカムスキマ			
型式	電動式パイプスカムスキマ	最終沈殿池汚泥引抜弁	
工 至 八	2池1駆動方式	型 式	外ねじ電動仕切弁
数 量	2台	数量	4台
		能力	$400 \phi = 0.75 \text{kW}$
HE /J	7.2m ³ /min 0.75kW		
┃ ┃ 最終沈殿池スカムスキマ		最終沈殿池汚泥引抜弁	
型式	電池式パイプスカムスキマ	型 式	電動偏心構造弁
	1池1駆動方式	数量	12台
 数 量	6台	能力	$400 \phi = 0.75 \text{kW}$
能力			
//	O.DIX 11	返送汚泥ポンプ	
┃ ┃ 最終沈殿池スカムスキマ		型 式	横軸無閉塞渦巻ポンプ
型式	電池式パイプスカムスキマ	数量	2台
	1池1駆動方式	能力	200ϕ 5.0 m³/min 6.5 m 18.5 kW
数 量			
能力		返送汚泥ポンプ	
//	V.III.	型 式	吸込スクリュー付汚泥ポンプ
┃ ┃ 最初沈殿池汚泥引抜弁		数量	2台
	外ねじ電動仕切弁	能力	200ϕ 5.0 m³/ min 8 m
型 数 量			
能力	_ Δυυ φ = υ.4κ W		

返送汚泥ポン			スプレー水ポン`	
型	式	吸込スクリュー付汚泥ポンプ	型型	式 横軸渦巻きポンプ
数	量	6台	数	量 2台
能	力	200ϕ $5.6 \text{m}^3 / \text{min}$	能	カ 80 φ 0.8 m³ / min 25 m
		15kW (VVVF)		
			オートストレーナ・	_
返送汚泥ポン	プ			
型型		 吸込スクリュー付汚泥ポンプ		式 自動ストレーナ
数数	量			量 1台
能			能	$\mathcal{D} = 250 \phi = 5 \text{min} = 0.4 \text{kW}$
用比	IJ	200ϕ 4.0min		
		7.5kW (VVVF)	スプレー水ストレーナ	-
			型型	式 自動逆洗式
返送汚泥ポンプ吐出			数数	最 2台
型	式	外ねじ電動仕切弁		Ϧ 80φ 0.8m³/min 0.4kW
数	量	2台	HE /	<i>σ</i> σο φ σ.σ. σ.
能	力	$200 \phi - 0.4 \text{kW}$	1 0 5 5 7 7	
			1・2号原水ポン	
返送汚泥ポンプ吐出	出弁			式 横軸片吸込渦巻ポンプ
型		電動仕切弁	数	量 2台
数		10台	能	力 65 φ 0.48㎡ / min 18m
能	カ			3.7kW
110	/3	200 φ 0.2Κγγ		
 返送汚泥流量調整	4 台		 3 · 4 号原水ポン [*]	7°
		一屋斜 バカコニノ会		^ 式 横軸片吸込渦巻ポンプ
型		電動バタフライ弁		
数	量,			量 2台
能	力	$500 \phi = 0.75 \text{kW}$	能	$\phi \mid \phi 125 \times \phi 100 1.3 \text{m}^2 / \text{min}$
				20m 7.5kW
余剰汚泥ポン				
型	式	横軸無閉塞渦巻ポンプ	5・6号原水ポン	プ
数	量	2台	型型	式 横軸片吸込渦巻ポンプ
能	力	150ϕ $2.0\mathrm{m}^3$ min $9.5\mathrm{m}$	数数	量 2台
		11kW		$\phi \mid \phi \mid 100 \times \phi \mid 100 1.1 \text{min}$
			, ,,,,	20m 7.5kW
余剰汚泥ポン	プ			ZOIII 1.JK VV
型	式	 吸込スクリュー付汚泥ポンプ),,) +	
数	量	5台	池清掃用ポン、	
能	力	150ϕ 2.0 m³/ min 9.5 m		式 横軸片吸込多段渦巻ポンプ
116	/3	7.5kW	数数	量 2台
		(能	50ϕ 0.3m³/min 60m 7.5kW
	u÷			
余剰汚泥ポンプ吐品		見るで悪熱ルコム	処理水切換:	牟
型 ***		外ねじ電動仕切弁		式 電動仕切弁
数	量	7台		量 2台
能	力	$150 \phi = 0.2 \text{kW}$		
			特比 /	$b \mid 200 \phi 0.2 \text{kW}$
処理水ポン	プ			.
型	式	横軸片吸込渦巻ポンプ	二次処理水流入ゲー	
数	量	3台	型型	式 鋳鉄製丸型ゲート
能	力	150φ 2.5m³∕min 31m	数数	量 1台
		22kW	能	カ 200 φ

可搬式駆動装置		空気圧縮式	
型式	可搬式電動機駆動形開閉式	型式	空冷式圧力開閉器
数量	1台		空気圧縮機
能力			
,,,	1,00,00	能力	1.08MPa 125L 3.7kW
 床排水ポンプ			
型式	 汚物用水中ポンプ	 1 · 2 号逆洗ポンプ	
数量	12台	型式	横軸片吸込渦巻ポンプ
能力	80ϕ 0.3 m³/ min 12 m 2.2 kW	数量	2台
		能力	150ϕ $2.5\text{m}^3/\text{min}$ 13m 11kW
床排水ポンプ			
型 式	汚物用水中ポンプ	3 号 逆 洗 ポ ン プ	
数量	2台	型 式	横軸片吸込渦巻ポンプ
能力	80ϕ 0.3 m³/ min 10 m 2.2 kW	数量	1台
		能力	200ϕ 6m³/min 14m 22kW
床排水ポンプ吊上装置			
型 式	手動式チェーンブロック	沈砂池雑用水移送ポンプ	
数量	2台	型式	
能力	定格荷重0.5 t 揚程2.5m	数 量	
砂源	逼 設 備	能力	$100 \phi = 0.8 \text{m}^3 / \text{min} = 11 \text{m} = 3.7 \text{kW}$
(運転開始	昭和56年8月1日)	次月加加基本提用J.46以上9、一	
1 · 2 号 砂 沪 過 機		汚泥処理棟雑用水移送ポンプ 型 式	 横軸片吸込渦巻ポンプ
型式	 複層急速下向流沪過機	型 数 量	
数量	2台	能力	100ϕ 0.8 m³/ min 8 m 3.7 kW
能力		73	
	速 度 150m / d	 1 · 2 号逆洗ブロワ	
	 沪過面積 3.8㎡	型式	ルーツブロワ
		数量	2台
3 号砂沪過機		能力	80ϕ 3.8 m³/ min 0.04 MPa
型 式	複層急速下向流沪過機		7.5kW
数量	1台		
能力	処理量 1,820㎡/d	3号逆洗ブロワ	
	速 度 200m/d	型 式	ルーツブロワ
	沪過面積 9.1㎡	数量	1台
		能力	125ϕ 9.1 m³/ min 0.04 MPa
4 · 5 号砂沪過機			15kW
型式			
数量		床排水ポンプ	
能力	/C = 1.000m/ u	型式	
	速 度 200m/d	数量	
	沪過面積 7.5㎡	能力	80ϕ 0.3 m ² /min 6 m 1.5 kW

次亜塩貯留タン	ク		次亜塩素酸ソーダ注入		
型型	式	堅形定置式	型	式	 容量可変式ダイヤフラムポンプ
数	量	2基	数数	量	1台
 容	量	200L×1	能	カ	
		2002	175	/*	1.3A
┃ ┃ 1・2・3号用次亜塩注入ポ	ンプ				
型	式	ダイヤフラムポンプ	バイパスゲ	- ト	
数	量	1台	型型	式	 角形鋳鉄製外ねじ式
能	力	2~110L / min	数	量	1台
			寸	法	幅1,500mm 高さ1,500mm
4・5号用次亜塩注入ポ	ンプ				
型	式	ダイヤフラムポンプ	排水ゲー	-	
数	量	1台	型	式	角形鋳鉄製外ねじ式
能	力	0.6~28L / min	数	量	1台
			寸	法	幅300mm 高さ300mm
深井戸用水中ポン	プ				
型	式	深井戸用水中モーターポンプ	放流ゲー	-	
数	量	1台	型	式	角形鋳鉄製外ねじ式
能	力	$0.95\text{m}^3/\text{min} \times \text{H}37\text{m}$	数	量	1台
		11kW	寸	法	幅2,000mm 高さ2,000mm
塩	素	接触設備			
(運転開	開始	昭和56年8月1日)	水	門	
塩素接触タン	ク		型 型	式	
型型	式	短形常流式	数	量	1台
構	造		寸	法	幅2,000mm 高さ2,000mm
池	数	5水路	भूत भूत भूत भूत	>	
容	量	833m³	消泡剤タ型		 鉄枠補強タンク
寸.	法	幅2.5m 長さ18m	型 数 数	量	1台
		深さ3.7m	容	量	200L
塩素接触時	間	14min	Ц	些	
			 消泡剤注入ポ	ンプ	
次亜塩素酸ソーダ貯留タ	ンク		型	式	 ダイヤフラム式定量ポンプ
型	式	FRP製堅形定置式タンク	数数	量	
数	量	1台	能		1.0MPa 130cc / min
有	効	8m³			
			消泡剤タンク背	覚拌機	
次亜塩素酸ソーダ注入ポ			型	式	中速可搬式
型	式	容量可変式ダイヤフラムポンプ	数	量	1台
	_	- t			
数	量	1台	能	力	375min ⁻¹
	量力	1台 25φ 最大7.2L / min 0.3MPa 0.2kW	能	力	375min ⁻¹

Lil. New NE	=	\t \tau = - \tau : -	
放流渠		連絡用可動堰	
型 対		型式	
構		数量	1台
寸 注	底盤幅3.5m 天端幅9.55m	十 法	幅300mm 高さ350mm
	長さ227.8m 深さ1.35m		
 	記 濃 縮 設 備	スカム用可動堰	
(運転開始		型式	
		数量	
汚泥濃縮タンク		十 法	幅300mm 高さ300mm
型 式			
構造		1号スカム分離機	
】 池 数		型 式	
容量		数量	
寸 注	₹ 径14m - 側深さ3.5m	能力	幅1,000mm 高さ3,500mm
固形物負荷	ī 54kg∕m³·d		
濃縮時間	1 17.3h	床排水ポンプ	
		型 式	
濃縮汚泥かき寄機	٠ ١	数量	
型	中央駆動式支柱型	能力	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
数量	t 2台		2.2kW
寸 注	ミ 14,000φ 側水深3,550mm		
能	」 速度 外周2.93m / min	し渣コンテナ吊上装置	
	0.75kW	型式	ジブクレーン式電動式チェーンブロック
		数量	1台
┃ ┃ 濃 縮 汚 泥 引 抜 弁	۱	能力	1.0t 3.0m 1.4kW
型 対	、 外ねじ電動仕切弁		し渣コンテナ搬出入架台
 数			
- 能 カ		汚泥スクリーン(生汚泥用)	
,,,		型式	脱水機構付ドラム状スクリーン(クローズ型)
┃ ┃濃縮汚泥引抜ポンフ	٥	数量	1台
	 一軸ネジ式	能力	3.0㎡/min 目幅5mm 2.2kW
	と 2台	機・械	濃縮設備
	$J = 150 \phi = 0.8 \text{ min} = 10 \text{m}$		平成19年3月1日)
) HE 人	11kW		
	11K VV	余剰汚泥貯留槽撹拌機	
运河八哥司私	 	型式	
汚泥分配可動堰 		数量	
I -	た 角形鋳鉄製外ねじ式	能力	29.7min ⁻¹ 7.5kW
数量		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
寸 法		汚泥供給ポンプ	
			一軸ネジ式 (VVVF)
		数量	
		能力	150ϕ 31~70m³/h 20m 15kW

濃縮汚泥混合槽撹拌機		起泡助剤季釈槽	
型 式	立体ミキサー	型式	鋼板製円筒槽(立体撹拌機付)
数量	1台	数量	2槽
能力	29.7min ⁻¹ 7.5kW	寸 法	1,100φ 高さ1,500mm 0.9㎡ 0.1kW
濃縮汚泥混合移送ポンプ		起泡助剤注入ポンプ	
能力	一軸ネジ式	型式	ダイヤフラム型定量ポンプ
数量	2台	数量	2台
能力	200ϕ 66 m³/h 20 m 15 kW	能力	$15 \phi 80 \sim 300 \text{cc} / \text{min} 40 \text{m}$
			0.2kW
圧力タンク式給水ユニット		空 気 圧 縮 機	
	圧力タンク式給水ユニット	工 X 左 棚 饭 型 式	 圧力スイッチ式無給油型
数量			2台
タンク容量		能力	_
ポンプ			
	65ϕ 0.4 m ³ / min 50 m 11 kW	 除 湿 器	
 起 泡 用 水 ポ ン プ		型式	冷凍式除湿器(空冷式)
	片吸込渦巻ポンプ	数量	1台
型		能力	1,300L / min 0.93MPa
能力			0.25kW 着脱装置
,,,	10 φ 1022 / 11111 12111 11011 / 1		
 汚 泥 濃 縮 機		空気タンク	
型 式	常圧浮上濃縮装置	型式	
数量	1台	数量	1槽
能力	250kg – DS / h 9.2kW	容量	0.7 m³ 0.93MPa
		 床排水ポンプ	
凝集剤供給機		型式	 水中汚水ポンプ
型 式	可変連続定量供給機		
数量	2台	能力	
寸 法			
	アルミコンテナ4台	機器搬出入吊上装置	
		型 式	電動式ギャドトロリ付チェンブロック
凝集剤溶解槽		数量	1台
型式		能力	2.0 t 9m
数量			巻上3.0kW 横行0.4kW
十 · · · · · 法	2,000 φ 高さ1,500mm 3.1 m 2.2 kW		
┃ ┃ 凝 集 剤 注 入 ポ ン プ		維持管理用吊上装置	 唐弘書が、以上中は任々 (v) マー・
型式		型式	
数量		数 能 力	1台 2.0 t 9m
能力		I BE /J	2.0 t 9m
			- D-T-0.017 11 - M 11 0.417 M

薬用コ	ンテナ吊	上装置		薬品溶	m タンク	
型		式	電動式ギャドトロリ付チェンブロック	型型	式	
数		量	1台	数	星	
能		力	0.5 t 3m	寸	法	
			巻上1.0kW 横行0.2kW			2,400φ 高さ2,800mm 10㎡×1台
	3	 汚 泥				
	•	転開始		薬品溶解タ	ツンク攪拌機	
 給 派	・ ポープ	ンプ		型	式	マルチミキサー
能		, 力	横軸無閉塞渦巻ポンプ	数	量	: 3台
数数		量	2台	能	カ	5.5kW×3台
能		力	100ϕ 1 m³/ min 20m 11 kW			
				薬品定	量供給機	
給泥;	ポンプ団	上出 弁		型	定	 容量計量式攪拌機付
型		式	外ねじ電動仕切弁	数	里里	
数		量	2台	能	力	1~4L / min 0.4kW×3台
能		力	100ϕ 0.4kW			
				 汚 泥	貯 留 機	
汚沥	已 破 7	砕 機		型	式	 短形
型		式	立式2軸回転式(インライン型)	構	造	 鉄筋コンクリート造
数		量	2台	槽	数	 2槽
能		力	3.3m³ / min 3.7kW	容	星里	
l				寸	法	
	1. 圧 泊					
型		式	空冷式圧力開閉器式	 汚 泥 貯 留	引槽 攪 拌 機	
*4		旦	空気圧縮機	型		立形パドルミキサー
数能		量力	2台 0.83MPa 260L 11kW	数	星	
用比		/3	0.651VIFa 200L 11KW	能	カ	,
冷凍	式 除	湿 器			, ,	
型型			冷凍式エアードライヤー	集	塵機	
数		量	1台	型	元	
能		力		数数	里里	
			0.8kW	能	ー カ	
						ろ過面積6.4㎡ 1.5kW
薬品	移送ポ	ンプ				
型		式	一軸ねじ式ポンプ	汚泥サー	ビスタンク	
数		量	2台	型	元	
能		力	80ϕ 0.2m³/min 35m	数数	里里	
			3.7kW	寸	法	
					1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


汚泥サービスタンク攪抖	送機		ケーキ	F 移 送 切 犁	养 弁	
型	式	堅形パドルミキサー	型		式	鋳銅製電動式ボールバルブ
数	量	2台	数		量	4台(遠心脱水機毎1台)
能	カ	60.3min ⁻¹ 2.2kW	能		力	$300 \phi = 0.75 \text{kW}$
薬品サービスタン	ク		送	風	機	
型	式	鋼板製円筒形	型		汽	渦流式送風機
数	量	1台	数		量	1台
寸	法	1,900φ 高さ2,300mm 4.5m³	能		力	4m³∕min×22.6kPa×1.5kW
) my	1.11					
	機	0) >> T/)+ > H/	ケーキ	貯留ホッノ	°-	
	-	パッケージ形遠心脱水機	型		式	銅板製角形カットゲート式
	量士	4台				(ロードセル付)
能	力	8㎡/h 駆動用電動機30kW×1台/台	数		量	2基
		差速用電動機11kW×1台/台	寸		法	W3,350mm × D3,500mm × H3,724mm
 汚 泥 供 給 ポ ン	プ		仕		様	有効25㎡
	式	スクリュー式定量ポンプ				電動シリンダ 78.4 k N×1000ST
	量	4台(遠心脱水機毎1台)				$3.7kW \times 2$
	力	80ϕ 0.25 m ³ / min				
2		20m 3.7kW	雑用オ	、揚水ポン	ノプ	
			型		汽	横軸片吸込多段渦巻ポンプ
薬品供給ポン	プ		数		量	1台
型	式	スクリュー式定量ポンプ	能		力	100φ 1.2m³∕min 33m 15kW
数	量	4台(遠心脱水機毎1台)				
能	力	50ϕ 3.4 m³/h 20m 1.5 kW	雑用力	、揚水ポン	ノプ	
			型		式	横軸片吸込多段渦巻ポンプ
ケーキホッパー油圧ユニッ	ット		数		量	1台
型	式	ベーンポンプ式	能		力	100ϕ 1.25 m³/ min 41 m 15 kW
	量	1台				
能	力	18L ∕ min×0.7MPa 3.7kW	雑 用 :	水高置水	槽	
			型		式	FRPサンドイッチ形 1台
床排水ポン		I I bee I beetle on				2.5m × 5.1m × 3.0H 30m³
	式	水中汚水汚物ポンプ	数		量	1台
	量	3台				
能	力	$80 \phi \times 0.3 \text{m}^3 / \text{min} \times 10 \text{m}$ 3.7kW	薬品搬	入用ホイン	スト	
┃ ┃ ┃ ケーキ移送ポン	J°		型		式	電動ホイスト
	対式	モーノポンプ	数		量	1台
	土量	4台(遠心脱水機毎1台)	能		力	0.5t リフト6m 0.75kW
l	単力	4日(速化流水域毎1日) 100φ×3.6㎡/h×1.6MPa				
110	/ J	100 φ - 0.0111/ 11 - 1.01/11 α				

Hラ	見剤注入薬液タ	ンク					ij	记砂 洲	ポンプ棟脱臭設備
	型	式	ポリエチレン製			(計 昭和56年8月1日)
	数	量	1台	活	性:	炭明	T4 =		:
	寸	法	ϕ 1,106 × 1.425H 1,000L	111	型型	19 19	, ,	式	
	攪 拌	機	350min ⁻¹ 、0.4kW		型			量	
	給水タン	ク	W750×D750×H850 300L		能			力	
消身	皂剤注入定量ポ	ンプ			 ,				
	型	式	ダイヤフラム式定量ポンプ	3		セハ	ヾレ		
	数	量	2台		型			式	
	能	力	0.72L / min 1.0MPa		数			量	
	#	告 E	用発電機設備		能			力	100 m³ / min
			昭和56年8月1日)	m.	Ė				
iet	£4.	1412		脱 		フ	7		
原	動	機式	ガスタービン		型				片吸込ターボファン
	型	-	ガスターとン 1台		数			量	
	数	量	1日 単純開放サイクル一軸式		能			刀	100m³/min×2.3kPa 7.5kW
	種 端 出	類							理棟脱臭設備
						(ì	運転	開始	昭和57年1月11日)
	入力 軸 回車 出力 軸 回車			活	性	炭吸	及	着 塔	
	山 刀 聉 凹 및				型			定	立形床置式 (FRP)
	里 地下重油夕:	量	3,120kg A重油 25kL		数			量	1台
			A重油 1,950L		能			力	98m³ / min
			電動歯車式 2台 1.5kW						
	 然件移达小、	/ /	电别图平八 Z口 1.3KW	3	スト	セハ	° レ	ー タ	
ヲ&	牵	抽絡			型			式	慣性衝突式(FRP)
発	電	機士	 		数			量	1台
	型数	式量	交流発電機 1台		能			力	98m³/ min
	容	里量	1,750kVA						
	電	里圧	6,600V	脱	臭	フ	7	・・ン	
	電	庄 流			型			定	片吸込ターボファン
	周 波	数			数			量	1台
	極	数数	4		能			力	98m³/min×2.1kPa 7.5kW
	重	奴	3,770kg						
	里	里	J, MAN						
				II					

						中	和				
		八生			理棟脱臭設備	' 型	•	式	密閉丸型床置式		
		(進	料方	別始	昭和57年1月11日)	数数		量	1台		
洗		浄		塔		十		法	1,350φ 高さ1,750mm 有効2㎡		
	型			式	屋内横型湿式直交流充填塔(FRP)	攬					
	数			量	1台	1克	, n	1 7/%	E和至 U.fk W		
	寸			法	W1,600mm H2,900mm L6,000mm	開 一 一 苛性ソーダ移送ポンプ					
	能			力	250 m³/ min	明圧/			ダイヤフラム式定量ポンプ		
								量	1台		
洗:	浄 塔	用:	ファ	ン		能		力			
	型			式	片吸込ターボファン(FRP)	HE	i	/3	0.4kW		
	数			量	2台				0.4K W		
	能			力	250 m³/ min 2.55kPa 18.5kW	高 酰	移 半	ポンプ			
						〜 酸 型			ダイヤフラム式定量ポンプ		
次亜	塩素酢	変ソー	ダ貯	留槽				式			
	型			式	密閉丸型床置式	数能		量	1台		
	数			量	1台	HE	i	力	max7.2L / min 0.7MPa		
	寸			法	1,000φ 高さ1,600mm 有効1㎡				0.4kW		
						新 年	T.E1.	e \ →°			
苛忄	生ソ、	ー ダ	溶解	4 槽				ポンプ			
	型				密閉丸型床置式	型		式			
			量	1台	数		量				
	寸			法	1,000φ 高さ1,600mm 有効1㎡	能		力	80ϕ 400L / min 15m 5.5kW		
	攬	拌		機	直結型 0.4kW	J 3 1	. 11 ATG T	III 10 >			
l								景ポンプ			
苛	生ソ、	ー ダ	貯留			型			立軸渦巻ポンプ		
	型			式	密閉丸型床置式	数		量	2台		
	数			量	1台	能		力	80 φ 800L / min 15m		
	寸			法	1,000φ 高さ1,600mm 有効1㎡				5.5kW		
	攬	拌		機	直結型 0.4kW	.,	- wila)			
,	ngan Pa	3.7	h	r_p-				定量ポンプ			
硫	酸	溶	解	槽		型		式			
	型			式		数		量	2台		
	数			量	1台	能	:	力	max1L / min 0.98MPa		
	寸	Lat.		法	1,000 φ 高さ1,600mm 有効1m ²				0.2kW		
	攬 拌 機		機	直結型 0.4kW							
<i>T+</i> -	杰 		1-11-				定量ポンプ				
硫	酸	貯	留	槽土	· **	型		式			
			式				1台				
	数量							max1L / min 0.98MPa			
	寸			法	900φ 高さ1,150mm 有効0.5㎡				0.2kW		

中和用苛性ソーダ定量ポンプ		注 记幅	- 1. 惊悚的自动, #
型 式	ダイヤフラム式定量ポンプ		起却炉棟脱臭設備 平成5年11月10日)
数量	1台		
能力	max0.6L / min 0.98MPa	活性炭吸着塔	
	0.2kW	型式	
		量 数 量	
洗浄用硫酸定量ポンプ		能力	63m³/min 0.3m/sec
型 式	ダイヤフラム式定量ポンプ	_	
数量	1台	エリミネーター	
能力	max1L / min 0.98MPa	型式	慣性衝突式
	0.2kW	数 量	1台
		能力	63㎡/ min 捕集99% 20μ
中和用硫酸定量ポンプ			
型 式	ダイヤフラム式定量ポンプ	脱臭ファン	
数量	1台	型式	片吸込ターボファン
能力	max0.6L / min 0.98MPa	数量	1台
	0.2kW	能力	63m²/min 2.45kPa 5.5kW
		トラッ	クスケール設備
活性炭吸着塔		(運転開始	平成20年2月28日)
型 式	立形床置式 (FRP)	トラックスケール	
数量	1台 カートリッジ18個	型式	ロードセル式
寸 法	W3,950mm L5,000mm H2,900mm	数量	
能力	250 m³ / min	寸法	
万泥濃納	ロップ	能力	
	昭和56年11月1日)		(静止計量)
活性炭吸着塔			
型 式	立形床置式 (FRP)		
数量	1台		
能力	37 m³ / min		
ミストセパレータ			
型 式	慣性衝突式 (FRP)		
数量	1台		
能力	37 m³∕ min		
脱臭ファン			
型 式	片吸込ターボファン(FRP)		
数量	1台		
能力	37 m³ ∕ min × 1.0kPa 2.2kW		

② 東部浄化センターフローシート



5 経営状況

(1) 財務状況

- ① 下水道事業決算報告書
 - 1) 収益的収入及び支出

収 入 (税込み)(単位:円)

		寸	产	- 章	領			
区	分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業 法第24条第3 項の規と る支出額に係る る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
第1款	下水道事業収益	14,415,200,000	0	0	14,415,200,000	14,253,052,443	△162,147,557	
第1項	営業 収益	7,737,677,000	0	0	7,737,677,000	7,851,628,972	113,951,972	(注1)
第2項	営業外収益	6,115,876,000	0	0	6,115,876,000	6,401,423,471	285,547,471	(注2)
第3項	特 別 利 益	561,647,000	0	0	561,647,000	0	△561,647,000	

⁽注 1) 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額7,139,323,271円に仮受消費税及び地方消費税712,305,701円を加えた額である。 (注 2) 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額6,370,051,511円に仮受消費税及び地方消費税31,974,791円を加え、不納欠損に係る消費税及び地方消費税602,831円を除いた額である。

支 出 (税込み)(単位:円)

			予		算		額			地方公営		
区	分	当 初	補 正 予 算 額	備費支出	流用増減額 地企24項に出	小 計	地企26年 大業条のよ額 営第2定繰	合 計	決算額	地方公常第2 26条第2 項のよる に 額	不用額	備考
第1款	下水道事業費用	13,370,700,000	0	0	0 0	13,370,700,000	0	13,370,700,000	12,183,552,035	0	1,187,147,965	
第1項	営 業 費 用	11,416,364,000	0	0	0 0	11,416,364,000	0	11,416,364,000	10,950,790,713	0	465,573,287	(注1)
第2項	営業外費用	1,413,408,000	0	0	0 0	1,413,408,000	0	1,413,408,000	1,232,761,322	0	180,646,678	(注2)
第3項	特別損失	540,928,000	0	0	0 0	540,928,000	0	540,928,000	0	0	540,928,000	

⁽注1) 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額10.597.215.015円に仮払消費税及び地方消費税353.575.698円を加えた額である。 (注2) 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額1,036,435,227円に仮払消費税及び地方消費税613,283円並びに消費税及び地方消費税202,481,400円を加え、非課税売上に係る消費税及び地方消費税等2,738,495円及び収益的収入(特定収入)に係る消費税及び地方消費税4,030,093円を除いた額である。

2) 資本的収入及び支出

収入(税込み)(単位:円)

			予	算		額				
区	分	当 初 予 算 額	補 正	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	次繰越額	合 計	決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備考
第1款 資	資本的収	6,716,100,000	0	6,716,100,000	1,748,402,950	0	8,464,502,950	4,508,290,864	△3,956,212,086	
第1項	企 業	責 3,617,900,000	0	3,617,900,000	1,023,000,000	0	4,640,900,000	1,995,500,000	△2,645,400,000	
第2項	国庫補助	£ 1,677,055,000	0	1,677,055,000	714,243,150	0	2,391,298,150	1,162,331,950	△1,228,966,200	
第3項	工事負担	£ 119,896,000	0	119,896,000	11,159,800	0	131,055,800	33,164,144	△97,891,656	(うち、仮受消 費税及び地方消 費税161,880円)
第4項	受益者負担	£ 32,252,000	0	32,252,000	0	0	32,252,000	26,444,770	△5,807,230	
第5項	他会計負担	£ 1,268,996,000	0	1,268,996,000	0	0	1,268,996,000	1,290,850,000	21,854,000	
第6項	固定資産売却代	È 1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

支 出 (税込み)(単位:円)

Γ				予			算 額				翌年	度 繰	越額		
	X	分		補 正	流用増減額	小 計	地方公営企 業 第26 条の規定に よる繰越額	費逓次繰	合 計	決 算 額	地方公営企 業 第26 条の規定に よる繰越額	費逓 次繰	合 計	不用額	備考
ľ	第1款	資本的支出	12,860,500,000	751,000	0	12,861,251,000	2,255,260,506	0	15,116,511,506	10,759,099,103	3,212,692,039	0	3,212,692,039	1,144,720,364	
١	第1項	建設改良費	6,454,948,000	0	0	6,454,948,000	2,255,260,506	0	8,710,208,506	4,352,802,611	3,212,692,039	0	3,212,692,039	1,144,713,856	(注)
١	第2項	企業債償還金	6,400,452,000	0	0	6,400,452,000	0	0	6,400,452,000	6,400,446,310	0	0	0	5,690	
1	第3項	国庫補助金返還金	5,100,000	751,000	0	5,851,000	0	0	5,851,000	5,850,182	0	0	0	818	

⁽注) 決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税は、371,230,564円である。 資本的収入額が資本的支出額に不足する額6,250,808,239円(4,508,290,864円 - 10,759,099,103円)は、減債積立金1,925,959,693円、過年度分損益勘定留保 資金2,446,038,161円、当年度分損益勘定留資金1,686,730,998円並びに当年度分消費税及び地方消費稅資本的収支調整額192,079,387円で補填した。

② 損益計算書 (税抜き)(単位:円)

勘定科目	金		額
1 営業収益			
(1) 下 水 道 使 用 料	7,123,033,317		
(2) その他営業収益	16,289,954	7,139,323,271	
2 営業費用			
(1) 排 水 設 備 費	79,652,535		
(2) 管 渠 費	428,095,501		
(3) 処 理 場 費	1,325,368,898		
(4) ポ ン プ 場 費	16,764,874		
(5) 浄 化 槽 費	81,263,933		
(6) 業 務 費	1,873,033,411		
(7) 総 係 費	170,011,496		
(8) 減 価 償 却 費	6,611,219,140		
(9) 資 産 減 耗 費	11,805,227	10,597,215,015	
営 業 損 失			3,457,891,744
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,482,999		
(2) 国 庫 補 助 金	441,500		
(3) 他 会 計 負 担 金			
(4) 長期前受金戻入			
(5) 雑 収 益	322,241,089	6,370,051,511	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,022,435,007		
(2) 雑 支 出	14,000,220	1,036,435,227	5,333,616,284
経 常 利 益			1,875,724,540
5 特 別 利 益			
(1) その他特別利益	0	0	
当年度純利益			1,875,724,540
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額		,	1,925,959,693
当年度未処分利益剰余金			3,801,684,233

③ 貸借対照表 (税抜き)(単位:円)

資	産	<i>O</i>	部区	
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
1 土 地		3,442,665,411		
口建物	11,254,325,110			
減価償却累計額	△5,772,305,339	5,482,019,771		
ハ 構 築 物	307,552,749,817			
減価償却累計額	△135,429,365,647	172,123,384,170		
二機械及び装置	18,167,395,959			
減価償却累計額	△13,392,982,233	4,774,413,726		
ホ 車 両 運 搬 具	108,228,585			
減価償却累計額	△86,664,077	21,564,508		
へ 工具器具及び備品	132,147,033			
減価償却累計額	△93,712,521	38,434,512		
ト 建 設 仮 勘 定		2,323,930,028		
有形固定資産合計			188,206,412,126	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		12,439,797,778		
無形固定資産合計			12,439,797,778	
固定資産合計				200,646,209,904
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,131,744,053	
(2) 未 収 金		1,944,067,443		
貸 倒 引 当 金		△49,783,912	1,894,283,531	
(3) 前 払 金			446,790,000	
(4) 仮 払 金			325,186	
(5) その他流動資産			540,927,464	
流動資産合計				6,014,070,234
資 産 合 計				206,660,280,138

負		 の 部	
3 固定負債		- Ar	
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	57,225,330,746	55 005 000 540	
企業債合計		57,225,330,746	
(2) 引 当 金 イ 退 職 給 付 引 当 金	209.750.004		
イ 退職給付引当金 引 当 金 合 計	208,750,994	208,750,994	
固定負債合計		200,730,334	57,434,081,740
4 流 動 負 債			01,101,001,110
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,041,993,464		
企業債合計		6,041,993,464	
(2) 未 払 金		1,619,040,039	
(3) 預 り 金		15,429,076	
(4) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金	38,030,289		
イ賞 与 引 当 金 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	8,101,887		
日	0,101,007	46,132,176	
流動負債合計		10,102,110	7,722,594,755
5 繰 延 収 益			. ,,,
(1) 長期前受金			
イ 国 庫 負 担 金	1,486,937,280		
収益 化累計 額	△188,816,679	1,298,120,601	
口国 庫 補 助 金	94,716,828,765	E0 000 000 00F	
収益 化 累計 額	△44,627,025,068	50,089,803,697	
ハ 他 会 計 負 担 金 収 益 化 累 計 額	43,900,053,767 △22,625,032,651	21,275,021,116	
二工事負担金	7,935,353,697	21,273,021,110	
収益化累計額	$\triangle 3,736,609,002$	4,198,744,695	
ホ 受 益 者 負 担 金	12,945,649,988	, , ,	
収益 化累計額	△6,133,884,134	6,811,765,854	
へ 受贈財産評価額	2,691,485,276		
収益化累計額	△973,938,981	1,717,546,295	
ト 貸 付 事 業 剰 余 金	36,220,048	17 200 000	
収益化累計額 チ その他資本剰余金	△18,839,845 368,918,820	17,380,203	
収益化累計額	$\triangle 209,723,660$	159,195,160	
り建設 仮勘定	203,120,000	1,042,223,551	
操延収益合計		1,015,550,001	86,609,801,172
負 債 合 計			151,766,477,667
資	本	の部	
6 資 本 金			
(1) 自己資本金		50,016,117,838	
資本金合計			50,016,117,838
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金 イ 国 庫 補 助 金	325,962,264		
イ 国 庫 補 助 金 口 他 会 計 負 担 金	612,487,023		
ハ受益者負担金	131,783,706		
二受贈財産評価額	5,343,044		
ホ貸付事業剰余金	424,016		
へその他資本剰余金	347		
資本剰余金合計		1,076,000,400	
(2) 利益剰余金	0.001.004.003		
当年度未処分利益剰余金	3,801,684,233	2 001 604 000	
利 益 剰 余 金 合 計 剰 余 金 合 計		3,801,684,233	4,877,684,633
剰 余 金 合 計 資 本 合 計			54,893,802,471
			206,660,280,138
			200,000,200,100

④ 下水道事業固定資産明細書

1) 有形固定資産

(単位	:	円)
-----	---	----

資産の種類	年度当初	当年度	当年度	年 度 末	減価	償 却 累	計額	年度未償却
英 左 7 座	現 在 高	増 加 額	減少額	現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	累計	未済高
土 地	3,335,906,474	106,758,937	0	3,442,665,411	-	-	_	3,442,665,411
施設用地	3,335,569,874	106,758,937	0	3,442,328,811	-	-	_	3,442,328,811
その他用地	336,600	0	0	336,600	-	_	_	336,600
建物	10,784,096,314	470,228,796	0	11,254,325,110	211,770,176	0	5,772,305,339	5,482,019,771
事務所用建物	499,024,088	404,672,606	0	903,696,694	9,042,913	0	353,528,588	550,168,106
施設用建物	10,117,738,877	65,556,190	0	10,183,295,067	199,065,105	0	5,333,810,775	4,849,484,292
倉庫車庫用建物	93,742,381	0	0	93,742,381	2,563,005	0	64,287,787	29,454,594
その他建物	73,590,968	0	0	73,590,968	1,099,153	0	20,678,189	52,912,779
構 築 物	306,119,182,534	1,467,426,128	33,858,845	307,552,749,817	5,707,482,887	23,272,511	135,429,365,647	172,123,384,170
排水施設	290,641,817,646	1,395,937,917	33,858,845	292,003,896,718	5,385,923,520	23,272,511	127,657,629,415	164,346,267,303
処理設備	13,326,043,755	71,488,211	0	13,397,531,966	274,119,638	0	6,730,797,396	6,666,734,570
その他構築物	2,151,321,133	0	0	2,151,321,133	47,439,729	0	1,040,938,836	1,110,382,297
機械及び装置	18,054,383,836	128,031,944	15,019,821	18,167,395,959	312,315,924	14,268,828	13,392,982,233	4,774,413,726
電気設備	6,681,986,182	51,664,063	0	6,733,650,245	101,950,017	0	5,664,935,412	1,068,714,833
ポンプ設備	6,171,961,263	67,106,877	6,253,861	6,232,814,279	159,487,804	5,941,167	3,700,085,275	2,532,729,004
計量設備	31,261,324	3,740,112	0	35,001,436	1,246,737	0	17,784,984	17,216,452
その他機械装置	5,169,175,067	5,520,892	8,765,960	5,165,929,999	49,631,366	8,327,661	4,010,176,562	1,155,753,437
車両運搬具	107,910,957	1,416,628	1,099,000	108,228,585	4,606,681	1,044,050	86,664,077	21,564,508
自 動 車	102,810,957	1,416,628	1,099,000	103,128,585	4,606,681	1,044,050	81,819,077	21,309,508
その他車両運搬具	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0	4,845,000	255,000
工具器具及び備品	118,878,546	21,527,487	8,259,000	132,147,033	5,523,933	7,846,050	93,712,521	38,434,512
小 計	338,520,358,661	2,195,389,920	58,236,666	340,657,511,915	6,241,699,601	46,431,439	154,775,029,817	185,882,482,098
建設仮勘定	1,151,708,608	1,578,581,605	406,360,185	2,323,930,028	_	_	_	2,323,930,028
合 計	339,672,067,269	3,773,971,525	464,596,851	342,981,441,943	6,241,699,601	46,431,439	154,775,029,817	188,206,412,126

2)無形固定資産 (単位:円)

	資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備	考	
ĺ	施設利用権	12,170,703,972	638,613,345	0	369,519,539	12,439,797,778			

⑤ 収益費用構成

1) 収益構成

(税抜き)(単位:円、%)

区分	令 和 5 年	度	令 和 6 年	度	前年度との比較			
	金額	構成比率	金額	構成比率	増 減	伸び率		
営 業 収 益	7,126,901,273	52.6	7,139,323,271	52.8	12,421,998	0.2		
下水道使用料	7,111,272,103	52.5	7,123,033,317	52.7	11,761,214	0.2		
その他営業収益	15,629,170	0.1	16,289,954	0.1	660,784	4.2		
営業外収益	6,387,958,717	47.2	6,370,051,511	47.2	△17,907,206	△0.3		
受取利息及び配当金	2,757,468	0.0	4,482,999	0.0	1,725,531	62.6		
国庫補助金	551,500	0.0	441,500	0.0	△110,000	△19.9		
他会計負担金	3,070,348,000	22.7	2,829,950,000	21.0	△240,398,000	△7.8		
長期前受金戻入	3,248,792,833	24.0	3,212,935,923	23.8	△35,856,910	△1.1		
雑 収 益	65,508,916	0.5	322,241,089	2.4	256,732,173	391.9		
特 別 利 益	31,463,728	0.2	0	0.0	△31,463,728	皆減		
その他特別利益	31,463,728	0.2	0	0.0	△31,463,728	皆減		
合 計	13,546,323,718	100.0	13,509,374,782	100.0	△36,948,936	△0.3		

2) 費用構成

(税抜き)(単位:円、%)

区分	令 和 5 年	度	令 和 6 年	度	前年度との比	較
	金額	構成比率	金額	構成比率	増 減	伸び率
営 業 費 用	10,457,566,052	90.0	10,597,215,015	91.1	139,648,963	1.3
排水設備費	79,447,082	0.7	79,652,535	0.7	205,453	0.3
管 渠 費	412,824,096	3.6	428,095,501	3.7	15,271,405	3.7
処 理 場 費	1,229,467,733	10.5	1,325,368,898	11.4	95,901,165	7.8
ポンプ場費	20,144,463	0.2	16,764,874	0.1	△3,379,589	△16.8
净 化 槽 費	82,982,712	0.7	81,263,933	0.7	△1,718,779	△2.1
業務費	1,843,460,535	15.9	1,873,033,411	16.1	29,572,876	1.6
総係費	141,274,789	1.2	170,011,496	1.5	28,736,707	20.3
減価償却費	6,544,228,384	56.3	6,611,219,140	56.8	66,990,756	1.0
資産減耗費	103,736,258	0.9	11,805,227	0.1	△91,931,031	△88.6
営業外費用	1,162,797,973	10.0	1,036,435,227	8.9	△126,362,746	△10.9
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,140,529,884	9.8	1,022,435,007	8.8	△118,094,877	△10.4
雑 支 出	22,268,089	0.2	14,000,220	0.1	△8,267,869	△37.1
合 計	11,620,364,025	100.0	11,633,650,242	100.0	13,286,217	0.1

3) 性質別費用構成

区分	令 和 5 年	度	令 和 6 年	度	前年度との比	較
	金額	構成比率	金額	構成比率	増 減	伸び率
職員給与費	364,436,493	3.1	388,588,985	3.3	24,152,492	6.6
給料	173,148,530	1.5	180,829,899	1.6	7,681,369	4.4
手 当 等	87,788,723	0.8	96,421,820	0.8	8,633,097	9.8
賞与引当金繰入額	21,691,000	0.2	24,325,000	0.2	2,634,000	12.1
退職給付費	26,682,398	0.2	29,994,704	0.3	3,312,306	12.4
法定福利費	50,588,842	0.4	51,810,562	0.4	1,221,720	2.4
法定福利費引当金繰入額	4,537,000	0.0	5,207,000	0.0	670,000	14.8
委 託 料	851,395,424	7.3	1,014,122,187	8.7	162,726,763	19.1
手 数 料	81,718,571	0.7	82,418,265	0.7	699,694	0.9
賃 借 料	35,321,741	0.3	35,095,107	0.3	△226,634	△0.6
修繕費	204,794,789	1.8	135,962,614	1.2	△68,832,175	△33.6
工事請負費	101,780,000	0.9	121,802,000	1.1	20,022,000	19.7
動 力 費	247,235,589	2.1	223,243,970	1.9	△23,991,619	△9.7
薬 品 費	4,688,870	0.0	23,547,468	0.2	18,858,598	402.2
材 料 費	16,842,501	0.2	19,100,597	0.2	2,258,096	13.4
負 担 金	1,868,889,885	16.1	1,887,615,598	16.2	18,725,713	1.0
貸倒引当金繰入額	0	0.0	6,871,235	0.1	6,871,235	皆増
減価償却費	6,544,228,384	56.3	6,611,219,140	56.8	66,990,756	1.0
固定資産除却費	103,736,258	0.9	11,805,227	0.1	△91,931,031	△88.6
企業債利息	1,140,529,884	9.8	1,022,435,007	8.8	△118,094,877	△10.4
その他物件費	54,765,636	0.5	49,822,842	0.4	△4,942,794	△9.0
合 計	11,620,364,025	100.0	11,633,650,242	100.0	13,286,217	0.1

4) 経常経費における維持管理費と資本費の推移

(税抜き)(単位:千円、%)

	年度 2				2			3			4			5		6		
 X	5	}		金 額	構成比	対前年 増減率	金 額	構成比	対前年 増減率	金 額	構成比	対前年 増減率	金 額	構成比	対前年 増減率	金 額	構成比	対前年 増減率
維	持	管 理	費	3,522,601	30.6		3,586,721	31.1	1.8	3,785,063	32.5	5.5	3,831,870	33.0	1.2	3,988,191	34.3	4.1
	排	水設值	肯 費	76,430	0.7	△16.8	72,877	0.6	△4.6	74,753	0.7	2.6	79,447	0.7	6.3	79,653	0.7	0.3
内	管	渠	費	492,861	4.3	31.6	502,724	4.4	2.0	527,725	4.5	5.0	412,824	3.5	△21.8	428,096	3.7	3.7
	処	理場	費	1,152,461	10.0	4.3	1,132,738	9.8	△1.7	1,197,756	10.3	5.7	1,229,468	10.6	2.6	1,325,369	11.4	7.8
	ポ	ンプ場	易費	19,163	0.2	△40.2	13,802	0.1	△28.0	13,479	0.1	△2.3	20,144	0.2	49.4	16,765	0.1	△16.8
	浄	化槽	費	73,235	0.6	3.3	79,319	0.7	8.3	79,174	0.7	△0.2	82,983	0.7	4.8	81,264	0.7	△2.1
	業	務	費	1,522,080	13.2	△4.1	1,612,568	14.0	5.9	1,690,974	14.5	4.9	1,843,461	15.9	9.0	1,873,033	16.1	1.6
訳	総	係	費	163,060	1.4	△9.6	157,834	1.4	△3.2	185,824	1.6	17.7	141,275	1.2	△24.0	170,011	1.5	20.3
	雑	支	出	23,311	0.2	31.6	14,859	0.1	△36.3	15,378	0.1	3.5	22,268	0.2	44.8	14,000	0.1	△37.1
資		本	費	8,049,806	69.4	△2.4	7,942,222	68.9	△1.3	7,873,477	67.5	△0.9	7,788,494	67.0	△1.1	7,645,459	65.7	△1.8
内	減	価償去	事費	6,454,986	55.8	△0.4	6,489,969	56.3	0.5	6,528,845	56.0	0.6	6,544,228	56.3	0.2	6,611,219	56.8	1.0
	資	産減未	毛費	16,750	0.1	△27.2	34,309	0.3	104.8	74,511	0.6	117.2	103,736	0.9	39.2	11,805	0.1	△88.6
訳	支担企業	ム利 息 套債取扱	及び 諸費	1,578,070	13.5	△9.3	1,417,944	12.3	△10.1	1,270,121	10.9	△10.4	1,140,530	9.8	△10.2	1,022,435	8.8	△10.4
経		怪費 台		11,572,407	100.0	△1.1	11,528,943	100.0	△0.4	11,658,540	100.0	1.1	11,620,364	100.0	△0.3	11,633,650	100.0	0.1

⑥ 経営状況の推移

経常損(△)

損(△)益

経常収益に占める使用料 $\frac{\mathrm{(B)}}{\mathrm{(A)}}$ %

経常収益に占める(C) %

他会計負担金(A)

5 年 度 3 6 4 対前年 増減率 対前年 対前年 対前年 対前年 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 項 増減率 増減率 増減率 増減率 \blacksquare 総 収 益 14,303,183 14,205,108 13,816,732 $\triangle 2.7$ 13,546,324 13,509,375 $\triangle 0.3$ 0.8 $\triangle 0.7$ $\triangle 2.0$ 常 収 益(A) 14,126,257 0.1 14,205,108 0.6 13,816,732 $\triangle 2.7$ 13,514,860 $\triangle 2.2$ 13,509,375 0.0 経 7,223,370 7,250,294 業収益 $\triangle 0.3$ 0.4 7,194,750 $\triangle 0.8$ 7,126,901 $\triangle 0.9$ 7,139,323 0.2 うち下水道使用料(B) 7,229,282 7,177,724 7,111,272 7,123,033 0.2 7,196,520 $\triangle 0.4$ 0.5 $\triangle 0.7$ $\triangle 0.9$ 他会計負担金(C) 3,441,535 $\triangle 2.4$ 3,472,819 0.9 3,232,739 $\triangle 6.9$ 3,070,348 $\triangle 5.0$ 2,829,950 $\triangle 7.8$ 国庫補助金等 890 188.0 895 0.6 864 $\triangle 3.5$ 552 △36.1 442 △19.9 総 費 用 11,866,792 0.3 11,528,943 $\triangle 2.8$ 11,658,540 1.1 11,620,364 $\triangle 0.3$ 11,633,650 0.1 用 経 常 費 11,572,407 $\triangle 1.1$ 11,620,364 $\triangle 0.3$ 0.1 11,528,943 $\triangle 0.4$ 11,658,540 1.1 11,633,650 業費 用 2.7 1.3 9,971,026 0.2 10,096,140 1.3 10,373,041 10,457,566 0.8 10,597,215 うち {人 件 費 減価償却費等 3.8 338.619 $\triangle 3.0$ 368.054 8.7 364,611 $\triangle 0.9$ 388.841 6.6 349.051 6,471,736 $\triangle 0.5$ 6,524,227 0.8 6,603,356 1.2 6,647,965 0.7 6,623,024 $\triangle 0.4$ 支払利息等 $\triangle 9.3$ 1,417,944 1,270,122 1,578,070 $\triangle 10.1$ $\triangle 10.4$ 1,140,530 $\triangle 10.2$ 1,022,435 $\triangle 10.4$

4.8

9.8

2,158,192

2,158,192

51.9

23.4

 $\triangle 19.4$

 $\triangle 19.4$

1,894,496

1,925,960

52.6

22.7

 $\triangle 12.2$

 $\triangle 10.8$

⑦ 資本的支出とその財源の推移

益

2,553,850

2,436,391

50.9

24.4

5.9

3.1

2,676,166

2,676,166

50.9

24.4

(税込み)(単位:千円、%)

1,875,725

1,875,725

52.7

20.9

 $\triangle 1.0$

 $\triangle 2.6$

(税抜き)(単位:千円、%)

項	 [年 度	28~35年 11月	35年12月 ~元年度	2	3	4	5	6	対前年 増減率	累計
	建	設改良費	326,187	317,700,075	4,978,806	5,085,350	3,837,711	4,176,620	4,352,803	4.2	340,457,552
資		うち国庫補助対 象の建設改良費		156,386,650	2,774,882	2,868,081	1,933,016	2,356,637	2,127,199	△9.7	168,446,465
本		うち浄化施設のための建設改良費		182,567	0	0	0	0	0	-	182,567
的	企	業債償還金	7,481	133,337,935	6,839,929	6,786,528	6,700,762	6,522,998	6,400,446	△1.9	166,596,079
支		うち建設改良の ための企業債	7,481	118,982,083	6,825,840	6,772,381	6,686,556	6,508,732	6,383,120	△1.9	152,166,193
出	そ	の他		8,496,090	296	1	74	0	5,850	皆増	8,502,311
		計	333,668	459,534,100	11,819,031	11,871,879	10,538,547	10,699,618	10,759,099	0.6	515,555,942
	企	業債	168,245	193,501,459	2,763,500	2,890,200	2,081,700	2,402,100	1,995,500	△16.9	205,802,704
		うち建設改良の ための企業債	168,245	180,162,469	2,763,500	2,890,200	2,081,700	2,402,100	1,995,500	△16.9	192,463,714
同	国国	庫補助金・庫負担金	63,608	81,901,587	1,660,070	1,588,334	982,147	1,296,055	1,162,332	△10.3	88,654,133
	エ	事負担金		7,812,853	34,663	2,847	105,965	28,452	33,164	16.6	8,017,944
上	受	益者負担金		13,418,351	48,596	46,033	28,719	47,881	26,445	△44.8	13,616,025
	他	会計借入金		6,386,665	0	0	0	0	0	-	6,386,665
財	他	会計負担金		39,795,991	1,090,503	1,084,281	1,103,861	1,209,052	1,290,850	6.8	45,574,538
	そ	の 他	1	2,560,995	2598	0	0	0	0	-	2,665,408
源	損留	益 勘 定保 資 金 等		109,007,473	5,993,183	6,013,247	6,062,708	5,542,860	6,058,729	9.3	138,678,200
	消収	費税資本的支調 整報		5,148,726	225,918	246,937	173,447	173,218	192,079	10.9	6,160,325
		計	333,668	459,534,100	11,819,031	11,871,879	10,538,547	10,699,618	10,759,099	0.6	515,555,942

(注) 1. 昭和28年度~昭和35年11月までは法非適用(一般会計)

2. 昭和35年度12月1日から法適用

② 下水道車業会計に対する一般会計繰入全の推移

	8)下水道事業会	計に対す	る一	般会計	₩入金0)推移	;							(単位:	千円.	, %)
abla	_	年度		2			3		4			5			6		
項	目		決算額	構成比	対前年 増減率	決算額	構成比	対前年 増減率	決算額	構成比	対前年 増減率	決算額	構成比	対前年 増減率	決算額	構成比	対前年 増減率
		雨水処理負担金	418,942	9.2	$\triangle 2.5$	530,754	11.7	26.7	420,131	9.7		378,600	8.8		382,046	9.3	
		水質規制費	34,252	0.8	4.5	33,032	0.7	$\triangle 3.6$	38,388	0.9	16.2	36,382	0.9	△5.2	41,927	1.0	15.2
		水洗便所規制費	32,006	0.7	$\triangle 2.1$	27,585	0.6	△13.8	31,835	0.7	15.4	34,794	0.8	9.3	34,647	0.8	0
		児童手当に要する経費	5,607	0.1	△12.9	6,524	0.1	16.4	5,687	0.1	△12.8	5,113	0.1	$\triangle 10.1$	5,227	0.1	2.2
	基	臨時財政特例債利息	10,337	0.2	△26.2	6,779	0.1	△34.4	3,380	0.1	△50.1	778	0.0	△77.0	311	0.0	$\triangle 60.0$
	坐	普及特別対策分利息	111,634	2.5	△8.9	100,521	2.2	△10.0	89,182	2.1	△11.3	77,612	1.8	△13.0	65,807	1.6	$\triangle 15.2$
収		緊急下水道整備特定事業等分利息	40,462	0.9	△9.2	36,294	0.8	△10.3	32,045	0.7	△11.7	27,714	0.6		23,300	0.6	△15.9
	.,,	流域臨時措置分利息	21,701	0.5	$\triangle 3.7$	20,790	0.5	△4.2	20,157	0.5	△3.0	19,579	0.5	$\triangle 2.9$	18,752	0.4	△4.2
益	準[(7)小五貝貝担刀/	2,409,244	53.2	△2.3	2,344,595	51.5	△2.7	2,216,026	51.0	△5.5	2,115,222	49.5	△4.5	2,007,324	48.7	
		高資本費対策分	313,090	6.9	$\triangle 0.4$	324,121	7.1	3.5	333,279	7.7	2.8	332,415	7.8	$\triangle 0.3$	208,332	5.1	$\triangle 37.3$
的	内	災害復旧に要する経費(雨水分)	0	0.0	-	158	0.0	皆増	168	0.0	6.3	163	0.0	-3.0	142	0.0	△12.9
	' '[広域化・共同化利息	0	0.0	-	0	0.0	_	0	0.0	_	222	0.0	皆増	641	0.0	
収		脱炭素化事業利息	0	0.0	-	0	0.0	_	0	0.0	_	0	0.0	_	177	0.0	皆増
٦٨		企業版ふるさと納税に 係る一般会計繰入金	0	0.0	-	0	0.0	_	0	0.0	_	0	0.0	-	500	0.0	皆増
入		小 計	3,397,275	75.0	$\triangle 2.5$	3,431,153	75.3	1.0	3,190,278	73.5	△7.0	3,028,594	70.8	△5.1	2,789,133	67.6	△7.9
	-11-	生 保 減 免 分	42,792	0.9	3.8	41,375	0.9	△3.3	41,216	1.0	△0.4	40,457	1.0	△1.8	39,587	1.0	
	基[被災者の受入に要する経費	10	0.0	△23.1	0	0.0	皆減	0	0.0	_	0	0.0	_	0	0.0	_
	進	災害復旧に要する経費(汚水分)	19	0.0	皆増	291	0.0	1,431.6	1,245	0.0	327.8	1297	0.0	4.2	1,230	0.0	△5.2
	外	地方創生臨時交付金 対象事業に要する経費	1,438	0.0	皆増	0	0.0	皆減	0	0.0	_	0	0.0		0	0.0	
		小 計	44,260	0.9	7.3	41,666	0.9	△5.9	42,461	1.0	1.9	41,754	1.0		40,817		$\triangle 2.2$
収	益	的収入計	3,441,535	75.9	$\triangle 2.4$	3,472,819	76.2	0.9	3,232,739	74.5	△6.9	3,070,348	71.8	△5.0	2,829,950	68.6	△7.8
	基	雨水処理費	17,113	0.4	1.2	17,482	0.4	2.2	17,859	0.4	2.2	17,891	0.4	0.2	18,271	0.4	2.1
	4	臨時財政特例債元金	130,709	2.9	△14.8	103,083	2.3	$\triangle 21.1$	72,132	1.7		14,241	0.3	$\triangle 80.3$	6,512		
		普及特別対策分元金	563,195	12.4	2.0	574,308	12.6	2.0	585,648	13.5	2.0	597,217	14.0		609,022		
資	準	緊急下水道整備特定事業等分元金	221,349	4.9	1.9	225,517	4.9	1.9	229,766	5.3	1.9	234,097	5.5		238,512		
本	-	流域臨時措置分元金	59,607	1.3	4.2	62,983	1.4	5.7	66,978	1.5		69,952	1.6		76,322		
4	内	災害復旧事業債元金(雨水分)	0	0.0	_	0	0.0	_	0	0.0	_	52,476	1.2		52,497	1.3	
的	. ,	小計	991,973	21.9	△0.5	983,373	21.6		972,383	_	△1.1	985,874	23.0		, ,	_	
		企業債償還金負担金	67,783	1.5	69.0	45,292	1.0	△33.2	0	0.0	皆減	37,250	0.9		25,617		
収	基	雨水渠整備に伴う下水道移設費	30,748	0.7	58.3	33,375	0.7	8.5	45,911	1.1	37.6	17,612	0.4	0 10	33,143		
入	進	雨水用地費	0	0.0		22,241	0.5	皆増	364	0.0		107.010	0.0		000.054	0.0	
''	华	災害復旧事業債元金(汚水分)	0	0.0		0	0.0	_	85,204	2.0	皆増	167,316	3.9	96.4	230,954	5.6	
	外	企業版ふるさと納税に 係る一般会計繰入金	0	0.0	_	0	0.0	-	0	0.0	_	1,000	0.0		0		
Ш		小計	98,531	2.2	65.5	100,908	2.2	2.4	131,478	3.1	30.3	223,178	5.2	69.7	289,714		
<u>資</u>	本		1,090,503	24.1	3.2	1,084,281	23.8	$\triangle 0.6$	-,-00,00-	25.5	1.8	,,	28.2		1,290,850		6.8
合		計	4,532,038	100.0	$\triangle 1.1$	4,557,100	100.0	0.6	4,336,600	100.0	△4.8	4,279,400	100.0	$\triangle 1.3$	4,120,800	100.0	$\triangle 3.7$

⑨ 企業債の状況

1) 現況 (単位:円、件、%)

	\overline{X}	分	企 業 1	責	前年	度末高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末未償	遺還高
項	目		発行総額	件数	未償	還高	ヨ牛及先11領	ヨ中及頂烟領	現在高	構成比
1	政 府 資	金	83,675,000,000	213	29,744	,619,473	176,700,000	3,873,139,830	26,048,179,643	41.2
	財務省理財	. •	40,847,300,000	199	17,959	,438,170	176,700,000	1,938,609,482	16,197,528,688	25.6
	郵便貯金・簡易生命 管 理 機 構 簡 保	保険資金	42,827,700,000	14	11,785	,181,303	0	1,934,530,348	9,850,650,955	15.6
2	機構資	金	66,962,300,000	346	37,872	,557,122	1,818,800,000	2,510,450,011	37,180,907,111	58.8
	地方公共団体金融	機構	66,962,300,000	346	37,872	,557,122	1,818,800,000	2,510,450,011	37,180,907,111	58.8
3	民 間 資	金	274,000,000	7	55,	,093,925	0	16,856,469	38,237,456	0.1
	市中銀行	等	274,000,000	7	55,	,093,925	0	16,856,469	38,237,456	0.1
	計		150,911,300,000	566	67,672	,270,520	1,995,500,000	6,400,446,310	63,267,324,210	100.0

2) 企業債の資金区分内訳と推移

2) 企業債の資	, =,													
年 度	2		3		4		5		6					
項目	発行額	構成比												
財務省理財局	1,127,600	40.8	452,800	15.7	342,600	16.5	982,900	40.9	176,700	8.9				
郵便貯金·簡易生命保険 管理機構 簡保資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
地方公共団体金融機構	1,635,900	59.2	2,437,400	84.3	1,739,100	83.5	1,419,200	59.1	1,818,800	91.1				
市中銀行等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
合 計	2,763,500	100.0	2,890,200	100.0	2,081,700	100.0	2,402,100	100.0	1,995,500	100.0				

^{*}借換債を含む。

^{*}借換債を含む。 *企業債のうち、45件は当年度で償還終了となった。

3) 企業債借入先別・利率別未償還残高表

利 率 %	財務	省理財局	郵便貯金・筒 易 生	簡易生命保険 命 保 険	管理機構 資 金	地方公共	共団体金融機	横	市中	銀 1	亍 等	合	計
%0	件数	金 額	件数	金	額	件数	金 額	ĺ	件数	金	額	件数	金 額
0.003	1	426,081,672										1	426,081,672
0.040	2	808,973,340										2	808,973,340
0.200	2	448,797,230				1	12,400,	,000,				3	461,197,230
0.300						9	1,584,528,	,916	1	17	,090,000	10	1,601,618,916
0.400						2	19,156,	,363				2	19,156,363
0.500	2	683,865,216				28	5,391,258,	,382				30	6,075,123,598
0.550									1	10	,800,000	1	10,800,000
0.600						11	2,832,333,	,753				11	2,832,333,753
0.700						8	2,165,700,	,000,				8	2,165,700,000
0.900	10	236,382,273				10	166,520,	,751	1		494,136	21	403,397,160
0.989									4	g	,853,320	4	9,853,320
1.000						1	153,000,	,000,				1	153,000,000
1.100	4	886,203,305										4	886,203,305
1.200	3	310,792,632				13	4,158,050,	,229				16	4,468,842,861
1.300	3	24,004,794				10	2,174,108,	,388				13	2,198,113,182
1.350						5	197,068,	,516				5	197,068,516
1.400	2	380,261,187	1	1,133,1	34,269	12	2,393,509,	718				15	3,906,905,174
1.500	1	27,008,585			· ·	6	2,021,634,	.248				7	2,048,642,833
1.600	12	614,517,070				-	,- ,- ,					12	614,517,070
1.650		. ,,				6	429,722,	.653				6	429,722,653
1.700	10	250,419,240				20	2,142,509,					30	2,392,928,872
1.750		, -, -				6	32,434,	_				6	32,434,277
1.800	2	175,320,435	1	1 090 3	313,753	9	44,794,	_				12	1,310,428,844
1.900	7	2.296.830.720		2,000,0	710,100	23	4,166,226,	-				30	6,463,057,255
2.000	33	2,413,934,088	2	1 081 9	906,559	43	1,568,515,	_				78	5,064,356,051
2.050		2,110,001,000		1,001,0	. 00,000	12	430,176,					12	430,176,583
2.100	52	5,589,963,999	5	4,188,1	22.611	58	4,174,839,	-				115	13,952,925,724
2.150	02	0,000,000,000		1,100,1	22,011	4	174,081,					4	174,081,616
2.200	3	118,122,415	2	2.046 5	667,285	9	704,143,					14	2,868,833,029
2.250		110,122,110		2,010,0	701,200	1		,201				1	80,201
2.300	3	10,215,296				7	43,892,					10	54,107,918
2.400	3	143,267,395				'	10,002,	,,,,,,				3	143,267,395
2.500	3	51,350,668				2	221,	225				5	51,571,893
2.600	7	16,648,043					221,	,0				7	16,648,043
2.700	2	5,120,581						\dashv				2	5,120,581
2.800	5	114,374,326	1	3106	606,478			\dashv				6	424,980,804
2.900	1	22,278,210	1	310,0	,,,,,,,,,,			\dashv				1	22,278,210
3.100	1	12,018,598						_				1	12,018,598
3.150	5	83,634,270										5	83,634,270
3.250	1	655,968										1	655,968
3.400								\dashv				8	
	100	46,487,132	10	0.050.0	SEO OFF	21.0	27 100 007	111		20	997 450		46,487,132
計	188	16,197,528,688	12	9,850,6	550,955	316	37,180,907,	,111	7	38	,237,456	523	63,267,324,210

4) 建設投資額に占める企業債比率の推移

(税込み)(単位:千円、%)

項目	建設投	資 額 ①	企 業	債 ②	建設投資額に占める 企業債の比率 ②/①
年 度	金額	対前年増減率	金額	対前年増減率	正 未 頂 の L 平 ②/①
22	6,610,639	△12.1	3,464,400	△9.4	52.4
23	5,204,799	△21.3	2,666,300	△23.0	51.2
24	5,384,240	3.4	2,813,900	5.5	52.3
25	4,322,770	△19.7	2,387,100	△15.2	55.2
26	5,461,678	26.3	3,072,400	28.7	56.3
27	4,027,880	△26.3	2,057,400	△33.0	51.1
28	3,155,561	△21.7	1,510,700	△26.6	47.9
29	3,453,384	9.4	1,640,100	8.6	47.5
30	2,663,147	△22.9	1,271,100	△22.5	47.7
1	3,275,718	23.0	2,126,800	67.3	64.9
2	4,978,806	52.0	2,763,500	29.9	55.5
3	5,085,350	2.1	2,890,200	4.6	56.8
4	3,837,711	△24.5	2,081,700	△28.0	54.2
5	4,176,620	8.8	2,402,100	15.4	57.5
6	4,352,803	4.2	1,995,500	△16.9	45.8
指数 <u>R6年度</u> H22年度	65.8	_	57.6	_	_

(注) 建設投資額は建設改良全額とした。 企業債には借換債及び資本費平準化債を含まない。 指数は平成22年度を100とした。

5) 使用料と企業債

(税抜き)(単位:千円、%)

区分	下水道使用	月料(A)		企 弟	人 人	利	償 還 奢	頂		í	È	業債	
	金 額	対前年 増減率	企業債償	還金	企業債利	息等	計	(B)	使用料 に占め る比率	発 行 額	対前年	年 度 末	対前年 増減率
年度	並 領	増減率	金 額	対前年 増減率	金 額	対前年 増減率	金 額	対前年 増減率	る比率 (B)/(A)	光刀領	増減率	未償還高	増減率
22	6,909,885	4.0	5,909,292	△1.1	2,920,520	△5.1	8,829,812	△2.5	127.8	3,464,400	△9.4	122,542,766	△2.0
23	6,931,181	0.3	5,793,937	△2.0	2,848,033	△2.5	8,641,970	△2.1	124.7	2,666,300	△23.0	119,415,129	△2.6
24	7,051,296	1.7	5,957,011	2.8	2,749,990	△3.4	8,707,001	0.8	123.5	2,813,900	5.5	116,272,018	△2.6
25	7,110,405	0.8	6,160,968	3.4	2,613,906	△4.9	8,774,874	0.8	123.4	2,387,100	△15.2	112,498,150	△3.2
26	7,148,676	0.5	6,297,810	2.2	2,495,027	△4.5	8,792,837	0.2	123.0	3,072,400	28.7	109,272,740	△2.9
27	7,198,987	0.7	6,503,349	3.3	2,374,603	△4.8	8,877,952	1.0	123.3	2,057,400	△33.0	104,826,791	△4.1
28	7,296,395	1.4	6,634,283	2.0	2,220,034	△6.5	8,854,317	△0.3	121.4	1,510,700	△26.6	99,703,208	△4.9
29	7,353,233	0.8	6,701,729	1.0	2,060,584	△7.2	8,762,313	△1.0	119.2	1,640,100	8.6	94,641,579	△5.1
30	7,353,261	0.0	6,788,971	1.3	1,901,998	△7.7	8,690,969	△0.8	118.2	1,271,100	△22.5	89,123,708	△5.8
1	7,225,756	△1.7	6,865,521	1.1	1,740,508	△8.5	8,606,029	△1.0	119.1	2,126,800	67.3	84,384,987	△5.3
2	7,196,520	△0.4	6,839,929	△0.4	1,578,070	△9.3	8,417,999	△2.2	117.0	2,763,500	29.9	80,308,558	△4.8
3	7,229,282	0.5	6,786,528	△0.8	1,417,944	△10.1	8,204,472	△2.5	113.5	2,890,200	4.6	76,412,230	△4.9
4	7,177,724	△0.7	6,700,762	△1.3	1,270,122	△10.4	7,970,884	△2.8	111.1	2,081,700	△28.0	71,793,168	△6.0
5	7,111,272	△0.9	6,522,998	△2.7	1,140,530	△10.2	7,663,528	△3.9	107.8	2,402,100	15.4	67,672,271	△5.7
6	7,123,033	0.2	6,400,446	△1.9	1,022,435	△10.4	7,422,881	△3.1	104.2	1,995,500	△16.9	63,267,324	△6.5

^{*}償還金額及び発行額は借換債分を除く。

⑩ 経営比較分析

	項目	算 出 方 法	3年度	4年度	5年度	6年度	6 年度基礎数值
自己	已資本構成比率 (%)	資本金+剰余金+繰延収益 負債・資本合計 ×100	63.90	65.45	66.36	68.47	$50.016,118$ 千円 + 4.877,685千円 + 86,609,801千円 \times 100
普	及 率 (%)	現在処理区域内人口 ×100	96.91	97.01	97.10	97.18	350,356人 360,540人 ×100
有	収 率 (%)	年間総有収水量 年間総処理水量 ×100	87.75	87.32	86.68	83.65	$\frac{36,676,599\text{m}^3}{43,845,778\text{m}^3} \times 100$
	経常収支比率 (%)	経常収益 経常費用 ×100	(109.32) 123.21	(108.33) 118.51	(107.76) 116.30	116.12	13,509,375千円 ×100 11,633,650千円 ***
経営	累積欠損金比率 (%)	当年度未処理欠損金 営業収益 - 受託工事収益	(1.54) 0.00	(1.28) 0.00	(1.02) 0.00	0.00	0千円 ×100 7,521,512千円 - 0千円
宮の	流動比率(%)	流動資産 流動負債 ×100	(63.48) 89.02	(65.51) 84.94	(72.78) 86.63	77.88	6,014,070千円 ×100 7,722,595千円
健全	企業債残高対 事業規模比率 (%)	企業債現在高合計—一般会計負担額 営業収益-受託工事収益-兩水処理負担金	(874.02) 911.95	(827.43) 864.27	(790.32) 830.51	781.23	$\frac{63,267,324 + H - 7,493,065 + H}{7,521,512 + H - 0 + H - 382,188 + H} \times 100$
性	経費回収率 (%)	下水道使用料 汚水処理費(公費負担分を除く)	(100.32) 114.96	(99.71) 109.99	(98.70) 107.65	103.56	7.123.033千円 ×100
効	汚水処理原価 (円)	<u>汚水処理費(公費負担分を除く)</u> 年間総有収水量	(157.64) 166.96	(159.59) 175.32	(160.65) 107.65	187.54	<u>6,878,428千円</u> 36,677千㎡
率性	施設利用率 (%)	一日平均処理水量 現在処理能力 ×100	(157.64) 166.96	(64.45) 62.00	(65.11) 58.60	60.16	$\frac{58,595\text{m}^3}{97,391\text{m}^3} \times 100$
	水 洗 化 率 (%)	水洗便所設置済人口 現在処理区域内人口 ×100	(157.64) 166.96	(94.58) 97.84	(94.69) 97.96	98.11	343,735人 350,356人 ×100
老	有形固定資産 減価償却率 (%)	減価償却累計額 償却資産 ×100	(35.53) 41.51	(37.51) 42.96	(38.87) 44.33	45.90	154,775,031千円 ×100 337,214,848千円
老朽化の状	管渠老朽化率 (%)	法定耐用年数を経過した管渠延長 下水道布設延長 ×100	(6.01) 3.22	(6.84) 3.14	(7.69) 3.02	3.44	88.67km 2,581km ×100
況	管渠改善率(%)	改善(更新·改良·維持)管渠延長 下水道布設延長 ×100	(0.22) 0.44	(0.23) 0.21	(0.18) 0.14	0.03	0.76km 2,581km ×100

(注)() 内数値は公共下水道事業の類似団体平均

(参 考)

	項目	算 出 方 法	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	6 年 度	基礎数値
耐震化の状況	管渠耐震化率 (%)	耐震化管渠延長 管渠延長	33.3	33.9	34.2	34.4	34.5	823.7km 2,387.9km	×100

⁽注) 雨水渠を除く。

① 経営分析

	項目	算 出 方 法	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	6 年度基礎数値
負	荷 率 (%)	1日平均処理水量 1日最大処理水量 ×100	(72.0) 40.1	(73.5) 38.1	(72.6) 63.4	(72.0) 72.9	76.8	$\frac{58,187 \mathrm{m}^3}{75,806 \mathrm{m}^3} \times 100$
最	大稼働率 (%)	1日最大処理水量 1日処理能力 ×100	(85.3) 166.3	(84.7) 166.9	(83.3) 97.8	(85.3) 81.0	79.0	$\frac{75,806 \text{m}^3}{95,976 \text{m}^3} \times 100$
管	渠使用効率 (㎡/m)	年間総処理水量 汚水管総延長	(34.0) 18.3	(33.6) 18.0	(32.3) 17.9	(34.0) 17.8	18.4	43,845,778m ² 2,387,854m
使	用料単価 (円)	下水道使用料収入 年間総有収水量	(133.45) 90.71	(134.94) 191.94	(135.49) 192.84	(133.45) 193.42	194.21	<u>7,123,033千円</u> <u>36,677千㎡</u>
	理原価汚水分)(円)	汚水分維持管理費+汚水分資本費 年間総有収水量	(136.46) 165.95	(137.01) 166.96	(140.70) 175.32	(136.46) 179.67	187.54	3,913,742千円 + 2,964,685千円 36,677千㎡
	理原価(参考) 5水分)(円)		229.79	229.21	234.86	237.20	242.27	3,913,742千円 + 2,964,685千円 + 2,007,325千円 36,677千㎡
HŽL.	排水人口 (人)	排水人口(水洗化人口) 損益勘定所属職員数	(5,650) 7,602	(5,676) 7,415	(5,711) 7,564	(5,650) 6,776	6,746	344,035人 51人
職員一人	処理水量 (m³)	年間総処理水量 損益勘定所属職員数	(822,207) 948,792	(826,009) 913,285	(803,838) 926,664	(822,207) 831,701	859,721	43,845,778㎡ 51人
八当たり	営業収益 (千円)	営業収益 - 受託工事収益 損益勘定所属職員数	(112,211) 166,137	(113,478) 165,558	(114,002) 165,545	(112,211) 147,170	147,481	7,521,512千円 - 0千円 51人
	有形固定資産 (千円)	期末有形固定資産 損益·資本勘定所属職員数	(1,975,194) 3,073,232	(1,967,228) 2,988,139	(1,962,668) 2,984,701	(1,975,194) 2,729,890	2,727,629	188,206,412千円 69人

- (注) 1. () 内数値は法適用事業体の全国平均 2. 負荷率等は晴天時の数値

 - 2. 賃何早等は明人時の数値 3. 汚水公費負担分等は一般会計繰入金「汚水公費負担分」と「下水道事業費(特別措置分)利息」の合計 4. 平成29年度以降の処理原価は、受益者負担金や一般会計繰入金など国庫補助金以外の長期前受金戻入分 を減価償却費から控除していない。 5. 職員数については、令和2年度から会計年度任用職員を含める。

12 財務分析

項目	算 出 方 法	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	6年度基礎数値(単位:千円)
固定資産構成比率 (%)	固定資産 固定資産+流動資産+繰延資産	(97.2) 96.8	(97.0) 96.6	(97.0) 96.8	(97.2) 96.0	97.1	$\frac{200,646,210}{200,646,210+6,014,070+0} \times 100$
固定負債構成比率 (%)	固定負債 負債・資本合計 ×100	(34.0) 33.7	(33.1) 32.3	(32.2) 30.7	(33.9) 29.0	27.8	57,434,082 206,660,280 ×100
固定資産対長期資本比率 (%)	固定資產 資本金+剩余金+固定負債+繰延収益	(101.6) 100.7	(101.4) 100.4	(101.3) 100.6	(101.6) 100.6	100.9	$\frac{200,646,210}{50,016,118+4,877,685+57,434,082+86,609,801} \times 100$
固 定 比 率 (%)	固定資産 資本金+剰余金+繰延収益 ×100	(157.3) 155.2	(154.9) 151.2	(152.6) 147.8	(157.3) 144.7	141.8	$\frac{200,646,210}{50,016,118+4,877,685+86,609,801} \times 100$
当 座 比 率 (%)	現金預金+ (未収金-貸飼 当金) 流動負債	(57.9) 81.8	(63.1) 82.5	(64.2) 78.3	(57.9) 78.5	65.1	$\frac{3,131,744 + (1,944,067 - 49,784)}{7,722,595} \times 100$
現 金 比 率 (%)	現金預金 流動負債 ×100	(43.0) 52.6	(48.2) 54.3	(49.5) 56.9	(43.0) 57.0	40.6	3,131,744 7,722,595 ×100
総収支比率(%)	総 収 益 総 費 用	(106.4) 120.5	(106.9) 123.2	(106.1) 118.5	(106.4) 116.6	116.1	13,509,375 11,633,650 ×100
営業収支比率(%)	営業収益-受託工事収益 営業費用-受託工事費用	(69.8) 76.6	(69.7) 77.1	(68.4) 73.4	(69.8) 71.8	71.0	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
利子負担率(%)	支払利息+企業債取扱諸費 企業債+一時借入金等+リース債務	(1.5) 2.0	(1.4) 1.9	(1.3) 1.8	(1.5) 1.7	1.6	$\frac{1,022,435+0}{63,267,324+0+0} \times 100$
企業債償還元金対 減価償却額比率 (%)	企業債償還元金 当年度減価償却費-長期前受金戻入×100	(141.8) 206.6	(138.6) 204.7	(136.4) 202.1	(141.8) 197.9	188.3	$\frac{6,400,446}{6,611,219 - 3,212,936} \times 100$
企業債利息対料金収入比率(%)	企業債利息 料金収入 ×100	(20.8) 21.9	(18.4) 19.6	(16.5) 17.7	(20.8) 16.0	14.4	1,022,435 7,123,033 ×100
企業債元利償還金 対料金収入比率 (%)	企業債元利償還金 料金収入 ×100	(121.4) 117.0	(116.1) 113.5	(113.5) 111.1	(121.4) 107.8	104.2	$\frac{7.422.881}{7.123,033} \times 100$

(注)() 内数値は法適用事業体の全国平均

③ 一日最大・平均処理水量の推移と分析

(東部浄化センター)

(注)() 内数値は日最大

項目	年度	2	3	4	5	6
処	処 理 能 力(㎡/日) A	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600
理	味工吐口具于加油之具 (3 /口) A	95,242	84,946	69,585	71,557	70,226
水	晴天時日最大処理水量(㎡/日)®	(152,325)	(152,334)	(87,662)	(101,740)	(101,612)
量	一日平均処理水量 (m²/日) ©	60,721	57,562	56,186	54,669	56,426
	負 荷 率(%) ©/B	63.8	67.8	80.7	76.4	80.3
分		(39.9)	(37.8)	(64.1)	(53.7)	(55.5)
	施 設 利 用 率 (%) ©/A	70.9	67.2	65.6	63.9	65.9
析	最 大 稼 働 率 (%) B/A	111.3	99.2	81.3	83.6	82.0
	最 大 稼 働 率 (%) B/A	(177.9)	(178.0)	(102.4)	(118.9)	(118.7)

(戸隠高原浄化センター)

項目	年度	2	3	4	5	6
処	処 理 能 力(㎡/日) A	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
理水	晴天時日最大処理水量(㎡/日)®	837 (1,679)	832 (1,542)	920 (1,592)	1,304 (1,453)	1,202 (1,963)
量	一日平均処理水量 (m²/日) ©	427	418	475	452	491
分	負 荷 率 (%) ©/B	51.0 (25.4)	50.2 (27.1)	51.6 (29.8)	34.7 (31.1)	40.8 (25.0)
	施 設 利 用 率 (%) ©/A	12.9	12.7	14.4	13.7	14.9
析	最 大 稼 働 率 (%) B/A	25.4 (50.9)	25.2 (46.7)	27.9 (48.2)	39.5 (44.0)	36.4 (59.5)

(豊岡浄化センター)

項目	年度	2	3	4	5	6
処	処 理 能 力(㎡/日) A	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
理水	晴天時日最大処理水量(㎡/日)®	582 (985)	534 (790)	441 (648)	543 (712)	517 (661)
量	一日平均処理水量(m²/日) ©	403	354	340	331	348
分	負 荷 率(%) ©/B	69.2 (40.9)	66.3 (44.8)	77.1 (52.5)	61.0 (46.5)	67.3 (52.6)
	施 設 利 用 率 (%) ©/A	36.6	32.2	30.9	30.1	31.6
析	最大稼働率(%) B/A	52.9 (89.5)	48.5 (71.8)	40.1 (58.9)	49.4 (64.7)	47.0 (60.1)

(鬼無里浄化センター)

項目	年度	2	3	4	5	6
処	処 理 能 力(㎡/日) A	640	640	640	640	640
理水	晴天時日最大処理水量(㎡/日)®	318 (593)	546 (661)	203 (205)	298 (492)	317 (338)
量	一日平均処理水量(m²/日)©	159	166	137	152	168
分	負 荷 率 (%) ©/B	50.0 (26.8)	30.4 (25.1)	67.5 (66.8)	51.0 (30.9)	53.0 (49.7)
	施 設 利 用 率 (%) ©/A	24.8	25.9	21.4	23.8	26.3
析	最 大 稼 働 率 (%) B/A	49.7 (92.7)	85.3 (103.3)	31.7 (32.0)	46.6 (76.9)	49.5 (52.8)

(新町浄化センター)

項目	年度	2	3	4	5	6
処	処 理 能 力(㎡/日) 🗟	900	900	900	900	900
理水	晴天時日最大処理水量(㎡/日)®	612 (1,003)	541 (1,032)	571 (652)	632 (949)	576 (844)
量	一日平均処理水量 (m²/日) ©	433	423	428	396	394
分	負 荷 率 (%) ©/B	70.8 (43.2)	78.2 (41.0)	75.0 (65.6)	62.7 (41.7)	68.4 (46.7)
	施 設 利 用 率 (%) ©/A	48.1	47.0	47.6	44.0	43.8
析	最 大 稼 働 率 (%) B/A	68.0 (111.4)	60.1 (114.7)	63.4 (72.4)	70.22 (105.4)	64.0 (93.8)

(中条浄化センター)

項目	年度	2	3	4	5	6
処	処 理 能 力(㎡/日) A	800	800	800	800	800
理水	晴天時日最大処理水量(㎡/日)®	343 (726)	331 (831)	330 (545)	399 (698)	348 (636)
量	一日平均処理水量 (m²/日) ©	273	261	264	242	251
分	負 荷 率 (%) ©/B	79.6 (37.6)	78.9 (31.4)	80.0 (48.4)	60.7 (34.7)	72.1 (39.5)
	施 設 利 用 率 (%) ©/A	34.1	32.6	33.0	30.3	31.4
析	最 大 稼 働 率 (%) B/A	42.9 (90.8)	41.4 (103.9)	41.3 (68.1)	49.9 (87.3)	43.5 (79.5)

(2) 下水道使用料

① 年度別件数、汚水量、使用料の推移(税抜き)

(単位: m³、%、円)

	区分			水 作	+ 数		有 収 汚	水 量	調	定金	金額
用途		年度	件	数	対前年比	汚	水量	対前年比	使 月		対前年比
		2		154,667	101.19		29,214,931	104.10	5,16	2,358,483	103.43
	般	3		156,671	101.30		28,935,586	99.04	5,13	5,013,003	99.47
	家	4		157,712	100.66		28,562,963	98.71	5,100,369,738		99.33
	事	5		158,675	100.61		28,154,774	98.57	5,04	4,031,927	98.90
水	用	6		159,793	100.70		27,946,814	99.26	5,01	7,714,662	99.48
	業	2		9,087	99.75		6,187,125	89.84	1,41	6,097,073	89.00
	<i>)</i> [C	3		9,105	100.20		6,350,497 102.64 1,462,543,2		2,543,208	103.28	
	務	4		9,179	100.81		6,363,923	100.21	1,46	7,883,413	100.37
道	177	5		9,130	99.47		6,371,939	100.13	1,47	3,373,483	100.37
	用	6		9,157	100.30		6,444,635	101.14	1,49	7,695,552	101.65
	公	2		5	100.00		10,366	92.17		268,137	93.56
汚	衆	3		5	100.00		11,321	109.22		288,156	107.47
	浴	4		5	100.00		11,320	99.99		288,131	99.99
	場	5		5	100.00		10,838	95.75		277,958	96.47
	用	6		5	100.00		9,981	92.09		259,812	93.47
水		2		163,759	101.11		35,412,422	101.29	6,57	8,723,692	99.94
		3		165,781	101.23		35,297,404	99.68	6,59	7,844,367	100.29
	計	4		166,896	100.67		34,938,206	98.98	6,56	8,541,282	99.56
		5		167,810	100.55		34,537,551	98.85	6,51	7,683,368	99.23
		6		168,955	100.68		34,401,429	99.61	6,51	5,670,026	99.97
	_	2		930	96.67		305,865	92.15	70	0,200,417	90.40
	般	3		926	99.57		318,988	104.29	7-	4,659,893	106.35
	家	4		840	90.71		303,278	95.08	7	1,009,191	95.11
	事	5		881	104.88		345,034	113.77	83	2,717,785	116.49
井	用	6		865	98.18		316,926	91.85	7.	5,701,354	91.52
	業	2		201	99.50		2,017,071	96.66	54	7,595,747	96.83
		3		198	98.51		2,048,814	101.57	55	6,777,637	101.68
_	務	4		158	79.80		1,980,615	96.67	53	8,173,334	96.66
戸	ш	5		193	122.15		1,884,213	95.13		0,870,950	94.93
	用	6		190	98.45		1,958,244	103.93	53	1,661,937	104.07
	公	2		0	0		(0		0	0
汚	衆	3		0	0		(0		0	0
	浴	4		0	0		(0		0	0
	場 用	5		0	0		(0		0	0
水	Ж	6		0	0		(0	0
小		2		1,131	97.16		2,322,936			7,796,164	96.06
		3		1,124	99.38		2,367,802	101.93	63	1,437,530	102.21
	計	4		998	88.79		2,283,893	96.46	609	9,182,525	96.48
		5		1,074	107.62		2,229,247			3,588,735	97.44
		6		1,055	98.23		2,275,170	102.06	60'	7,363,291	102.32

(単位: m³、%、円)

	区分	年度	排	水作	* 数		有 収 汚	水量	調定	金額
用途		平及	件	数	対前年比	汚	水 量	対前年比	使 用 料	対前年比
	1	2		155,597	101.16		29,520,796	103.96	5,232,558,899	103.23
	般	3		157,597	101.29		29,254,574	99.10	5,209,672,896	99.56
	家	4		158,552	100.61		28,866,241	98.67	5,171,378,929	99.26
	事	5		159,556	100.63		28,499,808	98.73	5,126,749,712	99.14
	用	6		160,658	100.69		28,263,740	99.17	5,093,416,016	99.35
	業	2		9,288	99.74		8,204,196	91.43	1,963,692,820	91.05
		3		9,303	100.16		8,399,311	102.38	2,019,320,845	102.83
計	務	4		9,337	100.37		8,344,538	99.35	2,006,056,747	99.34
	用	5		9,323	99.85		8,256,152	98.94	1,984,244,433	98.91
		6		9,347	100.26		8,402,878	101.78	2,029,357,489	102.27
	公	2		5	100.00		10,366	92.17	268,137	93.56
	衆	3		5	100.00		11,321	109.22	288,156	107.47
	浴	4		5	100.00		11,320	99.99	288,131	99.99
	場	5		5	100.00		10,838	95.75	277,958	96.47
	用	6		5	100.00		9,981	92.09	259,812	93.47
1	<i>></i>	2		164,890	101.08		37,735,358	100.95	7,196,519,856	99.60
'	1	3		166,905	101.22		37,665,206	99.81	7,229,281,897	100.46
		4		167,894	100.59		37,222,099	98.82	7,177,723,807	99.29
	.	5		168,884	100.59		36,766,798	98.78	7,111,272,103	99.07
i	Ť	6		170,010	100.67		36,676,599	99.75	7,123,033,317	100.17

^{*}件数は年度末の排水件数

② 令和6年度 下水道使用料調定内訳(税込み)

	区 分	件数	水量	使 用 料
公公特	単 独 公 共 下 水 道	483,070	16,020,603	3,488,938,601
共共定	上 流 区 流 域 下 水 道	275,049	10,730,141	2,205,923,919
下下境	下 流 区 流 域 下 水 道	201,249	7,448,026	1,550,922,796
一小水痘	特定環境保全公共下水道(長野)	18,277	1,349,927	347,731,906
道・道全	小 計	977,645	35,548,697	7,593,517,222
統	特定環境保全公共下水道(長野以外)	13,598	524,685	114,912,463
	農業集落排水	16,641	449,325	95,400,830
合	小規模集落排水(豊野)	108	4,892	918,672
事	個別排水(浄化槽戸隠)	373	8,699	1,805,885
	特定地域生活排水(浄化槽)	5,464	140,301	28,781,888
業	小 計	36,184	1,127,902	241,819,738
	合 計	1,013,829	36,676,599	7,835,336,960

③ 現行下水道使用料

(1か月につき)

種別	基本使用	月料	超過使用料(1立方メート	・ルにつき)
種別	汚 水 排 除 量	使用料	汚水排除量	使用料
		円	立方メートル	円
			9 ~ 20	170.5
			21 ~ 50	194.7
一般汚水	8立方メートルまで	1,488.3	51 ~ 100	227.7
			101 ~ 300	259.6
			$301 \sim 500$	288.2
			501以上	310.2
		1,000,0	11 ~ 20	170.5
			21 ~ 50	194.7
Tit # 37: 4	10++ 1 1 1 + -		51 ~ 100	227.7
別莊汚水	10立方メートルまで	1,829.3	101 ~ 300	259.6
			$301 \sim 500$	288.2
			501以上	310.2
八曲公担江山	0 4 4 7 1 1 1 4 7 7	1 111 0	9 ~ 1,200	23.1
公外沿場汚水	8立方メートルまで	1,111.0	1,201以上	44.0

(注)下水道使用料は、上記表に基づき算出した基本使用料と超過使用料の合算額とする (円未満切り捨て)

平成18年6月1日施行 改定率 平均8.00%

生活保護世帯は、昭和62年4月1日から全額免除

平成26年4月1日施行(消費税5%→8%に伴う改定)

令和元年10月1日施行(消費税8%→10%に伴う改定)

④ 下水道使用料収納状況(税込み)

(R7. 3. 31現在)(単位:件、円、%)

年度	調	定	収	入	未	収	収納率 (全額比)		
十	件数	金 額	件数	金 額	件 数	金 額	R 6.3月末	各年度の翌年度5月末	
2	981,697	7,916,157,932	979,922	7,904,607,580	1,775	11,550,352	99.85	99.37	
3	992,745	7,952,206,033	990,631	7,940,927,757	2,114	11,278,276	99.86	99.34	
4	1,002,521	7,895,496,210	999,860	7,876,770,313	2,661	18,725,897	99.76	99.29	
5	1,008,445	7,822,398,531	1,004,805	7,793,517,625	3,640	28,880,906	99.63	99.32	
6	1,013,829	7,835,336,960	919,968	7,144,053,517	93,861	691,283,443	91.18	99.41	

(3) 審議会(長野市上下水道事業経営審議会)

① 概 要

- 1)根拠条例 長野市上下水道事業経営審議会条例(平成6年長野市条例第19号) (平成19年4月1日に長野市水道料金等審議会条例を改正し施行)
- 2) 設置目的 水道事業及び下水道事業の経営に関し、必要な事項を審議するため。
- 3) 任 務 上下水道事業管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。
 - ・水道事業及び下水道事業の経営に関する重要な事項
 - ・水道料金及び下水道使用料に関すること
 - ・その他上下水道事業管理者が必要と認める事項
- 4)構成委員20人以内で組織し、任期3年
- 5)委員(令和7年3月31日現在)

F	E	名	所 属 団 体	· 役 職 等	備		考
廣	瀬	純 夫	国立大学法人信州大学	経法学部長	会		長
伊	藤	隆三	長野商工会議所	副会頭	副	会	長
山	本	恭子	長野県弁護士会	会員			
竹	内	健 司	国立大学法人信州大学	准教授			
衣	Ш	修平	長野県立大学	准教授			
吉	村	侑 祐	日本公認会計士協会東京会長野県会	幹事			
北	沢	陽二郎	長野市公衆浴場組合	組合長			
伊	藤	秀樹	長野市ホテル旅館協同組合	常務理事			
樋	П	達夫	長野県クリーニング生活衛生同業組合	理事			
傳	田	かお里	長野県豆腐商工業協同組合	組合員			
柳	原	静子	長野市地域女性ネットワーク	会長			
竹	内	俊 子	長野市食生活改善推進協議会	理事			
中	村	志保美	信州新町味噌製造加工グループ	会員			
Ш	浦	俊 樹	長野市建設業協会	副会長			
坂	井	有 一	公募委員				
宮	澤	弘 明	公募委員				
池	田	雅次	公募委員				

敬称略、順不同

② 開催状況

回	期	日	場	所			主	な	審	議	内	容	
					(1)	会長選出							
					(2)	諮問 「水道事	業経営	戦略及	び水道	負料金に	ついて		
1	令和	6年	市役所第	第二庁舎	(3)	6年度の審議	会の開	催予定	Ē				
1	5月	31日	8 階 282	会議室	(4)	過去の答申経	過につ	いて					
					(5)	水道料金の体	系につ	いて					
					(6)	水道事業の広	域化に	ついて					

口	期日	場所	主 な 審 議 内 容
2	7月26日金	市役所第二庁舎8階282会議室	(1) 長野市水道事業経営戦略の改定方針について(2) 水道料金について(3) 水道事業広域化について
3	9月30日(月)	市役所第二庁舎8階282会議室	 (1) 水道ビジョンについて (2) 水道ビジョン・水道経営戦略の改定(素案)について (3) 財政推計・今後50年間の経営見通しについて (4) 水道事業広域化について(報告) (5) 川新田水源地周辺における地下水調査について(報告)
4	11月8日金	市役所第二庁舎 8 階 282 会議室	(1) 水道事業広域化について (2) 水道ビジョン・水道事業経営戦略の改定(素案)及び水道料金について
5	12月17日(火)	市役所第二庁舎8階282会議室	(1) 答申(水道事業経営戦略、水道料金)(2) 長野市水道ビジョン・水道経営戦略(案)に対する市民意見の募集(3) 水道事業広域化について
6	令和7年 3月26日(水)	市役所第二庁舎8階282会議室	(1) 水道事業広域化の検討状況について(2) 川合新田水源における今後の対応について(3) 下水道管渠等の緊急点検報告について

③ 過去の答申(長野市水道料金等審議会時を含む)

1)概要

汚水量に関する下水道使用料は、昭和34年11月から昭和55年9月まで上水道料金の40%比例方式が採用され、これに便器割使用料(大便器1個につき80円、小便器1個につき60円、兼用便器1個につき100円)を加算してきた。

昭和55年8月の答申により、便器割使用料については従来どおりの継続となったが、汚水量に関する下水道使 用料については上水道と同様の用途別水量区分による下水道独自の使用料表に改定が行われた。

昭和57年2月の答申では、従来からの便器割使用料を廃止し、原価主義に基礎をおいた下水道使用料表に改定が行われた。

2)経 過

諮 問 日	答 申 内 容
S 47. 1. 22	S47. 3. 13 (1) 水道料金改定は隔年とし、昭和47年度約70%、昭和49年度約19%が妥当 7 回 開 催 ※ 1汚水量に関する公共下水道使用料は、上水道料金額の40%比例方式のため、上記上水改定率と同じ。また、上記使用料額へ加算の便器割使用料(大便器1個につき80円:小便器1個につき60円:兼用便器1個につき100円)は据置き
S 49. 12. 24	S 50. 2. 21 (1) 上水について、昭和50年度に75.1%の値上げを必要とするが、一時にこれを実行す 6 回 開 催 ることは、市民生活に重大な影響があるので、昭和50年度値上げ50%、昭和51年度 33%が適当 ※ 下水道使用料の改定率は、上記上水と同じ。上水道料金比例制(40%賦課)便器 割使用料は据置き

諮 問 日	答 申 日	答 申 内 容
S 50. 12. 25	S51. 2. 9 5 回 開 催	(1) 上水について、当局の企業努力等もあり昭和51年度約27.2%の値上げは、適当と認める。 ただし、条例第24条第2項(S47.4.1施行、業務用中の官公署、バー等の料金は、20%の増額徴収)の条項は、廃止のこと。 ※ 下水道使用料の改定率は、上記上水と同じ。上水道料金比例制(40%賦課)便器割使用料は据置き
S 55. 7. 25	S 55. 8. 27 7 回 開 催	(1) 上水について、料金体系が基本料金に口径別の考えを取り入れ、従量料金に現行の体系による併用型を採用することが適当 (2) 昭和55年度53.1%の値上げを必要とするが、一時にこれを実行することは、市民生活に重大な影響があるので、昭和55年度(11月から)約38%、昭和57年度約26.1%の値上げが適当 ※ 上水道料金が、口径別料金体系を採用したことにより、独自の公共下水道使用料表に改めた。 改定率は上水と同じで、今迄の上水道用途別料金体系を下水道使用料に置き替えて改定率を積算し、新使用料表にした。
S 56. 12. 24	S 57. 2. 23 7 回 開 催	(1) 下水道使用料金については、昭和56年8月の東部浄化センター供用開始に伴う維持管理費に係る不足額528,533千円を解消するために、昭和57年4月から総体平均55.01%(公共下水道分平均56.66%、浄化施設分平均28.4%)の値上げは必要と認める。 (2) 使用料体系については、下水道独自の維持管理費に基礎を置いた体系に改める。現行の便器割使用料制(加算分)は、廃止する。 (3) 使用料体系の用途区分は、一般家事用と業務用を併合した一般汚水、公衆浴場汚水及び共用汚水の3区分制に改める。 (4) 一般汚水の使用料区分(汚水量区分)は、基本排水量使用料区分のほか、従量使用料区分として、一般家庭等小規模排水区分を2区分、中間排水区分を2区分、大口特定排水区分を2区分とした7区分制を改める。 (5) 公衆浴場汚水及び共用汚水の使用料区分は、現行のとおりとする。 (5) 公衆浴場汚水及び共用汚水の使用料区分は、現行のとおりとする。 (6) 下水道事業の経営に当たっては、なお一層の企業努力を行い、今後の改定に際しては、極力値上げ率を少なくするよう努めること。 (2) 使用料体系及び使用料改定については、市民の理解を充分得るよう最大の努力をすること。 (3) 私立福祉施設(保育園及び幼稚園含む。)及び公衆浴場等については、別に考慮すること。
S 61. 10. 4	S61. 11. 8 3 回 開 催	(1) 今回の下水道使用料改定は、下水道整備の建設資金の大半を賄っている企業債(借入金)の利息が年々増大して、事業の経営が困難となったため値上げをする。 (2) 下水道事業の健全経営が強く要請され、使用者負担の適正化を図る必要がある。今後使用料対象経費は、維持管理費のほか資本費を全額対象とした場合、下水道使用料が著しく高額となるため、過渡的に資本費の一部(10%)を使用料対象経費とした。 (3) 昭和62年度から公共下水道使用料平均改定率12%、浄化施設使用料改定率12.58%の引上げをする。 (4) 公衆浴場の使用料は公共性が強く、確保及び育成の必要から据置きとする。さらに、生活保護世帯の使用料についても福祉増進の必要から免除とする。 (5) 下水道事業の経営に当たっては、一層企業努力をし、処理施設の効率化を図り、経費節減に努めること。 (6) 使用料改定に当たっては、市民の理解を得られるよう最大の努力をすること。 (6) 水洗化促進のPR活動を強化し、未接続家庭に対しての個別指導を行うこと。 (5) 国庫補助率の引き下げに伴う地方負担増の影響額を下水道使用料にしわ寄せすることのないよう配慮すること。

諮 問 日	答 申 日	答 申 内 容
H元. 2.28	H元. 2.28 1 回 開 催	 (1) 安定した健全経営を維持するため、平成元年4月1日からの3%の引上げは、やむを得ないものと認める。 ○附帯意見 ① 下水道使用料に消費税が導入されることについて、委員の一部に反対の意見もあった。 ② 下水道の運営に当たっては、なお一層の努力を推進し、今後の改定に際しては、極力値上げ率の抑制に努めること。 ③ 下水道使用料等に消費税が導入されることに伴う使用料改定について、市民に十分理解が得られるような措置を講ずる必要がある。
Н 2. 10. 11	H 2. 11. 15 3 回 開 催	(1) 今回の下水道使用料改定は、その主力財源である企業債の借入れの増加に伴い、支払利息等の資本費が年々増加し、事業の財政を圧追しているために行う。 (2) 下水道の健全経営が強く要求され、更に使用者負担の適正化を図る必要がある。 (3) 公共下水道使用料は使用料算定期間を平成3年度から平成5年度までの3か年間とし、対象経費は汚水に係る維持管理費及び資本費の一部(11.5%)とする。また、使用料は平均改定率10.83%の引上げをする。 (4) 浄化施設使用料は算定期間を平成3年度から平成4年度までの2か年間とし、対象経費は維持管理費とする。また、使用料は平均改定率10.86%の引上げをする。 (5) 公衆浴場の使用料は公共性が強く、業界の育成及び確保の必要から据置きとする。 (6) 共用汚水使用料は今後とも該当がないため、廃止とする。 ○附帯意見 ① 今後一層公共下水道及び流域下水道の整備促進と、特定環境保全公共下水道の早期着工に努めること。 ② 下水道の経営に当たり、なお一層の企業努力を行い、特に処理場施設の効率的改善を図り、経費の節減に努めること。 ③ 使用料の改定に当たっては、市民の理解を得られるよう最大の努力をすること。 ④ 水洗化促進のため P R 活動をし、積極的な個別指導を行うこと。
Н 5. 11. 24	H 6. 1. 20 3 回 開 催	 (1) 使用料算定期間は平成6年度から平成8年度までの3か年間とし、使用料対象経費は汚水に係る維持管理費及び資本費の一部(25%)とする。 (2) 使用料体系は、従前どおり基本使用料及び超過使用料からなる累進使用料体系とする。 (3) 使用料を平均22.8%引き上げる。 なお、公衆浴場汚水に係る使用料については、公衆浴場は公共性が高いこと並びに行政施策としてその育成及び確保を図る必要性があることから、基本使用料のみの改定とする。 (4) 改定後の使用料は、平成6年6月1日使用分から適用するものとする。 ○附帯意見 ① 千曲川流域下水道上流処理区及び特定環境保全公共下水道の整備を促進し、早期供用開始に努めること。 ② 下水道事業の経営に当たり、処理場施設の効率的運営を図る等、なお一層の企業努力を行い、経費の節減に努めること。 ③ 大量に排出した場合の超過使用料単価に係る累進度の緩和に努めるとともに、水量区分についても研究すること。 ④ 今後の使用料の見直しについては、おおむね3年以内の期間ごとに行うこと。 ⑤ 水洗化促進のためPR活動を強化するとともに、積極的な個別指導を行い、早期に公共下水道への接続がされるよう努力すること。

諮 問 日	答	申	日	答 申 内 容
H 8. 10. 8	Н 8	. 10.	28	(1) 使用料算定期間は平成9年度から平成11年度までの3か年間とし、使用料対象経費は汚水に係る維持管理費及び資本費の一部とする。 (2) 下水道使用料は、平均15.92%引き上げる。なお、公衆浴場汚水に係る使用料については、公衆浴場は公共性が高いこと並びに行政施策としてその育成及び確保を図る必要性があることから、基本使用料のみの改定とする。 (3) 改定後の使用料は、平成9年4月1日使用分から適用するものとする。 〇附帯意見 ① 下水道未整備地区の整備を促進すること。 ② 下水道事業の経営に当たっては、施設の効率的運営を図る等、なお一層の企業努力を行い、経費の節減に努めること。 ③ 大口使用者に係る超過使用料の単価の累進度の緩和に努めること。 ④ 水洗化促進のためPR活動を強化するとともに、積極的な個別指導を行い、早期に公共下水道への接続がされるよう努力すること。
H11. 11. 19	H12	. 1.	14	(1) 使用料算定期間は平成12年度から平成14年度までの3か年間とし、使用料対象経費は汚水に係る維持管理費及び資本費の一部とする。 (2) 使用料体系は従前どおり基本使用料及び超過使用料からなる累進使用料体系とする。 (3) 下水道使用料は、平均13.88%引き上げる。 なお、公衆浴場汚水に係る使用料については、公衆浴場は公共性が高いこと並びに行政施策としてその育成及び確保を図る必要性があることから、基本使用料のみの改定とする。 (4) 改定後の使用料は、平成12年6月1日使用分から適用するものとする。 (5) 附帯意見 (1) 適正な応分の負担となるような料金体系の確立に努めること。 (2) 501㎡以上の料金体系の見直しに努めること。 (3) 下水道整備に当たっては、エリアマップ等の見直しを行い、効率的整備を進め、経費の節減に努めること。 (4) 下水道整備地区の水洗化促進及び下水道未整備地区の整備促進に努めるとともに、効率的な経営の運営を図ること。
H14. 11. 6	Н15	. 1.	9	1 下水道整備計画について 従来20年間としていた下水道整備計画を5年短縮し、15年間とする。 2 下水道使用料について (1) 使用料算定期間は、平成15年度から平成17年度までの3か年間とする。 (2) 使用料対象経費は、汚水に係る維持管理費の全部及び資本費の一部とし、資本費 に対する使用料の割合、すなわち資本費算入率をおおむね50%とする。 (3) 使用料体系は、従前どおり基本使用料及び超過使用料からなる累進使用料体系と する。 (4) 資本費算入率を高めることに伴い、下水道使用料を平均7.92%引き上げ、別表 (省略) のとおりとする。なお、公衆浴場汚水については、据え置くこととする。 (5) 適用期日は、平成15年6月1日使用分からとする。 3 附帯意見 (1) 下水道事業の経営状況及び使用者の将来の負担見通し等について、広報誌及び ホームページ等を通じて積極的に情報提供を行い、使用料の引き上げについて、市 民の十分な理解が得られるよう努めること。 (2) 建設コストその他の経費について、一層のコスト縮減を行い、効率的な経営に努 めること。 (3) 累進使用料体系の在り方について、引き続いて検討を行うこと。

諮 問 日	答 申 日	答 申 内 容
H17. 11. 8	H17. 12. 26	1 下水道使用料について (1) 使用料算定期間は、平成18年度から平成20年度までの3か年間とする。 (2) 使用料対象経費は、汚水に係る維持管理費の全部及び資本費の一部とし、資本費に対する使用料の割合、すなわち資本費算入率をおおむね60%とする。 (3) 使用料体系は、従前どおり基本使用料及び超過使用料からなる累進使用料体系とする。 (4) 資本費算入率を高めることに伴い、下水道使用料を平均8.00%引き上げ、定額改定とし、別表(省略)のとおりとする。なお、公衆浴場汚水については、据え置くこととする。 (5) 適用期日は、平成18年6月1日使用分からとする。 2 附帯意見 (1) 下水道事業の経営状況及び使用者の将来の負担見通し等について、広報誌及びホームページ等を通じて積極的に情報提供を行い、使用料の引き上げについて、市民の十分な理解が得られるよう努めること。 (2) 建設コストその他の経費について一層のコスト縮減を行い、効率的な経営に努めること。 (3) 累進使用料体系の在り方について、引き続いて検討を行うこと。
H20. 10. 28	H20. 12. 25	1 下水道使用料について (1) 使用料算定期間は、平成21年度から平成23年度までの3か年間とする。 (2) 下水道使用料は、据え置きとする。 2 附帯意見 (1) 下水道の建設にあっては、建設コストその他の経費について上下水道局の衆知を結集し、工事の安全性を確保するとともに、一層のコスト縮減を進めること。また、国庫補助金や企業債の借換え制度を最大限活用することにより、適正かつ健全な経営の継続に努めること。 (2) 下水道事業の概要及び経営状況並びに、上下水道局が取り組んでいる経営努力について積極的に情報提供を行い、事業に対する市民理解が更に深まるよう努めること。
H23. 9. 8	H24. 1. 24 5 回 開 催	 (1) 使用料算定期間は、平成24年度から平成26年度までの3か年間とする。 (2) 下水道使用料は、据え置きとする。 ○附帯意見 ① 下水道事業は建設から維持管理の時代へ移行していくことから、今後は建設コストのみならず、維持管理に係るコストについても、一層のコスト縮減を進め、適正かつ健全な経営の継続に努めること。 ② 下水道未接続者への普及啓発活動を積極的に行うことで下水道への接続促進を図り、使用料収入の確保に努めること。 ③ 累進使用料体系の在り方について、市民生活や経済活動への影響を十分に分析しながら検討を行うこと。 ④ 今後の使用料の見直しについては、使用者負担を配慮し、水道料金の見直し時期も考えに入れ、概ね5年以内の期間ごとに行うこと。

諮 問 日	答 申 日	答 申 内 容
H26. 10. 24	H27. 1. 24	1 下水道使用料について
	6 回 開 催	(1) 使用料算定期間は、現行の水道料金の算定期間を勘案し、平成27年度から平成30年度までの4年間とする。(2) 下水道使用料は、据え置きとする。
		2 附带意見
		(1) 下水道事業は建設から維持管理の時代へ移行していくことから、維持管理及び施設の更新に係るコスト縮減を進め、適正かつ健全な経営の継続に努めること。(2) 下水道未接続者に対しては、水洗化工事費用に対する支援制度を周知するとともに、未水洗の理由など実情を十分把握した上で下水道への接続を促し、使用料収入
		の確保を図ること。
		(3) 今後、施設の老朽化が進むことから、将来の施設更新費用に備えた積立てについて検討すること。
		(4) 使用者間の負担の公平性の観点から、累進使用料体系の在り方について引き続き検討すること。
H30. 8. 2	H31. 1. 15	1 下水道使用料について
	8 回 開 催	(1) 使用料算定期間は、平成31年度から平成34年度(2022年度)までの4年間とする。 (2) 下水道使用料は、据え置きとする。
		2 附带意見
		(1) 長野市下水道事業経営戦略に基づき、より一層の経営効率化を図り、適正かつ健全な経営の継続に努めること。
		(2) 汚水処理施設・設備及び管路の将来の改築に備え、資金の積立について検討すること。
		(3) 人口減少による汚水量の減少を見据え、基本使用料の構成割合及び基本水量制の在り方について検討すること。
R 4. 7. 29	R 4 . 12. 16	1 下水道使用料等について
	6 回 開 催	(1) 使用料算定期間は、令和5年度から令和8年度までの4年間とする。(2) 下水道使用料等は、据置きとする。
		2 附带意見
		(1) 長野市下水道ストックマネジメント計画に基づき、一層の経費削減と経営の効
		率化を図ることで、適正かつ健全な経営の継続に努めるとともに、経費回収率100
		パーセント以上を維持できるよう下水道使用料等の見直しについても検討すること。
		(2) 将来の塩化ビニル管の改築・更新事業は、今後の経営に大きく影響を及ぼす可能
		性があることから、引き続き塩化ビニル管の劣化状況の把握に努めること。
		(3) 基本水量制及び累進使用料体系の在り方については、下水道使用料等の見直しに
		合わせて引き続き検討すること。

(4) 受益者負担金

① 当初賦課状況

(単位: m³、%、人、円、件)

区分	賦課区域	賦課面積 (受益地)	率 (B)	受益者	受	益者	の内訳		負担金総額	減	免 (F)	(F)	負担金決定額	申 告 件 数
年度	(A)	(安益地) (B)	(<u>B</u>)	(C)	土 地所有者	率	権利者	率	(E)	件数	金 額	(E)	(E) - (F)	件 数
46~21	61,882,600	45,884,088	74.1	75,882	71,899	94.8	3,983	5.2	12,258,342,771	5,285	1,301,489,087	10.6	10,956,853,684	11,215
22	3,831,000	2,140,945	55.9	2,916	2,863	98.2	53	1.8	620,860,485	113	69,707,883	11.2	551,152,602	602
23	4,413,371	2,261,266	51.2	2,852	2,808	98.5	44	1.5	655,765,247	192	89,476,303	13.6	566,288,944	511
24	2,848,600	1,450,192	50.9	2,197	2,158	98.2	39	1.8	423,871,102	123	45,562,075	10.7	378,309,027	511
25	1,664,800	992,163	59.6	1,372	1,359	99.1	13	0.9	283,042,846	425	76,241,693	26.9	206,801,153	348
26	1,663,264	790,560	47.5	832	805	96.8	27	3.2	220,863,886	93	43,260,185	19.6	177,603,701	260
27	1,928,418	990,737	51.4	1,412	1,374	97.3	38	2.7	283,213,818	581	71,177,996	25.1	212,035,822	323
28	716,824	596,803	83.3	941	909	96.6	32	3.4	166,358,019	94	21,488,315	12.9	144,869,704	235
29	534,640	370,739	69.3	454	433	95.4	21	4.6	109,305,594	80	20,804,397	19.0	88,501,197	139
30	310,710	181,890	58.5	217	202	93.1	15	6.9	52,310,106	27	1,178,381	2.3	51,131,725	83
元	68,891	67,884	98.5	107	90	84.1	17	15.9	19,264,405	12	2,803,278	14.6	16,461,127	40
2	51,288	51,288	100.0	40	33	82.5	7	17.5	14,873,493	6	9,437,534	63.5	5,435,959	20
3	70,321	70,321	100.0	86	75	87.2	11	12.8	20,535,352	24	5,804,014	28.3	14,731,338	38
4	59,304	59,304	100.0	99	88	88.9	11	11.1	16,120,751	17	3,230,558	20.0	12,890,193	43
5	103,438	103,438	100.0	107	94	87.9	13	12.1	29,367,297	23	7,840,319	26.7	21,526,978	65
6	66,709	66,709	100.0	89	69	77.5	20	22.5	16,411,292	15	2,966,216	18.1	13,445,076	82
計	80,214,178	56,078,327	69.9	89,603	85,259	95.2	4,344	4.8	15,190,506,464	7,110	1,772,468,234	11.7	13,418,038,230	14,515

② 年度別収納状況

(R7. 3. 31現在)(単位:件、円、%)

年	度	調	定			収	入			未	収		収納率(金額比)	
4	泛	件 数	金	額	件	数	金	額	件	数	金	額	以附竿 (並領儿)	
過 ^在 (H18~	F 度 ~R5)	14,765	174,528	8,310	14,	,510	171,8	52,470		255	2,6	675,840	98.4	7
7.5	F 度 6)	1,671	16,93	1,880	1,	,630	16,2	35,470		41	(696,410	95.8	9
合	計	16,436	191,460	0,190	16,	,140	188,0	87,940		296	3,3	372,250	98.2	4

(5) 受益者分担金

① 当初賦課状況

(単位: m, %、人、円、件)

区分	賦課区域	賦課面積 (受益地)	率 (B)	受益者	受	益者	の内訳		分担金総額	減	免 (F)	(F) (E)	分担金決定額	中 古
年度	(A)	(B)	(<u>A</u>)	(C)	土 地所有者	率	権利者	率	(E)	件数	金 額	(E)	(E) - (F)	件数
8~28	1,409,383	1,270,483	90.1	1,081	1,059	98.0	22	2.0	296,017,217	175	83,082,768	28.1	212,934,449	200
29	51,138	51,138	100.0	36	33	91.7	3	8.3	10,963,661	12	3,324,606	30.3	7,639,055	11
30	26,020	26,020	100.0	17	10	58.8	7	41.2	7,545,798	3	1,995,396	26.4	5,550,402	9
元	22,675	22,675	100.0	21	21	100.0	0	0.0	6,756,771	3	922,991	13.7	5,833,780	10
2	22,323	22,323	100.0	15	14	93.3	1	6.7	6,790,443	1	2,697,000	39.7	4,093,443	5
3	14,250	14,250	100.0	19	18	94.7	1	5.3	4,291,585	3	90,162	2.1	4,201,423	4
4	14,431	14,431	100.0	23	19	82.6	4	17.4	3,218,791	7	780,415	24.2	2,438,376	12
5	34,303	34,303	100.0	29	29	100.0	0	0.0	12,763,183	12	246,631	1.9	12,516,552	12
6	21,077	21,077	100.0	18	17	94.4	1	5.6	6,877,518	8	991,851	14.4	5,885,667	17
計	1,615,600	1,476,700	91.4	1,259	1,220	96.9	39	3.1	355,224,967	224	94,131,820	26.5	261,093,147	280

② 年度別収納状況

(R7. 3. 31現在)(単位:件、円、%)

年	度	調	定	収	入	未	収	収納率(金額比)
#	戾	件 数	金 額	件数	金額	件数	金額	以附平 (並領儿)
過 年 (H18~	F 度 ~R5)	2,380	62,785,325	2,356	62,638,085	24	147,240	99.77
現 年 (R		352	5,275,450	347	5,223,230	5	52,220	99.01
合	計	2,732	68,060,775	2,703	67,861,315	29	199,460	99.71

(6) 主な委託業務(主として100万円以上)

区分	委 託 業 務 内 容	委託料 (円)	備 考
	維持管理業務	368,280,000	包括委託
	直接資材等管理業務	22,947,957	
	脱水汚泥再利用運搬業務	24,321,038	数量単価契約
東部浄化センター関係	脱水汚泥再利用処理業務	49,889,312	数量単価契約
	脱水汚泥緊急資源化運搬業務	4,084,476	数量単価契約 (緊急)
	脱水汚泥資源化処理業務	16,709,220	数量単価契約 (緊急)
	東部浄化センター放流ポンプ施設費用便益分析業務委託	22,000,000	
	維持管理業務	65,709,600	包括委託
特定環境保全公共下水道処理施設関係	脱水汚泥再利用運搬業務	3,291,945	数量単価契約
	脱水汚泥再利用処理業務	5,809,320	数量単価契約
	技術管理業務	17,215,000	
	保守管理業務	34,743,500	全7契約
農業集落排水処理施設関係	令和6年度 農集排マンホールポンプ場点検業務委託	2,288,000	
	農山交 長野8期地区調査計画策定業務委託	3,520,000	
	農山交 機能強化実施設計業務委託	2,860,000	全4契約
小規模排水	技術管理業務	605,000	
処理施設関係	保守管理業務	1,045,000	
個別排水処理事業関係	戸別浄化槽保守管理業務及び清掃業務	2,884,864	保守管理 1,716,000 清掃 1,168,864
特定地域生活排水処 理 事 業 関 係	戸別浄化槽保守管理業務及び清掃業務	40,372,151	保守管理 22,825,000 清掃 17,547,151
	管路維持管理業務 (巡視点検、清掃等)	118,921,000	
汚 水 管 路 維 持 管 理 関 係	管渠内緊急作業	39,231,951	数量単価契約
	GISシステム竣工図データ等入力業務	7,524,000	
マンホールポンプ場	保守管理業務(公共、特環、農集)	46,127,400	公共 23,562,000 特環 18,968,400 農集 3,597,000
関 係	緊急処理業務委託(公共、特環、農集)	2,151,558	公共 特環 農集 137,720 1,266,640
	検針・料金徴収業務	168,916,020	
料 金 関 係	水道料金システム処理業務	22,289,047	
	コンビニ収納業務	9,455,393	数量単価契約

(参 考)

下水排除基準一覧表(R7.3.31時点)

		対象事業場		を設置している 「 を設置している 「 を で で で で で で で で で で で で		特定施設を設置
下水	排除表	基準項目(単位)	500㎡/日以上	50~500㎡/日	50㎡/日未満	していない事業場
		カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.03以下	0.03以下	0.03以下	0.03以下
		シ ア ン 化 合 物 (mg/L)	0.5以下	1以下(0.5以下)	1以下(0.5以下)	0.5以下
		有 機 燐 化 合 物 (mg/L)	1以下	1以下	1以下	1以下
		鉛及びその化合物(mg/L)	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下
		六価クロム化合物(※¹)(mg/L)	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下
		砒素及びその化合物 * (mg/L)	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下
下	有	水銀及びアルキル水銀(mg/L)その他の水銀化合物(mg/L)	0.003以下	0.005以下 (0.003以下)	0.005以下 (0.003以下)	0.003以下
.	.13	アルキル水銀化合物 (mg/L)	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと
水		ポリ塩化ビフェニル (PCB) (mg/L)	0.003以下	0.003以下	0.003以下	0.003以下
道		トリクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下
\	4	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下
法	害	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下
施		四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下
行		1,2- ジクロロエタン (mg/L)	0.04以下	0.04以下	0.04以下	0.04以下
, ,		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	1 以下	1 以下	1以下	1以下
令	物	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.4以下	0.4以下	0.4以下	0.4以下
第		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	3以下	3以下	3以下	3以下
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.06以下	0.06以下	0.06以下	0.06以下
9		1,3- ジクロロプロペン (mg/L)	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下
条	質	チ ウ ラ ム (mg/L)	0.06以下	0.06以下	0.06以下	0.06以下
の	Ì	シ マ ジ ン (mg/L)	0.03以下	0.03以下	0.03以下	0.03以下
•/		チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下
4		ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下
第		セレン及びその化合物(mg/L)	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下
1		ほう素及びその化合物 (※³) (mg/L)	10以下	10以下	10以下	10以下
1		ふっ素及びその化合物 * (※ ³) (mg/L)	8以下	8以下	8以下	8以下
項		1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.5以下	0.5以下	0.5以下	0.5以下
		フェノール類(mg/L)	5以下	5以下	5以下	5以下
	2	銅及びその化合物 * (mg/L)	3以下	3以下	3以下(※²)	3以下
	そ	亜鉛及びその化合物* (※4) (mg/L)	2以下	2以下	2以下 (※²)	2以下
	の	鉄及びその化合物(溶解性)* (mg/L)	10以下	10以下	10以下	10以下
	他	マンガン及びその化合物(溶解性)* (mg/L)	10以下	10以下	10以下	10以下
	IE -	クロム及びその化合物* (mg/L)	2以下	2以下	2以下 (※²)	2以下
		ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)		10以下	10以下	10以下
		アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素(mg/L)	380未満	380未満	380未満	380未満
	9	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	600未満	600未満	600未満	600未満
	条	浮 遊 物 質 量 (SS) (mg/L)	600未満	600未満	600未満	600未満
	の	n - ヘキサン 鉱 油 類 (mg/L)	5以下	5以下	5以下	5以下
9	5	抽出物質含有量 動植物油脂類 (mg/L)	30以下	30以下	30以下	30以下
条	第	水素イオン濃度 (pH) *	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満
第	1	窒素含有量(※ ⁵)(mg/L)	240未満	240未満	240未満	240未満
1	項		32未満	32未満	32未満	32未満
項		温 度 (℃)	45未満	45未満	45未満	45未満
		よ う 素 消 費 量 (mg/L)	220未満	220未満	220未満	220未満

- は、直罰規制に係る排除基準(下水道法第12条の2、長野市下水道条例第9条)を示す。 (注) 1. [

 - 16条)を示す。
 - 4. * 1 電気めっき業は、令和9年3月31日まで暫定基準がある。
 - 電気の5000 未は、市和5年3月31日まで智定基準がある。 水質汚濁防止法施行令別表第1の、26、27、47、49、52、53、58、61、62、63、65、66の各号に掲げる施設を設置している事業場は、直罰対象になる。(長野県公害防止条例第16条)業種ごとに、令和10年9月30日までの暫定基準が適用される。 業種ごとに、令和11年12月10日までの暫定基準が適用される。 戸隠地区及び鬼無里地区内の工場又は事業場に適用される。 5. **※**²

 - 7. *4
 - 8. * 5
 - 9. 旅館業の取り扱い:温泉を利用している旅館業については直罰対象になる。ただし、*のある項目について、昭和49年11月30日現に湧出している温泉を利用している旅館業は直罰対象とならない。 10. ダイオキシン類の直罰規制は、ダイオキシン類特別措置法第2条第2項の規定による特別施設を設置する事
 - 業場に適用される。

対象項目の要約説明

- 温 度 下水管渠や処理場に高温排水が流入すると化学反応や生物的反応が促進され、鉄材やコンクリート材の 腐食及び悪臭ガスの発生の原因となる。
- pH 酸性排水は下水道施設を損傷させ、また他の排水と混合されることによって有害ガスを発生する場合が ある。アルカリ性排水は処理場の微生物の活性を著しく低下させる。

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

窒素は、閉鎖性水域の富栄養化原因物質の一つとされている。排水中の窒素は、動植物体等に由来する 有機性窒素と、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素等の無機性窒素の形態で存在する。処理 場流入水中の窒素がBODに比べ高濃度の場合、通常の生物処理では除去困難である。アンモニア性窒 素濃度が高く、活性汚泥処理によって亜硝酸性窒素が生成し処理水に残留した場合、処理水中のCOD 値が上昇する。また、沈殿池等において脱窒反応により生成する窒素ガスにより、スカムが発生する場 合がある。

BOD(生物化学的酸素要求量BiochemicalOxygenDemandの略)

水中の有機物が好気性微生物により分解されるときに消費される酸素の量のことをいい、20℃で5日間 暗所で培養したときの消費量を指す。処理場で処理が可能な項目であるが、高濃度の排水は下水管の閉 寒、処理場の生物処理に大きな負荷を与える。

SS(浮遊物質SuspendedSolidsの略)

水中に浮遊又は懸濁している直径2mm以下の粒子状の不溶解性物質をいい、下水中のSSはそのほとんどが有機物である。高濃度の排水は下水管の閉塞、処理場への負荷の増大を招く。

ノルマルヘキサン抽出物質

へキサンに溶け、さらにヘキサンを蒸発、揮散させたあとに残る比較的揮散しにくい物質の総称をいう。主には油類であり、鉱物油と動植物油に大別される。油類がそのまま排出されると管内火災や爆発の危険性があり、また管内部に付着して管渠を閉塞させることがある。処理場では活性汚泥の呼吸が阻害され処理機能が低下する。

よう素消費量

よう素消費量は、下水中に含まれる硫化物、有機物など酸化されやすい成分によって消費されるよう素量をいい、排水中の還元性物質の濃度を表す目安となる。よう素消費量が多いと溶存酸素を消費するため、生物処理機能を阻害し、また硫黄酸化細菌の作用により生成する硫黄によって下水道施設の損傷を引き起こす。

- シアン シアンを含む排水は主に電気めっき工業からのものである。高濃度の排水は下水管渠内でシアン(シアン化水素)ガスが発生して作業員の死亡又は中毒等の事故を起こす可能性がある。処理場に流入すると $1 \, \mathrm{mg} / \mathrm{L}$ 程度の濃度でも生物処理機能を阻害し、 $2 \, \mathrm{mg} / \mathrm{L}$ を超えると処理機能を完全に停止させることがある。
- クロム クロムの排出源は主に金属表面加工業、電気めっき工業などであり、六価クロムを含む酸性排水は少量でもその強い酸化力のため管渠を腐食させる。また処理場においては生物処理機能に障害をきたす。通常、クロム化合物は二、三、六価のものがあり、特に六価クロムは毒性が強く三価の100倍といわれている。
- カドミウム、鉛、ひ素、総水銀、アルキル水銀、銅、亜鉛

これらの物質が処理場に流入すると、本来除去は期待できないが一部は下水汚泥中に蓄積して次第に濃縮される。したがって汚泥の処理、処分が困難となり二次公害を発生するおそれがある。また生物の活動を阻害または停止させるので処理機能が低下する。

PCB 熱や各種化学薬品に対して安定な油状物質で水に不溶である。昭和47年に製造が中止されているが、過去に熱媒体、感圧紙(ノンカーボン紙)、家庭用電気製品、印刷インク等に広く使用されているため、それらの廃棄又は損壊に伴って下水道へ流出する可能性が残っている。

溶解性鉄、溶解性マンガン

溶解性の鉄、マンガンは、懸濁物質をろ紙5種Cでろ過して除いたあと、水中に含まれる鉄、マンガンおよびそれらの化合物をいう。鉄は金属として広く利用されているのでほとんどの工場排水に存在するが、マンガンを排出する可能性のある工場は少ない。いずれも少量では下水道施設への影響はみられないが、鉄塩を含む酸洗排水が大量に流入すると処理場の放流水が着色することがある。

フェノール類

芳香族化合物のベンゼン環の水素が水酸基 [-OH] で置換された化合物の総称をいう。高濃度のフェノール類が下水管渠に流入すると悪臭を発生する。特に塩素化合物が存在している場合には、これと反応してクロルフェノールを生じ強い臭気を発する。また処理場においては活性汚泥の浄化機能を阻害する。

揮発性有機化合物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン)トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンはIC産業、めっき工業、ドライクリーニング等で脱脂、洗浄用に使用されている。その他の有機塩素系化合物は化学工業、石油、石灰製品などの製造業で主に製造され、溶剤、洗浄剤また原料として各業種で使用されている。これらは下水道施設内で揮散し、管渠内や処理場での作業環境を悪化させる。また、活性汚泥への影響はほとんど認められないが、硝化機能に影響を及ぼす。

農業類(有機りん化合物、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ)

農業には除草剤、殺菌剤、殺虫剤等があり、農薬製造業、薬剤を散布した農用地、ゴルフ場などが主な排出減になる。農薬類は処理場の活性汚泥中の微生物に対し毒性を示し、処理機能を阻害する。また、 汚泥の処分、有効利用を困難にする。

- セレン セレンは温度による熱伝導度の変化、光による電気伝導度の変化が大きい等の特性を有し、様々な産業 製品に利用されている。処理場の処理過程で活性汚泥中に移行し、焼却処理した焼却灰からセレンが検 出されることがある。
- ほう素 ガラス原料、陶器の上薬、染料や化粧品原料のほか、電気めっき工業のニッケルめっき等で使用され、 また、温泉にも含まれる。下水処理場への影響は明らかになっていない。
- ふっ素 ふっ素化合物は一般に反応性が非常に強く、特にふっ化水素はガラスをはじめ多くの金属を容易に溶かす。ふっ化水素酸として使用され下水道に排出されると下水道施設および下水処理機能に対して、酸としての障害を及ぼす。

ダイオキシン類

ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナー PCBの総称で、多くの異性体の中でも2,3,7,8 - テトラクロロジベンゾーパラージオキシンは史上最強の毒物ともいわれ、発ガン性もある。ゴミの焼却等により非意図的に発生する。なお、基準値中のTEQとは毒性等量といい、ダイオキシン類のそれぞれの毒性を、2,3,7,8 - 体に換算して合計したものである。

1.4-ジオキサン

塗料やセルロース等の溶剤、有機溶剤の安定剤などの工業用薬剤から、洗剤・化粧品等の家庭用品に至るまで幅広い製品に用いられている。下水処理場への影響はほとんど認められない。また、活性汚泥法ではほとんど除去されず、放流水として環境中へ排出され、汚染の原因となる。