

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙細細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共番号 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	天井 傾斜 角度 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (横)	開口寸法 (縦)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ピッチ	取付に係る 注意事項 (電線、欠損、取替他)
1	2	東北中学校	15	三葉体育館	1	1	通路1	b1	lb1	LS9-2-15	FSS4-201	3	一般	直付	F20W	1												635	120	95		400		
2	2	東北中学校	15	三葉体育館	1	2	通路2	b1	lb1	LS9-2-15	FSS4-201	3	一般	直付	F20W	1													635	120	95		400	
3	2	東北中学校	15	三葉体育館	1	3	通路3	b1	lb1	LS9-2-15	FSS4-201	3	一般	直付	F20W	1													635	120	95		400	
4	2	東北中学校	15	三葉体育館	1	3	通路3	b1L	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																			
5	2	東北中学校	15	三葉体育館	1	4	器具庫	B2	LB2	LS10-4-65	FSS9-321 PN	2	一般	直付	FL40W	2											1260	240	70		800			
6	2	東北中学校	15	三葉体育館	1	5	控室1	B2L	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																			
7	2	東北中学校	15	三葉体育館	1	6	控室2	B2L	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																			
8	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	8	屋内運動場上部	O40g	LN2g	LSR2W-200 側面・下面ガード付	HID400W×1灯相当	15	一般	直付	H400W	1	※ト付					12.0												
9	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	8	屋内運動場上部	O40gL	-	-	-	3	一般	直付	LED化済																			
10	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	9	スナージ	B2L	-	-	-	10	一般	直付	LED化済																			
11	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	9	スナージ	H150L	-	-	-	4	一般	直付	LED化済																			
12	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	10	階段・廊下2	b1L	-	-	-	2	一般	直付	LED化済																			
13	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	11	体育研究室	B2L	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																			
14	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	11	体育研究室	B1r	LB1_1	LS11-4-30	FSR1-401	3	一般	直付	FL40W	1	反射器付																	更新不要・除去
15	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	12	放送室	B2L	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																			
16	2	東北中学校	15	三葉体育館	2	13	階段・廊下1	b1L	-	-	-	2	一般	直付	LED化済																			
17	2	東北中学校	16	WC・更衣室	1	14	男子WC	b1L	-	-	-	2	一般	直付	LED化済																			
18	2	東北中学校	16	WC・更衣室	1	15	男子WC	b1	lb1	LS9-2-15	FSS4-201	2	一般	直付	F20W	1												635	120	95		475		
19	2	東北中学校	16	WC・更衣室	1	16	女子WC	b1	lb1	LS9-2-15	FSS4-201	2	一般	直付	F20W	1												635	120	95		475		
20	2	東北中学校	16	WC・更衣室	1	17	野球部	b1	lb1	LS9-2-15	FSS4-201	2	一般	直付	F20W	1												635	120	95		475		
21	2	東北中学校	16	WC・更衣室	1	18	通廊	B1r	LB1_1	LS11-2-15	FSR1-201	1	一般	直付	F20W	1	反射器付											630	170	105		390		
22	2	東北中学校	17	部室1	1	19	部室1-1	B1g	LB1	LS9-4-30	FSS9-321 PN	※ト付	2	一般	直付	FL40W	1	※ト付									1255	120	95		ビス止め			
23	2	東北中学校	17	部室1	1	20	部室1-2	B1g	LB1	LS9-4-30	FSS9-321 PN	※ト付	2	一般	直付	FL40W	1	※ト付										1255	120	95		ビス止め		
24	2	東北中学校	18	部室2	1	21	女子トイレ	B1gL	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																			
25	2	東北中学校	18	部室2	1	22	女子トイレ	B1g	LB1	LS9-4-30	FSS9-321 PN	※ト付	1	一般	直付	FL40W	1	※ト付																ビス止め
26	2	東北中学校	18	部室2	1	23	卓球	B1g	LB1	LS9-4-30	FSS9-321 PN	※ト付	1	一般	直付	FL40W	1	※ト付																ビス止め
27	2	東北中学校	18	部室2	1	24	倉庫	B2	LB2	LS10-4-65	FS1-402	1	一般	直付	FL40W	2											1230	65	90		ビス止め			
28	2	東北中学校	18	部室2	1	25	庁務	B2	LB2	LS10-4-65	FS1-402	1	一般	直付	FL40W	2											1230	65	90		ビス止め			
29	2	東北中学校	19	北校舎	1	26	非常階段 西	H00wp	対象外	おむつ器具のため	LE6W×1相当	1	一般	直付	LB6W	1	※ト付																	
30	2	東北中学校	19	北校舎	1	27	理科室1	B1k	LBk_1	LS13-4-45	FSR1-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1	黒板灯										1265	100	230		800			
31	2	東北中学校	19	北校舎	1	27	理科室1	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FSR2-402 (FR-5922W350-100HS)	20	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	※イ 長440	
32	2	東北中学校	19	北校舎	1	28	階段室 西	a1	LB1_w19	LS10-8-89 W190 1500mm幅 (30H)	FSR3-201 (S-21R0K1-100GHB)	2	一般	吊下げ	F20W	1								635	185	655	210	110		330	400			
33	2	東北中学校	19	北校舎	1	29	倉庫 西	b1	lb1	LS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	F20W	1												635	120	95		ビス止め		
34	2	東北中学校	19	北校舎	1	30	廊下	b1	lb1	LS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	F20W	1												635	120	95		400		
35	2	東北中学校	19	北校舎	1	30	廊下	b1L	-	-	-	2	一般	直付	LED化済																			
36	2	東北中学校	19	北校舎	1	31	男子便所 西	g60L	-	-	-	12	一般	埋込	LED化済																			
37	2	東北中学校	19	北校舎	1	31	女子便所 西	g60L	-	-	-	12	一般	埋込	LED化済																			
38	2	東北中学校	19	北校舎	1	32	理科準備室	B2	LB2	LS10-4-65	FSS4-402	5	一般	直付	FL40W	2											1260	240	70		800			
39	2	東北中学校	19	北校舎	1	32	理科準備室	B2L	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																			
40	2	東北中学校	19	北校舎	1	33	理科室2	B1k	LBk_1	LS13-4-45	FSR1-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1	黒板灯										1265	100	230		800			
41	2	東北中学校	19	北校舎	1	33	理科室2	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FSR2-402 (FR-5922W350-100HS)	15	一般	吊下げ	FL40W	2											1255	210	85		660	※イ 長440		
42	2	東北中学校	19	北校舎	1	34	理科室3	B1k	LBk_1	LS13-4-45	FSR1-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1	黒板灯										1265	100	230		800			
43	2	東北中学校	19	北校舎	1	34	理科室3	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FSR2-402 (FR-5922W350-100HS)	14	一般	吊下げ	FL40W	2											1255	210	85		660	※イ 長440		
44	2	東北中学校	19	北校舎	1	34	理科室3	B2L	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																			
45	2	東北中学校	19	北校舎	1	35	特別支援準備室	B2k	LB2	LS10-4-65	FSS4-402	3	一般	直付	FL40W	2											1260	240	70		800			
46	2	東北中学校	19	北校舎	1	36	教室 9組	B2k	LBk_2	LS13-4-45	FS4A2588FFH9-RRX	2	一般	直付	Hf32W	2	黒板灯										1255	285	110		800			
47	2	東北中学校	19	北校舎	1	36	教室 9組	B2	LB2_CR	LS17-4-56	FSS7-322	6	一般	直付	Hf32W	2											1260	240	75		800			
48	2	東北中学校	19	北校舎	1	37	教室 10組	B2k	LBk_2	LS13-4-45	FS4A2588FFH9-RRX	2	一般	直付	Hf32W	2	黒板灯										1255	285	110		800			
49	2	東北中学校	19	北校舎	1	37	教室 10組	B2	LB2_CR	LS17-4-56	FSS7-322	6	一般	直付	Hf32W	2											1260	240	75		800			
50	2	東北中学校	19	北校舎	1	38	男子便所 東	g60L	-	-	-	11	一般	埋込	LED化済																			
51	2	東北中学校	19	北校舎	1	38	女子便所 東	g60L	-	-	-	12	一般	埋込	LED化済																			
52	2	東北中学校	19	北校舎	1	39	教室 11組	B2kL	-	-	-	7	一般	直付	LED化済																			
53	2	東北中学校	19	北校舎	1	39	教室 11組	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FSR2-402 (FR-5922W350-100HS)	6	一般	吊下げ	FL40W	2											1255	210	85		660	※イ 長440		
54	2	東北中学校	19	北校舎	1	40	調理準備室	B2	LB2	LS10-4-65	FSS4-402	3	一般	直付	FL40W	2											1260	240	70		800			
55	2	東北中学校	19	北校舎	1	41	調理室																											

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	更新前品番	更新後品番	更新後明仕仕様	公共番号 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用	タイプ 付・壁込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	天井 傾斜 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (横)	開口寸法 (縦)	開口寸法 (径)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ピッチ	取付に係る 注意事項 (傾斜、欠陥、既設他)	
																																		照明器具仕様
87	2	東北中学校	19	北校舎	2	59	階段室東	b1	lb1	LS59-2-15	FSS4-201	2	一般	直付	FL20W	1					3.0(2.7)							635	120	95		400		
88	2	東北中学校	19	北校舎	3	60	非常階段 西	g60wp			LG0W×1相当	1	一般	直付	LG0W	1																		
89	2	東北中学校	19	北校舎	3	61	1・2学年室	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
90	2	東北中学校	19	北校舎	3	61	1・2学年室	B2	LB2_CR	LS57-4-65	FSS4-402	18	一般	直付	FL40W	2												1260	240	70		800		
91	2	東北中学校	19	北校舎	3	62	階段室西	b1	lb1	LS59-2-15	FSS4-201	2	一般	直付	FL20W	1						3.0(2.7)						635	120	95		400		
92	2	東北中学校	19	北校舎	3	63	廊下	b1	lb1	LS59-2-15	FSS4-201	8	一般	直付	FL20W	1												635	120	95		400		
93	2	東北中学校	19	北校舎	3	63	廊下	g1L				2	一般	直付	LED化済																			
94	2	東北中学校	19	北校舎	3	63	廊下	g1L				2	一般	直付	LED化済																			
95	2	東北中学校	19	北校舎	3	64	男子便所 西	g60L				12	一般	埋込	LED化済																			
96	2	東北中学校	19	北校舎	3	64	女子便所 西	g60L				12	一般	埋込	LED化済																			
97	2	東北中学校	19	北校舎	3	65	教室2-4	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
98	2	東北中学校	19	北校舎	3	65	教室2-4	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	3	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	吊下げ付240 吊下げ長440	
99	2	東北中学校	19	北校舎	3	65	教室2-4	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	3	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		350	吊下げ付240 吊下げ長440	
100	2	東北中学校	19	北校舎	3	66	教室2-3	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
101	2	東北中学校	19	北校舎	3	66	教室2-3	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	6	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	吊下げ長440	
102	2	東北中学校	19	北校舎	3	67	2学年相談室	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
103	2	東北中学校	19	北校舎	3	67	2学年相談室	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	5	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	吊下げ長440	
104	2	東北中学校	19	北校舎	3	67	2学年相談室	B2L				1	一般	直付	LED化済																			
105	2	東北中学校	19	北校舎	3	68	学年室	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
106	2	東北中学校	19	北校舎	3	68	学年室	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	5	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660		
107	2	東北中学校	19	北校舎	3	68	学年室	B2L				1	一般	直付	LED化済																			
108	2	東北中学校	19	北校舎	3	69	非常階段 東	d1bwp	ld1bwp	LB3MP/PP-2-13	FB2RPP-201	1	一般	壁付	FL20W	1												670	130	135		ビス止め	取付高さFL+2950	
109	2	東北中学校	19	北校舎	3	70	教室2-2	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
110	2	東北中学校	19	北校舎	3	70	教室2-2	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	6	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	吊下げ長440	
111	2	東北中学校	19	北校舎	3	71	教室2-1	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
112	2	東北中学校	19	北校舎	3	71	教室2-1	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	6	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	吊下げ長440	
113	2	東北中学校	19	北校舎	3	72	男子便所 東	g60L				11	一般	埋込	LED化済																			
114	2	東北中学校	19	北校舎	3	72	女子便所 東	g60L				12	一般	埋込	LED化済																			
115	2	東北中学校	19	北校舎	3	73	第1美術室	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
116	2	東北中学校	19	北校舎	3	73	第1美術室	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	9	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	吊下げ長440	
117	2	東北中学校	19	北校舎	3	74	美術準備室	B2	LB2	LS10-4-65	FSS4-402	3	一般	直付	FL40W	1												1260	240	70		800		
118	2	東北中学校	19	北校舎	3	75	第2美術室	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
119	2	東北中学校	19	北校舎	3	75	第2美術室	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	2	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	吊下げ長440	
120	2	東北中学校	19	北校舎	3	76	階段室 東	b1	lb1	LS59-2-15	FSS4-201	2	一般	直付	FL20W	2						3.0(2.7)						635	120	95		400		
121	2	東北中学校	19	北校舎	4	77	音楽室	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	2	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
122	2	東北中学校	19	北校舎	4	77	音楽室	B2	LB2	LS10-4-65	FSS4-402	18	一般	直付	FL40W	2												1260	240	70		800		
123	2	東北中学校	19	北校舎	4	78	前室	b1	lb1	LS59-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1												635	120	95		400		
124	2	東北中学校	19	北校舎	4	79	階段室 西	b1	lb1	LS59-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1						4.8(3.0)						635	120	95		400		
125	2	東北中学校	19	北校舎	4	80	廊下	b1	lb1	LS59-2-15	FSS4-201	7	一般	直付	FL20W	1												635	120	95		400		
126	2	東北中学校	19	北校舎	4	80	廊下	g1L				2	一般	直付	LED化済																			
127	2	東北中学校	19	北校舎	4	81	男子便所 西	g60L				12	一般	埋込	LED化済																			
128	2	東北中学校	19	北校舎	4	81	女子便所 西	g60L				12	一般	埋込	LED化済																			
129	2	東北中学校	19	北校舎	4	82	教室1-5	B1k	Lbk_1	LS13-4-45	FSR11-401 (FR-4511FW-100HS)	1	一般	直付	FL40W	1												1265	100	230		800		
130	2	東北中学校	19	北校舎	4	82	教室1-5	C2	LC2	LS11-4-65 既存吊具への取付対応	FP52-402 (FT-5922W350-100HS)	5	一般	吊下げ	FL40W	2												1255	210	85		660	吊下げ長440	
131	2	東北中学校	19	北校舎	4	82	教室1-5	B2L				1	一般	直付	LED化済																			
132	2	東北中学校	19	北校舎	4	83	教室1-4																											

