

感染症情報(2019年 第27週 長野市)

( 2019年7月1日 ~ 2019年7月7日 )

長野市医師会 長  
 更級医師会 長  
 感染症発生動向調査指定届出機関の長 様  
 市 教 育 長

2019年7月10日  
 長野市保健所健康課長  
 (電話226-9964)

	定 点 数				小児科11定点からの報告数(インフルエンザのみ、内科5定点・小児科11定点による計16定点からの報告数)										眼科2定点からの報告数		基幹医療機関1定点からの報告数						
	インフルエンザ*	小児	眼科	基幹	インフルエンザ*	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
長野市	16	11	2	1																			
男						5	4	16	38	1	19	20	-	-	1								
女						1	2	16	30	-	8	28	4	1									
合 計					0	6	6	32	68	1	27	48	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり報告数					0.00	0.55	0.55	2.91	6.18	0.09	2.45	4.36	0.36	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
累 計					4,332	78	96	842	1,801	85	98	557	163	6	33	2	6	2	0	3	0	14	
平成30年同期累計					5,754	61	71	1,247	1,862	126	48	18	129	24	70	0	25	4	0	10	0	25	

注) 累計は平成31年第1週からの累計 ※鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く

インフル・眼科	小児科	基幹																					
0~5月	0~5月	0歳																					
6~11月	6~11月	1~4歳																					
1歳	1歳	5~9歳																					
2歳	2歳	10~14歳																					
3歳	3歳	15~19歳																					
4歳	4歳	20~24歳																					
5歳	5歳	25~29歳																					
6歳	6歳	30~34歳																					
7歳	7歳	35~39歳																					
8歳	8歳	40~44歳																					
9歳	9歳	45~49歳																					
10~14歳	10~14歳	50~54歳																					
15~19歳	15~19歳	55~59歳																					
20~29歳	20歳以上	60~64歳																					
30~39歳		65~69歳																					
40~49歳		70歳以上																					
50~59歳																							
60~69歳																							
70~79歳	(70歳以上:眼科定点)																						
80歳以上																							
合 計			0	6	6	32	68	1	27	48	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
前週比 (%)			0.0	100.0	300.0	72.7	93.2	33.3	225.0	92.3	36.4	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	


第27週 感染症発生動向調査定点当たり患者発生状況

順位	疾患名	前週比	今週	前週	前々週
第1位	感染性胃腸炎	減少	6.18	6.64	5.36
2	伝染性紅斑	減少	4.36	4.73	3.18
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	減少	2.91	4.00	5.27
4	手足口病	増加	2.45	1.09	0.18
5	咽頭結膜熱	増加	0.55	0.18	0.36


梅毒の発生届が3件ありました。  
 長野市では昨年の同時期に比べ2倍となっています。予防としてはコンドームの着用が有効とされていますので感染予防に努めましょう。  
 【梅毒とは (国立感染症研究所)】  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/syphilis/392-encyclopedia/465-syphilis-info.html>

第27週 上位4疾患発生状況週別推移（定点当たり人数）


第1位




第2位



第3位



第4位



一類、二類、三類、四類、五類感染症(全数把握対象疾病)発生状況(報告日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)					三類(5)					四類(44)					
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核	ジフテリア	重症急性呼吸器症候群(SARS)	中東呼吸器症候群(MERS)	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症
長野市(第27週)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
長野市 累計	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0

	四類(44)																							
	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱	キャサナル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	サル痘	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	腎症候性出血熱	西部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)	ニパウイルス感染症	日本紅斑熱	日本脳炎	
長野市(第27週)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野市 累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

	四類(44)																	五類(24)						
	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ヘネスエラウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アマーバ赤痢	ウイルス性肝炎(A・E型除く)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)	急性脳炎(日本脳炎等を除く)	クリプトスポリジウム症	
長野市(第27週)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野市 累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	3	0	3	0	

	五類(24)																	新型インフルエンザ等(2)		合計		
	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん	MDRA感染症	新型インフルエンザ		再興型インフルエンザ	
長野市(第27週)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
長野市 累計	0	0	2	1	2	0	4	1	0	13	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	70