

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年3月18日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が165例確認されました。
 詳細は、以下のとおりです。

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8402	37527	軽症	40代	男性	3/11	3/15	3/16	咳	市内感染者との接触	調整中
8403	37528	軽症	40代	男性	3/10	3/16	3/16	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8404	37529	軽症	10歳未満	男性	3/14	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8405	37530	軽症	10歳未満	女性	3/14	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8406	37531	軽症	40代	男性	3/14	3/15	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8407	37532	軽症	10代	男性	3/14	3/15	3/16	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8408	37533	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8409	37534	軽症	70代	女性	3/15	3/16	3/16	咳	市内感染者との接触	調整中
8410	37535	軽症	40代	女性	3/14	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8411	37536	軽症	20代	男性	3/14	3/16	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8412	37537	軽症	20代	男性	3/15	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8413	37538	軽症	20代	女性	3/14	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8414	37539	軽症	50代	女性	3/16	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8415	37540	軽症	30代	女性	3/14	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8416	37541	軽症	30代	男性	3/15	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8417	37542	軽症	60代	女性	3/13	3/15	3/16	咳	市内感染者との接触	調整中
8418	37543	軽症	40代	男性	3/14	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8419	37544	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/16	頭痛	市内感染者との接触	調整中
8420	37545	軽症	30代	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
8421	37546	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8422	37547	軽症	20代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8423	37548	軽症	10歳未満	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8424	37549	軽症	50代	男性	3/13	3/16	3/16	咽頭痛	—	調整中
8425	37550	軽症	20代	女性	3/13	3/16	3/16	咽頭痛	市外感染者との接触	調整中
8426	37551	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8427	37552	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8428	37553	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8429	37554	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/16	咽頭痛	—	入院
8430	37555	軽症	50代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8431	37556	軽症	40代	男性	3/14	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8432	37557	軽症	50代	女性	3/15	3/16	3/16	咳	市内感染者との接触	調整中
8433	37558	軽症	10代	女性	3/15	3/16	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8434	37559	軽症	60代	女性	3/14	3/16	3/16	咽頭痛	—	調整中
8435	37560	軽症	40代	男性	3/14	3/16	3/16	喉の違和感	—	調整中
8436	37561	軽症	30代	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8437	37562	軽症	10代	男性	3/14	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8438	37563	軽症	10歳未満	男性	3/15	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8439	37564	軽症	10代	男性	3/15	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8440	37565	軽症	20代	女性	3/11	3/15	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8441	37566	軽症	20代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8442	37567	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8443	37568	軽症	40代	女性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8444	37569	軽症	10代	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8445	37570	軽症	10代	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8446	37571	軽症	50代	男性	3/14	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8447	37572	軽症	20代	男性	3/13	3/15	3/16	喉の違和感	市内感染者との接触	宿泊療養
8448	37573	軽症	30代	女性	3/14	3/15	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8449	37574	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8450	37575	軽症	30代	女性	3/14	3/16	3/16	咽頭痛	—	調整中
8451	37576	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/16	喉の違和感	—	調整中
8452	37577	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/16	咽頭痛	—	調整中
8453	37578	軽症	20代	女性	3/13	3/15	3/16	咽頭痛	—	調整中
8454	37579	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	宿泊療養
8455	37580	軽症	50代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8456	37581	軽症	40代	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8457	37582	軽症	30代	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8458	37583	軽症	40代	男性	3/14	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8459	37584	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8460	37585	軽症	20代	男性	3/14	3/16	3/16	喉の違和感	市外感染者との接触	宿泊療養
8461	37586	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/16	喉の違和感	—	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8462	37587	軽症	40代	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8463	37588	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8464	37589	軽症	20代	男性	3/13	3/16	3/16	咽頭痛	—	調整中
8465	37590	軽症	30代	女性	3/12	3/16	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8466	37591	軽症	50代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8467	37592	軽症	20代	女性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	入院
8468	37593	軽症	50代	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8469	37594	軽症	20代	女性	3/14	3/15	3/16	発熱	—	調整中
8470	37595	軽症	30代	女性	3/15	3/15	3/16	発熱	県外との往来	調整中
8471	37596	軽症	50代	女性	3/14	3/16	3/16	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8472	37597	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/16	喉の違和感	市外感染者との接触	調整中
8473	37598	軽症	40代	女性	3/10	3/16	3/16	咽頭痛	—	調整中
8474	37599	軽症	20代	女性	3/13	3/16	3/16	喉の違和感	市外感染者との接触	調整中
8475	37600	軽症	40代	女性	3/11	3/16	3/16	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8476	37601	軽症	20代	男性	3/14	3/16	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8477	37602	軽症	40代	男性	3/15	3/16	3/16	悪寒	—	調整中
8478	37603	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/16	倦怠感	—	調整中
8479	37604	軽症	50代	男性	3/10	3/16	3/16	喉の違和感	—	調整中
8480	37605	軽症	60代	男性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8481	37606	軽症	10歳未満	女性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8482	37607	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8483	37608	軽症	20代	女性	3/15	3/16	3/16	咳	市内感染者との接触	調整中
8484	37609	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8485	37610	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8486	37611	軽症	10代	男性	3/14	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8487	37612	軽症	40代	男性	3/12	3/16	3/16	咽頭痛	—	調整中
8488	37613	軽症	20代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8489	37614	軽症	10代	女性	3/14	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8490	37615	軽症	20代	女性	3/14	3/16	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8491	37616	軽症	20代	男性	3/16	3/16	3/16	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8492	37617	軽症	20代	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	市内感染者との接触	調整中
8493	37618	軽症	40代	男性	3/16	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8494	37619	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/16	発熱	—	調整中
8495	37620	軽症	40代	男性	3/16	3/17	3/17	発熱	—	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8496	37621	軽症	30代	女性	3/15	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8497	37622	軽症	40代	男性	3/14	3/17	3/17	発熱	—	調整中
8498	37623	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/17	関節痛	市内感染者との接触	調整中
8499	37624	無症状	20代	女性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8500	37625	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/17	鼻閉	市内感染者との接触	宿泊療養
8501	37626	軽症	10歳未満	女性	3/10	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8502	37627	無症状	20代	男性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8503	37628	軽症	40代	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8504	37629	軽症	50代	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8505	37630	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/17	倦怠感	市内感染者との接触	入院
8506	37631	軽症	40代	女性	3/14	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8507	37632	軽症	40代	女性	3/15	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8508	37633	軽症	10代	女性	3/14	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8509	37634	軽症	30代	男性	3/14	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8510	37635	軽症	30代	男性	3/13	3/16	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8511	37636	軽症	10代	女性	3/13	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8512	37637	軽症	10歳未満	男性	3/10	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8513	37638	軽症	60代	男性	3/16	3/16	3/17	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8514	37639	軽症	60代	女性	3/12	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8515	37640	軽症	50代	女性	3/14	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8516	37641	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8517	37642	軽症	60代	女性	3/13	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8518	37643	軽症	30代	男性	3/14	3/16	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8519	37644	軽症	10歳未満	女性	3/14	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8520	37645	軽症	10代	女性	3/14	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8521	37646	軽症	10代	女性	3/14	3/16	3/17	腹痛	市内感染者との接触	調整中
8522	37647	軽症	50代	男性	3/16	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8523	37648	軽症	10代	女性	3/16	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8524	37649	軽症	10代	女性	3/16	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8525	37650	軽症	20代	男性	3/14	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8526	37651	軽症	10代	女性	3/11	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8527	37652	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/17	味覚異常	市内感染者との接触	調整中
8528	37653	軽症	20代	女性	3/8	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8529	37654	軽症	10代	女性	3/16	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8530	37655	軽症	10代	男性	3/16	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8531	37656	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/17	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8532	37657	軽症	40代	女性	3/15	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8533	37658	軽症	10代	女性	3/14	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8534	37659	軽症	10歳未満	女性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8535	37660	軽症	40代	女性	3/14	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8536	37661	無症状	80代	女性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8537	37662	無症状	80代	女性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8538	37663	軽症	90代	女性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	入院
8539	37664	軽症	90代	女性	3/17	3/16	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中
8540	37665	無症状	90代	男性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8541	37666	無症状	90代	女性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8542	37667	無症状	90代	女性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8543	37668	軽症	80代	男性	3/14	3/16	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中
8544	37669	無症状	90代	女性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8545	37670	軽症	90代	女性	3/16	3/16	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中
8546	37671	無症状	90代	女性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中
8547	37672	軽症	90代	男性	3/14	3/16	3/17	咳	市内感染者との接触	調整中
8548	37673	軽症	20代	女性	3/16	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8549	37674	軽症	40代	女性	3/15	3/16	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8550	37675	軽症	10代	男性	3/15	3/16	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8551	37676	軽症	30代	女性	3/14	3/16	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8552	37677	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8553	37678	軽症	40代	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8554	37679	軽症	10代	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8555	37680	軽症	10歳未満	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8556	37681	軽症	30代	男性	3/15	3/16	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8557	37682	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8558	37683	軽症	20代	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8559	37684	軽症	10代	女性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8560	37685	軽症	30代	女性	3/16	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8561	37686	軽症	20代	女性	3/14	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8562	37687	軽症	50代	男性	3/15	3/16	3/17	発熱	市内感染者との接触	調整中
8563	37688	軽症	40代	女性	3/17	3/16	3/17	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8564	37689	軽症	10歳未満	男性	3/17	3/17	3/17	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
8565	37690	軽症	30代	女性	3/15	3/16	3/17	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8566	37691	無症状	40代	女性	—	3/16	3/17	—	市内感染者との接触	調整中

【3月18日の療養状況】

(人)	
医療機関入院	52
宿泊施設療養	73
自宅療養	698
調整中	183
計	1,006

(人)	
症状の内訳	
重症	0
中等症	6
軽症・無症状	1,000
計	1,006

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 野市保健所健康課
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子
 電話：直通026-226-9960 FAX：026-226-9982
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp