

新型コロナウイルス感染症の発生について

1 感染者について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が120例確認されました。

また、長野市居住の方の他自治体（東京都）への届出が1例確認されました。

詳細は、以下のとおりです。なお、8967例目、8968例目の方々の居住地は青森県です。

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8855	38950	軽症	30代	男性	3/15	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8856	38951	軽症	20代	男性	3/11	3/19	3/19	咳	県外との往来	調整中
8857	38952	軽症	40代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8858	38953	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8859	38954	軽症	10代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8860	38955	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8861	38956	軽症	10代	男性	3/18	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養
8862	38957	軽症	30代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8863	38958	軽症	40代	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8864	38959	軽症	60代	女性	3/16	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8865	38960	軽症	40代	女性	3/17	3/18	3/19	発熱	—	調整中
8866	38961	軽症	10代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8867	38962	軽症	10代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8868	38963	軽症	30代	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	県外との往来	調整中
8869	38964	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8870	38965	軽症	50代	男性	3/18	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8871	38966	軽症	10歳未満	女性	3/17	3/18	3/18	発熱	市内感染者との接触	調整中
8872	38967	軽症	30代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8873	38968	軽症	50代	男性	3/18	3/19	3/19	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8874	38969	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8875	38970	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8876	38971	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8877	38972	軽症	10代	女性	3/17	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8878	38973	軽症	20代	女性	3/12	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	宿泊療養

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8879	38974	軽症	40代	男性	3/17	3/19	3/19	咽頭痛	—	調整中
8880	38975	軽症	30代	男性	3/18	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8881	38976	軽症	40代	女性	3/17	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8882	38977	軽症	20代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8883	38978	軽症	10代	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8884	38979	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8885	38980	軽症	20代	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8886	38981	軽症	40代	女性	3/17	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8887	38982	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8888	38983	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8889	38984	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8890	38985	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8891	38986	軽症	10代	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8892	38987	軽症	30代	女性	3/17	3/18	3/19	発熱	—	調整中
8893	38988	軽症	20代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
8894	38989	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	—	調整中
8895	38990	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8896	38991	軽症	40代	男性	3/13	3/19	3/19	咽頭痛	県外との往来	調整中
8897	38992	軽症	20代	男性	3/19	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8898	38993	軽症	20代	女性	3/18	3/19	3/19	咳	市内感染者との接触	調整中
8899	38994	軽症	20代	女性	3/18	3/18	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8900	38995	軽症	20代	女性	3/17	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8901	38996	軽症	40代	男性	3/18	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8902	38997	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8903	38998	軽症	40代	女性	3/17	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8904	38999	軽症	40代	男性	3/16	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8905	39000	軽症	10代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8906	39001	軽症	20代	女性	3/16	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8907	39002	軽症	20代	女性	3/16	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8908	39003	軽症	10代	女性	3/18	3/19	3/20	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8909	39004	軽症	30代	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8910	39005	軽症	40代	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8911	39006	軽症	30代	男性	3/17	3/17	3/19	咳	市内感染者との接触	調整中
8912	39007	軽症	10代	男性	3/18	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8913	39008	軽症	40代	男性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8914	39009	軽症	60代	女性	3/17	3/18	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8915	39010	軽症	10代	男性	3/18	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8916	39011	軽症	50代	男性	3/18	3/19	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8917	39012	軽症	30代	男性	3/19	3/19	3/20	発熱	—	宿泊療養
8918	39013	軽症	20代	男性	3/18	3/19	3/19	頭痛	市内感染者との接触	調整中
8919	39014	軽症	20代	女性	3/18	3/19	3/19	発熱	市内感染者との接触	調整中
8920	39015	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8921	39016	軽症	10代	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	宿泊療養
8922	39017	軽症	50代	男性	3/17	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8923	39018	軽症	50代	女性	3/17	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8924	39019	軽症	20代	女性	3/17	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8925	39020	無症状	40代	男性	—	3/19	3/20	—	市内感染者との接触	調整中
8926	39021	軽症	60代	男性	3/18	3/19	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8927	39022	軽症	10代	男性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8928	39023	軽症	20代	男性	3/18	3/20	3/20	発熱	—	調整中
8929	39024	軽症	60代	男性	3/19	3/20	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8930	39025	軽症	30代	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8931	39026	軽症	30代	男性	3/18	3/19	3/20	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
8932	39027	軽症	40代	女性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	調整中
8933	39028	軽症	20代	男性	3/18	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
8934	39029	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8935	39030	軽症	10代	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
8936	39031	軽症	50代	女性	3/18	3/19	3/20	発熱	県外との往来	調整中
8937	39032	軽症	40代	女性	3/18	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
8938	39033	軽症	20代	女性	3/19	3/20	3/20	頭痛	—	調整中
8939	39034	軽症	10歳未満	男性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8940	39035	軽症	20代	男性	3/16	3/18	3/19	倦怠感	県外との往来	調整中
8941	39036	軽症	20代	男性	3/20	3/20	3/20	発熱	県外との往来	調整中
8942	39037	軽症	40代	男性	3/16	3/20	3/20	咽頭痛	—	調整中
8943	39038	軽症	50代	男性	3/19	3/20	3/20	咳	市内感染者との接触	調整中
8944	39039	軽症	70代	男性	3/19	3/19	3/19	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8945	39040	軽症	50代	男性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8946	39041	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8947	39042	軽症	30代	男性	3/18	3/19	3/20	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8948	39043	軽症	40代	女性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8949	39044	軽症	30代	男性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8950	39045	軽症	30代	女性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8951	39046	軽症	30代	女性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8952	39047	軽症	30代	女性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8953	39048	軽症	50代	女性	3/18	3/19	3/20	悪寒	市内感染者との接触	調整中
8954	39049	軽症	30代	女性	3/18	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8955	39050	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8956	39051	無症状	20代	男性	—	3/19	3/20	—	市内感染者との接触	宿泊療養
8957	39052	軽症	10代	男性	3/18	3/19	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8958	39053	軽症	30代	男性	3/18	3/19	3/20	咳	市内感染者との接触	調整中
8959	39054	軽症	10歳未満	男性	3/20	3/20	3/20	咳	市内感染者との接触	調整中
8960	39055	無症状	60代	女性	—	3/19	3/20	—	市内感染者との接触	調整中
8961	39056	軽症	30代	女性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	調整中
8962	39057	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8963	39058	軽症	20代	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	—	調整中
8964	39059	軽症	80代	女性	3/17	3/19	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8965	39060	軽症	50代	男性	3/16	3/19	3/20	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
8966	39061	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8967	39062	軽症	50代	女性	3/14	3/19	3/20	咳	市内感染者との接触	調整中
8968	39063	軽症	10代	女性	3/12	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8969	39064	軽症	20代	女性	3/18	3/20	3/20	咳	市内感染者との接触	調整中
8970	39065	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8971	39066	軽症	10代	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8972	39067	軽症	10代	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8973	39068	軽症	10代	女性	3/18	3/20	3/20	咳	市内感染者との接触	調整中
8974	39069	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
他自治体で届出		軽症	40代	男性	3/13	3/17	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中

【3月21日の療養状況】

(人)

医療機関入院	50
宿泊施設療養	100
自宅療養	911
調整中	133
計	1,194

(人)

症状の内訳	
重症	0
中等症	5
軽症・無症状	1,189
計	1,194

2 長野市の感染者にかかる信州大学医学部付属病院等におけるゲノム解析結果

判明日	デルタ株	オミクロン株
3月14日～3月20日	0	8
累計	92	84

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 長野市保健所健康課 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子 電話：直通026-226-9960 FAX：026-226-9982 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp
