

聖新田給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.9	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:18	11:05	11:40	11:10												4
	当日天気			晴	晴	晴	晴												4
	前日天気			晴	晴	曇	晴												4
	気温	℃		10.2	24.0	20.0	25.0									25.0	10.2	19.8	4
	水温	℃		9.2	17.6	18.9	20.3									20.3	9.2	16.5	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.75	0.75	0.75	0.75									0.75	0.75	0.75	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000005未満													0.000005未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		2.1													2.1	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.3	2.3	1.7	1.7									2.3	1.7	2.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		23													23	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.8	7.7									7.7	6.7	7.0	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0002未満													0.0002未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラル	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.6									0.6	0.5	0.6	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		5.7	5.7	5.7	5.7									5.7	5.7	5.7	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.003	0.003	0.003	0.004									0.004	0.003	0.003	4
	硫酸イオン	mg/L		3.1	3	3	3									3	3	3	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.75	0.75	0.75	0.75									0.75	0.75	0.75	4
	カリウムイオン	mg/L			1.0													1.0	1
	カルシウム硬度	mg/L			16													16	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	
	※ 基準（目標）欄																		
	：																		
	水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。																		

笹久給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.9	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			12:23	12:45	12:25	11:45												4
	当日天気			晴	晴	晴	晴												4
	前日天気			晴	晴	曇	晴												4
	気温	℃		14.0	26.3	20.7	27.0									27.0	14.0	22.0	4
	水温	℃		8.2	17.0	18.4	19.7									19.7	8.2	15.8	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.78	0.82	0.86	0.81									0.86	0.78	0.82	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.002未満													0.0002未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	PFOS及びPFQA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000005未満													0.000005未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	塩素酸	mg/L	0.06mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001													0.001	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001													0.001	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		3.5													3.5	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.3	2.4	1.7	1.8									2.4	1.7	2.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		32													32	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.6									7.6	7.0	7.2	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0002未満													0.0002未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0003													0.0003	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5									0.6	0.5	0.5	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		7.6	7.7	7.6	7.7									7.7	7.6	7.7	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.003	0.005	0.004	0.004									0.005	0.003	0.004	4
	硫酸イオン	mg/L		2.1	2	2	2									2	2	2	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.78	0.82	0.86	0.81									0.86	0.78	0.82	4
	カリウムイオン	mg/L			1.2													1.2	1
	カルシウム硬度	mg/L			23													23	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

長瀬給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.9	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			12:52	13:15	12:55	12:10												4
	当日天気			晴	晴	晴	晴												4
	前日天気			晴	晴	曇	晴												4
	気温	℃		18.8	25.4	23.6	28.9									28.9	18.8	24.2	4
	水温	℃		10.4	16.5	18.4	20.2									20.2	10.4	16.4	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001													0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.48	0.49	0.55	0.50									0.55	0.48	0.51	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.06	0.05	0.06	0.05									0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	PFOS及びPFQA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000005未満													0.000005未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	塩素酸	mg/L	0.06mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001													0.001	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.002													0.002	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.005													0.005	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.002													0.002	1
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		4.9													4.9	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.0	3.0	1.9	2.4									3.0	1.9	2.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		44													44	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		110													110	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.8											7.6	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0002未満													0.0002未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.4									0.6	0.4	0.5	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	11	11	11									12	11	11	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.003	0.007	0.003	0.005									0.007	0.003	0.005	4
	硫酸イオン	mg/L		7.1	8	8	7									8	7	7	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.48	0.49	0.55	0.50									0.55	0.48	0.51	4
	カリウムイオン	mg/L			3.1													3.1	1
	カルシウム硬度	mg/L			30													30	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

聖沢給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.9	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8										最高	最低	平均	回数
	採水時刻			9:44	9:25	11:05	10:40													4
	当日天気			晴	晴	晴	晴													4
	前日天気			晴	晴	曇	晴													4
	気温	℃		12.0	22.7	17.2	25.8										25.8	12.0	19.4	4
	水温	℃		8.9	15.7	17.5	19.2										19.2	8.9	15.3	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0										0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性												0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満														0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.003														0.003	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満														0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.06	0.05	0.06	0.06										0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1未満														0.1未満	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満														0.005未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	PFOS及びPFQA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000005未満														0.000005未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	塩素酸	mg/L	0.06mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満														0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001未満														0.001未満	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満														0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001														0.001	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001														0.001	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満														0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.001未満														0.001未満	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001未満														0.001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満														0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満														0.01未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.02未満														0.02未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.03														0.03	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満														0.01未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		7.8														7.8	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満														0.005未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.2	2.2	1.6	1.7										2.2	1.6	1.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		78														78	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		130														130	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																	
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																	
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満										0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.2												7.6	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満														0.002未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0002未満														0.0002未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満														0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																	
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																	
	農薬類		1以下																	
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5										0.5	0.4	0.5	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																	
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																	
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満	1
	PFBS	mg/L																		
	PFBA	mg/L																		
	PFPeA	mg/L																		
	PFHxA	mg/L																		
	PFHxS	mg/L																		
	PFHpA	mg/L																		
	PFNA	mg/L																		
	HFPO-DA	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		18	18	18	18										18	18	18	4
	アルカリ度	mg/L																		
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.002	0.008	0.002	0.002										0.008	0.002	0.004	4
	硫酸イオン	mg/L		28	28	28	29										29	28	28	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	カリウムイオン	mg/L			0.5未満														0.5未満	1
	カルシウム硬度	mg/L			67														67	1
	酸度	mg/L																		
	侵食性遊離炭酸	mg/L																		

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

安賀給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.9	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.8									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			13:15	13:35	13:20	12:30												4
	当日天気			晴	晴	晴	晴												4
	前日天気			晴	晴	曇	晴												4
	気温	℃		19.4	28.2	26.0	30.7									30.7	19.4	26.1	4
	水温	℃		11.3	17.9	20.1	21.9									21.9	11.3	17.8	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.40	0.38	0.40	0.39									0.40	0.38	0.39	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	PFOS及びPFQA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000005未満													0.000005未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩素酸	mg/L	0.06mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		3.0													3.0	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.0	3.1	2.7	2.7									3.1	2.7	2.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		49													49	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.6											7.7	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0002未満													0.0002未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.7	0.6	0.6	0.5									0.7	0.5	0.6	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		11	11	11	11									11	11	11	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.002	0.005	0.002	0.002									0.005	0.002	0.003	4
	硫酸イオン	mg/L		3.9	4	3	4									4	3	4	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.40	0.38	0.40	0.39									0.40	0.38	0.39	4
	カリウムイオン	mg/L			1.2													1.2	1
	カルシウム硬度	mg/L			36													36	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。