

薬局製剤製造販売承認申請書

事 項	薬局開設者が薬局製剤の承認を受けようとするとき
根 拠 法 令	法 律 第 14 条、第 23 条 施 行 令 第 74 条の 4、第 80 条 施行規則 第 38 条 施行細則 第 6 条
提 出 部 数	長野市内：2 部 長野市外の提出部数については、管轄の保健所に確認してください。
添 付 書 類	1. 製造販売品目表
手 数 料	長野市内：1 品目あたり 9 0 円（現金） （全品目の場合：4 1 7 品目、3 7, 5 3 0 円） 長野市外の手数料については、管轄の保健所に確認してください。
そ の 他	薬局製剤の対象品目数（令和 5 年 1 月 1 日現在）：4 2 6 品目 （内訳） 製造販売承認を要するもの：4 1 7 品目 製造販売承認を要しないもの（別途製造販売届が必要）：9 品目

薬局製剤製造販売承認申請書

名称	一般的名称		別紙のとおり		
	販売名		別紙のとおり		
成分及び分量又は本質		薬局製剤指針による			
製造方法		薬局製剤指針による			
用法及び用量		薬局製剤指針による			
効能又は効果		薬局製剤指針による			
貯蔵方法及び有効期間		薬局製剤指針による			
規格及び試験方法		薬局製剤指針による			
製造販売する 品目の製造所	名称	所在地	許可、認定又は 登録区分	許可、認定又は 登録番号	
原薬の製造所	名称	所在地	許可、認定又は 登録区分	許可、認定又は 登録番号	
	—	—	—	—	
備考					

上記により、薬局製剤の製造販売の承認を申請します。

年 月 日

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

住所 〒

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

氏 名

長野県知事
市長

殿

(製造品目表)

製造販売承認を要する薬局製造販売医薬品

販売名：【 ※ 】… (以下、【 ※ 】) 部分に共通適用)

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
1	催眠鎮静薬 1-①	【 ※ 】 催眠剤 1 号 A
2	催眠鎮静薬 2-①	【 ※ 】 鎮静剤 1 号 A
3	催眠鎮静薬 3-①	【 ※ 】 催眠剤 2 号 A
4	鎮量薬 1-①	【 ※ 】 よい止め 1 号
5	解熱鎮痛薬 1-②	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 1 号 A
6	解熱鎮痛薬 2-③	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 8 号 A
7	解熱鎮痛薬 4-②	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 9 号
8	かぜ薬 1-②	【 ※ 】 感冒剤 1 号 A
9	かぜ薬 6-①	【 ※ 】 こども感冒剤 1 号 A
10	解熱鎮痛薬 6-②	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 5 号 A
11	解熱鎮痛薬 7-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 2 号 A
12	解熱鎮痛薬 8-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 3 号 A
13	解熱鎮痛薬 9-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 4 号 A
14	かぜ薬 7-①	【 ※ 】 こども感冒剤 2 号 A
15	かぜ薬 3-③	【 ※ 】 感冒剤 3 号 A
16	かぜ薬 2-①	【 ※ 】 感冒剤 9 号 A
17	かぜ薬 9	【 ※ 】 感冒剤 2 号 A
18	かぜ薬 4-②	【 ※ 】 感冒剤 12 号 A
19	かぜ薬 5-②	【 ※ 】 感冒剤 13 号 A
20	眼科用薬 1-①	【 ※ 】 硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬 1-②	【 ※ 】 ナファゾリン・クロルフェニラミン液 A
22	抗ヒスタミン薬 1-②	【 ※ 】 アレルギー用剤 4 号
23	抗ヒスタミン薬 2-①	【 ※ 】 アレルギー用剤 3 号
24	抗ヒスタミン薬 3-②	【 ※ 】 鼻炎散 1 号 A
25	抗ヒスタミン薬 4-①	【 ※ 】 アレルギー用剤 2 号 A
26	抗ヒスタミン薬 5-②	【 ※ 】 鼻炎散 2 号 A
27	欠番	欠番
28	鎮咳去痰薬 1-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 1 号
29	鎮咳去痰薬 2-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 10 号
30	鎮咳去痰薬 3-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 11 号
31	鎮咳去痰薬 4-②	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 13 号
32	鎮咳去痰薬 5-②	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 14 号
33	鎮咳去痰薬 6-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 6 号
34	鎮咳去痰薬 7-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 7 号
35	鎮咳去痰薬 8-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 8 号

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
36	鎮咳去痰薬 9-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 9 号
37	鎮咳去痰薬 10-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 3 号 A
38	鎮咳去痰薬 11-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 2 号 A
39	鎮咳去痰薬 12-③	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 5 号 B
40	欠番	欠番
41	鎮咳去痰薬 14-①	【 ※ 】 アンモニア・ウイキョウ精
42	吸入剤 1	【 ※ 】 吸入剤 1 号
43	吸入剤 2	【 ※ 】 吸入剤 2 号
44	欠番	欠番
45	歯科口腔用薬 2	【 ※ 】 ミョウバン水
46	歯科口腔用薬 3-①	【 ※ 】 複方ヨード・グリセリン
47	歯科口腔用薬 4	【 ※ 】 プロテイン銀液
48	歯科口腔用薬 5	【 ※ 】 ジブカイン・アネスタシ液
49	胃腸薬 1-①	【 ※ 】 複方ロートエキス・ジブスターゼ 散
50	胃腸薬 2-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 2 号 A
51	胃腸薬 3-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 3 号 A
52	胃腸薬 4-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 4 号 A
53	胃腸薬 5-①	【 ※ 】 健胃消化剤 1 号 A
54	胃腸薬 6-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 5 号 A
55	胃腸薬 7-①	【 ※ 】 センブリ・重曹散
56	胃腸薬 8-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 6 号 A
57	胃腸薬 9-①	【 ※ 】 塩酸リモナーゼ
58	胃腸薬 10-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 7 号 A
59	胃腸薬 11-①	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 1 号
60	胃腸薬 12-②	【 ※ 】 健胃剤 2 号 A
61	胃腸薬 13	【 ※ 】 便秘薬
62	胃腸薬 14	【 ※ 】 複方ダイオウ・センナ散
63	欠番	欠番
64	胃腸薬 16	【 ※ 】 硫酸マグネシウム水
65	胃腸薬 17-①	【 ※ 】 便秘薬 2 号
66	胃腸薬 18-①	【 ※ 】 下痢止め 5 号
67	胃腸薬 19-②	【 ※ 】 下痢止め 6 号 A
68	胃腸薬 20	【 ※ 】 下痢止め 3 号
69	胃腸薬 21	【 ※ 】 下痢止め 4 号
70	胃腸薬 22	【 ※ 】 オウバク・タンナルビン・ビスマス散
71	胃腸薬 23-①	【 ※ 】 健胃剤 1 号
72	胃腸薬 24-③	【 ※ 】 健胃消化剤 3 号 B
73	胃腸薬 25-②	【 ※ 】 健胃消化剤 4 号 A
74	胃腸薬 26-①	【 ※ 】 複方ジブスターゼ・重曹散
75	胃腸薬 27-②	【 ※ 】 健胃消化剤 5 号 A

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
76	胃腸薬 28-①	【 ※ 】 ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散
77	胃腸薬 29-①	【 ※ 】 複方ロートエキス・水酸化アルミ散
78	胃腸薬 30-①	【 ※ 】 ロートエキス散
79	胃腸薬 31-②	【 ※ 】 健胃剤 3 号 A
80	胃腸薬 32-②	【 ※ 】 ガジユツ・三黄散
81	胃腸薬 33	【 ※ 】 トウヒシロップ
82	胃腸薬 34-①	【 ※ 】 制酸剤 1 号
83	胃腸薬 35-①	【 ※ 】 制酸剤 2 号
84	胃腸薬 36-①	【 ※ 】 制酸剤 3 号
85	胃腸薬 37-①	【 ※ 】 制酸剤 4 号
86	胃腸薬 38-①	【 ※ 】 整腸剤 1 号
87	外用痔疾用薬 1	【 ※ 】 ヘモ坐剤 1 号
88	外用痔疾用薬 2	【 ※ 】 ヘモ坐剤 2 号
89	外用痔疾用薬 3	【 ※ 】 ヘモ軟膏 1 号
90	外皮用薬 1	【 ※ 】 塩化ベンザルコニウム液
91	外皮用薬 2	【 ※ 】 塩化ベンゼトニウム液
92	外皮用薬 3	【 ※ 】 アクリノール液
93	欠番	欠番
94	外皮用薬 5	【 ※ 】 クレゾール水
95	外皮用薬 6	【 ※ 】 希ヨードチンキ
96	外皮用薬 7	【 ※ 】 消毒用エタノール
97	外皮用薬 8-②	【 ※ 】 アクリノール・ハネー
98	外皮用薬 9-①	【 ※ 】 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液
99	欠番	欠番
100	外皮用薬 11-①	【 ※ 】 A・E・P 軟膏
101	外皮用薬 12	【 ※ 】 アクリノール・チンク油
102	外皮用薬 13	【 ※ 】 複方アクリノール・チンク油
103	外皮用薬 14-①	【 ※ 】 コーチ・H クリーム
104	外皮用薬 15	【 ※ 】 R・M 軟膏
105	外皮用薬 16-①	【 ※ 】 スルフ・Z 軟膏
106	外皮用薬 17	【 ※ 】 アクリノール・亜鉛華軟膏
107	外皮用薬 18-①	【 ※ 】 複方サリチル酸メチル精
108	外皮用薬 19	【 ※ 】 複方ヨード・トウガラシ精
109	外皮用薬 20-②	【 ※ 】 コーチ・C・P・V 軟膏
110	外皮用薬 21-①	【 ※ 】 ハップ用複方オウバク散
111	外皮用薬 22-②	【 ※ 】 U20・ローション
112	外皮用薬 23	【 ※ 】 GL・P・Z 液
113	外皮用薬 24-①	【 ※ 】 フェノール・亜鉛華リニメント
114	外皮用薬 25-①	【 ※ 】 ジフェニヒドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント
115	外皮用薬 26	【 ※ 】 チンク油

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
116	外皮用薬 27-①	【 ※ 】 B・D 液
117	外皮用薬 28	【 ※ 】 亜鉛華軟膏
118	外皮用薬 29-①	【 ※ 】 A・E・Z・P 軟膏
119	外皮用薬 30-③	【 ※ 】 イントメタシン 1%外用液
120	外皮用薬 31-①	【 ※ 】 コーチ・M 軟膏
121	外皮用薬 32-①	【 ※ 】 コーチ・V 軟膏
122	外皮用薬 33-①	【 ※ 】 コーチ・グーリチ・M 軟膏
123	外皮用薬 34-①	【 ※ 】 コーチ・Z・GT・V 軟膏
124	外皮用薬 35-①	【 ※ 】 コーチ・Z・H クリーム
125	外皮用薬 36-①	【 ※ 】 ヒト [®] ロコルチゾン・シ [®] フェニト [®] ラミン軟膏
126	外皮用薬 37-①	【 ※ 】 B・Z・A クリーム
127	外皮用薬 38-①	【 ※ 】 B・Z・M 軟膏
128	外皮用薬 39	【 ※ 】 チンク油・Z 軟膏
129	外皮用薬 40-②	【 ※ 】 トルナフタート液
130	外皮用薬 41-②	【 ※ 】 ハクセン・P 軟膏
131	外皮用薬 42-①	【 ※ 】 R・D・Z 軟膏
132	外皮用薬 43-②	【 ※ 】 コーチ・グーリチ・H クリーム
133	外皮用薬 44	【 ※ 】 亜鉛華デンプン
134	外皮用薬 45	【 ※ 】 サリチル・ミョウバン散
135	外皮用薬 46	【 ※ 】 サリチ・レゾ [®] ルシン液
136	外皮用薬 47	【 ※ 】 複方チアントール・サリチル酸液
137	外皮用薬 48	【 ※ 】 サリチル酸精
138	外皮用薬 49	【 ※ 】 複方サリチル酸精
139	外皮用薬 50-①	【 ※ 】 ヨート [®] ・サリチル酸・フェノール精 A
140	外皮用薬 51-①	【 ※ 】 サリチ・V 軟膏
141	外皮用薬 52	【 ※ 】 イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142	外皮用薬 53-①	【 ※ 】 ハクセン・V 軟膏
143	外皮用薬 54-①	【 ※ 】 ハクセン・Z 軟膏
144	外皮用薬 55-①	【 ※ 】 クロトリマゾール・M 軟膏
145	外皮用薬 56	【 ※ 】 複方ベンゼトニウム・タルク散
146	外皮用薬 57-①	【 ※ 】 グーリセリンカリ液
147	外皮用薬 58-②	【 ※ 】 D・コーチ・H クリーム
148	外皮用薬 59-①	【 ※ 】 ステアリン酸・グーリセリンクリーム
149	外皮用薬 60-①	【 ※ 】 コーチ・Z 軟膏
150	外皮用薬 61-①	【 ※ 】 E・V 軟膏
151	外皮用薬 62-①	【 ※ 】 U・E・H クリーム
152	外皮用薬 63	【 ※ 】 クロラール・サリチル酸精
153	外皮用薬 64-①	【 ※ 】 トウガラシ・サリチル酸精
154	外皮用薬 65	【 ※ 】 サリチル酸・フェノール軟膏
155	外皮用薬 66	【 ※ 】 イオウ・カンフルローション

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
156	外皮用薬 67-①	【 ※ 】 U・H クリーム
157	外皮用薬 68-③	【 ※ 】 イントメタシン 1%・M 軟膏
158	外皮用薬 69-②	【 ※ 】 デキサメタゾン・C・P・V 軟膏
159	外皮用薬 70-②	【 ※ 】 デキサメタゾン・H クリーム
160	外皮用薬 71-①	【 ※ 】 皮膚消毒液
161	鎮量薬 2-①	【 ※ 】 よい止め 2 号
162	駆虫薬 1-①	【 ※ 】 カイン酸・サントニン散
163	駆虫薬 2-①	【 ※ 】 サントニン散
164	ビタミン主薬製剤 6	【 ※ 】 混合ビタミン剤 5 号
165	その他 1-①	【 ※ 】 内用皮膚剤 1 号 A
166	かぜ薬 8-①	【 ※ 】 感冒剤 14 号 A
167	解熱鎮痛薬 10	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 6 号
168	解熱鎮痛薬 10-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 6 号カプセル
169	解熱鎮痛薬 11-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 7 号 A
170	ビタミン主薬製剤 1-①	【 ※ 】 混合ビタミン剤 2 号 A
171	ビタミン主薬製剤 2-①	【 ※ 】 混合ビタミン剤 3 号 A
172	ビタミン主薬製剤 3-①	【 ※ 】 混合ビタミン剤 1 号
173	ビタミン主薬製剤 4-①	【 ※ 】 混合ビタミン剤 4 号
174	ビタミン主薬製剤 5-①	【 ※ 】 ニンジン・E 散
175	かぜ薬 10	【 ※ 】 感冒剤 15 号 A
176	抗ヒスタミン薬 6	【 ※ 】 クロルフェニラミン・カルシウム散
177	鎮咳去痰薬 15	【 ※ 】 鎮咳剤 15 号
178	歯科口腔用薬 6	【 ※ 】 アズレンうがい薬
179	歯科口腔用薬 7	【 ※ 】 ポロビトニョート・グリセリン液
180	胃腸薬 39	【 ※ 】 便秘薬 3 号
181	外皮用薬 72	【 ※ 】 GT・Z・A クリーム
182	外皮用薬 73	【 ※ 】 トルナフタート・サリチ液
183	外皮用薬 74	【 ※ 】 クロトリマゾール・サリチ・フェノール液
184	外皮用薬 75	【 ※ 】 クロトリマゾール液
185	外皮用薬 76	【 ※ 】 D・デキサメタゾン・C・H クリーム
186	外皮用薬 77	【 ※ 】 デキサメタゾン・E・C ローション
187	外皮用薬 78	【 ※ 】 サリチル酸・カーボン軟膏
188	K 1	【 ※ 】 安中散料
189	K 1-①	【 ※ 】 安中散
190	K 2	【 ※ 】 胃風湯
191	K 3	【 ※ 】 胃苓湯
192	K 4	【 ※ 】 茵陳蒿湯
193	K 5	【 ※ 】 茵陳五苓散料
194	K 5-①	【 ※ 】 茵陳五苓散
195	K 6	【 ※ 】 温経湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
196	K 7	【 ※ 】 温清飲
197	K 8	【 ※ 】 温胆湯
198	K 9	【 ※ 】 黄耆建中湯
199	K10	【 ※ 】 黄芩湯
200	K11	【 ※ 】 応鐘散料
201	K11-①	【 ※ 】 応鐘散
202	K12	【 ※ 】 黄連阿膠湯
203	K13	【 ※ 】 黄連解毒湯
204	K13-①	【 ※ 】 黄連解毒散
205	K14	【 ※ 】 黄連湯
206	K15	【 ※ 】 乙字湯
207	K16	【 ※ 】 化食養脾湯
208	K17	【 ※ 】 藿香正気散
209	K18	【 ※ 】 葛根黄連黄芩湯
210	K19	【 ※ 】 葛根紅花湯
211	K20	【 ※ 】 葛根湯
212	K21	【 ※ 】 葛根湯加川芎辛夷
213	K22	【 ※ 】 加味温胆湯
214	K23	【 ※ 】 加味帰脾湯
215	K24	【 ※ 】 加味逍遙散
216	K25	【 ※ 】 加味逍遙散合四物湯
217	K26	【 ※ 】 乾姜人参半夏丸料
218	K26-①	【 ※ 】 乾姜人参半夏丸
219	K27	【 ※ 】 甘草瀉心湯
220	K28	【 ※ 】 甘草湯
221	K29	【 ※ 】 甘麦大棗湯
222	K30	【 ※ 】 桔梗湯
223	K31	【 ※ 】 帰耆建中湯
224	K32	【 ※ 】 帰脾湯
225	K33	【 ※ 】 芎帰膠艾湯
226	K34	【 ※ 】 芎帰調血飲
227	K35	【 ※ 】 芎帰調血飲第一加減
228	K36	【 ※ 】 響声破笛丸料
229	K36-①	【 ※ 】 響声破笛丸
230	K37	【 ※ 】 杏蘇散
231	K38	【 ※ 】 苦参湯
232	K39	【 ※ 】 駆風解毒湯
233	K40	【 ※ 】 荊芥連翹湯
234	K41	【 ※ 】 桂枝加黄耆湯
235	K42	【 ※ 】 桂枝加葛根湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
236	K43	【 ※ 】 桂枝加厚朴杏仁湯
237	K44	【 ※ 】 桂枝加芍薬生姜人参湯
238	K45	【 ※ 】 桂枝加芍薬大黄湯
239	K46	【 ※ 】 桂枝加芍薬湯
240	K47	【 ※ 】 桂枝加朮附湯
241	K48	【 ※ 】 桂枝加竜骨牡蛎湯
242	K49	【 ※ 】 桂枝加苓朮附湯
243	K50	【 ※ 】 桂枝湯
244	K51	【 ※ 】 桂枝人参湯
245	K52	【 ※ 】 桂枝茯苓丸料
246	K52-①	【 ※ 】 桂枝茯苓丸
247	K53	【 ※ 】 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
248	K54	【 ※ 】 啓脾湯
249	K55	【 ※ 】 荊防敗毒散
250	K56	【 ※ 】 桂麻各半湯
251	K57	【 ※ 】 鷄鳴散加茯苓
252	K58	【 ※ 】 堅中湯
253	K59	【 ※ 】 甲字湯
254	K60	【 ※ 】 香砂平胃散
255	K61	【 ※ 】 香砂養胃湯
256	K62	【 ※ 】 香砂六君子湯
257	K63	【 ※ 】 香蘇散料
258	K63-①	【 ※ 】 香蘇散
259	K64	【 ※ 】 厚朴生姜半夏人参甘草湯
260	K65	【 ※ 】 五虎湯
261	K66	【 ※ 】 牛膝散
262	K67	【 ※ 】 五積散
263	K68	【 ※ 】 牛車腎気丸
264	K69	【 ※ 】 呉茱萸湯
265	K70	【 ※ 】 五物解毒散
266	K71	【 ※ 】 五淋散
267	K72	【 ※ 】 五苓散料
268	K72-①	【 ※ 】 五苓散
269	K73	【 ※ 】 柴陷湯
270	K74	【 ※ 】 柴胡加竜骨牡蛎湯
271	K74-①	【 ※ 】 柴胡加竜骨牡蛎湯（黄芩）
272	K75	【 ※ 】 柴胡桂枝乾姜湯
273	K76	【 ※ 】 柴胡桂枝湯
274	K77	【 ※ 】 柴胡清肝湯
275	K78	【 ※ 】 柴芍六君子湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
276	K79	【 ※ 】 柴朴湯
277	K80	【 ※ 】 柴苓湯
278	K81	【 ※ 】 三黄散
279	K82	【 ※ 】 三黄瀉心湯
280	K83	【 ※ 】 酸棗仁湯
281	K84	【 ※ 】 三物黄芩湯
282	K85	【 ※ 】 滋陰降火湯
283	K86	【 ※ 】 滋陰至宝湯
284	K87	【 ※ 】 紫雲膏
285	K88	【 ※ 】 四逆散料
286	K88-①	【 ※ 】 四逆散
287	K89	【 ※ 】 四君子湯
288	K90	【 ※ 】 七物降下湯
289	K91	【 ※ 】 柿蒂湯
290	K92	【 ※ 】 四物湯
291	K93	【 ※ 】 炙甘草湯
292	K94	【 ※ 】 芍薬甘草湯
293	K95	【 ※ 】 鷓鴣菜湯
294	K96	【 ※ 】 十全大補湯
295	K97	【 ※ 】 十味敗毒湯
296	K98	【 ※ 】 潤腸湯
297	K99	【 ※ 】 生姜瀉心湯
298	K100	【 ※ 】 小建中湯
299	K101	【 ※ 】 小柴胡湯
300	K101-①	【 ※ 】 小柴胡湯（竹参）
301	K102	【 ※ 】 小柴胡湯加桔梗石膏
302	K103	【 ※ 】 小承気湯
303	K104	【 ※ 】 小青龍湯
304	K105	【 ※ 】 小青龍湯加石膏
305	K106	【 ※ 】 小青龍湯合麻杏甘石湯
306	K107	【 ※ 】 小半夏加茯苓湯
307	K108	【 ※ 】 消風散
308	K109	【 ※ 】 升麻葛根湯
309	K110	【 ※ 】 逍遙散
310	K111	【 ※ 】 四苓湯
311	K112	【 ※ 】 辛夷清肺湯
312	K113	【 ※ 】 参蘇飲
313	K114	【 ※ 】 神秘湯
314	K115	【 ※ 】 参苓白朮散料
315	K115-①	【 ※ 】 参苓白朮散

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
316	K116	【 ※ 】 清肌安蛔湯
317	K117	【 ※ 】 清暑益気湯
318	K118	【 ※ 】 清上蠲痛湯
319	K119	【 ※ 】 清上防風湯
320	K120	【 ※ 】 清心蓮子飲
321	K121	【 ※ 】 清肺湯
322	K122	【 ※ 】 折衝飲
323	K123	【 ※ 】 千金鶏鳴散
324	K124	【 ※ 】 錢氏白朮散
325	K125	【 ※ 】 疎経活血湯
326	K126	【 ※ 】 蘇子降気湯
327	K127	【 ※ 】 大黃甘草湯
328	K128	【 ※ 】 大黃牡丹皮湯
329	K129	【 ※ 】 大建中湯
330	K130	【 ※ 】 大柴胡湯
331	K131	【 ※ 】 大半夏湯
332	K132	【 ※ 】 竹茹温胆湯
333	K133	【 ※ 】 治打撲一方
334	K134	【 ※ 】 治頭瘡一方
335	K135	【 ※ 】 中黄膏
336	K136	【 ※ 】 調胃承気湯
337	K137	【 ※ 】 釣藤散
338	K138	【 ※ 】 猪苓湯
339	K139	【 ※ 】 猪苓湯合四物湯
340	K140	【 ※ 】 通導散
341	K141	【 ※ 】 桃核承気湯
342	K142	【 ※ 】 当帰飲子
343	K143	【 ※ 】 当帰建中湯
344	K144	【 ※ 】 当帰散料
345	K144-①	【 ※ 】 当帰散
346	K145	【 ※ 】 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
347	K146	【 ※ 】 当帰四逆湯
348	K147	【 ※ 】 当帰芍薬散料
349	K147-①	【 ※ 】 当帰芍薬散
350	K148	【 ※ 】 当帰湯
351	K149	【 ※ 】 当帰貝母苦参丸料
352	K150	【 ※ 】 独活葛根湯
353	K151	【 ※ 】 独活湯
354	K152	【 ※ 】 二朮湯
355	K153	【 ※ 】 二陳湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
356	K154	【 ※ 】 女神散
357	K155	【 ※ 】 人参湯
358	K155-①	【 ※ 】 理中丸
359	K156	【 ※ 】 人参養栄湯
360	K157	【 ※ 】 排膿散料
361	K157-①	【 ※ 】 排膿散
362	K158	【 ※ 】 排膿湯
363	K159	【 ※ 】 麦門冬湯
364	K160	【 ※ 】 八味地黄丸料
365	K160-①	【 ※ 】 八味地黄丸
366	K161	【 ※ 】 半夏厚朴湯
367	K162	【 ※ 】 半夏瀉心湯
368	K163	【 ※ 】 半夏白朮天麻湯
369	K164	【 ※ 】 白虎加桂枝湯
370	K165	【 ※ 】 白虎加人参湯
371	K166	【 ※ 】 白虎湯
372	K167	【 ※ 】 不換金正気散
373	K168	【 ※ 】 茯苓飲
374	K169	【 ※ 】 茯苓飲加半夏
375	K170	【 ※ 】 茯苓飲合半夏厚朴湯
376	K171	【 ※ 】 茯苓沢瀉湯
377	K172	【 ※ 】 分消湯
378	K173	【 ※ 】 平胃散
379	K174	【 ※ 】 防己黄耆湯
380	K175	【 ※ 】 防己茯苓湯
381	K176	【 ※ 】 防風通聖散
382	K177	【 ※ 】 補気建中湯
383	K178	【 ※ 】 補中益気湯
384	K179	【 ※ 】 麻黄湯
385	K180	【 ※ 】 麻杏甘石湯
386	K181	【 ※ 】 麻杏薏甘湯
387	K182	【 ※ 】 麻子仁丸料
388	K182-①	【 ※ 】 麻子仁丸
389	K183	【 ※ 】 薏苡仁湯
390	K184	【 ※ 】 抑肝散
391	K185	【 ※ 】 抑肝散加陳皮半夏
392	K186	【 ※ 】 六君子湯
393	K187	【 ※ 】 立効散
394	K188	【 ※ 】 竜胆瀉肝湯
395	K189	【 ※ 】 苓姜朮甘湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
396	K190	【 ※ 】 苓桂甘棗湯
397	K191	【 ※ 】 苓桂朮甘湯
398	K192	【 ※ 】 六味地黄丸料
399	K192-①	【 ※ 】 六味地黄丸
400	K193	【 ※ 】 黄耆桂枝五物湯
401	K194	【 ※ 】 解勞散
402	K195	【 ※ 】 加味四物湯
403	K196	【 ※ 】 杞菊地黄丸料
404	K197	【 ※ 】 柴蘇飲
405	K198	【 ※ 】 沢瀉湯
406	K199	【 ※ 】 知柏地黄丸料
407	K200	【 ※ 】 中建中湯
408	K201	【 ※ 】 当帰芍薬散加黄耆釣藤
409	K202	【 ※ 】 当帰芍薬散加人參
410	K203	【 ※ 】 排膿散及湯
411	K204	【 ※ 】 八解散
412	K205	【 ※ 】 味麦地黄丸料
413	K206	【 ※ 】 明朗飲
414	K207	【 ※ 】 抑肝散加芍薬黄連
415	K208	【 ※ 】 連珠飲
416	K209	【 ※ 】 延年半夏湯
417	K210	【 ※ 】 加味解毒湯
418	K211	【 ※ 】 加味平胃散
419	K212	【 ※ 】 蛇床子湯
420	K213	【 ※ 】 蒸眼一方
421	K214	【 ※ 】 椒梅湯
422	K215	【 ※ 】 秦艽羌活湯
423	K216	【 ※ 】 秦艽防風湯