

戸別浄化槽設置場所確認用 チェックリスト

申出者: 指定工事店:

担当者: 連絡先:

5人槽の場合の寸法になります。7人槽以上を設置予定の場合はご相談ください。

項目	詳細	チェック欄	市確認
1.長野市戸別浄化槽設置申出書	申出者は建物所有者		
2.位置図	付近詳細図		
3.防災規制情報図	地すべり防止区域の有無		
※長野県HP「信州くらしのマップ」の「防災」分野より確認できます。	急傾斜地崩壊危険区域の有無		
	砂防指定地の有無		
	土砂災害警戒区域の有無		
	その他法規制区域の有無		
4.敷地写真	浄化槽の設置位置がわかる		
	放流先の状況がわかる		
5.公図			
6.宅地排水設備工事計画図	(1)浄化槽位置		
平面図	浄化槽の設置位置の明示(詳細は、「敷地見取図(記載例)」参照)		
	浄化槽設置(掘削)スペース(縦3.6×横2.5m)の確保		
	掘削用機械の作業スペース(W2.0×L5.5×H5.5m)の確保		
	支障物の有無(「有」の場合、申請者側にて対応が必要)		
	(2)搬入路		
	公道との接道		
	全幅W=2.5m以上かつ全高H=2.5mの資機材及び機械搬出入路の確保		
	支障物の有無(※「有」の場合、申請者側にて対応が必要)		
	(3)維持管理		
	バキュームカーの搬入(全幅W=2.5m以上)の確保		
	バキュームカーの稼働(浄化槽から車両までの距離L=80m未満)の確保		
	バキュームカーとの高低差(距離L=40mかつ高さH=2m以上の場合は清掃業者に相談)		
	(4)その他		
	基準点(BM)の記載		
	浄化槽設置予定箇所の付近に浄化槽ブロフポンプ用の電源が確保されているか		
7.宅地排水設備工事計画図	浄化槽流入管口の管底高が設置地盤面より590mm以内		
縦断面図	浄化槽流出管口の管底高が設置地盤面より620mm以内		
8.放流先事前協議済届	詳細は、「関係期間との事前協議について」参照		
9.住宅の各階平面図	延べ床面積		
	間取り		
	店舗併用住宅は住宅及び店舗のそれぞれの面積		
10.土地所有者の承諾書	申出者と土地所有者が同一の場合は不要		

浄化槽参考図

