

令和3年度長野市上下水道局上水道公道分使用承認資材一覧表

網掛けは令和3年度新規承認資材

分類番号	材料名	種別・口径	規格	認証	適用管種等	会社名	鉛対策	備考	承認年度
1	水道用サドル付分水栓 (ボール式)	本管φ75~φ300 分岐φ20~φ30	JWWA B117		ダクタイル鋳鉄管	キッツ タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業 栗本商事 前田バルブ工業	新素材 新素材 新素材 新素材 新素材 新素材		H19 H19 H19 H19 H19 H19
		本管φ100~φ300 分岐φ50	JWWA B117		ダクタイル鋳鉄管	前澤給装工業 タブチ 日邦バルブ	新素材 新素材 新素材		H31 R2 R2
		本管φ40~φ150 分岐φ20~φ30	JWWA B117		鋼管、塩化ビニール管用	キッツ タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業 栗本商事 前田バルブ工業	新素材 新素材 新素材 新素材 新素材 新素材		H19 H19 H19 H19 H19 H19
		本管φ40、φ50 分岐φ20~φ25	JWWA B136		ポリエチレン管	タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業 栗本商事 前田バルブ工業	新素材 新素材 新素材 新素材 新素材		H19 H19 H19 H19 H19
		本管φ50 分岐φ30			塩化ビニール管用	前澤給装工業 日邦バルブ	新素材 新素材		H24 H25
		本管φ75~φ150 分岐φ20~φ30	PTC B 20		水道配水用ポリエチレン管用 (JWWA K114)	日邦バルブ 前澤給装工業 株式会社	新素材 新素材 新素材	仕様：砂付き	H24 H24 H27
2	甲型止水栓 (角ハンドル)	φ20~φ25	JWWA B108	JWWAE1 JWWAE22 JWWAE468 JWWAE450 JWWAE	キッツ タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業 前田バルブ工業	新素材 新素材 新素材 新素材 新素材		旧型止水栓	H19 H19 H19 H19 H19
3	伸縮ボール止水栓 (蝶ハンドル)	φ13~φ25	長野市型	E475 E469 E493	タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業	新素材 新素材 新素材		逆流防止機能付、盗水防止型	H25 H25 H25
		φ13~φ20		E611	株式会社	新素材		H26	
4	メータ伸縮ソケット	φ30			日邦バルブ 前澤給装工業	新素材 新素材			H24 H24
		φ40			前澤給装工業	新素材		H29	
5	水道用 ソフトシール弁	φ30 平行おねじ型	日本水道協会 認証品	JWWAE256 JWWAE468 JWWAE450 JWWAE208 JWWAE430	タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業 栗本商事 前田バルブ工業	新素材 新素材 新素材 新素材 新素材			H19 H19 H19 H19 H19
		φ50 回転継手一体型		E450	前澤給装工業	新素材		R3	
		φ50×40 回転継手一体型		E450	前澤給装工業	新素材		R3	
6	逆止弁 K型	φ13~φ25	日本水道協会 認証品		前澤給装工業 日邦バルブ	新素材 新素材			H24 H25
7	量水器表函 (ボックス・表函共)	φ13~φ30	長野市型		マルニシ長野店 ダイモン サンウエスト 株式会社			土屋製作所廃業	H23 H19 H19 H23
		φ40mm~φ75mm			日之出水道機器		MR2	H19	
		φ100mm~			日之出水道機器		MR4	H19	
8	逆止弁表函	φ13~φ25	長野市型		マルニシ長野店			土屋製作所廃業	H23
9	止水栓表函 (短)	φ90×450	長野市型		株式会社			土屋製作所廃業	H23
		φ100×450			株式会社			H28	
	止水栓表函 (長)	φ90×750	長野市型		マルニシ長野店 株式会社			土屋製作所廃業	H23 H29
		φ100×750			株式会社			H28	
	止水栓表函 (伸縮型)	φ114×H450~600	長野市型		前澤化成工業			車道以外の使用のみ (止水・排泥)	H23
		φ114×H550~800			日之出水道機器	T-8		H24	
φ107×H450~590			日之出水道機器	T-8		H24			
10	レンガ	210×100×60	JIS3種						
11	水道用ポリエチレン 2層管 (軟質1種管)	φ20~φ50	JISK6762		イノアック住環境 クボタケミックス 鳥居化成 弥栄化学工業(株) 日本プラスチック工業	不要 (非含有)			H29 H29 H19 H21 H22
		φ13~φ50						ホリニクスPE-W φ30~φ40	H22
12	水道用ポリエチレン管継手	φ20~φ50	JWWAB116	JWWAG1 JWWAG53 JWWAG32 JWWAG578 JWWAG561 JWWAG202 JWWAG268	キッツ 株式会社 タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業 栗本商事 前田バルブ工業 名古屋バルブ工業	新素材 新素材 新素材 新素材 新素材 新素材 新素材			H19 H19 H19 H19 H19 H19 H19 H24
		φ13~φ50		G-561 G-534	前澤給装工業 株式会社			耐震性能強化型 耐震性能強化型	H31 H31
		φ20~φ50		G-578 G-534 G-268	日邦バルブ タブチ 前田バルブ工業			耐震性能強化型 耐震性能強化型 耐震性能強化型	H31 H31 R2
13	水道用ポリエチレン管継手 (回転継手)	φ30	長野市承認品	JWWAG1 JWWAG32 JWWAG578 JWWAG561 G-534	キッツ タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業 タブチ	現行		耐震性能強化型	H29 H19 H19 H19 H31
14	フレキシブル継手	φ13~φ30 L=50cm以上	長野市承認品	JWWAG245 JWWAG11 JWWAG234 JWWAG203 JWWAG3	キッツ タブチ 日邦バルブ 前澤給装工業 テクノフレックス			φ30は、前澤給装工業、日邦バルブのみ	H19 H19 H25 H24 H19
15	埋設管探知ワイヤー	黒色ゴム被覆φ4.4mm	長野市承認品		サンエス護謨工業 フジテコム ヨツギ 興和ゴム工業				H19 H19 H19 H19
16	埋設管標識シート	青色W=400×50m 2倍折り込み	長野市承認品		興和ゴム工業 サンエス護謨工業 東洋平成ポリマー ヨツギ			管上30cm敷設用	H19 H19 H19 H19
17	埋設管表示テープ	粘着50mm×20m	長野市承認品		興和ゴム工業 サンエス護謨工業 ヨツギ			管表面貼付用	H19 H19 H19
18	不断水割T字管	本管φ75~φ350 分岐φ50	長野市承認品		鋳鉄管、鋼管 塩化ビニール管	大成機工	現行	TY-105、FCD製、仮バルブ付 通水部粉体塗装ネジ式	H19
		本管φ75~φ200 分岐φ50	長野市承認品		鋳鉄管、鋼管 塩化ビニール管	コスモ工機	新素材	コスモバルブST型、FCD製 通水部粉体塗装、ネジ式	H19
		本管φ75~φ800 分岐φ75~φ200	長野市承認品		鋳鉄管、鋼管 塩化ビニール管	大成機工	現行	TN65VS・FCD製・ソトシール型仮バルブ付、 通水部粉体塗装	H19
		本管φ75~φ300 分岐φ75~φ200	長野市承認品		鋳鉄管、鋼管	大成機工	現行	TN02VS・FCD製・ソトシール型仮バルブ付、 通水部粉体塗装：二分割製品	H19
		本管φ75~φ200 分岐φ75~φ200	長野市承認品		鋳鉄管、鋼管 塩化ビニール管	コスモ工機	新素材	ST型・ソトシール型仮バルブ付、通水部粉体塗装： 二分割製品：キャップ無	H19
		本管φ250~φ600 分岐φ75~φ200	長野市承認品		鋳鉄管	コスモ工機	新素材	ST型・ソトシール型仮バルブ付、通水部粉体塗装： 二分割製品：キャップ無	H19
		本管φ75~φ200 分岐φ75~φ200	長野市承認品		鋳鉄管	水研	新素材	ソトシール型仮バルブ付、通水部粉体塗装：二分割 製品：キャップ無	H19
		本管φ75~φ150 分岐φ75~φ150	長野市承認品		塩化ビニール管・鋼管	水研	新素材	ソトシール型仮バルブ付、通水部粉体塗装：二分割 製品：キャップ無	H19
19	水道用硬質塩化ビニール ライニング鋼管 (VD)	15A~150A	JWWAK116		積水化学工業 新日鐵住金 JFEスチール	不要 (非含有)		内外面ビニールライニング 埋設用	H19 H19 H19
20	水道用ポリエチレン ライニング鋼管 (PD)	15A~150A	JWWAK132		新日鐵住金 JFEスチール	不要 (非含有)		内外面ポリエチレンライニング 埋設用	H19 H19

令和3年度長野市上下水道局上水道公道分使用承認資材一覧表

網掛けは令和3年度新規承認資材

分類番号	材料名	種別・口径	規格	認証	適用管種等	会社名	鉛対策	備考	承認年度
21	水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手	15A~150A	長野市承認品			積水化学工業 帝国金属 東尾メック 日立金属 JFE継手 リケン	不要 (非含有)	15A~100A	H19 H19 H19 H19 H19
22	片フランジ短管 (ナイロンコート)	50A L=500mm	長野市承認品			興和工業所 多久製作所 東海鋼管	不要 (非含有)	10K	H19 H19 H19
		50A L=1000mm	長野市承認品			興和工業所 東海鋼管		10K	H19 H19
23	水道用ソフトシール弁 フランジ型 (7.5K)	φ50~φ300	JWWAB120			クボタ 栗本鐵工所 清水工業 清水合金製作所 清水鐵工所 角田鐵工 前澤工業 宮部鐵工			H19 H19 H19 H19 H19 H19 H19 H28
24	水道用ソフトシール弁 K型 (10.0K) 受け挿し	φ75~φ300	JWWAB120準用			栗本鐵工所 クボタ 清水工業 清水合金製作所 清水鐵工所 角田鐵工 前澤工業 宮部鐵工			H19 H19 H19 H19 H19 H19 H19 R3
25	水道用ソフトシール弁 NS形	φ50~φ250	JWWAB120		ダクタイル鑄鉄管			使用の際に担当課において個別に承認 を受けてください	
26	水道用仕切弁 フランジ型 (7.5K)	φ75~φ300	JISB2062 JWWAB122			クボタ 清水工業 清水合金製作所 清水鐵工所 角田鐵工 榑ハズ 前澤工業 宮部鐵工		φ200~φ300	H19 H19 H19 H19 H19 H19 H28
27	仕切弁表函	内径250mm (丸小)	長野市型		レジンマンホール用 (固定式)	日之出水道機器 長島鑄物 ダイヤモンド トミス 榑一中		リブ無し (R2承認)	H24 H25 H27 H27 H29
		内径320mm (丸小)	長野市型		レジンマンホール用 (固定式)	日之出水道機器		CVOS-32G-15L (公道使用)	H19
		内径350mm (丸小)	長野市型		レジンマンホール用 (固定式)	ダイヤモンド			H27
		内径500mm (丸中)	長野市型		コンクリートマンホール用	榑一中			H23
						レジンマンホール用 (固定式)	ダイヤモンド トミス 日之出水道機器 長島鑄物 クロダイト工業 榑一中		SE50M-2C (公道使用) TV1B-10MCH17 (公道使用) CVOS-50G-10L (公道使用) FR50-13CAH-50 (公道使用) FR50-13CH-50 (公道使用) NVOD-50
	内径600mm (丸大)	長野市型		レジンマンホール用 (固定式)	日之出水道機器 トミス ダイヤモンド クロダイト工業 榑一中 長島鑄物		CVOS-60G-10L (UED) (公道使用) TV1B-10MCH17 (公道使用) SE60M NVOD-60	H19 H19 H20 H22 H23 H28	
28	仕切弁マンホール 消火栓マンホール	内径250mm (丸小)	長野市型		レジン製 (固定式) (嵩上げ、上・中・下部壁、 底板)	日之出水道機器 長島鑄物 トミス ダイヤモンド 榑一中		NVK-25, NHV0-25 継続承認及びコンクリート製底板新規承認	H24 H25 H27 H27 H28
		内径300mm (丸小)	長野市型		コンクリート製 (本体) コンクリート製 (調整用)	アスザック アスザック		H=650 (宅内使用) H=200, 300 (宅内使用)	H19 H19
		内径350mm (丸小)	長野市型		レジン製 (固定式) (嵩上げ、上・中・下部壁、 底板)	日之出水道機器 トミス ダイヤモンド		NHV0-35 (公道使用) 底板含まず	H19 H19 H27
		内径500mm (丸中)	長野市型		レジン製 (固定式) (上・中・下部壁、底板)	日之出水道機器 トミス ダイヤモンド クロダイト工業 長島鑄物 榑一中		W0-50, NHV0-50 (公道使用) KNVJ (公道使用) DRB50M (公道使用) RE0-50 PR50N (公道使用)	H19 H19 H19 H22 H19 H29
		内径600mm (丸大)	長野市型		レジン製 (固定式) (上・中・下部壁、底板)	日之出水道機器 トミス ダイヤモンド クロダイト工業 長島鑄物 (榑) 榑一中		NHV0-60 TNMC (公道使用) RE0-60 PR60N (公道使用)	H19 H19 H20 H22 H23 H29
29	歩車道境界ブロック	A種 15/17×20×60 B種 18/20.5×25×60	JISG5307		マンホール基礎用				
30	水道用ダクタイル鑄鉄管	Kφ75~φ300	JWWAG113		エポキシライニング	クボタ 栗本鐵工所 日本鑄鉄管	不要 (非含有)		H19 H19 H19
31	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	Kφ75~φ300	JWWAG113		エポキシライニング	イトー鑄造 岡本 榑ハズ 朝日鑄工	不要 (非含有)		H19 H19 H19 H19
	水道用ダクタイル鑄鉄管用 直管・異形管	NS型	JWWAG114		ダクタイル鑄鉄管				
	水道用ダクタイル鑄鉄管用 直管・異形管	GX型	JWWAG120		ダクタイル鑄鉄管				
32	水道用ダクタイル鑄鉄管用 メカニカル型帽	Kφ75~φ300	長野市承認品		ダクタイル鑄鉄管	大成機工 コスモ機工	不要 (非含有)	TN30C	H19 H19
33	普通押輪	Kφ75~φ300	JISG5527		合成樹脂塗料	クロダイト工業 コスモ機工 大成機工 川崎機工 朝日鑄工			H19 H19 H19 H19 H19
34	特殊押輪	Kφ75~φ300	長野市承認品		合成樹脂塗料	クロダイト工業 コスモ機工 大成機工 川崎機工		CMA、CMB TN30W、TN30R	H19 H19 H19 H19
35	T型ボルト、ナット	M16~M20	JISG5527 JWWAG113		酸化皮膜処理ボルト 合金ボルト	岡本 クロダイト工業 川崎機工 コスモ機工			H19 H19 H19 H28
36	フランジボルト、ナット	Kφ75~φ300 M16~M20	JISG5527 JWWAG113		合金ボルト	クロダイト工業 コスモ機工			H19 H28
37	水道用ゴム輪	Kφ75~φ300	JISG5527		ダクタイル鑄鉄管用	興和ゴム工業 サンエス護謨工業 川崎機工 城北化工			H19 H19 H19 H19
38	ポリエチレンスリーブ	Kφ75~φ300	JDPAZ2005 JWWAK158		ダクタイル鑄鉄管用	興和ゴム工業 サンエス護謨工業 ヨツギ			H19 H19 H19
39	水道用空気弁 (7.5K) 急速	φ13~φ75	JWWAB137 JISB2063		FCD	クボタ 清水工業 清水合金製作所 清水鐵工所 角田鐵工 榑ハズ 協和工業 前澤工業 宮部鐵工	現行	φ25、φ75 φ25、φ65、寒冷地仕様 φ25~φ75 φ25、φ75のみ	H19 H19 H19 H19 H19 H19 H21 H19 H28

令和3年度長野市上下水道局上水道公道分使用承認資材一覧表

網掛けは令和3年度新規承認資材

分類番号	材料名	種別・口径	規格	認証	適用管種等	会社名	鉛対策	備考	承認年度	
40	水道用補修弁 (7.5K) ボール型 レバー式	φ75~φ100	JWWAB126		FCD	クボタ	現行	φ75のみ	H19	
						清水工業			H19	
						清水合金製作所			H19	
						清水鐵工所			H19	
						角田鐵工			H19	
						機ハズ			H19	
前澤工業	H19									
宮部鐵工	H28/R3									
41	不断水割仕切弁	φ75~φ600 φ75~φ150 φ200~φ500	長野市承認品		ダクタイル鋳鉄管用	大成機工	現行	TV-210 FCD製	H19	
						コスモ工機		プラグ3型 FCD	H19	
						水研		エスゲート	H19	
42	不断水割仕切弁	φ75~φ300 φ75~φ500 φ75~φ200	長野市承認品		鋼管用	大成機工	現行	TV-210 FCD製	H19	
						コスモ工機		プラグ3型 FCD	H19	
						水研		エスゲート	H19	
43	不断水割仕切弁	φ75~φ150 φ75~φ200 φ75~φ150	長野市承認品		塩化ビニール管用	大成機工	現行	TV-210 FCD製	H19	
						コスモ工機		プラグ3型 FCD	H19	
						水研		エスゲート	H19	
44	地上式消火栓	φ75単口 打倒式 副弁付	消防局承認品		C×1E-W No.23K2	前澤工業		長野市型	H19	
						北川鐵工所			H19	
						前澤工業			H19	
						北川鐵工所			H19	
						前澤工業			H19	
						北川鐵工所			H19	
45	地下式消火栓	φ75単口 副弁、排水弁付	消防局承認品		000027x2 500S-100H MS-N II型+BA-2S II型 φ75 イボラントSER-III型	前澤工業		長野市型	H19	
						北川鐵工所			H19	
						宮部鐵工			H28	
						清水鐵工所			H29	
						協和工業(株)			H20	
						清水工業(株)			H23	
46	消火栓表示ボール (消防局承認品)	φ400 (標識板) φ50.8mm×3000	消防局承認品		φ75-100H、S355Air、鋳鉄管 φ75-100H、FCD-10、鋳鉄管 φ75-150H、S405Air、鋳鉄管 φ75-150H、FCD-10、鋳鉄管 MS-NA II型+BA-2S II型	協和工業(株)		長野市型	H20	
						清水工業(株)			H23	
						清水工業(株)			H20	
						清水工業(株)			H23	
						宮部鐵工			H28	
						協和工業(株)			H20	
						北川鐵工所			H19	
						清水工業(株)			H27	
						宮部鐵工			H28	
						清水工業(株)			H27	
清水鐵工所	H29									
宮部鐵工	R3									
清水工業(株)	H27									
47	消火栓表示函	φ400 (標識板) φ50.8mm×3000	消防局承認品		コンクリート用 レジコンマホール用	ダイモン 日之出水道機器		アルミ製	H19	
48	メカニカル式継手	15A~80A	長野市承認品		HILAマルチ (IBHILAカップリング)	リケン	不要 (非含有)	イボキヤインク (補修用のみ)	H19	
						LAカップリング			H19	
49	特殊割押輪 (二つ割)	A・K型φ75~φ700 A・K型φ75~φ300 A・K型φ75~φ300	長野市承認品		A・K型ダクタイル鋳鉄管用	大成機工		TN-35W TO-99A、K (OTキッチャー)	H19	
						コスモ工機			H19	
50	離脱防止金具 (二つ割)	T型φ50~φ250 T型φ75~φ250 T型φ50~φ250	長野市承認品		T型ダクタイル鋳鉄管用	大成機工		K-80W TO-99T (OTキッチャー)	H19	
						コスモ工機			H19	
51	漏水防止金具	φ75~φ900	長野市承認品		鋳鉄管いんろう継手用	大成機工		TN-50	H19	
52	V C ジョイント (離脱防止型)	φ75~φ200	長野市承認品		鋳鉄管×塩化ビニール 管・鋼管	大成機工	不要 (非含有)	TH-00VC V-King(S) VC2P-KG	H19	
						大成機工			H23	
						コスモ工機			H19	
53	V S ジョイント (離脱防止型)	φ50~φ200	長野市承認品		塩化ビニール管・鋼管 ×塩化ビニール管・鋼 管	大成機工	不要 (非含有)	TH-00VS V-King(S) MVSHP-S1	H19	
						大成機工			H23	
						コスモ工機			H19	
54	伸縮可とう離脱防止継手 スポンジジョイント	SKX φ13~φ50 MD φ40~φ150	JWWAG114		鋳鉄管×塩化ビニール 管・鋼管	川西水道機器	不要 (非含有)		H22	
55	サドル分水栓用スリーブ・コア	φ20mm~30mm	長野市承認品		ダクタイル鋳鉄管用 (モルタルライニング用)	キッツ		挿入コア	H19	
						タブチ			メタルスリーブ	H19
						日邦バルブ			銅コア	H19
						前澤給装工業			インサートリング	H19
						栗本商事			インサートスリーブ	H19
						キッツ			密着型コア	H19
56	サドル分水栓用スリーブ・コア	φ20mm~30mm	長野市承認品		ダクタイル鋳鉄管用 (エポキシライニング用)	タブチ		密着スリーブ	H19	
						日邦バルブ			密着銅コア	H19
						前澤給装工業			密着コア	H19
						栗本商事			密着スリーブ	H19
						日邦バルブ			密着ステンレスコア	H29
						前澤給装工業			密着ステンレスコア	H29
57	スリーブ・コア	φ50mm	長野市承認品		ダクタイル鋳鉄管用 (エポキシライニング用)	前澤給装工業		密着銅コア	H31	
						タブチ			密着銅コア	R2
						タブチ			密着ステンレスコア	R2
						日邦バルブ			密着銅コア	R2
						日邦バルブ			密着ステンレスコア	R2
						大成機工			SUSブッシュ・外面ゴムライニング	H19
58	水道配水用ポリエチレン 管	φ75~150	JWWAK144			クボタケミックス			H19	
						積水化学工業			H19	
						クボタケミックス			H19	
						積水化学工業			H19	
59	水道配水用ポリエチレン 管 継手	φ75~150	JWWAK145			クボタケミックス			H19	
						積水化学工業			H19	
60	水道配水用ポリエチレン 管 継手	φ50用	JWWA B116	G-270	水道用配水用ポリエチレン管	川西水道機器		伸縮可とう離脱防止継手 (SKX JW-P50)	H24	
61	メカ型離脱防止金具付水 道用継手	φ50用	JWWAG114		PD・VD鋼管用	川西水道機器			修繕時のみの使用に限る	H29