

## (2)現状把握調査測定結果(比較的高い放射線量が検出される傾向のある箇所)

| No. | 地区  | 名称        | 測定場所                | 測定日    | 測定時刻  | 測定結果( $\mu$ Sv/h) |      |      | 地面状況           |     | 備考                                 |
|-----|-----|-----------|---------------------|--------|-------|-------------------|------|------|----------------|-----|------------------------------------|
|     |     |           |                     |        |       | 1m                | 50cm | 5cm  | 地質             | 乾湿  |                                    |
| 1   | 第二  | 城山公園      | 北側草地                | 10月17日 | 16:09 | 0.08              | 0.09 | 0.09 | 草              | 湿り  |                                    |
| 2   |     |           | 南東トイレ前<br>雨水側溝      | 10月17日 | 16:27 | 0.07              | 0.07 | 0.08 | グレーチング         | 乾燥  |                                    |
| 3   |     | 長野幼稚園     | 植込み                 | 10月20日 | 9:33  | 0.09              | 0.11 | 0.13 | 草・植込み          | 乾燥  | 1                                  |
| 4   |     |           | 園庭側溝                | 10月20日 | 10:15 | 0.08              | 0.08 | 0.07 | 土グレーチング        | 乾燥  | 2                                  |
| 5   |     |           | 雨どい排水<br>管継目        | 10月20日 | 9:58  | 0.09              | 0.10 | 0.11 | 石畳             | 水垂れ | 3                                  |
| 6   | 第三  | 鍋屋田小学校    | 校長室前<br>植込み         | 10月14日 | 11:00 | 0.09              | 0.09 | 0.09 | 植栽             | 乾燥  |                                    |
| 7   |     |           | 雨水側溝                | 10月14日 | 10:42 | 0.08              | 0.08 | 0.14 | コンクリート<br>枯葉・土 | 乾燥  |                                    |
| 8   | 吉田  | 長野運動公園    | 芝生                  | 10月17日 | 10:27 | 0.09              | 0.09 | 0.09 | 芝生             | 湿り  |                                    |
| 9   |     |           | 職員入口<br>西側側溝        | 10月17日 | 10:57 | 0.08              | 0.08 | 0.08 | グレーチング         | 水溜り |                                    |
| 10  |     | 東部中学校     | 百葉箱前                | 10月17日 | 9:41  | 0.07              | 0.08 | 0.09 | 草              | 乾燥  |                                    |
| 11  |     |           | 雨水側溝                | 10月17日 | 9:25  | 0.08              | 0.09 | 0.11 | コンクリート         | 水溜り |                                    |
| 12  | 柳原  | 杉の子第二保育園  | 草地(畑)               | 10月17日 | 11:57 | 0.08              | 0.08 | 0.08 | 草・土            | 湿り  |                                    |
| 13  |     |           | 雨水側溝                | 10月17日 | 11:42 | 0.07              | 0.07 | 0.09 | コンクリート         | 湿り  |                                    |
| 14  | 浅川  | 浅川小学校     | 草地                  | 10月20日 | 11:12 | 0.07              | 0.07 | 0.08 | 草              | 乾燥  | 4                                  |
| 15  |     |           | 雨水タンク脇側溝            | 10月20日 | 10:54 | 0.10              | 0.10 | 0.11 | コンクリート         | 水溜り | 5                                  |
| 16  | 大豆島 | 東部浄化センター  | 正面玄関前<br>芝生         | 10月17日 | 14:45 | 0.09              | 0.09 | 0.10 | 芝生             | 湿り  |                                    |
| 17  |     |           | 雨水側溝                | 10月17日 | 15:05 | 0.07              | 0.08 | 0.08 | グレーチング         | 湿り  |                                    |
| 18  | 若槻  | 昭和の森公園    | 芝生                  | 10月20日 | 11:43 | 0.06              | 0.06 | 0.07 | 芝生             | 乾燥  | 6                                  |
| 19  |     |           | フィットネスセンター<br>雨どい側溝 | 10月20日 | 12:00 | 0.07              | 0.07 | 0.08 | 砂利グレーチング       | 乾燥  | 7                                  |
| 20  |     |           | 北公園トイレ<br>雨どい浸透マス   | 10月20日 | 12:21 | 0.07              | 0.08 | 0.09 | コンクリートグレーチング   | 乾燥  | 8                                  |
| 21  | 長沼  | 長沼小学校     | 校舎南草地               | 10月20日 | 14:26 | 0.08              | 0.08 | 0.09 | 草              | 乾燥  | 9                                  |
| 22  |     |           | 雨水タンク前<br>雨どい側溝     | 10月20日 | 14:45 | 0.07              | 0.07 | 0.11 | コンクリート         | 乾燥  | 10                                 |
| 23  | 安茂里 | 犀川浄水場     | 資料館前<br>植栽          | 10月14日 | 15:41 | 0.10              | 0.09 | 0.10 | 植栽・土           | 湿り  |                                    |
| 24  |     |           | 資料館前<br>雨水側溝        | 10月14日 | 15:25 | 0.10              | 0.10 | 0.10 | コンクリート         | 乾燥  |                                    |
| 25  | 小田切 | 青少年錬成センター | 雨水側溝                | 10月14日 | 12:10 | 0.06              | 0.07 | 0.08 | 木板             | 乾燥  |                                    |
| 26  |     |           | 雨どい<br>(土壌浸透)       | 10月14日 | 12:30 | 0.09              | 0.14 | 0.36 | 砂利・土           | 湿り  | 雨どいから土壌浸透するため、<br>土壌に吸着・濃縮されたものと推定 |
| 27  | 芋井  | 飯綱高原キャンプ場 | 草地                  | 10月20日 | 15:49 | 0.06              | 0.07 | 0.07 | 草              | 乾燥  | 11                                 |
| 28  |     |           | ロケキャン脇トイレ<br>雨どい    | 10月20日 | 16:10 | 0.08              | 0.09 | 0.12 | 草(土壌浸透)        | 濡れ  | 12                                 |
| 29  | 篠ノ井 | 芝沢公園      | 植込み                 | 10月21日 | 17:02 | 0.07              | 0.07 | 0.07 | 植栽・草           | 乾燥  | 13                                 |
| 30  |     |           | 雨水側溝                | 10月21日 | 17:19 | 0.08              | 0.08 | 0.10 | コンクリート・土       | 湿り  | 14                                 |
| 31  | 篠ノ井 | 南長野運動公園   | 芝生                  | 10月18日 | 11:09 | 0.06              | 0.06 | 0.08 | 芝生             | 乾燥  |                                    |
| 32  |     |           | 人工池                 | 10月18日 | 11:25 | 0.07              | 0.06 | 0.08 | 石              | 水溜り |                                    |

| No. | 地区       | 名称       | 測定場所             | 測定日    | 測定時刻  | 測定結果(μSv/h) |      |      | 地面状況      |     | 備考 |
|-----|----------|----------|------------------|--------|-------|-------------|------|------|-----------|-----|----|
|     |          |          |                  |        |       | 1m          | 50cm | 5cm  | 地質        | 乾湿  |    |
| 33  | 松代       | 真田公園     | 緑地               | 10月18日 | 12:20 | 0.08        | 0.09 | 0.09 | 草         | 湿り  |    |
| 34  |          |          | 雨水側溝             | 10月18日 | 12:35 | 0.09        | 0.10 | 0.09 | コンクリート・土砂 | 湿り  |    |
| 35  |          | 豊栄小学校    | 草地               | 10月18日 | 14:06 | 0.08        | 0.08 | 0.08 | 草         | 湿り  |    |
| 36  |          |          | 雨水側溝             | 10月18日 | 13:52 | 0.08        | 0.10 | 0.10 | グレーチング    | 湿り  |    |
| 37  | 若穂       | 綿内小学校    | 草地               | 10月17日 | 13:45 | 0.07        | 0.08 | 0.08 | 草         | 湿り  |    |
| 38  |          |          | 雨水側溝             | 10月17日 | 14:00 | 0.08        | 0.07 | 0.08 | グレーチング    | 湿り  |    |
| 39  |          | 保科温泉     | マレットゴルフ場         | 10月18日 | 15:14 | 0.07        | 0.07 | 0.07 | 土・草       | 湿り  |    |
| 40  |          |          | 雨水側溝             | 10月18日 | 15:29 | 0.07        | 0.07 | 0.05 | グレーチング    | 水溜り |    |
| 41  | 川中島      | 昭和小学校    | 芋畑               | 10月18日 | 10:17 | 0.09        | 0.09 | 0.09 | 草         | 湿り  |    |
| 42  |          |          | 体育館<br>雨水側溝      | 10月18日 | 10:00 | 0.06        | 0.06 | 0.06 | コンクリート    | 濡れ  |    |
| 43  | 更北       | 青木島保育園   | 植込み              | 10月14日 | 14:28 | 0.07        | 0.08 | 0.07 | 土         | 乾燥  |    |
| 44  |          |          | 雨水側溝             | 10月14日 | 14:13 | 0.08        | 0.08 | 0.07 | グレーチング    | 乾燥  |    |
| 45  | 七二会      | 七二会中学校   | 職員室前花壇           | 10月19日 | 14:46 | 0.08        | 0.08 | 0.07 | 草         | 湿り  | 15 |
| 46  |          |          | 体育館南側溝           | 10月19日 | 15:06 | 0.11        | 0.11 | 0.12 | グレーチング    | 水溜り | 16 |
| 47  | 信更       | 信更中学校    | 草地               | 10月13日 | 14:34 | 0.07        | 0.07 | 0.08 | 草         | 乾燥  |    |
| 48  |          |          | 雨水側溝             | 10月13日 | 14:56 | 0.09        | 0.10 | 0.12 | コンクリート    | 水溜り |    |
| 49  | 豊野       | 豊野支所     | 植込み・芝            | 10月20日 | 13:37 | 0.07        | 0.07 | 0.07 | 芝生        | 乾燥  | 17 |
| 50  |          |          | 雨水タンク横側溝         | 10月20日 | 13:52 | 0.07        | 0.08 | 0.09 | グレーチング    | 水溜り | 18 |
| 51  | 戸隠       | 戸隠支所     | 公衆トイレ裏           | 10月21日 | 15:33 | 0.08        | 0.09 | 0.09 | 土・草       | 乾燥  | 19 |
| 52  |          |          | 南西雨水側溝           | 10月21日 | 15:17 | 0.10        | 0.12 | 0.17 | 土グレーチング   | 湿り  | 20 |
| 53  |          | 戸隠キャンプ場  | 入口               | 10月21日 | 14:18 | 0.06        | 0.06 | 0.07 | 土・草       | 湿り  | 21 |
| 54  |          |          | 売店東雨落ち<br>(土壌浸透) | 10月21日 | 13:58 | 0.07        | 0.08 | 0.10 | 砂利        | 湿り  | 22 |
| 55  | 鬼無里      | 鬼無里小学校   | 南中庭<br>百葉箱前      | 10月21日 | 12:05 | 0.06        | 0.07 | 0.08 | 砂・草       | 乾燥  | 23 |
| 56  |          |          | 校舎南<br>雨どい側溝     | 10月21日 | 11:44 | 0.07        | 0.07 | 0.07 | グレーチング    | 湿り  | 24 |
| 57  | 大岡       | 大岡小学校    | 植込み              | 10月21日 | 10:09 | 0.11        | 0.11 | 0.12 | 植栽・土      | 乾燥  | 25 |
| 58  |          |          | 体育館通路<br>雨どい側溝   | 10月21日 | 9:51  | 0.08        | 0.10 | 0.11 | コンクリート・土  | 湿り  | 26 |
| 59  | 信州<br>新町 | 犀峽衛生センター | 南側芝生             | 10月19日 | 16:53 | 0.09        | 0.09 | 0.09 | 芝生        | 湿り  | 27 |
| 60  |          |          | 雨水側溝             | 10月19日 | 17:07 | 0.09        | 0.09 | 0.08 | グレーチング    | 水溜り | 28 |
| 61  | 中条       | 中条中学校    | 入口植込み            | 10月19日 | 16:06 | 0.07        | 0.07 | 0.08 | 草・植込み     | 乾燥  | 29 |
| 62  |          |          | 保健室南<br>雨水側溝     | 10月19日 | 15:49 | 0.10        | 0.11 | 0.09 | グレーチング    | 水溜り | 30 |

\* 水色 = 10月19日～21日の追加測定分(30箇所)

\* 黄色 = 10月19日公表時誤記載の修正、10月19日の集計の平均値(最小値～最大値)の変更はありません