

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
犀川浄水場 1	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	流量計	電磁検出器 (電磁)	AXW500W-NNUL1N-CJ1N-0NA/GR1/L010	500mm	S5UA00817	18	横河電機	吉澤精機
	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A/EU	0~1,800m ³ /h	S5UA00659	18	横河電機	吉澤精機
	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	FWTT-0C7F5F20	4-20mA/4-20mA, 1-5V	1047-300094	18	第一エレクトロニクス	吉澤精機
	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	XF-15-1T	0~1,800m ³ /h	0145-303081	18	第一エレクトロニクス	吉澤精機
	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	付属機器	積算計	471A-09-A-X-X-X-X		B9629209	18	鶴賀電機	吉澤精機
犀川浄水場 2	伏流水1号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090553	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水1号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~300m ³ /h	097304485	09	東芝	中信アスナ
	伏流水1号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	09H052207	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 3	伏流水2号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090551	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水2号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304480	09	東芝	中信アスナ
	伏流水2号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	09H052205	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 4	伏流水3号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090552	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水3号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304484	09	東芝	中信アスナ
	伏流水3号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	09H052206	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 5	伏流水4号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~300m ³ /h	MS090550	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水4号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304483	09	東芝	中信アスナ
	伏流水4号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~300m ³ /h	09H052204	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 6	伏流水5号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090544	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水5号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304481	09	東芝	中信アスナ
	伏流水5号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	09H052208	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 7	伏流水6号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~700m ³ /h	MS090547	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水6号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~700m ³ /h	097304478	09	東芝	中信アスナ
	伏流水6号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~700m ³ /h	09H052209	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 8	伏流水7号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~700m ³ /h	MS090549	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水7号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~700m ³ /h	097304479	09	東芝	中信アスナ
	伏流水7号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~700m ³ /h	09H052210	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 9	伏流水9号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090639	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水9号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304675	09	東芝	中信アスナ
	伏流水9号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	10H050204	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 10	伏流水10号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090640	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	伏流水10号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304674	09	東芝	中信アスナ
	伏流水10号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	10H050205	09	日本ハイコン	日本ハイコン
犀川浄水場 11	原水流量	犀川浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	AM406DG-UG1-LSJ-000*A/ECG	φ600	F327GA011 847	99	富士電機	富士工機
	原水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	AM11-DHA1J-000*A/ECG	0~2000m ³ /h	F134GE168 846	99	富士電機	富士工機
	原水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~2000m ³ /h	9203292T	99	富士電機	富士工機
	原水流量	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	TRS-11F	4-20mA/4-20mA	0174103181	99	第一エレクトロ	富士工機
犀川浄水場 12	配水流量	川合新田水源	流量計	検出器 (電磁)	LF130QNJBDCCBB	φ400	092325402	11	東芝	中信アスナ
	配水流量	川合新田水源	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~2000m ³ /h	092325402	11	東芝	中信アスナ
犀川浄水場 13	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	流量計	検出器 (電磁)	LF130NNJBDCCACB	φ300	122326697	12	東芝	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	流量計	変換器	LF232AAC311A	-2000~2000m ³ /h	122326697	12	東芝	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	指示計	DEf-150-NT	0~2000m ³ /h	TM7272	12	東洋計器	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	指示計	DEf-150-NT	0~2000m ³ /h	TM7274	12	東洋計器	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	指示計	DEf-150-NT	0~4000m ³ /h	TM0011	12	東洋計器	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	記録計	DX1012-3-4-1/PM1	12CH 0~2000m ³ /h	S5M711590 (ch.2)	12	横河電機	吉澤精機
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	V/F 変換器	M2AP-A1-M/N	0~2000m ³ /h	2H015045	12	エムシステム	中信アスナ

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機 種	型 式	仕 様	S/N o	年式	製 造 者	点検実施社
犀川浄水場 13	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	V/F変換器	M2AP-A1-M/N	0~2000m ³ /h	2H015043	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	V/F変換器	M2AP-A1-M/N	0~4000m ³ /h	2L030996	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	アイソレータ	M2YV-AA-M	4-20mA/4-20mA	2E027337	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	アイソレータ	W2YV-AAA-R2	4-20mA/4-20mA	2C016671(OUT1)	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	アイソレータ	W2YV-AAA-R2	4-20mA/4-20mA	2C016671(OUT2)	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	マニュアルセツタ	MS-A-B	4-20mA	2H014747	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	加算器	ADS-AA-B/E2	4-20mA	2H016182	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	減算器	SBS-AA-B/E2	4-20mA	2H016183	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	積算計(FQ1)	0710-423-B			12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	積算計(FQ2)	0710-423-B			12	エムシステム	中信アスナ
川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	積算計(FQ3)	0710-423-B			12	エムシステム	中信アスナ	
犀川浄水場 14	着水流量	川合新田水源	流量計	フロート式開水路流量計(セキ)	F801-0-B100-000-12B	0~2000m ³ /h	H710FA020	97	横河電機	吉澤精機
	着水流量	川合新田水源	付属機器	記録計	DX2048-1-4-1/PM1	0~2000m ³ /h	S5J902258(ch.1)	09	横河電機	吉澤精機
犀川浄水場 15	低区配水流量	犀川浄水場	流量計	検出器(電磁)	AM511DG-UG1-LSJ-000*A/ECG	φ1100	F332GA003 850	98	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	AM11-DLA1J-000*A/ECG	0~5000m ³ /h	F134GE091 850	98	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~5000m ³ /h	9401065T	99	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~5000m ³ /h	9713324T	99	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~5000m ³ /h	9713325T	99	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	TRS-11F	4-20mA/4-20mA	185100123	98	富士電機	富士工機
犀川浄水場 16	松ヶ丘送水	犀川浄水場	流量計	検出器(電磁)	MGG11F-300EJ21LS4ACA-X-X	φ300	R-DNPBH-41-011	16	アズビル	アズビル
	松ヶ丘送水	犀川浄水場	流量計	変換器	MGG10C-MH3J-1B1X-A	0~400m ³ /h	R-DNPBH-41-021	16	アズビル	アズビル
	松ヶ丘送水	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~400m ³ /h	9401067T	99	富士電機	富士工機
	松ヶ丘送水	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	TRS-11F	4-20mA/4-20mA	180100123	99	第一エレクトロ	富士工機
犀川浄水場 17	No.1返送流量	犀川浄水場	流量計	検出器(電磁)	FMS2HPY2-0WYY1	φ150	A8J6141T	98	富士電機	富士工機
	No.1返送流量	犀川浄水場	流量計	変換器	FMTYNA32-1	0~200m ³ /h	A8J6141T	98	富士電機	富士工機
	No.1返送流量	犀川浄水場	付属機器	アレスタ	FXC10002		A9H227T	99	富士電機	富士工機
	No.1返送流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~200m ³ /h	9401064T	99	富士電機	富士工機
	No.1返送流量	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	TRS-11F	4-20mA/4-20mA	0129102122	99	第一エレクトロ	富士工機
犀川浄水場 18	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	流量計	検出器(電磁)	AXF400G-NNUL1S-Z1-0NA/EG/Z(S1)	φ400	S5F700443	06	横河電機	吉澤精機
	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG(S1)	0~3000m ³ /h	S5F700444	06	横河電機	吉澤精機
	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	WM8NAM3-AHE30004Y	0~3000m ³ /h	602620	-	富士電機	富士工機
	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	付属機器	ディスプレイ	PXMDDCC2-1	1~5V	A6A4293T	06	富士電機	富士工機
	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	付属機器	トランスデューサー	WH1DC-15H3R1	4~20mA	6701521TA	06	富士電機	富士工機
夏目ヶ原浄水場 19	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	流量計	電磁流量検出器(電磁)	AXFA11G-D1-01/EU(S1)	φ800	91MB02500	12	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	流量計	変換器	AXF800W-NNUL1S-CG11-0NA/L060(S1)	0~2500m ³ /h	91MB02493	12	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~2500m ³ /h	S5L204200(ch.1)	11	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	付属機器	パルス幅出力調節計	SLMC-140*E/NPR/LH/MTS	0~2500m ³ /h	T1GA11278	07	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	付属機器	アイソレータ	SISD-100*R	1-5V/1-5V, 4-20mA	T1GA11276	07	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	付属機器	警報設定器	SKYD-204*R	0~2500m ³ /h	T1GA11277	07	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 20	分水流量1系	夏目ヶ原浄水場	流量計	投込式水位計(セキ)	SL-180B	35~76.3cm	0089252	08	川鉄アドバン	JFE
	分水流量1系	夏目ヶ原浄水場	流量計	中継箱	JB-484S	0~2500m ³ /h	0089252	08	川鉄アドバン	JFE
夏目ヶ原浄水場 21	分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	流量計	投込式水位計(セキ)	SL-180B	35~76.3cm	0089253	08	川鉄アドバン	JFE
	分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	流量計	中継箱	JB-484S	0~2500m ³ /h	0089253	08	川鉄アドバン	JFE
	分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	付属機器	演算器	SPLR-100*B/NPR	1-5V	T1H916570	08	横河電機	吉澤精機
	分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~5000m ³ /h	S5L204200(ch.2)	11	横河電機	吉澤精機

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
夏目ヶ原浄水場 22	取水流量(里島)	里島沈砂池	流量計	流量検出器(超音波)	DF868-2-11-23100	0~2500m ³ /h	6558	08	愛知時計	愛知時計
	取水流量(里島)	里島沈砂池	流量計	変換器				08	愛知時計	愛知時計
	取水流量(里島)	里島沈砂池	付属機器	指示計	RB013-1	0~2500m ³ /h		08	愛知時計	愛知時計
夏目ヶ原浄水場 23	900φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器(電磁)	MODEL285		A2850	06	日本ハイコン	日本ハイコン
	900φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	変換器		0~5000m ³ /h	06H050603	06	日本ハイコン	日本ハイコン
	900φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~5000m ³ /h	S5L204202(ch.1)	11	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 24	450φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器(超音波)	SE042140N	φ450	042140N	08	トキメック	アズビル金門
	450φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	変換器	UF-912G	0~±2000m ³ /h	1282E	08	トキメック	アズビル金門
	450φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~2000m ³ /h	S5L204202(ch.3)	11	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 25	250φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器(電磁)	AXF250W-NNAL1L-BG11-0NA(S1)	φ250	S5JA02148	11	横河電機	吉澤精機
	250φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG(S1)	0~200m ³ /h	S5LC07288	11	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 26	600φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器(超音波)	SE044040N	600φ	1641F	02	トキメック	アズビル金門
	600φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	変換器	UF-911	0~2500m ³ /h	1641F	02	トキメック	アズビル金門
	600φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~2500m ³ /h	S5L204202(ch.4)	11	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 27	200φ送水流量(平柴)	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器(超音波)	US350FT-WCG-NCG	φ200	91N210424	12	横河電機	吉澤精機
	200φ送水流量(平柴)	夏目ヶ原浄水場	流量計	変換器	US350FM-A11-1-0/ECW/PMT(S1.04)	0~150m ³ /h	91B210423	12	横河電機	吉澤精機
	200φ送水流量(平柴)	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~150m ³ /h	S5L204202(ch.2)	11	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 28	600系送水流量	若松町ポンプ場	流量計	電磁流量検出器(電磁)	AXF250W-NNAL1L-BJ11-0NA(S1)	φ250	S5JC01660	09	横河電機	吉澤精機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG	0~1250m ³ /h	S5JA02189	09	横河電機	吉澤精機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	アソレータ	M2SN-2A6/N	4-20mA/1-5V	2A038407	12	エムシステム	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	A/P変換器	APU-66-C	0~1250m ³ /h	KK005106	01	エムシステム	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	積算計	MC7-T6DM		10C	01	富士電機	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~1250m ³ /h	3E010690(ch.2)	13	エムシステム	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	指示計	PAJA0302-1	0~1250m ³ /h	A1L3816T	01	富士電機	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	警報設定器	PCP4AYY1-FYP06-Y	0~1250m ³ /h	4706799T	04	富士電機	富士工機
夏目ヶ原浄水場 29	350系送水流量	若松町ポンプ場	流量計	差圧伝送器(差圧)	EJX110J-DMS2G-3A0DD/G11(S3)	0~14.71kPa	91KB06257	10	横河電機	吉澤精機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	デイスクリビュータ	MA5D-021-A160	4-20mA/1-5V	T1KB03022	10	横河電機	吉澤精機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	A/P変換器	APU-66-C	0~600m ³ /h	KK005105	01	エムシステム	富士工機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	積算計	MC7-T6DM		10C	01	富士電機	富士工機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~600m ³ /h	3E010690(ch.1)	13	エムシステム	富士工機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	指示計	PAJA0302-1	0~600m ³ /h	A1L3817T	01	富士電機	富士工機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~600m ³ /h	S5L204203(ch.1)	11	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 30	600φ配水流量	上野配水池	流量計	超音波検出器(超音波)	US350FT-WCG-NCG	φ600	91L926716	11	横河電機	吉澤精機
	600φ配水流量	上野配水池	流量計	変換器	US350FM-A11-1-0/ECW/PMT(S1.04)	0~1500m ³ /h	91L926715	11	横河電機	吉澤精機
	600φ配水流量	上野配水池	付属機器	警報設定器	XJ5092-010*B	0~1500m ³ /h	5092AA135	92	横河電機	吉澤精機
	600φ配水流量	上野配水池	付属機器	アソレータ	SISD-100*A	1-5V/1-5V, 4-20mA	5158AA181	92	横河電機	吉澤精機
	600φ配水流量	上野配水池	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~1500m ³ /h	S5L204204(ch.4)	11	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 31	400φ受水流量	上野配水池	流量計	電磁流量検出器(電磁)	AM340DG-AG1-LSJ-000*A/ECG	φ400	F154AA026	92	横河電機	吉澤精機
	400φ受水流量	上野配水池	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A/EU(S1)	0~1500m ³ /h	S5R103394	15	横河電機	吉澤精機
	400φ受水流量	上野配水池	付属機器	警報設定器	SKYD-204*R		T1R110241	15	横河電機	吉澤精機
	400φ受水流量	上野配水池	付属機器	アソレータ	SISD-100*A	1-5V/1-5V, 4-20mA	T1R110240	15	横河電機	吉澤精機
	400φ受水流量	上野配水池	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~1500m ³ /h	S5L204204(ch.2)	11	横河電機	吉澤精機

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/N o	年式	製造者	点検実施社
夏目ヶ原浄水場 32	戸隠 原水流量	往生地浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	AXF250G-NNAL1L-BJ11-0NA (S1)	φ250	S5F104539	06	横河電機	吉澤精機
	戸隠 原水流量	往生地浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A	0~400m ³ /h	S5F104540	06	横河電機	吉澤精機
	戸隠 原水流量	往生地浄水場	付属機器	積算計	PKE1AF32-0Y	1~5V	A7L1252T	97	富士電機	富士工機
	戸隠 原水流量	往生地浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~400m ³ /h	2E016115 (ch. 3)	01	エムシステム	富士工機
	戸隠 原水流量	往生地浄水場	付属機器	レコーダ	DX112-3-1		S5EC03333 (ch. 8)	05	横河電機	吉澤精機
夏目ヶ原浄水場 33	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	MODEL285L		MS100313	10	日本ハイコン	日本ハイコン
	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	流量計	変換器	MODEL285L	0~1200m ³ /h	10H5L0647	10	日本ハイコン	日本ハイコン
	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	付属機器	積算計	MC7-T6DM	0~1200m ³ /h	1XC		富士電機	富士工機
	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~1200m ³ /h	2E016115 (ch. 5)	01	エムシステム	富士工機
夏目ヶ原浄水場 34	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	SE044040N	φ600	1150C	07	トキメック	アズビル金門
	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	流量計	変換器	UF-911G	0~1200m ³ /h	1150C	07	トキメック	アズビル金門
	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	付属機器	A/P変換器	APU-A6-B	0~1200m ³ /h	LF015451		エムシステム	富士工機
	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	付属機器	積算計	MC7-T6DM		22C		富士電機	富士工機
	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~1200m ³ /h	2E016115 (ch. 7)	01	エムシステム	富士工機
夏目ヶ原浄水場 35	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	SE044040NRK200	φ300	1962H	03	トキメック	アズビル金門
	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	流量計	変換器	UF-911	0~500m ³ /h	1962H	03	トキメック	アズビル金門
	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	付属機器	積算計	MC7-T6DM		22C		富士電機	富士工機
	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~500m ³ /h	2E016115 (ch. 6)	01	エムシステム	富士工機
夏目ヶ原浄水場 36	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	MGG12F-300PJ11LS3AAA-X-X	300φ	R-JJ1FF-41-041	14	アズビル	アズビル
	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	流量計	変換器	MGG10COMH2G-1A1X-X	0~500m ³ /h	R-JJ1FF-41-031	14	アズビル	アズビル
	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	付属機器	積算計	MC7-T6DM		22C		富士電機	富士工機
	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~500m ³ /h	2E016115 (ch. 8)	98	富士電機	富士工機
夏目ヶ原浄水場 37	往生寺 送水流量 (往生寺系)	往生地浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	MGG12F-100PJ11LS3AAA-X-X		R-JJ1FF-41-021	14	アズビル	アズビル
	往生寺 送水流量 (往生寺系)	往生地浄水場	流量計	変換器	MGG10C-MH2G-1A1X-X	0~80m ³ /h	R-JJ1FF-41-011	14	アズビル	アズビル
	往生寺 送水流量 (往生寺系)	往生地浄水場	付属機器	カウンタ	H7CX	0~80c/h	262165		OMRON	富士工機
	往生寺 送水流量 (往生寺系)	往生地浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~80m ³ /h	2E016115 (ch. 4)		エムシステム	富士工機
夏目ヶ原浄水場 38	500φ入水流量 (北回り)	蚊里田浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	SE044040N		1674F	03	トキメック	アズビル金門
	500φ入水流量 (北回り)	蚊里田浄水場	流量計	変換器	UF-911	0~1000m ³ /h	1674F	03	トキメック	アズビル金門
	500φ入水流量 (北回り)	蚊里田浄水場	付属機器	パルス積算計	UPS-20		1276	74	トキメック	アズビル金門
	500φ入水流量 (北回り)	蚊里田浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~1000m ³ /h	1D022142 (ch. 1)	-	エムシステム	富士工機
夏目ヶ原浄水場 39	高区配水流量	蚊里田浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	FLW500Y2-YY2	500φ	A5P1299T	06	富士電機	富士工機
	高区配水流量	蚊里田浄水場	流量計	変換器	FLH2CY33-YOY	0~1200/600	Q5L1370T	06	富士電機	富士工機
	高区配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	パルス積算計	UPS-20		1601	92	トキメック	アズビル金門
	高区配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~600m ³ /h	1D022142 (ch. 2)	-	エムシステム	富士工機
夏目ヶ原浄水場 40	300φ配水流量	蚊里田浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	LF131LNWBDCACE	200φ	112326250	11	東芝	中信アスナ
	300φ配水流量	蚊里田浄水場	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~500m ³ /h	112326250	11	東芝	中信アスナ
	300φ配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	V/F変換器	AP-61-R		0B022289	85	東芝	中信アスナ
	300φ配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	カウンタ	DC-SAN		U051	85	東芝	中信アスナ
	300φ配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~500m ³ /h	1D022142 (ch. 3)		エムシステム	富士工機
夏目ヶ原浄水場 41	500φ配水流量	蚊里田浄水場	流量計	差圧伝送器 (差圧)	JTD920A-1E1B2-X2XD2-A2T1	0~11.623kPa	R-JJ8LE-41-011	13	アズビル	アズビル
	500φ配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	ディストリビュータ	W2DY-24AA-M2/N	4-20mA	3I015703	13	エムシステム	アズビル
	500φ配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	リニアライザ	W2XF-Z1V3Y-M2/N	4-20mA/1-5V	3J048834	13	エムシステム	アズビル
	500φ配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	デジタルパルスメータ	47LPQ-100R-M2	0~80c/h	4A016822		エムシステム	アズビル
	500φ配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	アナログパルス変換器	KAPU-64-B	1-5V/ 0~80c/h	4A017492		エムシステム	アズビル
	500φ配水流量	蚊里田浄水場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~800m ³ /h	1D022432 (ch. 4)	-	エムシステム	アズビル

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/N	年式	製造者	点検実施社
北部出張所 42	高原送水流量	飯綱浄水場	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	250φ	8690K	98	トキメック	東京計器
	高原送水流量	飯綱浄水場	流量計	変換器	UFM-311A	0~200m ³ /h	8690K	98	トキメック	東京計器
	高原送水流量	飯綱浄水場	付属機器	記録計	PHR11B14-N10YY	0~200m ³ /h	A8M5933T(ch.1)	08	富士電機	富士工機
北部出張所 43	中継系配水流量	高原配水池	流量計	電磁検出器 (電磁)	FMB2GPW1-W40A0-Y	100φ	A2L0929T	02	富士電機	富士工機
	中継系配水流量	高原配水池	流量計	変換器	FMC1NBY1-YY070	0~100 m ³ /h	A2L0930T	02	富士電機	富士工機
	中継系配水流量	高原配水池	付属機器	アイソレータ	KYV-6A-B	4-20mA/1-5V	LL018915		EMシステム	富士工機
	中継系配水流量	高原配水池	付属機器	カウンタ	0710423B		1405566		日本ハクスト	富士工機
	中継系配水流量	高原配水池	付属機器	記録計	PHR11B14-N10YY	0~100 m ³ /h	A8M5933T(ch.3)	08	富士電機	富士工機
北部出張所 44	鳴岩系配水流量	高原配水池	流量計	電磁検出器 (電磁)	AXF150W-NNAL1L-BJ11-0NA/L040(S1)	150φ	S5L802800	11	横河電機	吉澤精機
	鳴岩系配水流量	高原配水池	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG(S1)	0~150m ³ /h	S5L802712	11	横河電機	吉澤精機
	鳴岩系配水流量	高原配水池	付属機器	ディストリビュータ	PTL2VA01	4-20mA/1-5V	B8B0564T	08	富士電機	富士工機
	鳴岩系配水流量	高原配水池	付属機器	記録計	PHR11B14-N10YY	0~150m ³ /h	A8M5933T(ch.2)	08	富士電機	富士工機
北部出張所 45	黒滝配水流量	黒滝配水池	流量計	電磁検出器 (電磁)	FMB1FPW1-W01A0-YA	80φ	A6J1219T	06	富士電機	富士工機
	黒滝配水流量	黒滝配水池	流量計	変換器	FMC1NAY1-YY030	0-50m ³ /h	A6J1219T	06	富士電機	富士工機
	黒滝配水流量	黒滝配水池	付属機器	アイソレータ	WH7DC-16AA01	4-20mA/1-5V	2Z00141T	12	富士電機	富士工機
	黒滝配水流量	黒滝配水池	付属機器	広角度指示計	WM8NVM3-VLR5YYY4Y	0~50m ³ /h	0109 210425	13	富士電機	富士工機
	黒滝配水流量	黒滝配水池	付属機器	記録計	PHR11B14-N10YY	0~50m ³ /h	A8M5933T(ch.4)	08	富士電機	富士工機
北部出張所 46	芋井配水流量	飯綱浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	AXF150W-NNAL1S-BG11-0NA/L135(S1)	150φ	S5SC02960	16	横河電機	吉澤精機
	芋井配水流量	飯綱浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A/EG(S)	2.358m/s	S5SC02956	16	横河電機	吉澤精機
	芋井配水流量	飯綱浄水場	付属機器	記録計	PHR11B14-N10YY	0~150m ³ /h	A8M5934T(ch.2)	08	富士電機	富士工機
北部出張所 47	取水流量 (井水)	飯綱浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	LF130JNWBCCCB	100φ	972301238	97	東芝	東芝
	取水流量 (井水)	飯綱浄水場	流量計	変換器	LF230AAA111ABA	0~60m ³ /h	972301238	97	東芝	東芝
	取水流量 (井水)	飯綱浄水場	付属機器	カウンタ	0710-423			97	東芝	東芝
	取水流量 (井水)	飯綱浄水場	付属機器	指示計	XL-110C	0~60m ³ /h	0220		東芝	東芝
北部出張所 48	着水流量 (ろ過池流入)	飯綱浄水場	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	250φ	1297J	04	トキメック	東京計器
	着水流量 (ろ過池流入)	飯綱浄水場	流量計	変換器	UFM-411	0~250m ³ /h	1297J	04	トキメック	東京計器
北部出張所 49	鳴岩流入流量	鳴岩配水池	流量計	電磁検出器 (電磁)	MGG12F-100PG11LS3AAA-X-A	100φ	R-72355-41-021	98	アズビル	アズビル
	鳴岩流入流量	鳴岩配水池	流量計	変換器	MGG10C-AA2G-XAXX-B	0~48 m ³ /h	R-72355-41-011	98	アズビル	アズビル
北部出張所 50	軍足東部配水流量	軍足配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	150φ	1893P	18	東京計器	東京計器
	軍足東部配水流量	軍足配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~50 m ³ /h	1893P	18	東京計器	東京計器
北部出張所 51	軍足西部配水流量	軍足配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	150φ	1835P	17	東京計器	東京計器
	軍足西部配水流量	軍足配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~50 m ³ /h	1835P	17	東京計器	東京計器
北部出張所 52	飯綱浄水場濾過流量	飯綱浄水場	流量計	電磁検出器 (電磁)	FMB2HPW1-W40A0-Y	150φ	A9J2397T	99	富士電機	富士工機
	飯綱浄水場濾過流量	飯綱浄水場	流量計	変換器	FMC1NBA1-YY000	0~250m ³ /h	A9J2397T	99	富士電機	富士工機
	飯綱浄水場濾過流量	飯綱浄水場	付属機器	記録計	PHR11B14-N10YY	0~250m ³ /h	A8M5934T(ch.3)	08	富士電機	富士工機
北部出張所 53	広瀬配水池配水流量	広瀬配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	150φ	1368K	04	トキメック	東京計器
	広瀬配水池配水流量	広瀬配水池	流量計	変換器	UFM-411	0~50 m ³ /h	1368K	04	トキメック	東京計器
	広瀬配水池配水流量	広瀬配水池	付属機器	アイソレータ	YV-AA-B	4-20mA/4-20mA	KG006790	04	EMシステム	東京計器
北部出張所 54	戸隠水源送水流量	戸隠水源	流量計	流量検出器 (セキ)	HQC-630A	0~450m ³ /h	017X335	17	JFEアドバンテック	
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	流量計	変換器	SL-180B	0~450m ³ /h	017X335	17	JFEアドバンテック	
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	付属機器	積算計	CD5L-FCP6L			97	川鉄アドバン	
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	付属機器	指示計	LM-80RI			97	川鉄アドバン	
南部出張所 55	象山第2配水流量	象山第2配水地	流量計	検出器 (電磁)	LF130JNWBCCCB	φ100	992302778	99	東芝	中信アスナ
	象山第2配水流量	象山第2配水地	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~120m ³ /h	992302778	99	東芝	中信アスナ
	象山第2配水流量	象山第2配水地	付属機器	積算計	0710-423		009663	99	ケルニックス	中信アスナ
	象山第2配水流量	象山第2配水地	付属機器	指示計	XL-110C	0~120m ³ /h	110123	99	DAIICHI	中信アスナ

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
南部出張所 56	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	流量計	検出器 (超音波)	FUR-2	φ400	1154231-1,2	91	日立	マナテック
	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	流量計	接続箱	X-FURJ2		1154231B	91	日立	マナテック
	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	流量計	変換器	X-FUR-2	0~600m3/h	1154231	91	日立	マナテック
	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	付属機器	積算計	X-ESC		1154231E	91	日立	マナテック
	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	付属機器	記録計	73VR2102-N-M2	0~600m3/h	PL024082		日立	マナテック
南部出張所 57	取水流量	寺尾浄水場	流量計	検出器 (電磁)	FMR204AW-250-CR-J10/27	φ250	1143371	13	日立	マナテック
	取水流量	寺尾浄水場	流量計	変換器	EFM204AW-D42501-400V-F21	0~500m3/h	1143372	13	日立	マナテック
	取水流量	寺尾浄水場	付属機器	指示計	DEF-150NT-20MS	0~500m3/h	TS1219	16	日立	マナテック
	取水流量	寺尾浄水場	付属機器	積算計	X-ESCB		553770003	13	日立	マナテック
南部出張所 58	東寺尾送水流量	寺尾浄水場	流量計	電磁流量計 (電磁)	TAV250V-30UN	φ250、0~600m3/h	K000000487	12	愛知時計	愛知時計
	東寺尾送水流量	寺尾浄水場	付属機器	ディストリビュータ	AVP-DBZ-20C-A	4-20mA/4-20mA	12LA000738	12	愛知時計	愛知時計
	東寺尾送水流量	寺尾浄水場	付属機器	積算計	X-ESCB		553782025	16	日立	マナテック
	東寺尾送水流量	寺尾浄水場	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~600m3/h	TS1218	16	日立	マナテック
南部出張所 59	川合受水流量	寺尾浄水場	流量計	検出器 (電磁)	AM330DG-AJ1-LSJ-000*A	φ300	F152GA043	98	横河電機	吉澤精機
	川合受水流量	寺尾浄水場	流量計	変換器	AM11-DHA1J-000*A	0~500m3/h	F134GB063	98	横河電機	吉澤精機
	川合受水流量	寺尾浄水場	付属機器	積算計	X-ESCB		553782026	16	日立	マナテック
	川合受水流量	寺尾浄水場	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~500m3/h	TN9242	16	日立	マナテック
南部出張所 60	取水流量	豊栄浄水場	流量計	検出器 (セキ)	MRG-10C	0~209mm	1706007	17	東京計器	アズビル金門
	取水流量	豊栄浄水場	付属機器	ディストリビュータ	7652S			06	トキメック	アズビル金門
	取水流量	豊栄浄水場	付属機器	積算計	VS86A-L	0~100m3/h	156933	83	日立	マナテック
南部出張所 61	送水流量	豊栄浄水場	流量計	検出器 (電磁)	LF132JNWBNCACK	φ100	142328075	14	東芝	中信アスナ
	送水流量	豊栄浄水場	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~100m3/h	142328075	14	東芝	中信アスナ
	送水流量	豊栄浄水場	付属機器	アソレータ	VC-33ICA	4-20mA/4-20mA	156932B	83	日立	マナテック
	送水流量	豊栄浄水場	付属機器	積算計	VS86A-L	0~100m3/h	156931	83	日立	マナテック
南部出張所 62	配水流量	西条浄水場	流量計	検出器 (電磁)	AFX100W	φ100	S5U403425	18	横河電機	
	配水流量	西条浄水場	流量計	変換器	AFXA11G	0-100m3/h	S5U403425	18	横河電機	
南部出張所 63	象山送水流量	清野ポンプ場	流量計	検出器 (超音波)	FLG2S003	φ200	N9E2152T	89	富士電機	富士工機
	象山送水流量	清野ポンプ場	流量計	変換器	FLF2YY12	0~200m3/h	N9E2152T	89	富士電機	富士工機
	象山送水流量	清野ポンプ場	付属機器	積算計	PKHA1A11-0YAYY		N9E2150T	89	富士電機	富士工機
	象山送水流量	清野ポンプ場	付属機器	指示計	PBAAK101-20-K	0~200m3/h	N9E2151T	89	富士電機	富士工機
南部出張所 64	東寺尾受水流量	清野ポンプ場	流量計	検出器 (電磁)	FMB2HUW1-W40B0-YY	φ150	A7P8776T	07	富士電機システム	富士工機
	東寺尾受水流量	清野ポンプ場	流量計	変換器	FMC1NBA1-YA020	0~200m3/h	A7P8776T	07	富士電機システム	富士工機
	東寺尾受水流量	清野ポンプ場	付属機器	ディストリビュータ	PTM2VA01	4-20mA/1-5V	B8A2496T	08	富士電機	富士工機
	東寺尾受水流量	清野ポンプ場	付属機器	指示計	WMSAM3-AHE200Y4Y	0~200m3/h	8204498T	08	富士電機	富士工機
南部出張所 65	象山配水流量	象山配水池	流量計	検出器 (電磁)	FMS7KTW2-0WYY1	φ250	A7L1734T	97	富士電機	富士工機
	象山配水流量	象山配水池	流量計	変換器	FMTYNB22-1	0~300m3/h	A7L1734T	97	富士電機	富士工機
	象山配水流量	象山配水池	付属機器	ディストリビュータ	PTL2VA01	4-20mA/1-5V	A7L1735T	97	富士電機	富士工機
	象山配水流量	象山配水池	付属機器	積算計	PKHA-1C32-1YYY		A7L1736T	97	富士電機	富士工機
	象山配水流量	象山配水池	付属機器	指示計	SWM-3	0~300m3/h	7X04630T	97	富士電機	富士工機
南部出張所 66	取水流量	塚本水源	流量計	検出器 (電磁)	LF131JNJBDCABE	φ100	132327382	13	東芝	中信アスナ
	取水流量	塚本水源	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~100m3/h	132327382	13	東芝	中信アスナ
	取水流量	塚本水源	付属機器	アソレータ	M2YV-AA-M	4-20mA/4-20mA	3B037341	13	エムシステム	中信アスナ
	取水流量	塚本水源	付属機器	積算計	0710 423B			13		中信アスナ
	取水流量	塚本水源	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~100m3/h	TN6133	13		中信アスナ

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
南部出張所 67	川合受水流量	塚本水源	流量計	検出器 (電磁)	LF131KNWBDCACE	φ150	132327375	13	東芝	中信アスナ
	川合受水流量	塚本水源	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~200m3/h	132327375	13	東芝	中信アスナ
	川合受水流量	塚本水源	付属機器	アイソレータ	M2YV-AA-M	4-20mA/4-20mA	3B037342	13	エムシステム	中信アスナ
	川合受水流量	塚本水源	付属機器	積算計	0710 423B			13		中信アスナ
	川合受水流量	塚本水源	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~200m3/h	TN6134	13		中信アスナ
南部出張所 68	矢原送水流量	塚本水源	流量計	検出器 (電磁)	LF131JNJBDCABB	φ100	132327410	13	東芝	中信アスナ
	矢原送水流量	塚本水源	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~200m3/h	132327410	13	東芝	中信アスナ
	矢原送水流量	塚本水源	付属機器	アイソレータ	M2YV-AA-M	4-20mA/4-20mA	3B037343	13	エムシステム	中信アスナ
	矢原送水流量	塚本水源	付属機器	積算計	0710 423B			13		中信アスナ
	矢原送水流量	塚本水源	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~200m3/h	TN6135	13		中信アスナ
南部出張所 69	大日池送水流量	大日池ポンプ場	流量計	検出器 (電磁)	AXF200W-NNAL1L-BG11-ONA/LO20(S1)	φ200	S5L203121	11	横河電機	吉澤精機
	大日池送水流量	大日池ポンプ場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG(S1)	0~180m3/h	S5L203096	11	横河電機	吉澤精機
	大日池送水流量	大日池ポンプ場	付属機器	記録計	DX1002-3-4-1/M1/R1	2CH, 0~180m3/h	S5L203020(ch.1)	11	横河電機	吉澤精機
	大日池送水流量	大日池ポンプ場	付属機器	アイソレータ	W2YV-6AY-M	4-20mA/1-5V		11	エムシステム	
南部出張所 70	岩沢送水流量	瀬関ポンプ場	流量計	検出器 (電磁)	MGG11F-050PJ21LS3AAA-X-B	φ50	R-JJ9QB-41-011	11	アズビル	アズビル
	岩沢送水流量	瀬関ポンプ場	流量計	変換器	MGG10C-MH1G-1B1X-C	0~20m3/h	R-JJ9QB-41-021	11	アズビル	アズビル
南部出張所 71	保科配水流量	保科配水池	流量計	検出器 (電磁)	MGG12F-150PG11LS3AAA-X-X	φ150	R-JJ0NF-41-011	14	アズビル	アズビル
	保科配水流量	保科配水池	流量計	変換器	MGG10C-MH2G-1A1X-X	0~100m3/h	R-JJ0NF-41-021	14	アズビル	アズビル
	保科配水流量	保科配水池	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~100m3/h	VJ010935	08	エムシステム	アズビル
南部出張所 72	保科送水流量	引沢配水池	流量計	検出器 (電磁)	LF130GNJBCCBB	φ50	992302528	99	東芝	中信アスナ
	保科送水流量	引沢配水池	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~30m3/h	992302528	99	東芝	中信アスナ
	保科送水流量	引沢配水池	付属機器	積算計	071-423		009611	99	東芝	中信アスナ
	保科送水流量	引沢配水池	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~30 m3/h	TA20137	99	東芝	中信アスナ
南部出張所 73	保科第2送水流量	引沢配水池	流量計	検出器 (電磁)	LF130GNJBCCBB	φ50	9923025429	99	東芝	中信アスナ
	保科第2送水流量	引沢配水池	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~20m3/h	9923025429	99	東芝	中信アスナ
	保科第2送水流量	引沢配水池	付属機器	積算計	0710-423		009612	99	東芝	中信アスナ
	保科第2送水流量	引沢配水池	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~20 m3/h	TJ60814	99	東芝	中信アスナ
南部出張所 74	引沢配水流量	引沢配水池	流量計	検出器 (超音波)	SE104720	φ150	8827L	00	東芝	中信アスナ
	引沢配水流量	引沢配水池	流量計	変換器	LF801(UFM-311A)	0~70 m3/h	8827L	00	東芝	中信アスナ
南部出張所 75	蓮台寺送水流量	綿内配水池	流量計	検出器 (電磁)	MGG11F-050PJ11LS3ABA-X-B	φ50	R-JJ8SB-41-011	11	アズビル	アズビル
	蓮台寺送水流量	綿内配水池	流量計	変換器	MGG10C-MH1G-1B1X-C	0~20m3/h	R-JJ8SB-41-021	11	アズビル	アズビル
南部出張所 76	綿内配水流量	綿内配水池	流量計	検出器 (電磁)	MGG11F-150PJ11LS4ABA-X-X	φ150	R-CH115-41-011	12	アズビル	アズビル
	綿内配水流量	綿内配水池	流量計	変換器	MGG10C-MH3G-1B3X-X	0~300m3/h	R-CH115-41-021	12	アズビル	アズビル
	綿内配水流量	綿内配水池	付属機器	記録計	73VR2102-N-M2	0~300m3/h	UD010820	07	エムシステム	吉澤精機
南部出張所 77	上和田系配水流量	矢原配水池	流量計	検出器 (電磁)	FMS-S MODEL285	φ200	MS070145	07	フジテコム	愛知時計
	上和田系配水流量	矢原配水池	流量計	変換器	FIM-B	0~100m3/h	07H050223	07	フジテコム	愛知時計
	上和田系配水流量	矢原配水池	付属機器	記録計	73ET-M2-J003C	0~100m3/h	PK015778	07	エムシステム	愛知時計
	上和田系配水流量	矢原配水池	付属機器	レコーダ	R2M-2G3-MR/MSR		PK015778	07	エムシステム	愛知時計
南部出張所 78	川田系配水流量	矢原配水池	流量計	検出器 (超音波)	SE042140NC	φ200	2384L	05	トキメック	アズビル金門
	川田系配水流量	矢原配水池	流量計	変換器	UF-911-111-04S-02000	0~100m3/h	2384L	05	トキメック	アズビル金門
南部出張所 79	山内配水流量	山内浄水場	流量計	検出器 (電磁)	AXF100W-NNUL1S-BJ11-ONA/LOGO(S1)	φ100	S5T100904	17	横河電機	吉澤精機
	山内配水流量	山内浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EU(S1)	0~50m3/h	S5T100907	17	横河電機	吉澤精機
西部出張所 80	涌池第1送水流量	涌池第1ポンプ場	流量計	電磁検出器 (電磁)	LF131KNJBDCBB	150φ	112326285	11	東芝	中信アスナ
	涌池第1送水流量	涌池第1ポンプ場	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~200m3/h	112326285	11	東芝	中信アスナ
	涌池第1送水流量	涌池第1ポンプ場	付属機器	カウンタ	E710-163				東芝	中信アスナ

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
西部出張所 81	涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	流量計	電磁検出器 (電磁)	LF131KNJBDCCB	φ150	122326734	12	東芝	中信アスナ
	涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	流量計	変換器	LF232AAC311A	0~200m ³ /h	122326734	12	東芝	中信アスナ
	涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~200m ³ /h	J00508139		東芝	中信アスナ
	涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	カウンタ	E710-163				東芝	中信アスナ
西部出張所 82	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	流量計	電磁検出器 (電磁)	MODEL285	φ100	MS090641	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	流量計	変換器	MODEL285	0~30m ³ /h	18H050804	09	日本ハイコン	日本ハイコン
	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	アイソレータ	DJP-2-5-8	4-20mA/4-20mA	TMK121314	09	東洋計器	吉澤精機
	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~30m ³ /h	TU4202		東洋計器	吉澤精機
	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	記録計	DX1006-1-4-1/M1/R1		S5K103231	09	横河電機	吉澤精機
西部出張所 83	涌井配水流量	涌井配水池	流量計	電磁検出器 (電磁)	AXF100G-NNAL1L-BG11-0NA (S1)	φ100	S5F102820	06	横河電機	吉澤精機
	涌井配水流量	涌井配水池	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A	0~50m ³ /h	S5F102821	06	横河電機	吉澤精機
	涌井配水流量	涌井配水池	付属機器	記録計	DX1004-1-4-1/F1/M1	4CH, 0~50m ³ /h	S5F102794 (ch. 1)	06	横河電機	吉澤精機
西部出張所 84	飯森送水流量	飯森配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	φ200	1184G	08	トキメック	アズビル金門
	飯森送水流量	飯森配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~150m ³ /h	1184G	08	トキメック	アズビル金門
	飯森送水流量	飯森配水池	付属機器	記録計	DX1002-1-4-1/M1/R1	2CH, 0~150m ³ /h	S5H912956 (ch. 1)	08	横河電機	吉澤精機
西部出張所 85	七二会笹平系送水流量	飯森配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	φ100	1914P	18	東京計器	東京計器
	七二会笹平系送水流量	飯森配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~50m ³ /h	1914P	18	東京計器	東京計器
	七二会笹平系送水流量	飯森配水池	付属機器	アイソレータ	DJP-2-8-5		TMU005401	18	東京計器	東京計器
西部出張所 86	大森着水流量	大森ポンプ場	流量計	電磁流量計一体形 (電磁)	AXR080G-D1AL1L-BG11-01A/A/EG (S1)	φ80, 0~30m ³ /h	S5M209081	12	横河電機	吉澤精機
	大森着水流量	大森ポンプ場	流量計	ディストリビュータ	VJA1-027-AA60 (S3.00)	4-20mA/4-20mA, 1-5V	T1M221745	12	横河電機	吉澤精機
	大森着水流量	大森ポンプ場	付属機器	カウンタ	461A-09-9	0~30m ³ /h	V2612050	12	鶴賀電機	吉澤精機
西部出張所 87	灰原送水流量	灰原ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF132GNJBCCABF	φ50	152328321	15	東芝	東芝
	灰原送水流量	灰原ポンプ場	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~20m ³ /h	152328321	15	東芝	東芝
	灰原送水流量	灰原ポンプ場	付属機器	アイソレータ	DJP-2	4-20mA/1-5V	TMR121420	15	東洋計器	東芝
	灰原送水流量	灰原ポンプ場	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~20m ³ /h	TR1231	15	東洋計器	東芝
西部出張所 88	吉原送水流量	吉原ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMR102AF-50	φ50	1173341	17	日立	マナテック
	吉原送水流量	吉原ポンプ場	流量計	変換器	EFM102A	0~10m ³ /h	1173341	17	日立	マナテック
	吉原送水流量	吉原ポンプ場	付属機器	指示計	XL-110C	0~10m ³ /h	B9095AG-F	15		松田・南信
	吉原送水流量	吉原ポンプ場	付属機器	カウンタ	X-ESCB		553781020	15		松田・南信
	吉原送水流量	吉原ポンプ場	付属機器	アイソレータ	M2YV-A6-M	4-20mA/1-5V	5J019492	15		松田・南信
西部出張所 89	坪根配水流量	坪根配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	MGG12F-100PG11LS3ACA-X-B	φ100	R-JJ5M9-41-011	09	アズビル	アズビル
	坪根配水流量	坪根配水池	流量計	変換器	MGG10C-MH1G-1A1X-X	0~50m ³ /h	R-JJ5M9-41-021	09	アズビル	アズビル
	坪根配水流量	坪根配水池	付属機器	警報設定器	SDP-2A-82-0		YS7197	09		アズビル
	坪根配水流量	坪根配水池	付属機器	記録計	DX1004-1-4-1/M1/R1	4CH, 0~50m ³ /h	S5JB03292 (ch. 1)	09	横河電機	吉澤精機
西部出張所 90	氷ノ田配水流量 (浅野・氷熊)	氷ノ田配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	TAV75V-30UEFVF-JZ	φ80	80TN231116-H18	06	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (浅野・氷熊)	氷ノ田配水池	流量計	変換器	AVP-DBZ-20C-A	0~30m ³ /h	80TN231116-H18	06	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (浅野・氷熊)	氷ノ田配水池	付属機器	指示計	ATME152H	0~30m ³ /h		06	愛知時計	愛知時計
西部出張所 91	氷ノ田配水流量 (原市場・赤田)	氷ノ田配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	TAV100V-30UEFVF-JZ		80TN231116-H18	06	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (原市場・赤田)	氷ノ田配水池	流量計	変換器	AVP-DBZ-20C-A	0~50m ³ /h	80TN231116-H18	06	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (原市場・赤田)	氷ノ田配水池	流量計	指示計	ATME152H	0~50m ³ /h		06	愛知時計	愛知時計
西部出張所 92	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	TAV100V-30UEFVF-JZ	φ100	80TN231116-H18	06	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	流量計	変換器	AVP-DBZ-20C-A	0~50m ³ /h	80TN231116-H18	06	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	付属機器	指示計	ATME152H	0~50m ³ /h		06	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	付属機器	パルス変換器	TA6-2HG			06	愛知時計	愛知時計
水道維持課 93	滝沢第1送水流量	滝沢第1ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130KNJBDCBB	φ150	022304810		東芝	中信アスナ
	滝沢第1送水流量	滝沢第1ポンプ場	流量計	変換器	LF230AAA111ABA	0~300m ³ /h	022304810		東芝	中信アスナ

令和2年度

点検機器一覧表

※赤字は令和2年度の新規箇所

※緑字は表記の修正箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
水道維持課 94	日方配水流量	日方配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130HNWBDCBB	80φ (埋設形)	992302433		東芝	中信アスナ
	日方配水流量	日方配水池	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~40/100m ³ /h	992302433		東芝	中信アスナ
	日方配水流量	日方配水池	付属機器	積算カウンタ	3E8A0010P001		195		東芝	中信アスナ
	日方配水流量	日方配水池	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~40m ³ /h	TLK161		東芝	中信アスナ
	日方配水流量	日方配水池	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~100m ³ /h	TLK162		東芝	中信アスナ
	日方配水流量	日方配水池	付属機器	警報設定器	745211AAAA4	1-5V	847451344		東芝	中信アスナ
	日方配水流量	日方配水池	付属機器	警報設定器	745211AAAA1	1-5V	787457260		東芝	中信アスナ
水道維持課 95	久保調整池送水流量	久保調整池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF131JNWBDCACB	100A (埋設形)	112325907	10	東芝	中信アスナ
	久保調整池送水流量	久保調整池	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~150m ³	112325907	10	東芝	中信アスナ
	久保調整池送水流量	久保調整池	付属機器	積算カウンタ	0710 423B		1405 566	10	日本ヘンクス	中信アスナ
	久保調整池送水流量	久保調整池	付属機器	警報設定器	SDP-2A-82-0	0~150m ³	YKK201	10	東芝	中信アスナ
	久保調整池送水流量	久保調整池	付属機器	指示計	XL-110C	0~150m ³	212224	10	DAIICHI	中信アスナ
水道維持課 96	栃久保配水流量	栃久保配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130HNWBDCBB	φ80	012304190	01	東芝	中信アスナ
	栃久保配水流量	栃久保配水池	流量計	変換器	LF230AAA111ABA	0~180m ³ /h	012304190	01	東芝	中信アスナ
	栃久保配水流量	栃久保配水池	付属機器	指示計	DEf-150NT	0~180m ³ /h	TH2141	78	東芝	中信アスナ
水道維持課 97	山田中配水流量	山田中配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130HNWBDCBB	φ80	042305372	03	東芝	中信アスナ
	山田中配水流量	山田中配水池	流量計	変換器	LF230AAA111ABA	0~100m ³ /h	042305372	03	東芝	中信アスナ
	山田中配水流量	山田中配水池	付属機器	V/F変換器	741110AAAA1		787412212		東芝	中信アスナ
	山田中配水流量	山田中配水池	付属機器	警報設定器	SDP-2A-82-0		YN0113		東芝	中信アスナ
	山田中配水流量	山田中配水池	付属機器	警報設定器	SDP-2A-82-0		YN0113		東芝	中信アスナ
	山田中配水流量	山田中配水池	付属機器	記録計	DX102-3-1/M1/R1		S5D100485	04	横河電機	吉澤精機
水道維持課 98	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	335H020WBCCBB	φ200	873731520	87	東芝	中信アスナ
	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	流量計	変換器	LF230ABA111AAA	0~200m ³ /h	032305238	03	東芝	中信アスナ
	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	付属機器	V/F変換器	FT-401 (湯谷ポンプ場と併用)	0~200m ³ /h	942622347	94	東芝	中信アスナ
	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	付属機器	指示計	XL-110C	0~200m ³ /h	0967		東芝	中信アスナ
水道維持課 99	茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130JNWBDCBB	φ100	012303672		東芝	中信アスナ
	茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~80m ³ /h	012303672	01	東芝	中信アスナ
	茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	付属機器	積算計	0710-423		009630	01	ケルニックス	中信アスナ
	茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	付属機器	指示計	43AL	0~80m ³ /h	VJ200028	08	エムシステム	中信アスナ
水道維持課 100	N-57°ロック流量計ピット	南長野453先	流量計	電磁検出器 (電磁)	AXF200W-NNAL1S-BJ11-ONA/L050	φ200	S5G903047	07	横河電機	吉澤精機
	N-57°ロック流量計ピット	南長野453先	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG	0~200m ³ /h	S5G903062	07	横河電機	吉澤精機
水道維持課 101	N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130LNWBCCBB	200φ	992302862	99	東芝	中信アスナ
	N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~300m ³ /h	992302862	99	東芝	中信アスナ
	N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	付属機器	積算計	0710-423		009614	99	ヘンクス	中信アスナ
	N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	付属機器	指示計	46DL-2-R5	0~300m ³ /h	PE007525	06	エムシステム	中信アスナ
犀川浄水場 (豊野) 102	西沖浄水場送水流量	西沖浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	AXF150G-NNAL1L-BJ21-ONA	φ150	91M313171	12	横河電機	吉澤精機
	西沖浄水場送水流量	西沖浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG	0~300m ³ /h	91M313172	12	横河電機	吉澤精機
犀川浄水場 (豊野) 103	蟹沢配水池流入量	蟹沢配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMR204U-250	φ250	1418663	02	日立	マナテック
	蟹沢配水池流入量	蟹沢配水池	流量計	変換器	EFM204U	0~700m ³ /h	3158301	02	日立	マナテック
犀川浄水場 (豊野) 104	蟹沢高区配水流量	蟹沢配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMR204U-200	φ200	1418664	95	日立	マナテック
	蟹沢高区配水流量	蟹沢配水池	流量計	電磁変換器	EFM204U	0~300m ³ /h	141866E	95	日立	マナテック
犀川浄水場 (豊野) 105	蟹沢超高区配水流量	蟹沢配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMR204U-250	φ200	1418665	95	日立	マナテック
	蟹沢超高区配水流量	蟹沢配水池	流量計	変換器	EFM204AU	0~300m ³ /h	1116901	19	日立	マナテック
犀川浄水場 (豊野) 106	浅野配水池流量	浅野配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMB2JPW1-W40A0-YA	φ200	B7P2011T	08	富士電機	富士工機
	浅野配水池流量	浅野配水池	流量計	変換器	FMC1NBA1-YY020	0~300m ³ /h	B7P2011T	08	富士電機	富士工機