

(公表用)

条件付一般競争入札 質問・回答書

工事名 蚊里田低区2号配水池築造工事

質問内容		回答
1	科目第0003号表膜材取付工について、ラフテレーンクレーンの規格を明示願います。	50t吊です。
2	施工第0-0047号表で使用する生コン(36-12-25(20)-N)について、水セメント比の指定はありますか。	指定なしで積算しています。
3	特記仕様書18-1(3)で、水道管材料については、刊行物単価は令和2年3月号を使用しているとの記載がありますが、水道管材料以外の資材についても同号を使用しているとの解釈でよろしいですか。	水道管材料以外の資材については、金抜き設計書の実施設計単価表等の適用日のとおりです。
4	諸雑費が率計上されているものについて、金額のまるめ処理(有効4桁処理)はされていますか。	令和2年度 水道事業実務必携 第2部水道施設整備費に係る歩掛表1-2-1-4 諸雑費及び端数処理のとおりです。
5	当該工事で賃料計上されている機械については全て長期割引されているとの解釈でよいですか。	建設機械等賃料積算基準のとおりです。
6	建築施工単価・建築コスト情報の単価採用地区は「東京」でよろしいですか。	単価に関する質問にはお答えできません。
7	鋼矢板単価について、撤去・残地の掛率(80%・90%)処理した後の価格は有効3桁処理されていますか。	単価に関する質問にはお答えできません。
8	たて込み簡易土留機材賃料及び整備費は1セット30mの価格を採用されていますか。	1セット30mを採用しています。
9	特殊単価(見積単価)の採用にあたって、採用単価は有効3桁処理されていますか。	単価に関する質問にはお答えできません。

10	振止金具・管支持金具は管材費扱いでよろしいですか。	管材費扱いではありません。
11	冬季養生が必要となった場合、その費用は変更協議対象として頂けますか。	変更協議の対象とします。
12	県道横断部について、昼間での施工が困難かと思われませんが、夜間施工となった場合、その費用は変更協議対象として頂けますか。	交通管理者の指示により、夜間施工となった場合は、変更協議の対象とします。
13	設計書総括情報表の工種区分に「構造物工事（浄水等）」と記載されています。本設計書では何年度経費を採用されていますでしょうか。	特記仕様書 18-1(2)に記載のとおり、令和2年度です。
14	経費控除対象項目は、配管材料（池内配管、場内配管、弁室内配管）及びスクラップと考えるよろしいでしょうか。	令和2年度 水道事業実務必携 第2部水道施設整備費に係る歩掛表 1-2-2-2 共通仮設費のとおりです。スクラップに関しては、金抜き設計書のとおり、諸経費の対象額に含めません。
15	場内配管工事を施工する際、最初に試掘作業が発生すると想定しております。試掘位置等は決定していますでしょうか。	決定しています。
16	建設工事現場内に現場事務所・休憩所及び仮設トイレ等の設置は可能でしょうか。可能の場合、借地料等は発生しますでしょうか。	行政財産使用許可申請書を提出して頂き、許可された場合は設置可能です。なお、使用料が発生します。
17	建設工事現場内にて使用する工事用水は、ご支給いただけますでしょうか。	水張試験及び水圧試験に使用する水は支給します。
18	項 0-0061 本工事費内訳書に記載されている「鋼矢板圧入工」について、仕様機種で圧入が出来ない場合は、設計変更の対象となりますでしょうか。	土質条件が設計と異なり、圧入が出来ない場合は、変更協議の対象とします。

19	受注後設計照査を行った結果、設計図書と差異（工種、規格寸法、数量等）が発生した場合、金額を伴った設計変更対象と考えれば良いのでしょうか。	契約約款 18 条ならびに 19 条のとおりです。